

CS | AKCE OD 01.03.2024 - 31.12.2024

GEDORE  red

IMPULSE ²⁴

TOOL PROMOTION



Kufr na nářadí
Master XL

€449,⁰⁰
+ DPH



€50,⁴¹
+ DPH

Sada torzních
bitů



Čelovka 260

€25,²⁰
+ DPH

104 NÁSTROJE, 12 HLAVNÍCH PŘEDMĚTŮ A NOVÉ PRODUKTY



54 R9550 0058
ČELOVKA 260

R2165 2101
KUFR NA
NÁŘADÍ
MASTER
XL

24



10 R3300 3043
SADA TORZ-
NÍCH BITŮ



GEDORE red



R9520 O111
MINI PRACOVNÍ
LAMPA UV

52



OBSAH

	KLÍČ NA ŠROUBY	04 – 07
	SADY NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ	08 – 25, 30
	BIKE-SETS	22
	PROGRAM NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ	30 – 31
	MOMENTOVÉ KLÍČE	32
	ŠROUBOVÁKY A BITY	33 – 36
	DÍLENSKÉ VYBAVENÍ	37 – 45
	ÚDERNÉ NÁSTROJE	46
	KLEŠTĚ	47 – 48
	1000V	48
	LAMPY	49 – 55
	ODDĚLOVÁNÍ, REZÁNÍ A OBRÁBĚNÍ	56, 58 – 59
	MĚŘENÍ A ZNAČENÍ	57

R0910 XXXX
SADA KOMBINO-
VANÝCH KLÍČŮ
metrický

od

€47,47
+ DPH



- > Provedení podle DIN 3113, forma A, ISO 3318, ISO 7738
- > Poloha úst 15°
- > V držáku



Kód	Číslo	Obsah	dílů	Hmotnost kg	Bez DPH
3300994	R09105017	Kombinovaný klíč 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 mm	17	1,8	47,47
3300995	R09105024	Kombinovaný klíč 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32 mm	24	5,4	94,12

R0510 5008
SADA
DVOJITÝCH
OTEVŘENÝCH
KLÍČŮ

dlouhé, metrické,
8 dílů

€26,55
+ DPH



- > Podle DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
- > Poloha úst 15°
- > V držáku



Kód	Číslo	Obsah	dílů	Hmotnost kg
3300959	R05105008	Dvojitý otevřený klíč 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm	8	0,7

R0512 5012
SADA
DVOJITÝCH
OTEVŘENÝCH
KLÍČŮ

krátké, metrické,
12 dílů

€33,27
+ DPH



- > Provedení podle DIN 895, ISO 3318, ISO 1085
- > Poloha úst 15°
- > V držáku



Kód	Číslo	Obsah	dílů	Hmotnost kg
3300961	R05125012	Dvojitý otevřený klíč 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x26 25x28 27x32 mm	12	2

R0740 5006 SADA OBOUSTRANNÝCH OČKOVÝCH RÁČNOVÝCH KLÍČŮ

přímý tvar, metrický, 6 kusů

€94,12
+ DPH



- > Na základě DIN 837
- > Rovný tvar
- > Ráčnový mechanismus se 72 zuby
- > V držáku



Kód	Číslo	Obsah
3300898	R07405006	Ráčnový klíč s dvojitým kroužkem 8x9 10x11 12x13 14x15 16x18 17x19 mm

dílů	Hmotnost kg
6	0,865

R0750 1019 PLOCHÉ OČKOVÉ RÁČNOVÉ KLÍČE 4v1

- > Kryty 10, 13, 17, 19 mm
- > Rovný tvar
- > S přepínací pákou

€31,34
+ DPH



Kód	Číslo	Velikost klíče mm	Delka mm
3300899	R07501019	10 x 13 x 17 x 19	210

Hmotnost kg
0,21

R0750 1002 SADA OBOUSTRANNÝCH OČKOVÝCH RÁČNOVÝCH KLÍČŮ 2 kusů

- > 63 v 2
- > S přepínací pákou
- > Ráčnový mechanismus se 72 zuby

€44,61
+ DPH



Kód	Číslo	Obsah
3300900	R07501002	Šestikanál/12 kanýstrů 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4" SPLINE 6-cant/12-cant 8 10 11 13 14 16 17 19 mm TX E10 E12 E14 E16 E18 E20 E22 E24 4-hran 9/32 11/32 3/8 7/16 15/32 17/32 9/16 5/8" 4-hran 7 9 11 12 13 14 16 mm

dílů	Hmotnost kg
2	0,398

NOVÉ

NOVÝ KOMBINOVANÝ RÁČNOVÝ KLÍČ VE VELIKOS- TECH 10, 13, 17 A 19

Klíč pro těsné šroubové spoje.

GEDORE red **Kombinovaný ráčnový klíč R072011XX** slouží jako ideální řešení pro uvolnění nebo rychlé utažení ráčny. Díky úhlové straně kroužku lze snadno povolit a utáhnout i obtížně dosažitelné šroubové spoje, čímž se snižuje riziko zranění ve stísněných instalačních prostorech. Inovativní upínací funkce v hlavě ráčny zajišťuje obzvláště efektivní práci - šrouby nebo matice lze bezpečně vést na místo použití.



Očkoplochý ráčnový klíč 13 mm – R072011XX

1 RÁČNY SE ŠIKMÝM
PRSTENCEM

2 V ZAJETÍ DÍKY
FUNKCI DRŽENÍ



R0720 11XX KOMBINOVANÝ RÁČNOVÝ KLÍČ

přepínatelné



- > Inovativní přídržná funkce v hlavě ráčny pro držení a bezpečné vedení matic nebo šroubů bez sklouznutí
- > Řešení problémů pro dlouhé závitové tyče, když nejsou k dispozici dlouhé matice nebo jsou dostatečné
- > Hlava ráčny s úhlem 15° pro bezproblémovou práci



Kód	Číslo	Velikost klíče mm	Celková délka mm	Hmotnost kg	Bez DPH
3301004	R07201100	10	161	0,063	11,17
3301005	R07201130	13	183	0,103	12,18
3301006	R07201170	17	225	0,19	14,87
3301007	R07201190	19	245	0,243	15,87

R0720 50XX SESTAVA RÁČNOVÝCH KLÍČŮ

přepínatelný, 12 dílů

od

€61,76

+ DPH



- > Na základě DIN 3113, ISO 3318
- > Ráčnová hlava pod úhlem 15°, přepínatelné otáčení vpravo/vlevo
- > Ráčnový mechanismus se 72 zuby
- > V držáku



Kód	Číslo	Obsah	dílů	Hmotnost kg	Bez DPH
3300872	R07205005	Kombinovaný ráčnový klíč 8 10 13 17 19 mm	5	0,688	61,76
3300873	R07205012	Kombinovaný ráčnový klíč 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm	12	1,576	131,93

R0710 5005 SESTAVA RÁČNOVÝCH KLÍČŮ

metrické, 5 kusů

€52,26

+ DPH



- > Na základě DIN 3113, ISO 3318
- > Rovný tvar
- > Ráčnový mechanismus se 72 zuby
- > V držáku



Kód	Číslo	Obsah	dílů	Hmotnost kg
3300849	R07105005	Kombinovaný ráčnový klíč 8 10 13 17 19 mm	5	0,699

R3300 3032
SADA BITŮ 1/4"
 32 kusů

€26,²¹
 +DPH



- › Sada s běžnými velikostmi bitů a unášecím adaptérem se zámkem bitů
- › Bitový šroubovák se silným magnetem pro snadnou a rychlou výměnu bitů a ergonomickou rukojetí
- › Rychloupínací adaptér umožňuje rychlou výměnu bitů
- › Vhodné pro ruční i strojní práce



Kód	Číslo	Obsah	Šířka mm	Výška mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
3301348	R33003032	1/4" magnetický bitový šroubovák 1/4" rychlovýmenný adaptér 1/4" bity, 25 mm: PH1 (3x), PH2 (3x), PH3 (3x) PZ1 (3x), PZ2 (3x), PZ3 (3x) Slot 4,5 5,5 6,5 TX T10 T15 T20 T25 T30 T40 Vnitřní šestihran 4 5 6 mm	190	52	110	32	0,48

R3300 3040
SADA BITŮ 1/4"
 40 kusů

€40,⁶⁶
 +DPH



- › Sada s běžnými velikostmi bitů a unášecím adaptérem se zámkem bitů
- › Bitový šroubovák se silným magnetem pro snadnou a rychlou výměnu bitů a ergonomickou rukojetí
- › Přepínací blázen s 2K rukojetí a 5° zpětným výkyvem a také přepínací páka pro pohodlnou změnu směru
- › Rychloupínací adaptér umožňuje rychlou výměnu bitů



Kód	Číslo	Obsah	Šířka mm	Výška mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
3301349	R33003040	Zásuvky 1/4" 5,5 6 7 8 10 12 13 mm 1/4" otočná ráčna 1/4" adaptér 4kt x 6kt 1/4" magnetický bitový šroubovák 1/4" rychlovýmenný adaptér 1/4" bity, 25 mm: PH1 (2x), PH2 (3x), PH3 (1x) PZ1 (1x), PZ2 (3x), PZ3 (1x) Slot 5,5 mm Vnitřní šestihran 3 4 5 6 8 mm TX T10 T15 T20 T25 T30 T40 TX T10H T15H T20H T25H T30H Bitový adaptér 1/4" čtvercový x 1/4" šestihran	230	52	130	40	0,8

R3300 3051
SADA BITŮ 1/4"
 51 kusů

€42,51
 + DPH




- › Sada s běžnými velikostmi bitů a unášecím adaptérem se zámkem bitů
- › Dlouhé bity
- › Přepínací blázen s 2K rukojetí a 5° zpětným výkyvem a také přepínací páka pro pohodlnou změnu směru
- › Bitový adaptér umožňuje alternativní pohon bitů otočnou ráčnou



Kód	Číslo	Obsah	Šířka mm	Výška mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
3301350	R33003051	1/4" zásuvky 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm 1/4" otočná ráčna, 1/4" prodloužení 100mm, 1/4" adaptér 4kt x 6kt 1/4" bity 25 mm: PH1 (1x), PH2 (2x), PH3 (1x), PZ1 (1x), PZ2 (2x), PZ3 (1x) Drážka 4 4,5 6,5 mm, TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Vnitřní šestihran 2 3 4 5 6 mm, Bitový adaptér 1/4" čtvercový x 1/4" šestihran 1/4" bity 90 mm: PH1 (1x), PH2 (1x), PH1 (1x), PH2 (1x), TX T20 T25 T30 Vnitřní šestihran 3 4 5 6 mm, Slot 5,5 mm	230	52	130	51	0,98

R3300 3067
SADA BITŮ 1/4"
 67 kusů

€42,51
 + DPH



- › Sada s běžnými velikostmi bitů a unášecím adaptérem se zámkem bitů
- › Dlouhé bity
- › Bitový šroubovák se silným magnetem pro snadnou a rychlou výměnu bitů a ergonomickou rukojetí
- › Rychlopřepínací adaptér umožňuje rychlou výměnu bitů



Kód	Číslo	Obsah	Šířka mm	Výška mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
3301352	R33003067	Sada osetových šroubováků 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm 1/4" magnetický bitový šroubovák 1/4" rychlovýměnný adaptér 1/4" bity, 25 mm: PH1 (3x), PH2 (2x), PH3 (1x), PZ1 (3x), PZ2 (2x), PZ3 (1x) Slot 4, 4,5, 5,5, 6,5 mm TX T6, T7, T8, T9, T10, T10, T15, T15, T20, T20, T25, T25, T27, T30, T30, T40, T40 TX T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H Vnitřní šestiúhelník 2, 3, 4, 5, 6 mm Bitový adaptér 1/4" čtvercový x 1/4" šestihran 1/4" bity, 90 mm: PH1 (1x), PH2 (1x), PZ1 (1x), PZ2 (1x), TX T20, T25, T30 Vnitřní šestihran 3, 4, 5, 6 mm, Slot 5,5 mm	300	52	180	67	1,1

43 KUSŮ SADA TORZNÍCH BITŮ VČETNĚ BITOVÉHO ŠROUBOVÁKU

NOVÉ

Ať už dlouhý nebo krátký - v kompaktním plastovém kufříku je vždy připraven ten správný bit.

GEDORE red Sada torzních bitů R33003043 je vhodná pro zvláště náročné šroubovací případy. Ať už jde o tvrdé dřevo nebo kov, torzní zóna zajišťuje extrémně vysokou odolnost a chrání bity před předčasným opotřebením. Přiložený šroubovák je skládací a obsahuje funkci ráčny, která zajišťuje pohodlnou práci i na těžko dostupných místech. Snadno rozpoznatelné označení velikosti na bitech vám ušetří zdlouhavé hledání a zajistí rychlý přístup.



Sada torzních bitů - R33003043

1 OHEBNÝ BITOVÝ
ŠROUBOVÁK
VČETNĚ RÁČNY

2 EXTRÉMNÍ ODOLNÉ
TORZNÍ BITY

3 43 DÍLŮ PRO MNOHO
ŠROUBOVACÍCH APLIKACÍ

4 ŠETŘÍ ČAS:
OZNAČENÍ VELIKOSTI NA
BITECH



**PRO OTRLÉ POUZ-
DRA NA ŠROUBY**

R3300 3043
SADA TORZNÍCH BITŮ
 43 kusů

- › 43dílná sada torzních bitů pro mnoho šroubovacích aplikací
- › Ohebný bitový šroubovák s ráčnovou funkcí (pro práci ve stísněných prostorech)
- › Bity s torzní zónou pro náročné použití
- › Jasné označení velikostí na bitech pro rychlý přístup
- › Pro ruční i strojní provoz



€50,41
 + DPH

Kód	Číslo	Obsah	Šířka mm	Výška mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
3304902	R33003043	Ráčnový šroubovák magnetické 1/4" Rychlovýměnný adaptér Adaptér pro pohon 1/4" Šestihran x 1/4" 4-hranný, Del. 50mm Adaptér pro pohon 1/4" Šestihran x 3/8" 4-hranný, Del. 50mm Nástrčný klíč, magnetické, z 1/4" Šestihran 8 10 13 65mm 1/4" Torzní bity, 25mm: PH1 (1x), PH2 (2x), 3 (1x) PZ1 (1x), PH2 (2x), 3 (1x) TX T10, T15, T20, T25, T30, T40 s drážkou 5.5, 6.5 mm 1/4" Torzní bity, 50mm: PH1 (1x), PH2 (2x), PH3 (1x) Vnitřní šestihran 3, 4, 5 mm PZ1 (1x), PZ2 (2x), PZ3 (1x) TX T10, T15, T20, T25, T30 1/4" Torzní bity, 90mm: PH2 (1x) PZ2 (1x) s drážkou 5.5 mm TX T25	250	52	140	43	1

R3300 5014 BITBOX 1/4"

14 kusů

€9,49
+ DPH



- > Vhodné pro ruční i strojní práce
- > Krabice na bity s běžnými velikostmi bitů a adaptér jednotky s aretací bitů
- > Vnější šestihřanný pohon podle DIN 3126 ISO 1173 - C 6,3



Kód	Číslo	Obsah	Šířka mm	Výška mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
3301347	R33005014	1/4" Šestihřan 3 4 5 mm 1/4" Drážka 4 5 6 mm 1/4" Příčné vybrání PH 1 2 3 1/4" TX T10 T15 T20 T25 Držák bitů 1/4" šestihřan x 1/4" šestihřan, s magnetem	105	30	60	14	0,11

R3300 5007 BOX NA BITY 1/4"

7 kusů

€6,71
+ DPH



- > Vhodné pro ruční i strojní práce
- > Krabice na bity s běžnými velikostmi bitů a adaptér jednotky s aretací bitů
- > Vnější šestihřanný pohon podle DIN 3126 ISO 1173 - C 6,3




Kód	Číslo	Obsah	Šířka mm	Výška mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
3301345	R33005007	1/4" Drážka 4 5 6 mm 1/4" Příčné vybrání PH 1 2 3 Držák bitů 1/4" šestihřan x 1/4" šestihřan, s magnetem	105	30	60	7	0,08

R3300 5009 BOX NA BITY 1/4"

9 kusů

€7,64
+ DPH




- > Vhodné pro ruční i strojní práce
- > Krabice na bity s běžnými velikostmi bitů a adaptér jednotky s aretací bitů
- > Vnější šestihřanný pohon podle DIN 3126 ISO 1173 - C 6,3



Kód	Číslo	Obsah	Šířka mm	Výška mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
3301346	R33005009	1/4" Vnitřní šestihřan 3 4 5 mm 1/4" Drážka 4 5 6 mm 1/4" PH 1 2 Držák bitů 1/4" šestihřan x 1/4" šestihřan, s magnetem	105	30	60	9	0,086

R3300 5031
BOX NA
BITY 1/4"
 32 kusů

€14,28
 + DPH



- > Box na bity s velkými velikostmi bitů a unášecím adaptérem se zámek bitů
- > Vhodné pro ruční i strojní práce
- > Vnější šestihranný pohon podle DIN 3126 ISO 1173 - C 6,3



Kód	Číslo	Obsah	Šířka mm	Výška mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
3301338	R33005031	1/4" Šestihran 3 4 5 1/4" Drážka 0,6x4,5 1,0x5,5 1,2x6,5 2x 1/4" Příčné vybrání PH 1 2 3 2x 1/4" Příčné vybrání PZ 1 2 3 2xTX T10 T15 T20 T25 T30 T40 Rychlovýměnný adaptér pro 1/4" bity bity C 6,3 s magnetem Bitový adaptér 1/4" šestihran x 1/4" šestihran	110	40	70	32	0,25

R3500 3040
SADA BITŮ TX / XZN / SK
 40 kusů

- > Pro ruční šroubování
- > Komplexní sada bitů s dlouhými a krátkými návody k obsluze bitů
- > Zesílené bity, 10 mm
- > Externí šestihranný pohon podle DIN 3126 ISO 1173 - C 10



€37,97
 + DPH



Kód	Číslo	Obsah	Šířka mm	Výška mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
3301572	R35003040	Vnitřní šestihranný bit 4 5 6 8 10 12 30 mm Vnitřní šestihranný bit 4 5 6 8 10 12 75 mm TX bit T20 T25 T30 T40 T45 T50 T55 30 mm TX bit T20 T25 T30 T40 T45 T50 T55 75 mm XZN bit M5 M6 M8 M10 M12 30 mm Bit XZN M5 M6 M8 M10 M12 Adaptér bitů s vnitřním šestihranem 1/2" na vnitřní šestihran 10 mm Adaptér bitů, čtyřhranný pohon 3/8" na šestihrannou hlavici 10 mm	335	50	195	40	1,75

R5900 3026
SADA NÁSTRČNÝCH
KLÍČŮ 3/8"
 26 kusů

€60,75
 + DPH




› Pro všechny šroubovací práce při údržbě, v řemeslech nebo v dílně



Kód	Číslo	Obsah	Šířka mm	Výška mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
3300053	R59003026	3/8" 2S páková ráčna s jemnými zuby, 72 zubů 180 mm 3/8" nástrčný klíč 12stranný 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 mm 3/8" Zásuvka na zapalovací svíčku 16 21 mm 65 mm 3/8" Prodloužení nástrčného klíče 75 150 mm Křížová rukojeť s posuvem 200 mm 3/8" Univerzální kloub 48 mm Redukce 3/8" - 1/4" 27 mm	302	54	185	26	2,44

R6900 3069
SADA NÁSTRČNÝCH
KLÍČŮ 1/2" SERVIS
 69 kusů

€178,99
 + DPH



› Ideální kombinace pro šroubování v provozu



Kód	Číslo	Obsah	Šířka mm	Výška mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
3300191	R69003069	1/2" 2K páková ráčna s jemnými zuby, 72 zubů 250 mm 1/2" nástrčný šestihran SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 38 mm 1/2" zásuvka 6stranná SW 10 13 17 19 77mm Prodloužení nástrčného klíče 1/2" 125 250 mm 1/2" univerzální kloub 66 mm Rozšiřující kus 3/8 x 1/2 čtverce 44 mm Dvouokruhový ráčnový klíč SW 10x13 17x19 Klíč SW 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 Sada ráčnových klíčů s vnitřním šestihranem SW 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 Sada šroubováků TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 Šroubovák s drážkou 3 4 5,5 6,5 Šroubovací drážka s úderníkem 6,5 Šroubovák s křížovou drážkou PH 1 2 Fázový tester 120-250 V Kombinované kleště 180 mm Kleště pro vodní čerpadla 10" Montážní kladivo 300 g	552	100	360	69	9,9

R6900 3061
SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 1/2"
 61 kusů

> Ideální volba náradí pro domácí kutily



€131,93
 + DPH



Kód	Číslo	Obsah	Šířka mm	Výška mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
3300370	R69003061	R6100xxxx Nástrčná vložka 1/2" šestihran 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 24 mm R60000027 2C reverzní ráčna 1/2" d. 250 mm RSW 5° R65300012 Kardanový kloub 1/2" d. 66 mm R6102xxxx Zástrčka na zapalovací svíčku 1/2" 16 18 21 mm R651000xx Prodloužení svíčky 1/2" d. 125 250 mm R57300008 Zvětšovací nástavec 3/8" x 1/2 čtverec D.44 mm R28100010 Kleště na vodní čerpadlo 10" 7cestné R28302180 Kombinované kleště d. 180 mm 2K rukojeť R36605008 Sada šroubováků s vnitřním šestihranem 1,5-8 mm 8 ks. R36405008 Sada šestihranných klíčů TX T9-40 8 ks. R92100020 Zámečnické kladivo 500 g d. 320 mm jasan R0910xxxx Kombinovaný klíč 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm R38100315 2C šroubovák s drážkou 3 mm 0,5x75 mm, 5,5 mm 1x100 mm, 8 mm 1,2x100 mm R38200115 2C šroubovák PH1 d. 80 mm, PH2 d. 100 mm R38120001 Zkoušečka napětí motorových vozidel 3-48 V	452	86	340	61	7,14

R6100 3114
SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 1/2"
 dlouhé, 14 kusů

> Pro ruční šroubování
 > Dlouhá verze

€85,71
 + DPH



Kód	Číslo	Obsah	Šířka mm	Výška mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
3300008	R61003114	10 12 13 14 15 17 19 21 22 23 24 27 30 32 77 mm	272	80	383	14	3,746

R6800 3016
SADA NÁSTRČNÝCH
KLÍČŮ 1/2" TX
 16 kusů

€56,⁹⁷
 + DPH



- > Pro ruční šroubování
- > Krátká verze



Kód	Číslo	Obsah	Šířka mm	Výška mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
3300009	R68003016	Vložka nástrčného klíče TX E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E22 E24 Nástrčný klíč nástrčného klíče TX T30 T40 T45 T50 T55 T60 T70	300	52	180	16	1,69

R6800 3020
SADA NÁSTRČNÝCH
KLÍČŮ 3/8" + 1/2"
 20 kusů

€56,⁹⁷
 + DPH



- > Pro ruční šroubování



Kód	Číslo	Obsah	Šířka mm	Výška mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
3300045	R68003020	Vložka nástrčného klíče 3/8" TX E6 E7 E8 E10 Nástavec šroubováku 3/8" TX T10 T15 T20 T25 T27 Nástavec nástrčného klíče 1/2" TX E12 E14 E16 E18 E20 Nástavec šroubováku 1/2" TX T30 T40 T45 T50 T55 Redukce 1/2" čtverec x 3/8" čtverec	180	52	300	20	2

R6300 3012
SADA NÁSTRČNÝCH
KLÍČŮ 1/2"
 12 kusů

€52,²⁶
 + DPH




- > Ovládané strojem, fixace zajišťovacím kroužkem /-čepem
- > Vnitřní čtyřhranný trn podle DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
- > Provedení podle DIN 3129, ISO 2725-2



Kód	Číslo	Obsah	Šířka mm	Výška mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
3300574	R63003012	10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 24 mm	180	52	185	12	1,598

R4600 3092
SADA NÁSTRČNÝCH
KLÍČŮ 1/4" + 1/2"
 92 kusů

› Ideální pro všechny šroubovací práce při údržbě, v řemeslech nebo v dílně




€103,36
 + DPH



Kód	Číslo	Obsah	Šířka mm	Výška mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
3300062	R46003092	1/4" Ráčna s ráčnou 2S, jemně ozubená, 72 zubů 150 mm 1/4" Čtvercová nástrčná rukojeť 165 mm 1/4" Nástrčný klíč s vnitřním šestihranem 1/4" šestihranný 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm 1/4" Nástrčný klíč s vnitřním šestihranem 1/4" šestihranný 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm 50 mm 1/4" Prodloužení nástrčného klíče 50 100 mm 1/4" T-rukojeť s posuvným dílem 115 mm 1/4" Univerzální kloub 32 mm Držák bitů 32 mm Šestihran 1/4" x 1/4", s magnetem 60 mm Adaptér bitů 60 mm 1/4" čtverec x 1/4" šestihranný 25 mm 1/4" Adaptér pohonu 1/4" šestihran x čtverec s kuličkovým zámekem 25 mm 1/4" Bity , šestihranný nástrčný klíč 3 4 5 6 8 10 25 mm 1/4" Bity s drážkou 4 5, 5 7 25 mm 1/4" Bity PH 0 1 2 3 4 25 mm 1/4" Bity PZ 1 2 3 25 mm 1/4" Bity TX T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 25 mm 5/16" Bity TX T45 T50 T55 30 mm 1/2" 2S páková reverzační ráčna, jemně zuby, 72 zubů 250 mm 1/2" Nástrčný klíč s vnitřním šestihranem 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30 32 mm 1/2" Vložka do zapalovací svíčky 21 mm (13/16") 65 mm 1/2" Prodloužení nástrčného klíče 65 mm 1/2" 125 250 mm 1/2" univerzální kloub 65 mm Zvětšení 65 mm / posuvný díl 3/8" x 1/2" 44 mm Adaptér bitů 44 mm 1/2" čtverec x 5/16" šestihran 38 mm Dvojitý kloubový klíč 8x9 10x11 12x13 14x15 mm Kombinovaný klíč 8 10 12 13 14 17 mm Úhlový šroubovák šestihranný 1,5 2 2,5 mm	383	83	280	92	5,85

R4600 3097
SADA NÁSTRČNÝCH
KLÍČŮ 1/4"+1/2"
 97 kusů


➤ Ideální pro všechny šroubovací práce
 v řemesle nebo dílně



Kód	Číslo	Obsah	Šířka mm	Výška mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
3300186	R46003097	1/4" 2K páková ráčna L 150 mm 1/4" čtyřhranná rukojeť D 165 mm 1/4" nástrčné hlavice, šestihřanné 4 4,5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 25 mm 1/4" křížová rukojeť s posuvným dílem D 115 mm 1/4" nástrčný klíč prodlužovací L 50 100 mm 1/4" univerzální kloub D 33 mm 1/2" 2K reverzibilní ráčna L 250 mm 1/2" nástrčný klíč šestihřan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 38 mm 27 30 32 42mm Prodloužení nástrčného klíče 1/2" L 125 250 mm 1/2" univerzální kloub D 66 mm Rozšiřující adaptér/skluzavka 3/8" x 1/2" 1/4" bitový adaptér 1/2" bitový adaptér 1/4" bity, L25mm, vnitřní šestihřan 2 3 4 5 5,5 6 mm, drážka 4 5,5 6 mm PH 1 2 3, PZ 123 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 TXB T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Bity 5/16" L30 mm, vnitřní šestihřan 8 10 12 14 mm, drážka 8 10 12 mm PH 3 4, PZ 3 4, TX T40 T45 T50 T55 Otevřený klíč s ráčnou SW 10 13 17 19 mm Dvoukomponentní rukojeť Maximus 5/16" stopka s bitem s dvojitou čepelí PH 1 2 bit s dvojitou čepelí 5,5 6,5 mm bitový adaptér 8 mm (5/16") x 1/4" Klíč na rolovací vidlice Nastavitelný 30 mm, D 250 mm	452	86	340	97	8,9

R4600 3232
SADA NÁSTRČNÝCH
KLÍČŮ 1/4"+1/2"
 232 kusů


› Ideální pro všechny šroubovací práce v remese nebo dílně



Kód	Číslo	Obsah	Šířka mm	Výška mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
3300185	R46003232	2K reverzibilní ráčna 1/4" délka 150 mm úhel otočení 5° 2K reverzibilní ráčna 1/2" délka 250 mm úhel zpětného chodu 5° 1/4" zásuvky SW 4,5 5,6 7 8 9 10 11 12 13 14 25 mm 1/2" zásuvky SW 15 16 17 19 20 21 22 24 38 mm 1/2" zásuvky SW 27 30 32 42 mm 1/4" křížová rukojeť s posuvným dílem 1/4" nástrčný nástavec 50 100 mm Prodloužení nástrčného klíče 1/2" 125 250 mm 1/4" univerzální kloub o délce 33 mm 1/2" univerzální kloub o délce 66 mm 1/4" čtyřhranná násada 165 mm 1/4" zásuvky TX E4 E5 E6 E7 E8 25 mm 1/2" zásuvky TX E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 38 mm, E22 L 40 mm, E24 L41 mm Rozšiřující adaptér/skluzavka 3/8" x 1/2" 1/2" bitový adaptér čtvercový x 5/16" šestihran 1/4" bitový šroubovák D 100 mm Bity 1/4" dlouhé 25 mm: vnitřní šestihran 3 4 5 6, PH každý 5x 0 1 2 3, PZ každý 2x 0 1 každý 3x 2 3, TX T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, TXB T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, napínák 5 6 8, XZN 4 6 8, TRI-WING 1 2 3, moment 6 8 10., 1/4" bity šestihranné 38 mm dlouhé 5,5 5,6 7 8 9 10 11 12 13 mm, 1/4" držák bitů 60 80 120 mm Bit box 30 ks s bity 1/4", délka 25 mm: vnitřní šestihranné 2 3 4 5 5,5 6 mm drážkované 4 5,5 6 mm, PH 1 2 3, PZ 1 2 3, TX T10 T15 5xT20 4xT25 4xT27 T30 T40 TXB T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40. Bity 5/16" dlouhé 30 mm: drážka 6 6,5 8, PH 1 2 2x3 4 po jednom, PZ 1 2 2x3 4 po jednom, TX T25 T27 T30 T40 T45 T50, TXB T 25 T27 T30 T40 T45 T50. Kombinovaný klíč SW 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm Šroubovák s vnitřním šestihranem 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 mm Šroubovák TX T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Držák vložky 1/4" 4kt x 1/4" 6kt délka 25mm	452	86	340	232	8,9

R4560 3172
SADA NÁSTRČKOVÝCH
KLÍČŮ 1/2"-3/8"-1/4"
 172 kusů

➤ Ideální pro všechny šroubovací práce při údržbě, v řemeslech nebo v dílně



€121,85
 + DPH



Kód	Číslo	Obsah	Šířka mm	Výška mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
3300058	R45603172	1/4" Páková přepínací ráčna 2S s jemným ozubením, 72 zubů 150 mm 1/4" Čtyřhranná nástrčná rukojeť 165 mm 1/4" Nástrčný klíč 6hran klíčový otvor 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 25 mm 1/4" Nástrčný klíč 6hran klíčový otvor 4 5 6 7 8 9 10 50 mm 1/4" Nástrčný klíč TX E4 E5 E6 E7 E8 25 mm 1/4" Šroubovací hlavice vnitřní 6hran 3 4 5 6 37 mm 1/4" Šroubovací hlavice plochá 4 5,5 6,5 7 37 mm 1/4" Šroubovací hlavice křížová PH 0 1 2 37 mm 1/4" Šroubovací hlavice křížová PZ 0 1 2 37 mm 1/4" Šroubovací hlavice TX T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 37 mm 1/4" Šroubovací hlavice TX otvor T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 37 mm 1/4" Prodlužovací nástavec 50 100 mm 1/4" Posuvná rukojeť s kluzadlem 115 mm 1/4" Kardanový kloub 32 mm Adaptér na bity 1/4" 4hran x 1/4" 6hran 25 mm 1/4" Bity TX T5 T6 T7 25 mm, 1/4" Bity TX s otvorem T7 25 mm 1/4" Bity TX plus security T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 25 mm 1/4" Bity mnohohran XZN M5 M6 M8 25 mm 1/4" Bity klínová drážka M5 M6 M7 M8 M9 25 mm 5/16" Bity vnitřní 6hran 7 8 10 12 14 30 mm 5/16" Bity ploché 8 10 12 30 mm, 5/16" Bity křížové PH 3 4 30 mm 5/16" Bity křížové PZ 3 4 30 mm, 5/16" Bity TX T40 T45 T50 T55 T60 T70 30 mm 5/16" Bity TX s otvorem T40 T45 T50 T55 T60 T70 30 mm 3/8" Páková přepínací ráčna 2S s jemným ozubením, 72 zubů 180 mm 3/8" Nástrčný klíč 6hran klíčový otvor 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 3/8" Nástrčný klíč 6hran klíčový otvor 10 11 12 13 14 15 63 mm 3/8" Nástrčný klíč TX E10 E11 E12 E14 E16 E18 3/8" Hlavice na zapalovací svíčky klíčový otvor 18 mm 65 mm 3/8" Prodlužovací nástavec 150 mm 3/8" Kardanový kloub 49 mm Adaptér na bity 3/8" čtyřhran x 5/16" šestihran 30 mm 1/2" Páková přepínací ráčna 2S s jemným ozubením, 72 zubů 250 mm Nástrčné klíče 1/2" 6hran klíčový otvor 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 1/2" Nástrčný klíč 6hran klíčový otvor 16 17 18 19 22 77 mm 1/2" Nástrčný klíč TX E20 E24, Hlavice na zapalovací svíčky 1/2" klíčový otvor 16 21 mm 65 mm 1/2" Prodlužovací nástavec 125 250 mm, 1/2" Kardanový kloub 66 mm Prodlužovací nástavec/kluzadlo 3/8" x 1/2" 44 mm Adaptér na bity 1/2" 4hran x 5/16" 6hran 38 mm Sada úhlových šroubováků 6hran klíčový otvor 1,5 2,2,5 3 4 5 6 mm	450	93	345	172	10,5

R3800 3043 SADA NÁŘADÍ „MĚŘICÍ-ŘEZACÍ-ŠROUBY“

43 kusů

› Ideální jako základní vybavení pro
řemeslníky a kutily

€111,76
+ DPH



Kód	Číslo	Obsah	Šířka mm	Výška mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
3300190	R38003043	Drážka pro šroubovák 3 x 75 mm Šroubovací drážka s úderníkem 4x75 mm, 5,5x100 mm, 6,5x125 mm Křížový šroubovák s úderovým uzávěrem PH 1x75 mm, PH 2x100 mm Sada šroubováků s úhlem 9 ks s vnitřním šestihranem 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 dlouhých Sada úhlových šroubováků 9 ks TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 Rolovací metr 5 m, Boční řezačka, Kulaté kleště rovné Kombinované kleště, Výška hladiny 300 mm Řezací nůž včetně 3 čepelí, 10 náhradních čepelí pro řezací nůž	383	80	272	43	6,2

R6890 3011 SADA PRO MONTÁŽ KOL

11 kusů

€197,48
+ DPH



› Univerzální montážní sada
kol přesvědčí svou přesností a
flexibilitou
› Včetně momentového klíče pro
osobní automobily/SUV/malé
dodávky od 40-200 Nm



Kód	Číslo	Obsah	Šířka mm	Výška mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
3300400	R68903011	1/2" 2K-teleskopická ráčna 460–600 mm 1/2" prodlužovací nástavec 75 mm + 125 mm 1/2" hlavice pro mechanický utahovák, 6hran s ochrannou objímkou 17 mm + 19 mm Hloubkoměr profilu pneumatiky červený/černý Magnetická miska Bílá křída pro označení pneumatik Pytlík na šrouby na kola červený/černý Foukáním tvarovaný úložný kufřík (520 x 280 x 100mm) Momentový klíč 1/2" 40–200Nm	540	145	290	11	5,7



R2170 2013
SADA „NA SILNICI“
 13 kusů



- › Ergonomická manipulace s ráčnou bitů a adaptérem bitů
- › Výběr bitů a nástrčných klíčů na míru šroubovým spojům na kole
- › Upínací taška na sedlo a sedlovku

€33,27
 + DPH



Kód	Číslo	Obsah	Šířka mm	Výška mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
3300194	R21702013	Sada pák na pneumatiky, 3 kusy Allenův bit 3 4 5 6 Drážkovaný bit PH1 TX bit T25 Vložka nástrčného klíče 10 mm Ráčna 1/4" adaptér pohonu Držák bitů s rychloupínacím systémem 66,5 mm kapsa	90	145	54	13	0,24

R4600 7138**ALLROUND UNIVERZÁLNÍ
SADA V KUFRU NA NÁŘADÍ**

138 kusů

> Pro ruční šroubování

**€415,⁹⁷** + DPH

Deska na kolena



Kód	Číslo	Obsah	Šířka mm	Výška mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
3300189	R46007138	2K páková ráčna 1/4" s jemnými zuby, 72 zubů 150 mm 2K páková ráčna 1/2" s jemným ozubením, 72 zubů 250 mm 1/4" nástrčný klíč šestihřanný SW 4 4,5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 25 mm 1/2" zásuvka 6stranná SW 10 13 14 16 17 18 19 20 22 24 38 mm 1/2" zásuvka 6stranná SW 27 30 32 42 mm 1/4" nástrčné nástavce 50 100 mm Nástrčné nástavce 1/2" 125 250 mm 1/4" čtyřhranná rukojeť 165 mm 1/2" vložka zapalovací svíčky SW 16 24 65 mm 1/4" křížová rukojeť s posuvným dílem 115 mm 1/4" kardanový kloub 33 mm 1/2" univerzální kloub 66 mm Drive adaptér 1/4" vnitřní čtyřhran x 1/4" šestihřan 25mm Drive adaptér 1/4" čtyřhran x 1/4" šestihřan 50mm Klíč SW 8 9 10 11 13 14 17 19 mm Rolovaný klíč, nastavitelný 10" 250 mm Sada šroubováků s vnitřním šestihřanem SW 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm Sada úhlových šroubováků TX, dlouhý SW T10 T15 T20 T25 T30 T40 T45 T50 Šroubovák s drážkou 5,5 6,5 8 Šroubovák s křížovou drážkou PH 1 2 Šroubovák VDE PH 2 PZ 2 Fázový tester 120-250 V 1/4" ráčnový šroubovák 1/4" Bit box vnitřní šestihřan SW 2 3 4 5 5,5 6 mm, drážka 4 5,5 6 mm PH 1 2 3, PZ 1 2 3, TX T10 T15 T20 T25, T27 T30 T40, TXB T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Kombinované kleště 180 mm Boční nůž 160 mm Kulaté kleště 200 mm Kleště na vodní čerpadla 250 mm Krimpovací kleště a plastový box s příslušenstvím 40 tlg. Pileta, půlkulatá, řez 2 200 mm LED svítidla 175 mm Sada dlát v plastovém pouzdře, 5 kusů Řezací nůž s 10 náhradními čepelemi Pila na železo 150 mm a 3 náhradní čepele Montážní kladivo 300 g Rolovací metr, 5 m Univerzální nůžky, délka čepele 60 mm Deska na kolena Výška tyče 300 mm	455	157	355	138	13

GEDORE red

101 KUSŮ KUFR NA NÁŘADÍ - MISTROVSKÉ DÍLO

NOVÉ

Široký sortiment nářadí pro stavební a údržbářské práce.

GEDORE red Meister XL R21652101 - váš nepostradatelný partner pro mobilní stavební a údržbářské práce! Se 101

vysoce kvalitními nástroji, včetně 32dílného boxu na bity, stejně jako kombinovaných ráčnových klíčů a kleští na vodní pumpu, máte vždy po ruce ty správné nástroje. Extrémně robustní, vodotěsné a stohovatelné pouzdro chrání vaše vybavení a nabízí dostatek úložného prostoru pro další nářadí. Integrované panely nástrojů

poskytují jasný přehled a snadný přístup. Díky integrovaným plynovým pružinám zůstává kufr na nářadí bezpečně otevřený a náhodné zavření je minulostí. Zvládněte své každodenní úkoly během okamžiku s GEDORE red Meister XL.



Kufr na nářadí Meister XL - R21652101

1 MAXIMÁLNÍ PŘEHLED A SNADNÝ PŘÍSTUP K NÁŘADÍ

2 ROBUSTNÍ A VODĚODOLNÉ POUZDRO

3 EXTRA VELKÝ ÚLOŽNÝ PROSTOR

4 101 KUSŮ ŘADA PRO STAVEBNÍ NEBO ÚDRŽBÁŘSKÉ PRÁCE

ŠROUBOVÁNÍ,
POVOLOVÁNÍ,
ŘEZÁNÍ A MĚŘENÍ

R2165 2101
KUFRÍK NA
NÁŘADÍMEISTER XL
 101 kusů



- › Kompletní řada pro řemeslníky pro šroubování, povolování, řezání, měření a mnoho dalších úkolů a výzev na stavbě
- › Ergonomická 2K rukojeť zajišťuje snadnou a uvolněnou přepravu nářadí
- › 2 vestavené plynové vzpěry udržují pouzdro otevřené a chrání jej před náhlým zavřením
- › Větší úložný prostor díky přihrádkám na nářadí včetně kapes pro lepší přehlednost
- › Zesílená montážní oka pro jakýkoli typ visacího zámku

€449,00
 + DPH

Kód	Číslo	Obsah	Šířka mm	Výška mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
3301639	R21652101	Box na bity 1/4" 32 kusů, s drážkou PH PZ TX šestihřanný Sada nástrčných klíčů 1/4"; 46 kusů 4-14 mm Sada kombinovaných ráčnových klíčů 5 kusů 8-19 mm Bitový šroubovák 2S rukojeť 1/4" 100 mm Šroubovák 2S rukojeť s drážkou 4,5,6,5 mm Šroubovák 2S rukojeť PH1 PH2 Šroubovák 2S rukojeť PZ1 PZ2 Fázový tester 220-250V s drážkou 3,5 mm Kombinované kleště 2S rukojeť 180 mm Těžké boční štípací kleště 2S rukojeť 180 mm Kleště na vodní čerpadlo 10", 7cestný nastavitelný Ploché dláto 200 x 24 x 13 mm Páska 60 mm Dřevěný skládací metr 2 m Třída III Vodováha 300 mm Inženýrské kladivo 300 g 300 mm Popel	485	414	212	101	11,85

89 KUSŮ KUFR NA NÁŘADÍ - JISTOTA PRO KAŽDOU VÝZVU

NOVÉ

Všestranná řada nástrojů pro použití na elektrických systémech.

GEDORE red Kufr na nářadí pro elektrikáře R21652089, elektrikáři mají vše pod kontrolou! Od klasických kleští na vodní pumpy až po sady bitů – 89 vysoce kvalitních

nástrojů pro každou výzvu v široké škále elektrických systémů. Robustní a voděodolné pouzdro nabízí úložný prostor navíc. Díky integrovaným deskám na nářadí najdete vše během chvilky. Vestavěné plynové vzpěry zabráňují náhodnému zavření pouzdra a nabízejí extra bezpečnost. Ideální společník pro instalace na energetických a řídicích systémech!



Skříňka na nářadí pro elektrikáře - R21652089

1 MAXIMÁLNÍ PŘEHLED
A SNADNÝ PŘÍSTUP

2 ROBUSTNÍ A
VODĚODOLNÉ
POUZDRO

3 89 KUSŮ SORTIMENT
NÁŘADÍ PRO PRÁCI NA
ELEKTRICKÝCH
SYSTÉMECH

**ROBUSTNÍ
SPOLEČNÍK**

R2165 2089
KUFŘÍK NA NÁŘADÍ
ELEKTRIKÁŘE
 89 kusů



- › Praktické nástroje pro četné instalace na různých (elektrických) systémech
- › Velmi robustní kufr, tlakový, prachotěsný a voděodolný, vhodný i pro cestování letadlem
- › Optimální přehlednost a přístup k nářadí, tlakové plynové pružiny zabraňují náhlému uzavření kufru
- › Extra velký úložný prostor a lepší přehlednost díky deskám na nářadí včetně kapes
- › Uzamykatelné visacími zámký

€499,00
 + DPH

Kód	Číslo	Obsah	Šířka mm	Výška mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
3301643	R21652089	Box na bity 1/4" 32 kusů, s drážkou PH PZ TX šestihranný Sada nástrčných klíčů 1/4", 33 kusů 4-13 mm Sada kombinovaných ráčnových klíčů, 5 kusů 8-19 mm Bitový šroubovák 2S rukojeť 1/4" 100 mm VDE šroubovák s drážkou 3x0.5x100 4x0.8x100 5,5x1x125 VDE šroubovák PH1 PH2 VDE šroubovák PZ1 PZ2 Fázový tester 220-250V s drážkou 3,5mm Boční štípačka VDE 2S rukojeť 180 mm VDE kleště s jehlovým nosem 2S rukojeť 200 mm 45° Odizolovací kleště StrippMax-Auto Kleště na vodní čerpadlo 10", 7cestný nastavitelný Páska 60 mm Rezací nůž 18 mm Dřevěný skládací metr 2 m Třída III Vodováha 300 mm Inženýrské kladivo 300 g 300 mm Popel	485	414	212	89	12,54

MAXIMÁLNÍ PŘEHLED A SNADNÝ PŘÍSTUP K VAŠIM NÁSTROJŮM

NOVÉ

72 kusů vozík na nářadí SHK - mobilní společník pro instalátorskou, topenářskou a klimatizační techniku. Solidní řada nářadí pro každodenní použití v instalátérském řemesle.

Perfektní partner pro instalátérské profesionály: GEDORE red **Vozík na nářadí SHK R21902072!** Uchopení, utažení, povolení, kontrola – se 72dílnou řadou nářadí pro profesionály v oblasti instalatérství,

topenářství a klimatizace máte vše pod kontrolou. Od imbusových klíčů přes nástrčné klíče až po klešťové klíče: nejdůležitější nástroje pro každodenní práci jsou bezpečně uloženy v robustním a vodotěsném vozíku. To nabízí dostatek úložného prostoru pro další nástroje a integrované panely nástrojů poskytují uživatelům rychlý přehled a snadný přístup. Díky plynovým tlačným pružinám je nečekané zavírání minulostí.



Vozík na nářadí SHK- R21902072

1 ROBUSTNÍ A VODĚODOLNÝ VOZÍK

2 72 KUSŮ ŘADA NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY V SANITÁRNÍM SEKTORU

ŠROUBOVÁK NA KOLEČKÁCH

R2190 2072
KOLEČKA NA
NÁŘADÍ SANITÁRNÍ
 72 kusů

- > 72dílná řada nástrojů pro všechny běžné práce v oblasti SHK
- > Pro mobilní použití, včetně přepravy letadlem
- > Robustní, prachotěsný a vodotěsný vozík na nářadí
- > Uzamykatelné visací zámky



€599,00
 + DPH

Kód	Číslo	Obsah	Šířka mm	Výška mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
3301644	R21902072	Sada nástrčných klíčů 1/4", 33 kusů 4-13 mm VDE Šroubovák PH1 PH2 VDE Šroubovák PZ1 PZ2 VDE Šroubovák s drážkou 3x0.5x100 4x0.8x100 5,5x1x125 Sada ofsetových šroubováků, 9 kusů TX T10-T50 Sada ofsetových šroubováků, 9 kusů 6-kant 1,5-10 mm Fázový tester 220-250V s drážkou 3,5 mm Těžké boční štípací kleště 2S rukojeť 180 mm Řezák trubek měděné trubky Ø 3-35 mm Hasák na trubky 1,1/2" 420 mm Klešťový klíč 10" Kleště na vodní čerpadlo 10", 7cestný nastavitelný Ploché dláto 200 x 24 x 13 mm Páska 60 mm Řezací nůž 18 mm Pilka na železo 150 mm Dřevěný skládací metr 2 m Třída III Vodováha 300 mm Inženýrské kladivo 500 g 320 mm Popel	550	350	225	72	14,97

R4015 0027
RÁČNA S BITEM 1/4"
 přepínatelné,
 s adaptérem jednotky

€21,92
 + DPH

- > Otočení vpravo/vlevo přepínatelné pákou
- > Oválná hlava
- > Vnitřní šestihran pro přímou montáž bitů podle DIN ISO 1173
- > S přídržnou pružinou
- > Robustní celoocelová konstrukce
- > Adaptér pohonu šestihran x čtverec



Kód	Číslo	Pohon čtvereční palec	Pohon čtverečních mm	Délka mm	Úhel pootočení	Počet zubů	Hmotnost kg
3300161	R40150027	1/4"	6,3	91	6°	60	0,034

R4017 0027
RÁČNA S BITEM 2K 1/4"
 přepínatelné

- > Ráčna se otáčí o 180°
- > Lze uzamknout v několika polohách
- > Šestihranný nástrčný ořech pro přímou montáž bitů podle DIN ISO 1173



€33,27
 + DPH



Kód	Číslo	Držák pohonu, šestihranný	Držák pohonu, šestihranný mm	Otočný úhel zad	Celková délka mm	Výška hlavy mm	Hmotnost kg
3300160	R40170027	1/4"	6,3	5°	165		0,13

RX005 00XX
2S OBOUSTRANNÁ RÁČNA 1/2"
 zalomený

- > Zalomená verze
- > Uvolňovací tlačítko
- > Pro nástrčné klíče, spojovací díly atd. Se čtvercem podle DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, s drážkou pro zachycení koule



od

€22,76
 + DPH



Kód	Číslo	Pohon čtvereční palec	Pohon čtverečních mm	Otočný úhel zad	Celková délka mm	Hmotnost kg	Bez DPH
3300159	R40050009	1/4"	6,3	10	146	0,1	22,76
3300225	R50050009	3/8"	10	10	210	0,226	30,41
3300411	R60050009	1/2"	12,5	10	253	0,514	31,34



R6011 0009
25 KLOUBOVÁ
TELESKOPICKÁ RÁČNA 1/2"
 přepínatelné

- > Ráčna se otáčí o 180°
- > Pravý/levý chod přepínatelný pomocí prstence
- > Pro nástrčné klíče, spojovací díly atd. Se čtvercem podle DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, s drážkou pro zachycení koule



Kód	Číslo	Čtyřhranný trn, v palcích	Čtyřhranný trn mm	proměnná délka mm	Úhel pootočení	Počet zubů	Hmotnost kg
3300523	R60110009	1/2"	12,5	430-580	10°	36	1,292

R6012 0027
25 KLOUBOVÁ REVERZIBILNÍ
RÁČNA 1/2"

- > Ráčna se otáčí o 180°
- > Uvolňovací tlačítko
- > Pro nástrčné klíče, spojovací díly atd. Se čtvercem podle DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, s drážkou pro zachycení koule



Kód	Číslo	Pohon náměstí	Hranatý pohon mm	Otočný úhel zad	Celková délka mm	Hmotnost kg
3300409	R60120027	1/2"	12,5	5°	290	0,633



RX890 XXXX MOMENTOVÝ KLÍČ 5-550 Nm

- › Nastavitelný momentový klíč se čtyřhranným pohonem a s integrovanou ráčnovou funkcí
- › Jasně slyšitelné a hmatatelné uvolnění točivého momentu
- › Právě a levě utahování výměnou hříbové hlavy / provlékacího čtyřhranu
- › Přesnost spuštění: +/- 3% tolerance nastavené hodnoty stupnice



Kód	Číslo	Typ	Čtyřhranný trn, v palcích	Čtyřhranný trn, v mm	Nm	Nonius	Výška mm	Vzdálenost pouzdro – střed čtyřhranu mm	Délka mm	Šířka hlavy mm	Výška hlavy mm	Hmotnost kg	Bez DPH
3301214	R48900025	Zapuštěný čtvercový pohon s knoflíkem, vroubkovaný	1/4"	6,3	5-25	1	34	17,5	285	35,0	25,3	0,515	122,69
3301871	R58900050	Zapuštěný čtvercový pohon s knoflíkem, vroubkovaný	3/8"	10	10-50	2,5	34	17,5	330	35,0	25,3	0,476	122,69
3301216	R68900100	Zapuštěný čtvercový pohon s knoflíkem, vroubkovaný	1/2"	12,5	20-100	5	51,5	22	395	46,0	35,9	1,176	131,93
3301217	R68900200	Zapuštěný čtvercový pohon s knoflíkem, vroubkovaný	1/2"	12,5	40-200	10	45	22	485	46,0	35,9	1,42	134,45
3301218	R68900300	Zapuštěný čtvercový pohon s knoflíkem, vroubkovaný	1/2"	12,5	60-300	10	47	23	575	46,0	35,9	1,541	142,02
3301219	R78900400	Průchozí čtverec s kolíkem	3/4"	20	80-400	10	51	31	680	62,5	38	2,39	226,89
3301220	R78900550	Průchozí čtverec s kolíkem	3/4"	20	110-550	10	52	34,5	960	69,0	38	4,184	407,56

R3800 2012
SADA ŠROUBOVÁKŮ
XXL
 12 kusů

€44,61
 + DPH



- > Výstupní špičky fosfátované, chráněné před korozi, nízké opotřebení
- > 2komponentní rukojeti, přenos síly přátelský k ruce
- > 5stranné hlavice rukojeti zabraňují odvalení na pracovišti



Kód	Číslo	Obsah
3301273	R38002012	Šroubovák s drážkou 3 4 5,5 6,5 8 mm, Šroubovák Phillips PH 1 2 Šroubovák Phillips PZ 1 2, Šroubovák s drážkou VDE 2,5 mm Šroubovák VDE Phillips PH 1, Fázový tester 3 mm

dílů	Hmotnost kg
12	0,927

R3800 2006
SADA
ŠROUBOVÁKŮ
 6 kusů

€20,92
 + DPH



- > Výstupní špičky fosfátované, chráněné před korozi, nízké opotřebení
- > 2komponentní rukojeti, přenos síly přátelský k ruce
- > 5stranné uchopovací hlavy zabraňují odvalování



Kód	Číslo	Obsah
3301270	R38002006	Šroubovák s plochým břitem 3 5,5 6,5 mm, Křížový šroubovák PH 0 1 2

dílů	Hmotnost kg
6	0,435

R3800 2106
SADA
ŠROUBOVÁKŮ
 6 kusů

€20,92
 + DPH



- > Podle DIN 5264 a DIN 8764
- > Výstupní špičky fosfátované, chráněné před korozi, nízké opotřebení
- > 2komponentní rukojeti, přenos síly přátelský k ruce
- > 5stranné hlavice rukojeti zabraňují odvalení na pracovišti



Kód	Číslo	Obsah
3301271	R38002106	Šroubovák s plochým břitem 3 5,5 6,5 mm, Křížový šroubovák PH 0 1 2

dílů	Hmotnost kg
6	0,435

ÚHLOVÝ ŠROUBOVÁK S BAREVNÉ KÓDOVÁNÍ

Dvě 9 kusů sady ofsetových šroubováků s nejběžnějšími velikostmi pro přímý přehled při každodenní práci.

9 kusů GEDORE red Sady úhlových šroubováků R36401009 a R36601009 jsou ideální pro utahování nebo povolování TX a šestihranných šroubů. S 9 nejběžnějšími velikostmi (T10 - T50 nebo 1,5-10mm) vždy optimálně vybavenými pro nejdůležitější šroubovací práce. Kulatý tvar lichterů ruce a zajišťuje pohodlnou manipulaci i při nepřetržitém používání. Extra dlouhá rukojeť poskytuje větší pákový efekt a usnadňuje použití síly. R36601009 přesvědčí svou kulovou hlavou i

pro obtížně dosažitelné šroubové spoje. Díky barevnému kódování zjistíte správnou velikost na první pohled. Obě sady jsou bezpečně uloženy v plastovém držáku s praktickou sponou na opasek - kterou lze otevřít pro snadnější vyjmutí.



Sady úhlových šroubováků TX/IN, 9 kusů - R36401009 a R36601009

1 ÚSPORA ČASU DÍKY BAREVNÉMU KÓDOVÁNÍ

2 POHODLNÁ PRÁCE S DLOUHOU PÁKOU

3 VYSOKÁ OCHRANA PROTI KOROZI

V KLIDU

R3660 1009 IN SADA OFSETOVÝCH ŠROUBOVÁKŮ S BAREVNÝM KÓDOVÁNÍM

9 kusů, dlouhý



- › Barevné kódování s plastovým povlakem pro rychlejší nalezení správného L-klíče
- › Kulatý tvar
- › Dlouhá verze s kulovou hlavou
- › Ve sklopném držáku s klipem na opasek



Kód	Číslo	Obsah
3301332	R36601009	1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm

dílů	Hmotnost kg
9	0,6

R3640 1009 SADA IMBUSOVÝCH KLÍČŮ TX S BAREVNÝM KÓDOVÁNÍM

9 kusů, dlouhý



- › Barevné kódování s plastovým povlakem pro rychlejší nalezení správného L-klíče
- › Kulatý tvar
- › Dlouhá verze
- › Ve sklopném držáku s klipem na opasek



Kód	Číslo	Obsah
3301333	R36401009	T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50

dílů	Hmotnost kg
9	0,6

R3800 5906 SADA ŠROUBOVÁKŮ NA ELEKTRONIKU 2K 6 kusů

€20,92 + DPH



- › Ergonomicky tvarované rukojeti 2K, s otáčivými koncovými kryty
- › Čepce šroubováků z chrom-molybdenové oceli, chromované



Kód	Číslo	Obsah
3301351	R38005906	Plochý šroubovák 1,5x60 2,0x60 2,5x60 3,0x60 mm Křížový šroubovák PH 00x60 0x60

dílů	Hmotnost kg
6	0,37

R3867 2006
SADA ÚHLOVÝCH
ŠROUBOVÁKŮ 2C
 Vnitřní šestihran, 6 kusů



- > Obousměrný profil
- > 2komponentní rukojeti, přenos síly přátelský k ruce

€31,84
+ DPH



Kód	Číslo	Obsah	dílů	Hmotnost kg
3301281	R38672006	Klíčový otvor 2,5 3 4 5 6 8 mm	6	0,731

R3891 0000
RÁČNOVÝ ŠROUBOVÁK 1/4"
 s teleskopickým ostřím

- > Teleskopická čepel je plynule nastavitelná
- > S rychloupínacím systémem pro bity s vnějším šestihranem podle DIN 3126 - C 6,3 + E 6,3 (1/4")
- > Funkce přepínání chodu ráčny vpravo/vlevo
- > Uzávěrka ráčny ve střední poloze



€17,13
+ DPH



Kód	Číslo	Držák pohonu, šestihraný	Držák pohonu, šestihraný mm	variabilní délka čepele mm	proměnná délka	Hmotnost kg
3301341	R38910000	1/4"	6,3	0 - 100	183-287	0,223

R2215 0016
SADA ŠROUBOVÁKŮ VDE
 v 1/3 modulu, 6 kusů

- > Izolace VDE podle DIN EN 60900
- > Zaručená ochrana při práci pod napětím do 1000 V AC (střídavé napětí) a 1500 V DC (přímé napětí)
- > 2komponentní rukojeť, přenos síly vhodný pro ruce
- > Hlavice rukojeti s 5 hranami zabraňuje odkutálení se na pracovišti



€53,10
+ DPH



Kód	Číslo	Obsah	Délka mm	Šířka mm	dílů	Hmotnost kg
3301715	R22150016	Šroubovák VDE s drážkou 2,5 3 4 5,5 mm VDE šroubovák Phillips PH 1 2	310	158	6	0,68

R2015 2006 VOZÍK NA NÁŘADÍ MECHANICKÝ

6 zásuvek, černá, matná



€425,²¹
+ DPH

- > Masivní konstrukce z ocelového plechu, odolná proti zkroucení, vysoce odolná
- > 6 plně teleskopických zásuvek s individuálním zajištěním (ovládání jednou rukou)
- > Nosnost 25 kg na zásuvku, lze variabilně rozdělit
- > Centrální zamykání s cylindrickým zámekem se 4 klíči



Kód	Číslo	RAL	Šířka mm	Výška mm	Hloubka mm	Zásuvky	max. nosnost kg	Počet zásuvek	Hmotnost kg
3300012	R20152006	3020/7016	628	910	418	4 x V = 69 mm 1 x V = 144 mm 1 x V = 218 mm	210	6	56

R2215 0020 SADA ZÁSUVK 3/8" V MODULU 2/6 CT

18 kusů

€89,⁸³
+ DPH



- > Ideální pro všechny šroubovací práce v automobilech
- > 2K otočná ráčna 3/8": otáčení ve směru hodinových ručiček/doleva lze přepínat pákou, tlačítkové uvolnění, jemně ozubená, oválná hlava, 2složková rukojeť
- > Vložky pro nástrčné klíče 3/8" 6bodové: metrické, krátké, verze podle DIN 3124, ISO 2725

Kód	Číslo	Obsah	Šířka mm	Výška mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
3301726	R22150020	Ráčna s ráčnou 2C 3/8" Vložka nástrčného klíče 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm T-rukojeť Prodloužení 125mm Adaptér 3/8" až 1/2"	157	35	310	18	1,106

ORGANIZOVANÝ POMOCNÍK PRO KAŽDÝ PROJEKT

GEDWorker nabízí flexibilní přístup k zásuvkám ze 2 stran a další úložný prostor.

GEDORE red **Dílenský vozík GEDWorker R20152205** zajišťuje pořádek a dostatek prostoru se svými 5 zásuvkami a 1 úložným prostorem v základně. Ideální pro úzké pracovní prostory: 2-cestné otevírání pro flexibilní přístup v dílně nebo hobby místnosti. Příhrádky na malé díly na horní desce také zajišťují pořádek a přehled na vozíku. Díky vnějším kolečkům se GEDWorker se svou nosností 200 kg pohybuje plynule a bezpečně i při plném naložení a je tak solidním pomocníkem v každé dílně. Pevné celkové balení navíc bojuje robustním práškovým lakováním ve stylové černé barvě.



Dílenský vozík GEDWorker R20152205

1 MALÉ ORGANIZÉRY
V KRYCÍ DESCE

2 BEZPROBLÉMOVÝ
CHOD ŠUPLÍKY

3 FLEXIBILNÍ PŘÍSTUP
ZE DVOU STRAN

4 ROBUSTNÍ
PODVOZEK



**FLEXIBILNÍ
PŘÍSTUP**



R2015 2205
DÍLENSKÝ VOZÍK
GEDWORKER
 s 5 zásuvkami

€385,71
 + DPH



- > Ocelový plech, odolný proti korozi a poškrábání s práškovým nástřikem
- > Pracovní plošina s krytem z ABS plastu se 3 přihrádkami na drobné díly
- > Centrální zamykací systém
- > Vodicí lišty s kuličkovými ložisky
- > Všechny zásuvky lze vysunout na obě strany
- > Nosnost na zásuvku 20 kg
- > Další úložný prostor pro větší předměty pod poslední zásuvkou
- > I při maximálním zatížení zajišťuje konstrukce lichoběžníkové nápravy GEDORE: hladký chod, ovladatelnost a směrovou stabilitu



Kód	Číslo	RAL	Šířka mm	Výška mm	Hloubka mm	Zásuvky	max. nosnost kg	Počet zásuvek	Hmotnost kg
3301675	R20152205	9005	685	963	462	2xTyp 1, V=74mm 3xTyp 2, V=119mm	200	5	41

JMÉNO JE PROGRAM !

Plně vybavený dílenský vozík GEDWorker boduje rozsáhlými 119 kusy základního vybavení pro četné aplikace.

Základní řada v praktickém úsporném prostoru: **sada nářadí v dílenském vozíku GEDWorker R21562005**. Rozsáhlá, 119 kusů základní výbava od GEDORE red je rozmístěna v 5 zásuvkách v průhledných pěnových vložkách GEDORE red Check Tool a nesplní žádné přání. Od kladívka po kleště – pravá ruka a nástroj pro kutily pro každou aplikaci. Robustní organizér boduje i odkládací přihrádkou v základně. Externí válečky a extrémně stabilní podvozek zajišťují vysokou stabilitu a špičkové jízdní vlastnosti. 2-cestný přístup k zásuvkám je ideální pro použití ve stísněných prostorech.



Sada nářadí v dílenském vozíku GEDWorker 119 kusů - R21562005

1 PŘEHLEDNĚ USPOŘADANÉ PŘIHRÁDKY NA DROBNÉ DÍLY

2 2-CESTNÉ OTEVÍRÁNÍ ZÁSUVK

3 ROBUSTNÍ PODVOZEK A NOSNOST 200 KG

4 KOMPLETNÍ VÝBAVA V JEDNOM VOZE



**ROBUSTNÍ
ORGANIZÉR**

R2156 2005
SADA NÁŘADÍ V
DÍLENSKÉM VOZÍKU
GEDORKER
 119 kusů



€814,²⁹
 + DPH



- › Jako základní vybavení do dílny, základní řada pro začátečníky všech profesionálních skupin nebo zkušené šroubováky
- › Nástroje metrických rozměrů
- › Přehledně uspořádaný v modulech z červené pěny GEDORE
- › Se systémem kontrolních nástrojů: Kontrola úplnosti pomocí 2barevných pěnových vložek



Kód	Číslo	Obsah	Šířka mm	Výška mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
3301676	R21562005	1/4" 2K páková otočná ráčna, jemně ozubená, 72 zubů 150 mm 1/4" čtvercová nástrčná rukojeť 165 mm Vložka pro nástrčný klíč 1/4", šestihránná, SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 1/4" šroubovák, vnitřní šestihran 3 4 5 6 8 10 37 mm 1/4" drážka pro šroubovák 5,5 6,5 37 mm 1/4" šroubovák Phillips PH 1 2 3 37 mm 1/4" šroubovák Phillips PZ 1 2 37 mm 1/4" šroubovací bit TX s otvorem T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 37 mm Prodloužení zásuvky 1/4" 100 mm 1/4" T-rukojeť s posuvným dílem 115 mm 1/4" kardanový kloub 32 mm 1/2" 2K páková otočná ráčna, jemně ozubená, 72 zubů 250 mm Nástavec pro nástrčný klíč 1/2" 125 250 mm 1/2" T-rukojeť s posuvným dílem 250 mm 1/2" kardanový kloub 66 mm 1/2" vložka pro nástrčný klíč 6-bodový SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 1/2" nástrčný šroubovák, vnitřní šestihran 6 7 8 9 10 12 14 55 mm Drážkový šroubovák 4 5,5 6,5 8 mm Šroubovák Phillips PH 1 2 Šroubovák T10 T15 T20 T25 T30 T40 Očkoplochý klíč SW 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 mm Úhlový šroubovák 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm Kladivo zámečnické 300g Plochý sekáč 125 mm 150 mm Křížové dláto 125 mm zrna 4 mm 120 mm Děrovač kolíků 4 mm 120 mm Děrovač 3 mm 150 mm Kleště na vodní pumpu 10" 250 mm Kombinované kleště 180 mm Jehlové kleště rovné 160 mm Boční fréza 160 mm Řezací nůž s 5 náhradními čepelemi Svinovací metr 3m	685	963	462	119	55,46

GEDORE red

TEN ORGANIZOVANÝ SPOLEČNÍK

Ovladatelný a robustní dílenský vozík GEDMaster se 7 zásuvkami a trendy designem.

Dílenský vozík GEDMaster R20202207 od GEDORE red: 7 zásuvek s lehkým chodem, stabilní nosnost 400 kg a kvalitní podvozek - žádná přání nezůstanou nesplněná. Díky 2 různým výškám zásuvek lze veškeré pracovní vybavení jednotlivě skladovat a strukturovaně organizovat, od klešťových klíčů přes kladiva až po kompletní zásobníky na nářadí. I při plném zatížení zásuvek do 40 kg zajišťují stabilní vodící kolejnice s kuličkovými ložisky hladké a plynulé vysouvání. Konstrukce trapézové nápravy GEDORE zajišťuje optimální jízdní vlastnosti a stabilní polohu v místě použití i při zatížení 400 kg. Stylový černý práškový lak završuje dílenský vozík a dělá z něj necitlivého a estetického společníka pro všechny účely.



Dílenský vozík GEDMaster - R20202207

1 MALÉ ORGANIZÉRY
V KRYCÍ DESCE

2 NOSNOST
400 KG

3 7 ZÁSUVK

4 AGILNÍ A
HLADKÝ CHOD



ORGANIZOVANÝ
POMOCNÍK



R2020 2207
DÍLENSKÝ VOZÍK
GEDMASTER
 se 7 zásuvkami

€671,43
 + DPH



- > Ocelový plech, odolný proti korozi a poškrábání s práškovým nástřikem
- > Pracovní plošina s krytem z ABS plastu se 4 přihrádkami na drobné díly
- > Bočnice s euro perforací 10 x 38 mm pro uchycení příslušenství
- > Centrální zamykání s cylindrickým zámkem
- > Bezpečnostní zámek pro každou zásuvku, ovládání jednou rukou
- > Všechny zásuvky s plnovýsuvem a vodicími lištami s kuličkovými ložisky
- > Nosnost na zásuvku 40 kg
- > I při maximálním zatížení zajišťuje konstrukce lichoběžníkové nápravy GEDORE: hladký chod, ovladatelnost a směrovou stabilitu




Kód	Číslo	RAL	Šířka mm	Výška mm	Hloubka mm	Zásuvky	max. nosnost kg	Počet zásuvek	Hmotnost kg
3301677	R20202207	9005	790	999	470	5xTyp 1, V=70mm 2xTyp 2, V=145mm	400	7	65

AGILNÍ ORGANIZÉR S GIGANTICKÝMI FUNKCEMI

Vybavený dílenský vozík nabízí se svou velikostí 273 kusů výbavou vše, po čem vaše srdce touží.

GEDORE red **Dílenský vozík GEDMaster R22071005 včetně 273 kusů špičkové výbavy.** Agilní organizér přichází s obrovskou škálou funkcí: od bitů přes kladiva až po kleště, nic není splněno. Všechny nástroje jsou dodávány v průhledných pěnových vložkách s barevným označením kontrolního nástroje pro přímý přehled. S celkovou nosností 400 kg s ní lze snadno manévrovat i s přídatným nákladem nebo použít jako přídatnou pracovní plochu při stání. Vysoce kvalitní černý práškový lak zajišťuje estetický vzhled a chrání proti korozi a opotřebení.



Sada nářadí v 273dílném dílenském vozíku

1 NOSNOST
400 KG

2 ZAJISTIT NABÍT

3 AGILNÍ A
HLADKÝ CHOD



4 ŠTĚDRÝ
VYBAVENÍ



**ROZSÁHLE
NASTAVENO**

R2207 1005 SADA NÁŘADÍ V DÍLENSKÉM VOZÍKU GEDMASTER

273 kusů



€1536,⁹⁷ + DPH

GEDORE red

- > Široký sortiment pro průmysl, obchod, automobilový průmysl a pokročilé kutily
- > Nástroje metrických rozměrů
- > Přehledně uspořádány v modulech z červené pěny GEDORE
- > Se systémem kontrolních nástrojů: Kontrola úplnosti pomocí žbavých pěnových vložek



Kód	Číslo	Obsah	Šířka mm	Výška mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
3301678	R22071005	<p>Díleňský vozík GEDMaster 7 zásuvek</p> <p>1/4" 2K otočná ráčna Del.150mm, 1/4" prodloužení pro nástrčný klíč Del.50mm</p> <p>1/4" prodloužení pro nástrčný klíč Del.100mm</p> <p>1/4" nástavec pro nástrčný klíč Del.150mm, 1/4" T-rukojeť s jezdcem Del.115mm</p> <p>1/4" kardanový kloub Del.33mm, 1/4" čtyřhranná nástrčná rukojeť Del.62mm 2K rukojeť</p> <p>1/4" adaptér na bity 4kt x 6kt Del.24.7mm</p> <p>1/4" box na bity SL+PH+PZ+TX+6kt 32ks</p> <p>1/4" ráčnový šroubovák s teleskopickou čepelí</p> <p>3/8" 2K otočná ráčna Del.180mm</p> <p>3/8" vložka pro nástrčný klíč 6kt 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22</p> <p>3/8" nástrčný klíč 25mm prodloužení, Del.1</p> <p>3/8" nástavec pro nástrčný klíč Del.150mm, 3/8" T-rukojeť s jezdcem, zvětšovací kus 3/8" x 1/2" 4kt Del.44mm, redukce 3/8" na 1/4"</p> <p>1/2" 2K otočná ráčna Del.250mm, 1/2" kardanový kloub Del.66mm</p> <p>1/2" prodloužení pro nástrčný klíč Del.75mm, 1/2" prodloužení pro nástrčný klíč Del.125mm</p> <p>Nástavec pro nástrčný klíč 1/2" Del.250mm, 1/2" T-rukojeť s jezdcem</p> <p>sada šestihranného úhlového šroubováku 1,5-10mm 9 kusů</p> <p>1/4" vložka pro nástrčný klíč 6kt 4 4,5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Del.25mm</p> <p>1/4" vložka pro nástrčný klíč 6kt 4 4,5 5,5 6 7 8 9 2 015 Del.1</p> <p>1/4" vložka pro nástrčný klíč TX E5 E6 E7 E8 E10 Del.25mm</p> <p>1/4" vložka do šroubováku 3 4 5 6 Del.37mm</p> <p>1/4" vložka do šroubováku PH1 PH2 Del.37mm</p> <p>1/4" šroubovákový bit PZ1 PZ2 Del.37mm</p> <p>1/4" šroubovákový bit SC 5.5 6.5 Del.37mm</p> <p>1/4" šroubovákový bit TX B0 T10 T15 T20 T25 T27 T30</p> <p>1/4" šroubovákový bit TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40</p> <p>1/2" bit nástrčného klíče 6kt 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 32</p> <p>1/2" vložka pro nástrčný klíč 6kt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32</p> <p>1/2" vložka pro nástrčný klíč TX E8 E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E22 E24</p> <p>1/2" nástrčka na svíčku 16 21</p> <p>1/2" nástrčka pro šroubovák 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 17 19 Del.55mm</p> <p>1/2" nástrčka pro šroubovák 5 6 7 8 10 12 14 17 Del.100 mm</p> <p>1/2" šroubovákový bit TX T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 Del.55mm</p> <p>1/2" bit šroubovák TX T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 Del.100mm</p> <p>1/2" šroubovákový bit XZN M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16</p> <p>Kombinované kleště Del.180mm 2K rukojeť, boční nůžky Del.160mm 2K rukojeť</p> <p>rovné jehlové kleště Del.200mm 2K rukojeť, 2K drážka pro šroubovák 3 4 5,5 6,5,</p> <p>2K šroubovák PH1 PH2, 2K šroubovák TX T10 T15 T20 T25 T30 T40</p> <p>kleště na vodní pumpu 10", kladivo zámečnické 300g Del.300mm</p> <p>Děrovač 8kt 120x4mm hřídel Ø12mm, děrovač 8kt 120x4mm hřídel Ø10mm</p> <p>průbojník 8kt 150x4mm hřídel Ø10mm</p> <p>Dláto ploché oválné 125x15x9mm, dláto ploché oválné 150x18x11mm</p> <p>křížové dláto ploché ovál, klešťový klíč 10"</p> <p>Očkoplochý klíč 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32</p> <p>očkoplochý klíč 10 13 17 19</p>	790	999	470	273	88,5

R9210 XXXX INŽENÝRSKÉ KLADIVO

od

€9,49
+ DPH



- › Kovaná hlava kladiva, černě lakovaná, z tepelně zpracované oceli
- › Nárazové povrchy indukčně kalené pro náročné trvalé použití
- › Kónický klínek jistí hlavu kladiva pomocí 360° upínací síly

Kód	Číslo	Hmotnost hlavy g	Délka mm	Hmotnost kg	Bez DPH
3300712	R92100012	300	300	0,432	9,49
3300714	R92100020	500	320	0,622	12,34
3300715	R92100032	800	350	0,95	13,52

R9000 0006 SADA NÁRAZOVÉHO NÁŘADÍ

6 kusů

€23,77
+ DPH



- › Tepaný konec temperovaný
- › Vyrobeno z chrom-vanadové oceli



Kód	Číslo	Obsah	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	dílů	Hmotnost kg
3300826	R90000006	Plochý sekáč - délka 125 150 mm Křížový sekáč - délka 125 mm Driftovací razník - Ø 3 mm Středový razník - Ø 4 mm, Děrovací čep - Ø 4 mm	170	110	30	6	0,76

R9020 0006 SADA KOLÍKŮ

6 kusů

€23,77
+ DPH



- › Provedení podle DIN 6450
- › Tepaný konec temperovaný
- › Vyrobeno z chrom-vanadové oceli



Kód	Číslo	Obsah	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	dílů	Hmotnost kg
3300823	R90200006	Řidič třísky Ø 3 4 5 6 7 8 mm	170	115	30	6	0,8

R2815 4010
KLEŠTĚ NA VODNÍ ČERPADLO
 s automatickým nastavením jednou rukou

€18,98
 + DPH




- > Automatický nastavovací mechanismus umožňuje ovládnání jednou rukou
- > Provlékač kloub, vysoká stabilita
- > Plochy čelistí podélně rýhované



Kód 3301172	Číslo R28154010	Rozpětí mm 35	Délka inch 10	Délka mm 250	Hmotnost kg 0,374
-----------------------	--------------------	------------------	------------------	-----------------	----------------------

R2818 4010
KLÍČ NA KLEŠTĚ

€44,61
 + DPH



- > Kleště a klíč v jednom nástroji
- > Šířka otvoru: 50 mm nebo 1,7/8"
- > 17 poloh nastavení
- > Podle DIN ISO 5743



Kód 3300016	Číslo R28184010	Rozpětí mm 50	Délka mm 260	Hmotnost kg 0,533
-----------------------	--------------------	------------------	-----------------	----------------------

R2800 2003
SORTIMENT
KLEŠTÍ
 3 kusů

€40,83
 + DPH



- > Indukčně kalené břity
- > 2komponentní rukojeti, přenos síly přátelský k ruce
- > Chrom-vanadová ocel



Kód 3301155	Číslo R28002003	Obsah Kombinované kleště 180 mm, Kleště stranové štípací 160 mm, Půlkulaté kleště, rovne 200 mm	dílů 3	Hmotnost kg 0,711
-----------------------	--------------------	--	-----------	----------------------

R2800 2004 SADA KLEŠTÍ

4 kusů

€37,⁹⁷
+ DPH



- > Kleště na vnější pojistné kroužky rovné a úhlové
- > Kleště na vnitřní pojistné kroužky rovné a úhlové
- > Rukojeti s ponorem nanesenými



Kód	Číslo	Obsah
3301156	R28002004	Vnější bezpečnostní kleště, přímé A2, Vnější bezpečnostní kleště, úhlové A21 Vnitřní bezpečnostní kleště, přímé J2, Vnitřní bezpečnostní kleště, úhlové J21

dílů	Hmotnost kg
4	0,68

R2820 1165 STRIPMAX- AUTO ODIZOLOVACÍ KLEŠTE

€18,⁹⁸
+ DPH



- > Pro všechny běžné ohebné a pevné vodiče od 0,2 do 6,0 mm²
- > Integrovaný, snadno přístupný boční řezák do Ø 2 mm
- > Příjemná manipulace
- > Vyrobeno z polyamidu vyztuženého skelnými vlákny a vysoce kvalitní nožířské oceli ze Solingen



Kód	Číslo	Délka mm	Průřez kabelu mm ²
3300197	R28201165	165	0,2-6

Hmotnost kg
0,107

R3900 2005 SORTIMENT NÁSTROJŮ VDE

5 kusů

€52,²⁶
+ DPH



- > Izolace VDE podle DIN EN 60900
- > Zaručená ochrana při práci pod napětím do 1000V AC (střídavé napětí) a 1500V DC (stejněměrné napětí)
- > 2komponentní rukojet, přenos síly vhodný pro ruce



Kód	Číslo	Obsah
3301414	R39002005	Drážka 3, 5,5 mm, Křížová drážka PH 2 Kleště stranové štípací VDE 180 mm, Půlkulaté kleště VDE 200 mm, rovné

dílů	Hmotnost kg
5	0,833

GEDORE  **red**

OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO KAŽDOU STAVBU

LED VÝBĚR



Ať už v dílně, na stavbě nebo u vás doma:
V programu osvětlení **GEDORE red** je pro každého
něco. Různé modely Díky svému jasu poskytují
optimální osvětlení. Osvětlení a perfektní pracovní
podmínky z každého úhlu.



R9530 0139
LAMPA

€17,22
+ DPH

- > Kompaktní, štíhlá velikost
- > Dobrá přilnavost i s mastnými a zpotenými rukama
- > Bez problémů lze použít i s rukavicemi
- > Praktický klip pro uchycení na opasek, kapsu košile nebo kapsu u kalhot



Kód	Číslo	Světelný tok	Doba hoření	Delka mm	Šířka mm	Výška mm	Hmotnost kg
3301758	R95300139	130	až 4	139	15	15	0,056

R9570 0089
MINI PRACOVNÍ LAMPA

€22,60
+ DPH

- > Mobilní společník pro všechny aplikace
- > Extrémně jasná lampa ve velmi kompaktním formátu
- > Magnet poskytuje různé možnosti držení v různých pracovních oblastech
- > Mobilní společník pro všechny aplikace
- > Praktický klip pro uchycení na opasek, kapsu košile nebo kapsu u kalhot



Kód	Číslo	Světelný tok	Doba hoření	Delka mm	Šířka mm	Výška mm	Hmotnost kg
3301759	R95700089	300	až 3	89	21	12	0,035

R9560 0320 INSPEKČNÍ LAMPA

€36,¹³
+ DPH



- > Ideální jako pracovní lampa pro mobilní použití v různých oblastech
- > 5 spínacích funkcí pro individuálně nastavitelný jas
- > Magnet a hák otočný o 180° poskytují různé možnosti držení
- > Umožňuje flexibilní a mobilní použití, stejně jako práci bez použití rukou




Kód	Číslo	Světelný tok	Doba hoření	Delka mm	Šířka mm	Výška mm	Hmotnost kg
3301760	R95600320	500	až 12	320	33	43	0,26

R9540 0145 CHLADIČ

€29,⁸²
+ DPH



- > Kompaktní, přenosný reflektor
- > Ideální pro práci v místech bez napájení
- > Pogumovaný okraj, proto odolný proti nárazům a stříkající vodě
- > Stojan otočný o 180°



Kód	Číslo	Světelný tok	Doba hoření	Šířka mm	Výška mm	Hloubka mm	Hmotnost kg
3301761	R95400145	1.400	až 6	145	145	40	0,643

NOVÉ

2 V 1: MINI PRACOVNÍ LAMPA VČETNĚ UV SVĚTLA

Lehký s 7 hodinami svícení a 3 spínacími funkcemi.

Magnetický GEDORE red **Mini pracovní lampa UV R95200111** - ideální do auta, dílny, sklepa nebo všude tam, kde je potřeba šikvná svítivost. Kompaktní svítilna se vejde do každé kapsy u kalhot a lze ji použít i pro hands-free práci pomocí klipu nebo magnetu. Vrchol: Integrované UV světlo zajišťuje vyšší efektivitu, a to nejen v automobilovém sektoru. S pouhými 3 hodinami nabíjení a neuvěřitelných 7 hodin svícení je absolutní nezbytností pro každé plavidlo.



Mini pracovní lampa UV - R95200111

1 KOMPAKTNÍ ROZMĚRY A
VYSOKÁ SVÍTIVOST

2 7 H SVÍTIVOST

3 UCHYCENÍ POMOCÍ
MAGNETU NEBO KLIPU

4 2 V 1: BÍLÉ A UV
SVĚTLO

*SVĚTELNÁ ELEK-
TRÁRNA VČETNĚ
UV SVĚTLA*



NOVÉ

R9520 O111
MINI PRACOVNÍ LAMPA UV

- > 2-v-1: pro aplikace s bílým a UV světlem
- > UV světlo ideální pro použití ve vozidlech
- > Kompaktní rozměry šetří místo a hmotnost
- > Dva magnety poskytují variabilní možnosti montáže
- > Praktický klip pro připevnění na opasek, košili nebo kalhoty
- > Doba nabíjení: 3h, doba svícení: až 7h



€ 23,52
+ DPH

Kód	Číslo	Světelný tok	Doba hoření	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Hmotnost kg
3301763	R95200111	340	až 7	111,4	32,7	27,6	0,104

FLEXIBILNÍ ČELOVKA S OVLÁDÁNÍ SENZOREM

NOVÉ

Individuální, sklopné osvětlení zorného pole pro úplný přehled.

GEDORE red Čelovka R95500058 – svítivost až 260 lm v přímém zorném poli. Ideální společník pro hands-free práci v dílnách, na stavbách, v garážích, domácnostech atd. Se 4 různými nastaveními světla (50-260 lm) pro soustředěné

nebo široce rozptýlené světlo lze čelovku individuálně přizpůsobit vašim požadavkům na osvětlení. Ovládání gesty umožňuje bezkontaktní zapínání a vypínání pohybem ruky. Elastická čelenka se pružně přizpůsobí každé velikosti hlavy. Silná svítivost až 9 hodin.



Přední světlomet 260 - R95500058

1

4 ÚROVNĚ JASU

2

**BEZKONTAKTNÍ
ZAPÍNÁNÍ A VYPÍNÁNÍ**

3

**ELASTICKÝ
ČELENKA**

4

**KRÁTKÁ DOBA NABÍJENÍ,
DLOUHÁ DOBA SVÍCENÍ**

**FLEXIBILNÍ
OSVĚTLENÍ**

R9550 0058
ČELOVKA 260

- > 4 svítivosti (50-260 lm)
- > Robustní ABS pouzdro
- > Doba nabíjení: 4h, doba svícení: až 9h
- > Ovládání gesty pro bezkontaktní zapínání a vypínání
- > Elastická čelenka, individuálně nastavitelná, odnímatelná


€25,20
+ DPH


Kód	Číslo	Světelný tok	Doba hoření	Šířka mm	Výška mm	Hloubka mm	Hmotnost kg
3301762	R95500058	260	až 9	58	44	37	0,052

R9380 0125 PARALELNÍ VICE

Pevný

- › S kovadlinkou
- › Maximální upínací síla 25 kN



Kod	Číslo	Šířka čelistí mm	Použitelná hloubka upnutí mm	Hmotnost kg
3301737	R93800125	125	125	19

R9380 0150 PARALELNÍ SVĚRÁK

výkyvný

- › Upínací čelisti pro trubky s průměrem 13,5–56 mm
- › S kovadlinkou
- › Maximální upínací síla 25 kN



Kod	Číslo	Šířka čelistí mm	Použitelná hloubka upnutí mm	Hmotnost kg
3301738	R93800150	150	125	14

R9410 XXXX VODOVAHA

- > Hladký obdélníkový profil z lehkého kovu
- > Jedna svislá lahvička a jedna vodorovná lahvička
- > Přesnost měření: +/- 0,5 mm/m

od

€10,66
+ DPH



Kód	Číslo	Délka mm	Hmotnost kg	Bez DPH
3301422	R94100051	300	0,17	10,66
3301423	R94100087	1.000	0,48	21,25

R9410 XXXX VODOVAHA

s pohyblivou vážkou, magnetickou

- > Hladký obdélníkový profil z lehkého kovu
- > Jedna svislá lahvička a jedna vodorovná lahvička
- > Přesnost měření: +/- 0,5 mm/m
- > Magnetický

od

€13,27
+ DPH



Kód	Číslo	Délka mm	Hmotnost kg	Bez DPH
3301424	R94100151	300	0,17	13,27
3301425	R94100187	1.000	0,482	23,35

R9455 XXXX MĚŘICÍ PÁSMO

- > Obudowa ABS 2-komponentowa, z metalowym klipsem
- > S automatickým podáváním ramene a blokadí pásma
- > S magnetickou zarážkou
- > Třída přesnosti II s certifikátem MID

od

€6,29
+ DPH



Kód	Číslo	Délka m	Šířka pásu mm	Hmotnost kg	Bez DPH
3301427	R94550003	3	19	0,201	6,29
3301428	R94550005	5	19	0,265	9,49
3301429	R94550008	8	25	0,468	10,83

R9320 0025 STŘÍHAČÍ METR

€10,92
+ DPH



- > S praktickou svorkou na pás
- > Čepel široká 25 mm
- > Dodáváno s 5 náhradními čepelimi (125 mm dlouhé, 0,5 mm silné)



Kód	Číslo	Celková délka mm	Celková šířka mm	Hmotnost kg
3301605	R93200025	205	60	0,28

R9322 0028 KABELOVÝ NŮŽ VDE

€14,28
+ DPH



- > Izolace VDE podle DIN EN 60900
- > Přímá hrana
- > S ochranným krytem



Kód	Číslo	Délka čepel mm	Celková délka mm	Hmotnost kg
3301415	R93220028	45	185	0,143

R9980 0000 MULTIFUNKČNÍ NÁSTROJ



- > Nerezová ocel
- > Aretace čepelí
- > Ergonomická rukojeť, přenos síly přátelský k ruce

€21,92
+ DPH

Kód	Číslo	Hmotnost kg
3301757	R99800000	0,21

R9335 0051 MULTIFUNKČNÍ PILA



- > Držák otočný o 180°
- > Dodáváno s bimetalovým pilovým listem HSS (24 tpi)
- > Pro kov, plast, dřevo atd.

€22,76
+ DPH



Kód	Číslo	Délka mm	Hmotnost kg
3301608	R93350051	300	0,47

R9300 0005
SADA
PILNÍKŮ
 5 kusů



- > Sada pilníků v nejběžnějších provedeních
- > Otvor pro zavěšení

€28,48
 + DPH

Kód	Číslo	Obsah	Délka mm	dílů	Hmotnost kg
3301597	R93000005	Pilník trojúhelníkový Pilník plochý Pilník kulatý Pilník půlkulatý Pilník čtvercový	310	5	0,82

R9340 0060
ŠPACHTLE



- > Pro malé opravy / opravy
- > Naneste, rozložte a uhladte

€6,71
 + DPH

Kód	Číslo	Šířka čepele mm	Hmotnost kg
3301754	R93400060	60,0	0,1

R9921 0000
KAZETOVÝ LIS
NA SILIKON

- > Rychlá a snadná výměna kazety
- > Dodání se 3 typy



€35,20
 + DPH

Kód	Číslo	Délka mm	Výška mm	Hmotnost kg
3301753	R99210000	340	210	0,84

GEDORE

NARZĘDZIA NA ŻYCIE

GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG

Remscheider Straße 149
42899 Remscheid · GERMANY
Tel. +49 (0) 21 91-596-0
Fax +49 (0) 21 91-596-230
info@gedore.com
www.gedore.com

Vertrieb Deutschland
Tel. +49 (0) 21 91-596-900
Fax +49 (0) 21 91-596-999

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen · GERMANY
Tel. +49 771 83223-0
Fax +49 771 83223-90
info.gam@gedore.com
www.gedore-automotive.com

GEDORE Torque Solutions GmbH

Bertha-Benz-Straße 12
71665 Vaihingen/Enz · GERMANY
T +49 7042 9441-0
F +49 7042 9441-41
torque-solutions@gedore.com

GEDORE AUSTRIA GmbH

Gedore-Str. 1
8190 Birkfeld / Stmk. · AUSTRIA
Tel. +43 (0) 3174 / 363 64 00
Fax +43 (0) 3174 / 363 83 20
sales.austria@gedore.com
www.gedore.at

GEDORE Tools S.A. (Pty) Ltd.

103 Qashana Khuzwayo (Shepstone) Road,
New Germany, 3610 - South Africa
PO Box 68, New Germany, 3620
SOUTH AFRICA
Tel. +27 (0) 31 / 705 3587
Fax +27 (0) 31 / 705 32770
esales@gedore.co.za
www.gedore.co.za

GEDORE IBÉRICA S.L.

c/Arangutxi 12, Poligono Industrial de Júndiz
01015 Vitoria Alava · SPAIN
Tel. +34-945-29 22 62
Fax +34-945-29 21 99
gedore@gedore.es
www.gedore.es

GEDORE Torque Ltd

(Formerly Gedore UK)
Tannery Lane, Gosden Common
Bramley, Guildford
Surrey
GU5 0AJ · UNITED KINGDOM
Tel. +44 (0) 1756 / 70 67 00
sales@gedoreuk.com
www.gedoreuk.com

GEDORE France SARL

Parc d'activités des Béthunes - La Mare II
10, avenue du Fief - Bât. 12
BP 79144 Saint-Ouen-l'Aumône
F-95074 Cergy Pontoise Cedex · FRANCE
Tél. +33 (0)1 34 40 16 60
Fax +33 (0)1 34 40 16 61
jadore@gedore.fr
www.gedore.fr

GEDORE TECHNAG B.V.

Flemingweg 7, 2408 AV
Alphen aan den Rijn · NETHERLANDS
Tel. +31 (0) 172 / 42 73 50
Fax +31 (0) 172 / 42 73 60
info@gedore.nl
www.gedore.nl

GEDORE (INDIA) Private Limited

148, Sector 3, IMT Manesar
Gurgaon - 122051
Haryana · INDIA
Tel. +91 (0) 124 22910 - 65/66/67
Fax +91 124 2341067
sales@gedoreindia.com
www.gedore.in

GEDORE POLSKA Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 56a
43-190 Mikołów · POLAND
Tel. +48 (0) 32 / 738-40 10
Fax +48 (0) 32 / 738-40 20
gedore@gedore.pl
www.gedore.pl

Ferramentas GEDORE do Brasil S.A.

Rua Vicentina Maria Fidélis,
275 Bairro Vicentina
São Leopoldo - RS | 93025-340 · BRAZIL
Tel. +55 51- 3589 9200
Fax + 55 51- 3589 9222
export@gedore.com.br
www.gedore.com.br

GEDORE TOOLS INC

4055 Faber Pl Dr
North Charleston SC, 29405 · USA
Phone: +1 (843) 225 5015
Fax: +1 (843) 300 0315
info@gedorettools.com
www.gedorettools.com

GEDORE Tool Trading (Shanghai) Co., Ltd.

1/F., Block 2, 1358 Pingan Road,
Minhang, Shanghai · CHINA 201109
Tel. +86-21-3388 7258
Fax +86-21-3388 7259
Service Hotline: 400 880 1858
info@gedore.cn
www.gedore.cn

Twój Dostawca / stamp:

Brands of the GEDORE Group
gedore.com · ochsenkopf.com

IMPULSE TOOL PROMOTION akcja
obowiązuje od 01.03.2024 do 31.12.2024.
Platná do vyprodání zásob.

*Všechny ceny jsou doporučené prodejní ceny za kus/sady, tyto speciální ceny neobsahují DPH. Dodáváme bez dekoráčních předmětů. Technické změny vyhrazeny. Všechny údaje a ceny jsou s výhradou chyb sazby a tisku. Ceny bez zákonné DPH platí pouze pro maloobchodce a živnostníky. Pokud máte dotazy, kontaktujte prosím svého regionálního prodejce.

gedore.com