



BOSCH



Nový **EXPERT** rad príslušenstva

TO NAJLEPŠIE PRE TVOJE NÁRADIE.

Profesionálne príslušenstvo Bosch.





EXPERT

RAD PRÍSLUŠENSTVA

TO NAJLEPŠIE PRE TVOJE NÁRADIE.

- ▶ Náš nový sortiment s najvyšším výkonom pre všetky remeslá
- ▶ Trvácnejšie, odolnejšie, rýchlejšie: Až 100× vyšší výkon*
- ▶ Pokročilé technológie pre najnáročnejšie aplikácie






VÝHODY

Jednoznačné ikony výhod s preukázateľnými tvrdeniami, takže presne viete, aké benefity získavate.


NOVÉ OBALY

Výrazné modročervené obaly zaručujú, že sortiment príslušenstva EXPERT rýchlo nájdete v regáli.



TECHNOLÓGIE NA POZADÍ VÝHOD

Každé príslušenstvo EXPERT obsahuje inovatívnu Bosch Technology, ktorá zaručuje, že je to najlepšie pre Vaše náradie.



OBRÁZKY MATERIÁLOV

Prehľadné piktogramy Vám presne zobrazujú, pre ktoré materiály je príslušenstvo EXPERT určené.



EXPERT

Logo EXPERT, nášho najvýkonnejšieho sortimentu, uľahčuje výber najlepšieho nástroja pre každú aplikáciu.

EXPERT

* produkty Bosch EXPERT vs. štandardné produkty Bosch



EXPERT vrtáky do betónu	6
EXPERT viacúčelové vrtáky	10
EXPERT vrtáky do dlaždíc	11
EXPERT vrtáky do dreva	12
EXPERT diamantový kotúč Diamond Pipe Cut Wheel	14
EXPERT kotúč na kov Diamond Metal Wheel	16
EXPERT diamantové rezacie kotúče Multi Material	17
EXPERT diamantové rezacie kotúče Hard Ceramic	17
EXPERT diamantové hrncové brúsne kotúče	17
EXPERT rezací kotúč Carbide Multi Wheel	18
EXPERT pílové listy pre priamočiare píly	19
EXPERT pílové listy pre chvostové píly	22
EXPERT dierovky	26
EXPERT nástroje STARLOCK pre oscilačné náradie	29
EXPERT brusivo	34
EXPERT antivibračná rukoväť	49
EXPERT pílové kotúče	50

DLHÁ ŽIVOTNOST VŘTANIE DO ŽELEZOBETÓNU


EXPERT vrtáky do betónu
SDS max-8X / SDS plus-7X

**CARBIDE
TECHNOLOGY**

Mimoriadne odolná hlava vrtáku vďaka
Bosch Carbide Technology

Vŕtanie do železobetónu s celokarbidovou
hlavou so 4 reznými hranami

Vysoko odolné zvarané spojenie tela
a hlavy vrtáku Bosch Welding Technology



EXPERT VRTÁKY DO BETÓNU SDS MAX-8X

Balenie 1 ks

Priemer	Pracovná dĺžka	Celková dĺžka	Objednávacie číslo
12 mm	200 mm	340 mm	2 608 900 201
	400 mm	540 mm	2 608 900 202
	600 mm	740 mm	2 608 900 203
	800 mm	940 mm	2 608 900 204
14 mm	200 mm	340 mm	2 608 900 207
	400 mm	540 mm	2 608 900 208
	600 mm	740 mm	2 608 900 209
	800 mm	940 mm	2 608 900 210
16 mm	200 mm	340 mm	2 608 900 214
	400 mm	540 mm	2 608 900 215
	600 mm	740 mm	2 608 900 216
	800 mm	940 mm	2 608 900 217
18 mm	200 mm	340 mm	2 608 900 221
	400 mm	540 mm	2 608 900 222
	600 mm	740 mm	2 608 900 223
	800 mm	940 mm	2 608 900 224
20 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 228
	400 mm	520 mm	2 608 900 229
	600 mm	720 mm	2 608 900 230
	800 mm	920 mm	2 608 900 231
22 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 233
	400 mm	520 mm	2 608 900 234
	600 mm	720 mm	2 608 900 235
	800 mm	920 mm	2 608 900 236
24 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 238
	400 mm	520 mm	2 608 900 239
25 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 240
	400 mm	520 mm	2 608 900 241
	600 mm	720 mm	2 608 900 242
	800 mm	920 mm	2 608 900 243
26 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 245
	400 mm	520 mm	2 608 900 246
28 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 247
	400 mm	520 mm	2 608 900 248
	600 mm	720 mm	2 608 900 249
	800 mm	920 mm	2 608 900 250
30 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 252
	400 mm	520 mm	2 608 900 253
32 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 254
	400 mm	520 mm	2 608 900 255
	600 mm	720 mm	2 608 900 256
	800 mm	920 mm	2 608 900 257

Balenie 5 ks

Priemer	Pracovná dĺžka	Celková dĺžka	Objednávacie číslo
12 mm	200 mm	340 mm	2 608 900 260
16 mm	200 mm	340 mm	2 608 900 261
	400 mm	540 mm	2 608 900 262
18 mm	200 mm	340 mm	2 608 900 263
	400 mm	540 mm	2 608 900 264
20 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 265
	400 mm	520 mm	2 608 900 266
22 mm	400 mm	520 mm	2 608 900 267
24 mm	400 mm	520 mm	2 608 900 268
25 mm	400 mm	520 mm	2 608 900 269
32 mm	400 mm	520 mm	2 608 900 270



EXPERT VRTÁKY DO BETÓNU SDS PLUS-7X

Balenie 1 ks

Priemer	Pracovná dĺžka	Celková dĺžka	Objednávacie číslo
3,5 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 055
	100 mm	165 mm	2 608 900 056
4,0 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 057
	100 mm	165 mm	2 608 900 058
5,0 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 059
	100 mm	165 mm	2 608 900 060
	150 mm	215 mm	2 608 900 061
	200 mm	265 mm	2 608 900 062
	250 mm	315 mm	2 608 900 063
	400 mm	465 mm	2 608 900 064
5,5 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 065
	100 mm	165 mm	2 608 900 066
	150 mm	215 mm	2 608 900 067
	200 mm	265 mm	2 608 900 068
	250 mm	315 mm	2 608 900 069
6,0 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 071
	100 mm	165 mm	2 608 900 072
	150 mm	215 mm	2 608 900 073
	200 mm	265 mm	2 608 900 074
	250 mm	315 mm	2 608 900 075
6,5 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 077
	100 mm	165 mm	2 608 900 078
	150 mm	215 mm	2 608 900 079
	200 mm	265 mm	2 608 900 080
	250 mm	315 mm	2 608 900 081
7,0 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 083
	100 mm	165 mm	2 608 900 084
	150 mm	215 mm	2 608 900 085
	200 mm	265 mm	2 608 900 086
8,0 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 087
	100 mm	165 mm	2 608 900 088
	150 mm	215 mm	2 608 900 089
	200 mm	265 mm	2 608 900 090
	250 mm	315 mm	2 608 900 091
	300 mm	365 mm	2 608 900 092
9,0 mm	400 mm	465 mm	2 608 900 093
	100 mm	165 mm	2 608 900 094
10,0 mm	150 mm	215 mm	2 608 900 095
	50 mm	115 mm	2 608 900 096
10,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 097
	150 mm	215 mm	2 608 900 098
	200 mm	265 mm	2 608 900 099
	250 mm	315 mm	2 608 900 100
	300 mm	365 mm	2 608 900 101
	400 mm	465 mm	2 608 900 102
	550 mm	615 mm	2 608 900 103
	950 mm	1,005 mm	2 608 900 104

Priemer	Pracovná dĺžka	Celková dĺžka	Objednávacie číslo
11,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 105
	150 mm	215 mm	2 608 900 106
	200 mm	265 mm	2 608 900 107
12,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 108
	150 mm	215 mm	2 608 900 109
	200 mm	265 mm	2 608 900 110
	250 mm	315 mm	2 608 900 111
	300 mm	365 mm	2 608 900 112
	400 mm	465 mm	2 608 900 113
	550 mm	615 mm	2 608 900 114
13,0 mm	950 mm	1,005 mm	2 608 900 115
	100 mm	165 mm	2 608 900 116
13,0 mm	150 mm	215 mm	2 608 900 117
	200 mm	265 mm	2 608 900 118
	100 mm	165 mm	2 608 900 119
14,0 mm	150 mm	215 mm	2 608 900 120
	200 mm	265 mm	2 608 900 121
14,0 mm	250 mm	315 mm	2 608 900 122
	300 mm	365 mm	2 608 900 123
	400 mm	465 mm	2 608 900 124
	550 mm	615 mm	2 608 900 125
	950 mm	1,000 mm	2 608 900 126
	100 mm	165 mm	2 608 900 127
	200 mm	261 mm	2 608 900 128
15,0 mm	400 mm	465 mm	2 608 900 129
	150 mm	215 mm	2 608 900 130
	200 mm	265 mm	2 608 900 131
16,0 mm	250 mm	315 mm	2 608 900 132
	400 mm	465 mm	2 608 900 133
	550 mm	615 mm	2 608 900 134
	950 mm	1,000 mm	2 608 900 135
17,0 mm	150 mm	215 mm	2 608 900 136
	250 mm	315 mm	2 608 900 137
18,0 mm	200 mm	265 mm	2 608 900 138
	400 mm	450 mm	2 608 900 139
	550 mm	600 mm	2 608 900 140
	950 mm	1,000 mm	2 608 900 141
	200 mm	265 mm	2 608 900 142
20,0 mm	400 mm	450 mm	2 608 900 143
	550 mm	600 mm	2 608 900 144
	950 mm	1,000 mm	2 608 900 145
22,0 mm	200 mm	265 mm	2 608 900 146
	400 mm	450 mm	2 608 900 147
	550 mm	600 mm	2 608 900 148
	950 mm	1,000 mm	2 608 900 149
24,0 mm	200 mm	265 mm	2 608 900 150
25,0 mm	400 mm	450 mm	2 608 900 151
	550 mm	600 mm	2 608 900 152
	950 mm	1,000 mm	2 608 900 153
28,0 mm	400 mm	450 mm	2 608 900 154
30,0 mm	400 mm	450 mm	2 608 900 155

Balenie 10 ks

Priemer	Pracovná dĺžka	Celková dĺžka	Objednávacie číslo
4,0 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 156
	100 mm	165 mm	2 608 900 157
5,0 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 158
	100 mm	165 mm	2 608 900 159
	150 mm	215 mm	2 608 900 160
	200 mm	265 mm	2 608 900 161
6,0 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 162
	100 mm	165 mm	2 608 900 163
	150 mm	215 mm	2 608 900 164
6,5 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 165
	150 mm	215 mm	2 608 900 166
	200 mm	265 mm	2 608 900 167
7,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 168
8,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 169
	150 mm	215 mm	2 608 900 170
	200 mm	265 mm	2 608 900 171
10,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 172
	150 mm	215 mm	2 608 900 173
	200 mm	265 mm	2 608 900 174
12,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 175
	150 mm	215 mm	2 608 900 176
	200 mm	265 mm	2 608 900 177
14,0 mm	200 mm	265 mm	2 608 900 178
16,0 mm	200 mm	265 mm	2 608 900 179

Balenie 30 ks

Priemer	Pracovná dĺžka	Celková dĺžka	Objednávacie číslo
5,0 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 180
	100 mm	165 mm	2 608 900 181
6,0 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 182
	100 mm	165 mm	2 608 900 183
	150 mm	215 mm	2 608 900 184
8,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 185
	150 mm	215 mm	2 608 900 186
	200 mm	265 mm	2 608 900 187
10,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 188
	150 mm	215 mm	2 608 900 189
	200 mm	265 mm	2 608 900 190
12,0 mm	150 mm	215 mm	2 608 900 191
	200 mm	265 mm	2 608 900 192

Balenie 50 ks

Priemer	Pracovná dĺžka	Celková dĺžka	Objednávacie číslo
6,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 193
8,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 194
10,0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 195
	150 mm	215 mm	2 608 900 196

Sady

Popis	Priemer	Objednávacie číslo
3-dielna sada	6,0/8,0/10,0mm	2 608 900 196
5-dielna sada	5,0/6,0/6,0/ 8,0/10,0mm	2 608 900 197
	6,0/6,0/8,0/ 8,0/10,0mm	2 608 900 198
7-dielna sada	5,0/6,0/6,0/8,0/ 8,0/10,0/12,0mm	2 608 900 195



EXPERT VIACÚČELOVÉ VRTÁKY HEX-9 / CYL-9 MULTICONSTRUCTION



HEX-9 Balenie 1 ks

Priemer	Pracovná dĺžka	Celková dĺžka	Objednávacie číslo
3,0 mm	45 mm	90 mm	2 608 900 569
4,0 mm	45 mm	90 mm	2 608 900 570
5,0 mm	50 mm	100 mm	2 608 900 571
5,5 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 572
	90 mm	150 mm	2 608 900 573
6,0 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 574
	90 mm	150 mm	2 608 900 575
6,5 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 577
7,0 mm	50 mm	100 mm	2 608 900 579
	90 mm	150 mm	2 608 900 580
8,0 mm	50 mm	100 mm	2 608 900 581
10,0 mm	90 mm	150 mm	2 608 900 582
12,0 mm	90 mm	150 mm	2 608 900 583



CYL-9 Balenie 1 ks

Priemer	Pracovná dĺžka	Celková dĺžka	Objednávacie číslo
3,0 mm	40 mm	70 mm	2 608 900 600
3,5 mm	40 mm	70 mm	2 608 900 602
4,0 mm	45 mm	75 mm	2 608 900 604
5,0 mm	50 mm	85 mm	2 608 900 606
	80 mm	130 mm	2 608 900 605
5,5 mm	50 mm	85 mm	2 608 900 609
	90 mm	150 mm	2 608 900 607
6,0 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 611
	100 mm	150 mm	2 608 900 610
	200 mm	250 mm	2 608 901 481
6,5 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 615
	90 mm	150 mm	2 608 900 612
	200 mm	250 mm	2 608 901 482
7,0 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 618
	90 mm	150 mm	2 608 900 616
	200 mm	250 mm	2 608 901 483
8,0 mm	80 mm	120 mm	2 608 900 621
	90 mm	150 mm	2 608 900 619
	200 mm	250 mm	2 608 901 484
9,0 mm	80 mm	120 mm	2 608 900 625
	90 mm	150 mm	2 608 900 622
10,0 mm	80 mm	120 mm	2 608 900 626
	90 mm	150 mm	2 608 900 627
	200 mm	250 mm	2 608 901 485
11,0 mm	90 mm	150 mm	2 608 900 630
12,0 mm	90 mm	150 mm	2 608 900 631
	200 mm	250 mm	2 608 901 486

HEX-9 Sady

Popis	Priemer	Objednávacie číslo
3-dielna sada	5,0/6,0/8,0 mm	2 608 900 584
5-dielna sada	4,0/5,0 (2×)/6,0/8,0 mm	2 608 900 585
	5,5/6,0/7,0 (2×)/8,0 mm	2 608 900 586



CYL-9 Balenie 1 ks

Priemer	Pracovná dĺžka	Celková dĺžka	Objednávacie číslo
14,0 mm	150 mm	200 mm	2 608 901 487
	200 mm	250 mm	2 608 901 488
16,0 mm	200 mm	250 mm	2 608 901 489

CYL-9 Balenie 10ks

Priemer	Pracovná dĺžka	Celková dĺžka	Objednávacie číslo
4,0 mm	40 mm	75 mm	2 608 900 637
5,0 mm	50 mm	85 mm	2 608 900 638
5,5 mm	50 mm	85 mm	2 608 900 639
6,0 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 640
7,0 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 642
8,0 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 643
10,0 mm	80 mm	120 mm	2 608 900 644

CYL-9 Sady

Popis	Priemer	Objednávacie číslo
Sada Robust Line		
4-dielna sada	4,0/5,0/6,0/8,0 mm	2 608 900 645
	5,5/6,0/7,0/8,0 mm	2 608 900 646
Sady v kazete		
4-dielna sada	4,0/5,0/6,0/8,0 mm	2 608 900 649
	5,5/6,0/7,0/8,0 mm	2 608 900 650
7-dielna sada	4,0/5,0/6,0 (2×)/8,0/10,0/12,0 mm	2 608 900 647
	5,0/5,5/6,0 (2×)/7,0/8,0/10,0 mm	2 608 900 648

DLHÁ ŽIVOTNOSŤ VŔTANIE DO TVRDÝCH DLAŽDÍC

EXPERT VRTÁKY DO DLAŽDÍC HEX-9 HardCeramic





Mimoriadne odolný vŕtací hrot vďaka Bosch Carbide Technology

Presný začiatok vŕtania pomocou špeciálne navrhutej strediacej špičky

Vysoko výkonný karbidový hrot s jemným brúsením

Efektívne vŕtanie do tvrdých materiálov vďaka patentovanému viacbritému tvaru vŕtáka



Balenie 1 ks

Priemer	Celková dĺžka	Objednávacie číslo
3,0 mm	90 mm	2 608 900 587
4,0 mm	90 mm	2 608 900 588
5,0 mm	90 mm	2 608 900 589
6,0 mm	90 mm	2 608 900 590
7,0 mm	90 mm	2 608 900 591
8,0 mm	90 mm	2 608 900 592
10,0 mm	90 mm	2 608 900 593
12,0 mm	90 mm	2 608 900 594

Sady

Popis	Priemer	Objednávacie číslo
3-dielna sada	5,0/6,0/8,0 mm	2 608 900 595
5-dielna sada	4,0/5,0/6,0/8,0/10,0 mm	2 608 900 597
	5 mm, 5 ks	2 608 900 598
	6 mm, 5 ks	2 608 900 599
Zmiešané sady		
5-dielna sada	HEX-9 HardCeramic 6,0/6,0/6,0 mm CYL-3 (100 mm): 6,0/6,0 mm	2 608 900 596

*vs. Bosch CYL-9 Ceramic vŕták na dlaždice

VYSOKÁ RÝCHLOSŤ VŘTANIE DO DREVA

EXPERT plochý vrták do dreva Self Cut Speed



Rýchle vrtanie je jednoduché vďaka hrotu s Bosch Tip Technology

Závitový samovŕtací hrot pre jednoduché a rýchle vrtanie

Dômyselná konštrukcia lopatky

v tvare vlny, navrhnutá pre rýchle odstraňovanie pilín



*vs. plochý vrták Bosch (2 609 255 269)



Balenie 1 ks

Priemer	Celková dĺžka	Objednávacie číslo
6,0 mm	152 mm	2 608 900 309
8,0 mm	152 mm	2 608 900 310
10,0 mm	152 mm	2 608 900 311
12,0 mm	152 mm	2 608 900 312
13,0 mm	152 mm	2 608 900 313
14,0 mm	152 mm	2 608 900 314
16,0 mm	152 mm	2 608 900 315
17,0 mm	152 mm	2 608 900 316
18,0 mm	152 mm	2 608 900 317
19,0 mm	152 mm	2 608 900 318
20,0 mm	152 mm	2 608 900 319
22,0 mm	152 mm	2 608 900 320
24,0 mm	152 mm	2 608 900 321
25,0 mm	152 mm	2 608 900 322
26,0 mm	152 mm	2 608 900 323
28,0 mm	152 mm	2 608 900 324
30,0 mm	152 mm	2 608 900 325
32,0 mm	152 mm	2 608 900 326
35,0 mm	152 mm	2 608 900 327
36,0 mm	152 mm	2 608 900 328
38,0 mm	152 mm	2 608 900 329
40,0 mm	152 mm	2 608 900 330

Priemer	Celková dĺžka	Objednávacie číslo
6,0 mm	400 mm	2 608 900 337
8,0 mm	400 mm	2 608 900 338
10,0 mm	400 mm	2 608 900 339
12,0 mm	400 mm	2 608 900 340
13,0 mm	400 mm	2 608 900 341
14,0 mm	400 mm	2 608 900 342
16,0 mm	400 mm	2 608 900 343
17,0 mm	400 mm	2 608 900 344
18,0 mm	400 mm	2 608 900 345
19,0 mm	400 mm	2 608 900 346
20,0 mm	400 mm	2 608 900 347
22,0 mm	400 mm	2 608 900 348
24,0 mm	400 mm	2 608 900 349
25,0 mm	400 mm	2 608 900 350
26,0 mm	400 mm	2 608 900 351
28,0 mm	400 mm	2 608 900 352
30,0 mm	400 mm	2 608 900 353
32,0 mm	400 mm	2 608 900 354
35,0 mm	400 mm	2 608 900 355
36,0 mm	400 mm	2 608 900 356
38,0 mm	400 mm	2 608 900 357
40,0 mm	400 mm	2 608 900 358

Sady

Popis	Priemer	Objednávacie číslo
3-dielna sada	20,0 / 22,0 / 25,0 mm	2 608 900 331
6-dielna sada	14,0 / 16,0 / 18,0 / 20,0 / 22,0 / 24,0 mm	2 608 900 332
6-dielna sada	13,0 / 16,0 / 19,0 / 20,0 / 22,0 / 25,0 mm	2 608 900 333
7-dielna sada	16,0 / 18,0 / 20,0 / 22,0 / 25,0 / 32,0 mm	2 608 900 334
13-dielna sada	10,0 / 12,0 / 13,0 / 14,0 / 16,0 / 18,0 / 20,0 / 22,0 / 24,0 / 25,0 / 28,0 / 30,0 / 32,0 mm	2 608 900 336



DLHÁ ŽIVOTNOSŤ REZANIE RÚR Z RÔZNYCH MATERIÁLOV

EXPERT diamantový kotúč Diamond Pipe Cut Wheel



NOVINKA!




Mimoriadne odolná rezná hrana vďaka použitiu Bosch Diamond Technology

Rezanie a zrážanie hrán súčasne, vďaka integrovanej prírubе

Pri páde sa nerozbije a pri rezaní neprodukuje chemický zápach, ani ďalšiu prašnosť

Oceľové telo kotúča udržuje konštantnú rýchlosť a hĺbku rezu



Priemer	Upínanie	Objednávacie číslo
125 mm	X-LOCK	2 608 901 391
230 mm	22,23 mm	2 608 901 392



DLHÁ ŽIVOTNOSŤ REZANIE KOVOV

EXPERT kotúč na kov Diamond Metal Wheel



Mimoriadne odolné rezné hrany využívajúce Bosch Diamond Technology

Nerozbitné pri páde, bez chemického zápachu

Oceľové telo kotúča udržuje konštantnú rýchlosť a reznú hĺbku



Priemer	Upínanie	Objednávacie číslo
115 mm	X-LOCK	2 608 900 532
125 mm	X-LOCK	2 608 900 533

Priemer	Upínanie	Objednávacie číslo
105 mm	20 / 16 mm	2 608 900 531
180 mm	22,23 mm	2 608 900 535
230 mm	22,23 mm	2 608 900 536
355 mm	25,4 mm	2 608 900 537

EXPERT DIAMANTOVÝ REZACÍ KOTUČ MULTI MATERIAL



Vydrží až 4× dlhšie ako Bosch 2 608 615 028 diamant. kotúč Universal

Vhodné pre betón, železobetón, tehly, mäkký kameň

X-LOCK

Priemer	Upínanie	Objednávacie číslo
115 mm	X-LOCK	2 608 900 669
125 mm	X-LOCK	2 608 900 670



Vydrží až 4× dlhšie ako Bosch 2 608 615 028 diamant. kotúč Universal

Vhodné pre betón, železobetón, tehly, mäkký kameň

Priemer	Upínanie	Objednávacie číslo
115 mm	22,23 mm	2 608 900 659
125 mm	22,23 mm	2 608 900 660
150 mm	22,23 mm	2 608 900 661
180 mm	22,23 mm	2 608 900 662
230 mm	22,23 mm	2 608 900 663
300 mm	22,23 mm	2 608 900 664
	20 / 25,4 mm	2 608 900 665
350 mm	20 / 25,4 mm	2 608 900 666
400 mm	20 / 25,4 mm	2 608 900 667
450 mm	20 / 25,4 mm	2 608 900 668

EXPERT DIAMANTOVÝ REZACÍ KOTUČ HARD CERAMIC



Až 2× presnejší ako Bosch 2 607 019 473 diamantový kotúč Ceramic

Vhodné pre tvrdé dlaždice, tvrdý kameň

X-LOCK

Priemer	Upínanie	Objednávacie číslo
85 mm	X-LOCK	2 608 900 656
115 mm	X-LOCK	2 608 900 657
125 mm	X-LOCK	2 608 900 658



Až 2× presnejší ako Bosch 2 607 019 473 Diamantový kotúč Ceramic

Vhodný pre tvrdé dlaždice, tvrdý kameň

Priemer	Upínanie	Objednávacie číslo
76 mm	10 mm	2 608 900 652
85 mm	22,23 mm	2 608 900 653
115 mm	22,23 mm	2 608 900 654
125 mm	22,23 mm	2 608 900 655



EXPERT DIAMANTOVÝ HRNCOVÝ BRÚSNÝ KOTUČ NA BETÓN




Až 2× rýchlejší ako Bosch 2 608 301 573 diamantový hrncový brúsny kotúč

Vhodný pre betón

Priemer	Upínanie	Objednávacie číslo
125 mm	22,23 mm	2 608 900 651

DLHÁ ŽIVOTNOSŤ REZANIE RÔZNORODÝCH MATERIÁLOV

EXPERT rezací kotúč Carbide Multi Wheel



Výnimočná odolnosť vďaka Bosch Carbide Technology

Oceľové telo kotúča udržuje konštantnú rýchlosť a reznú hĺbku

Mimoriadne silné laserové spojenie karbidových zŕn na oceľovom tele kotúča



Priemer	Upínanie	OB	Objednávacie číslo
115 mm	X-LOCK	1	2 608 901 192
		10	2 608 901 194
125 mm	X-LOCK	1	2 608 901 193
		10	2 608 901 195

Priemer	Upínanie	OB	Objednávacie číslo
76 mm	10 mm	1	2 608 901 196
180 mm	22,23 mm	1	2 608 901 681*
230 mm	22,23 mm	1	2 608 901 682*

DLHÁ ŽIVOTNOST

REZANIE TVRDÉHO DREVA A ABRAZÍVNYCH MATERIÁLOV

EXPERT pílové listy Hardwood Fast

**CARBIDE
TECHNOLOGY**

UP TO
45x*





Výnimočná odolnosť vďaka Bosch Carbide Technology

Progresívny rozostup zubov pre rezanie materiálov do hrúbky až 50 mm

Rýchle rezanie vďaka zúženému telu pílového listu

Ostré zuby vyrobené zo spekaného karbidu s brúsením na najvyššej úrovni



Popis	Typ rezu	OB	Objednávacie číslo
T 144 DHM	Fast	3	2 608 900 541

PÍLOVÉ LISTY NA MÄKKÉ AJ TVRDÉ DREVO

Hardwood 2-side clean


Veľmi čistý obojstranný rez

Vhodný pre laminované a multiplexové dosky



Popis	Typ rezu	OB	Objednávacie číslo
T 308 BF	Priamy	3	2 608 900 543
		5	2 608 900 544
		25	2 608 900 545
		100	2 608 900 546

Vhodný pre laminované a kuchynské pracovné dosky



Popis	Typ rezu	OB	Objednávacie číslo
T 308 BFP	Zakrivený	3	2 608 900 547
		5	2 608 900 548
		25	2 608 901 181

SADA PÍLOVÝCH LISTOV HARDWOOD 2-SIDE CLEAN

Popis	Obsah	Objednávacie číslo
3-dielna sada	T 308 BF (2×), T 308 BFP (1×)	2 608 900 549

Laminate clean

Vydrží až 50× dlhšie ako pílový list Bosch T 101 B v húževnatých materiáloch

Vhodný pre vinyl, PVC, HPL (vysokotlakový laminát)



Popis	Typ rezu	OB	Objednávacie číslo
T 128 BHM	Priamy	3	2 608 900 542

Wood 2-side clean


Veľmi čistý obojstranný rez

Vhodný pre nábytkové dosky z masívneho dreva, preglejky



Popis	Typ rezu	OB	Objednávacie číslo
T 308 B	Priamy	3	2 608 900 550
		5	2 608 900 551
		25	2 608 900 552
		100	2 608 900 553

Vhodný pre nábytkové dosky z masívneho dreva, preglejky



Popis	Typ rezu	OB	Objednávacie číslo
T 308 BO	Zakrivený	3	2 608 900 554
		5	2 608 900 555
		25	2 608 900 556

Vhodný pre nábytkové dosky z masívneho dreva, preglejky



Popis	Typ rezu	OB	Objednávacie číslo
T 308 BP	Priamy	3	2 608 900 557
		5	2 608 900 558

SADA WOOD 2-SIDE CLEAN

Popis	Obsah	Objednávacie číslo
3-dielna sada	T 308 B (2×), T 308 BO (1×)	2 608 900 559



EXPERT PÍLOVÉ LISTY NA NEREZOVÚ OCEĽ

Stainless Steel

Vydrží až 50× dlhšie ako pílový list Bosch T 118 G v húževnatých materiáloch

Vhodné pre plechy z nerezovej ocele



Popis	Typ rezu	OB	Objednávacie číslo
T 118 AHM	Priamy	3	2 608 900 561
T 118 EHM	Priamy	3	2 608 900 562

EXPERT PÍLOVÉ LISTY NA RÔZNORODÉ MATERIÁLY

Multi Material

Vydrží až 50× dlhšie ako pílový list Bosch T 345 XF

Vhodný pre oceľ, hliník, drevo obsahujúce kov, stavebné drevo s maltou a kľincami, plasty.



Popis	Typ rezu	OB	Objednávacie číslo
T 367 XHM	Priamy	3	2 608 900 560

EXPERT PÍLOVÉ LISTY NA PLASTY

Carbon Fiber clean

Carbide Technology pre dlhú životnosť

Vhodný pre WPC (drevoplast), kompozitné materiály



Popis	Typ rezu	OB	Objednávacie číslo
T 108 BHM	Priamy	3	2 608 900 565

Plastic Composites clean

Carbide Technology pre dlhú životnosť

Vhodný pre WPC (drevoplast), kompozitné materiály



Popis	Typ rezu	OB	Objednávacie číslo
T 301 CHM	Priamy	3	2 608 900 566

EXPERT PÍLOVÉ LISTY NA ŠPECIÁLNE APLIKÁCIE

Fiber Plaster

Carbide Technology pre dlhú životnosť

Vhodný pre vlákno cementové a sadrokartónové dosky



Popis	Typ rezu	OB	Objednávacie číslo
T 141 HM	Priamy	3	2 608 900 563

Vhodný pre vlákno cementové, sadrokartónové dosky, pórobetón




Popis	Typ rezu	OB	Objednávacie číslo
T 341 HM	Priamy	3	2 608 900 564

Soft Tile clean

Diamond Technology pre presné a čisté rezy

Vhodný pre mäkké obklady



Popis	Typ rezu	OB	Objednávacie číslo
T 150 RD	Priamy	3	2 608 900 567

DLHÁ ŽIVOTNOST REZANIE TVRDEJ A TVRDENEJ OCELE

EXPERT pílové listy Thick Tough Metal

**EXTRA
POVLAK**



**CARBIDE
TECHNOLOGY**

**UP TO
100x***



Výnimočná odolnosť vďaka Bosch Carbide Technology

Masívny pílový list ponúka extra robustnosť a stabilitu

Široké telo pre presné a rovné rezy



*vs. Bosch S 1122 BF pílový list



EXPERT PÍLOVÉ LISTY PRE CHVOSTOVÉ PÍLY NA KOV

Thick Tough Metal

Vydrží až 100× dlhšie ako pílový list Bosch S 1122 BF v odolných materiáloch

Vhodné pre tvrdnú oceľ, liatinu



Popis	Dĺžka	OB	Objednávacie číslo
S 555 CHC	100 mm	1	2 608 900 364
S 955 CHC	150 mm	1	2 608 900 365
		3	2 608 900 366
		10	2 608 900 367
S 1155 CHC	225 mm	1	2 608 900 368
		3	2 608 900 369
		10	2 608 900 370
S 1255 CHC	300 mm	1	2 608 900 371
		10	2 608 900 372

Medium-Thick Tough Metal

Vydrží až 50× dlhšie ako pílový list Bosch S 1122 BF v odolných materiáloch

Vhodné pre tvrdnú oceľ a nerezové rúry



Popis	Dĺžka	OB	Objednávacie číslo
S 955 HHM	150 mm	1	2 608 900 373
S 1155 HHM	225 mm	1	2 608 900 374
		3	2 608 900 375
		10	2 608 900 376
S 1255 HHM	300 mm	1	2 608 900 377

Vehicle Rescue

Vydrží až 50× dlhšie ako pílový list Bosch S 1122 BF v odolných materiáloch

Vhodné pre húževnatú oceľ, sklo



Popis	Dĺžka	OB	Objednávacie číslo
S 957 CHM	150 mm	1	2 608 900 378
		10	2 608 900 379
S 1157 CHM	225 mm	1	2 608 900 380
		3	2 608 900 381
		3	2 608 900 381
		10	2 608 900 382

Thin Tough Metal

Vydrží až 50× dlhšie ako pílový list Bosch S 922 EF v odolných materiáloch

Vhodné pre plechy z nerezovej ocele, rúry z nerezovej ocele



Popis	Dĺžka	OB	Objednávacie číslo
S 522 EHM	115 mm	1	2 608 900 359
S 922 EHM	150 mm	1	2 608 900 360
		3	2 608 900 361
		10	2 608 900 362
S 1022 EHM	200 mm	1	2 608 900 363

Cement Cast Iron

Diamantová technológia pre dlhú životnosť v liatinových rúrach vyložených cementovou maltou

Vhodný pre liatinu, kompozitné plasty (GFK, CFK)



Popis	Dĺžka	OB	Objednávacie číslo
S 1750 RD	250 mm	1	2 608 900 383

EXPERT PÍLOVÉ LISTY DO CHVOSTOVEJ PÍLY NA RÔZNORODÉ MATERIÁLY

Multi Material

Vydrží až 50× dlhšie ako pílový list Bosch S 3456 XF v odolných materiáloch

Vhodné pre liatinu, drevo s kovom, stavebné drevo s maltou a klinkami, plasty, kompozitné materiály (GFK, CFK)



Popis	Dĺžka	OB	Objednávacie číslo
S 956 XHM	150 mm	1	2 608 900 389
		10	2 608 900 390
S 1156 XHM	225 mm	1	2 608 900 391
		3	2 608 900 392
		10	2 608 900 393
S 1256 XHM	300 mm	1	2 608 900 394
		10	2 608 900 395

Wood with Metal

Vydrží až 50× dlhšie ako pílový list Bosch S 611 DF v odolných materiáloch

Vhodný pre drevo s kovom, stavebné drevo s maltou a klinkami



Popis	Dĺžka	OB	Objednávacie číslo
S 715 LHM	100 mm	1	2 608 900 384

Hard Nail Pallets

Vydrží až 50× dlhšie ako pílový list Bosch S 1122 HF v odolných materiáloch

Vhodný pre drevo s kovom, drevo s kalenými klinkami



Popis	Dĺžka	OB	Objednávacie číslo
S 1122 CHC	225 mm	1	2 608 900 387
		10	2 608 900 388

Wood with Metal Demolition

Vydrží až 50× dlhšie ako pílový list Bosch S 1111 DF v odolných materiáloch

Vhodné pre drevo s kovom, stavebné drevo s maltou a klinkami, WPC (drevoplast), tvrdé drevo



Popis	Dĺžka	OB	Objednávacie číslo
S 967 XHM	150 mm	1	2 608 900 396
		10	2 608 900 397
S 1167 XHM	225 mm	1	2 608 900 398
		3	2 608 900 399
		10	2 608 900 400
S 1267 XHM	300 mm	1	2 608 900 401
		10	2 608 900 402

Window Demolition

Vydrží až 50× dlhšie ako pílový list Bosch S 611 DF v odolných materiáloch

Vhodný pre drevo s kovom, plasty, hliník



Popis	Dĺžka	OB	Objednávacie číslo
S 956 DHM	150 mm	1	2 608 900 385
		10	2 608 900 386

EXPERT PÍLOVÉ LISTY PRO PÍLY OCASKY NA DŘEVO

Tough Wood

Vydrží až 50× dlhšie ako pílový list Bosch S 1542 K v odolných materiáloch

Vhodné pre stavebné rezivo, tlakovo ošetrené rezivo



Popis	Dĺžka	OB	Objednávacie číslo
S 1142 KHM	225 mm	1	2 608 900 403
		3	2 608 900 404
		10	2 608 900 405
S 1242 KHM	300 mm	1	2 608 900 406

EXPERT PÍLOVÉ LISTY PRE CHVOSTOVÉ PÍLY NA ŠPECIÁLNE APLIKÁCIE

Fiber Plaster

Vydrží až 50× dlhšie ako pílový list Bosch S 628 DF v odolných materiáloch

Vhodný pre vlákno cementové a sadrokartónové dosky, pórobetón



Popis	Dĺžka	OB	Objednávacie číslo
S 641 HM	150 mm	1	2 608 900 407

Aerated Concrete

Carbide Technology pre dlhú životnosť pri rezaní pórobetónu

Vhodné pre pórobetón



Popis	Dĺžka	OB	Objednávacie číslo
S 1141 HM	225 mm	1	2 608 900 408
		10	2 608 900 409
S 1241 HM	300 mm	1	2 608 900 410
		3	2 608 900 411
		10	2 608 900 412
S 2041 HM	400 mm	1	2 608 900 413

Hollow Brick

Carbide Technology pre dlhú životnosť rezaní tehlových blokov

Vhodné pre duté tehlové bloky



Popis	Dĺžka	OB	Objednávacie číslo
S 1543 HM	240 mm	1	2 608 900 414
		3	2 608 900 415
		10	2 608 900 416




Popis	Dĺžka	OB	Objednávacie číslo
S 1243 HM	300 mm	1	2 608 900 417
S 2243 HM	455 mm	1	2 608 900 418



DLHÁ ŽIVOTNOSŤ VYREZÁVANIE OTVOROV DO RÔZNORODÝCH MATERIÁLOV

EXPERT dierovky Tough Material



**CARBIDE
TECHNOLOGY**

**UP TO
50x***




LONG LIFE

Mimoriadna odolnosť vďaka Bosch Carbide Technology

Jednotlivo brúsené zuby z jemného a odolného spekaného karbidu

Konštrukcia otvorov pre lepšiu viditeľnosť a odstránenie vŕtaného materiálu



*vs. Bosch 2 608 580 419 dierovka



Tough Material



Vydrží až 50× dlhšie ako dierovka Bosch 2 608 580 419 v odolných materiáloch

Vhodné pre drevo s kovom, tehly, mäkké dlaždice, plechy z nerezovej ocele, plasty

Priemer	OB	Objednávacie číslo
20 mm	1	2 608 900 419
22 mm	1	2 608 900 420
25 mm	1	2 608 900 421
32 mm	1	2 608 900 422
35 mm	1	2 608 900 423
38 mm	1	2 608 900 424
40 mm	1	2 608 900 425
44 mm	1	2 608 900 426
51 mm	1	2 608 900 427
54 mm	1	2 608 900 428
60 mm	1	2 608 900 429
64 mm	1	2 608 900 430
65 mm	1	2 608 900 431
67 mm	1	2 608 900 432
68 mm	1	2 608 900 433
70 mm	1	2 608 900 434
73 mm	1	2 608 900 435
76 mm	1	2 608 900 436
80 mm	1	2 608 900 437
83 mm	1	2 608 900 438
102 mm	1	2 608 900 439
105 mm	1	2 608 900 440
111 mm	1	2 608 900 441
114 mm	1	2 608 900 442
127 mm	1	2 608 900 443
152 mm	1	2 608 900 444

ŠTARTOVACIE SADY

Popis	Priemer	Objednávacie číslo
3-dielna sada	51 (3×) mm	2 608 900 449
3-dielna sada	68 (3×) mm	2 608 900 450

UNIVERZÁLNI SADY

9-dielna sada	22 / 25 / 35 / 51 / 60 / 68 mm	2 608 900 445
9-dielna sada	22 / 25 / 35 / 40 / 51 / 68 mm	2 608 900 446
14-dielna sada	20 / 22 / 25 / 32 / 35 / 40 / 44 / 51 / 60 / 64 / 76 mm	2 608 900 447
14-dielna sada	20 / 22 / 25 / 32 / 35 / 40 / 44 / 51 / 60 / 68 / 76 mm	2 608 900 448

Construction Material



Vydrží až 50× dlhšie ako dierovka Bosch 2 609 256 D05 v odolných materiáloch

Vhodné pre mäkké drevo, drevotriekové dosky, tehly, mäkké dlaždice, kompozitné materiály (GFK, CFK)

Priemer	OB	Objednávacie číslo
19 mm	1	2 608 900 451
20 mm	1	2 608 900 452
22 mm	1	2 608 900 453
25 mm	1	2 608 900 454
30 mm	1	2 608 900 455
32 mm	1	2 608 900 456
35 mm	1	2 608 900 457
38 mm	1	2 608 900 458
40 mm	1	2 608 900 459
41 mm	1	2 608 900 460
44 mm	1	2 608 900 461
48 mm	1	2 608 900 462
51 mm	1	2 608 900 463
54 mm	1	2 608 900 464
57 mm	1	2 608 900 465
60 mm	1	2 608 900 466
64 mm	1	2 608 900 467
65 mm	1	2 608 900 468
67 mm	1	2 608 900 469
68 mm	1	2 608 900 470
70 mm	1	2 608 900 471
73 mm	1	2 608 900 472
76 mm	1	2 608 900 473
79 mm	1	2 608 900 474
80 mm	1	2 608 900 475
83 mm	1	2 608 900 476
86 mm	1	2 608 900 477
92 mm	1	2 608 900 478
98 mm	1	2 608 900 479
102 mm	1	2 608 900 480
105 mm	1	2 608 900 481
111 mm	1	2 608 900 482
114 mm	1	2 608 900 483
121 mm	1	2 608 900 484
127 mm	1	2 608 900 485
140 mm	1	2 608 900 486
152 mm	1	2 608 900 487
159 mm	1	2 608 900 488

UNIVERZÁLNE SADY

Popis	Priemer	Objednávacie číslo
15-dielna sada	20 / 22 / 25 / 32 / 35 / 40 / 44 / 51 / 60 / 68 / 76 mm	2 608 900 489

SADY PRE ELEKTRIKÁROV

9-dielna sada	20 / 25 / 32 / 38 / 51 / 64 mm	2 608 900 490
---------------	--------------------------------	---------------

Sheet Metal



Vydrží až 50× dlhšie ako dierovka Bosch 2 608 580 408 v odolných materiáloch

Vhodné pre plechy z nerezovej ocele, oceľové plechy

Priemer	OB	Objednávacie číslo
20 mm	1	2 608 900 491
21 mm	1	2 608 900 492
22 mm	1	2 608 900 493
25 mm	1	2 608 900 494
27 mm	1	2 608 900 495
30 mm	1	2 608 900 496
32 mm	1	2 608 900 497
35 mm	1	2 608 900 498
40 mm	1	2 608 900 499
51 mm	1	2 608 900 500
68 mm	1	2 608 900 501

SADY SHEET METAL

Popis	Priemer	Objednávacie číslo
5-dielna sada	22/25/32 mm	2 608 900 502

STREDIACI VRTÁK S PRUŽINOU PRE DIEROVKY SHEET METAL

Priemer	Dĺžka / Material	Objednávacie číslo
6,0 mm	55 mm / HSS-Co	2 608 900 503


Adaptér Power Change Plus



Adaptér	Strediaci vrták	Objednávacie číslo
HEX 11	8.5 × 105 mm Carbide vrták	2 608 900 526
HEX 11	7.15 × 105 mm HSS-G vrták	2 608 900 527

STREDIACE VRTÁKY

Priemer	Dĺžka / Material	Objednávacie číslo
7,15 mm	105 mm / HSS-G	2 608 900 528
	105 mm / HSS-Co	2 608 900 530
8,5 mm	105 mm / Carbide	2 608 900 529



DLHÁ ŽIVOTNOST REZANIE ABRAZÍVNÝCH A KOMPOZITNÝCH MATERIÁLOV

EXPERT segmentový list Multi Material



**CARBIDE
TECHNOLOGY**


**UP TO
50x***



Výnimočná odolnosť vďaka Bosch Carbide Technology

Masívny segmentový list poskytuje extra robustnosť a stabilitu

Široké telo listu pre presné a rovné rezy



ACZ 105 ET

Starlock segmentový list Multi Material

Rozmery	OB	Objednávacie číslo
Ø 105 mm	1	2 608 664 208
	5	2 608 664 207



DLHÁ ŽIVOTNOST REZY DO OCEĽOVÝCH PLECHOV A ABRAZÍVNYCH MATERIÁLŮ

EXPERT ponorný pílový list MultiMax



**EXTRA
POVLAK**

**CARBIDE
TECHNOLOGY**

**UP TO
50x***




Mimoriadna odolnosť vďaka Bosch Carbide Technology

Spekaný karbid s dodatočnou povrchovou úpravou a vynikajúcou odolnosťou proti opotrebeniu

Zakrivená rezná hrana pílového listu Curved-Tec pre kontrolované a čisté ponorné rezy

Tenký karbidový ponorný pílový list pre rýchlejšie rezanie



AIZ 32 APIT

Starlock ponorný pílový list MultiMax

Rozmery	OB	Objednávacie číslo
32 x 40 mm	1	2 608 900 024
	5	2 608 900 025
	10	2 608 900 026
	1 (x25)	2 608 900 027





PAIZ 32 APIT

StarlockPlus MultiMax
Ponorný pílový list

Rozmery	OB	Objednávacie číslo
32 × 55 mm	1	2 608 900 028
	10	2 608 900 029



PAII 52 APIT

StarlockPlus MultiMax
Ponorný pílový list

Rozmery	OB	Objednávacie číslo
52 × 50 mm	1	2 608 900 030



MAII 32 APIT

StarlockMax MultiMax
Ponorný pílový list

Rozmery	OB	Objednávacie číslo
32 × 70 mm	1	2 608 900 031
	10	2 608 900 032



AVZ 90 RT2

Starlock Multi Material brúsna doska

Rozmery	OB	Objednávacie číslo
Ø 90 mm, #20	1	2 608 900 045
	10	2 608 900 046



AVZ 90 RT4

Starlock Multi Material brúsna doska


Rozmery	OB	Objednávacie číslo
Ø 90 mm, #40	1	2 608 900 047



AVZ 90 RT6

Starlock Multi Material brúsna doska

Rozmery	OB	Objednávacie číslo
Ø 90 mm, #60	1	2 608 900 049



AVZ 90 RT10

Starlock Multi Material brúsna doska


Rozmery	OB	Objednávacie číslo
Ø 90 mm, #100	1	2 608 900 043



MAVZ 116 RT2

StarlockMax Multi Material brúsna doska

Rozmery	OB	Objednávacie číslo
Ø 116 mm, #20	1	2 608 900 052



MAVZ 116 RT4

StarlockMax Multi Material brúsna doska

Rozmery	OB	Objednávacie číslo
Ø 116 mm, #40	1	2 608 900 053



MAVZ 116 RT6

StarlockMax Multi Material brúsna doska

Rozmery	OB	Objednávacie číslo
Ø 116 mm, #60	1	2 608 900 054



MAVZ 116 RT10

StarlockMax Multi Material brúsna doska

Rozmery	OB	Objednávacie číslo
Ø 116 mm, #100	1	2 608 900 051



AVZ 32 RT4

Starlock Multi Material brúsny jazyk

Rozmery	OB	Objednávacie číslo
32 × 53 mm, #40	1	2 608 900 040



AVZ 32 RT10

Starlock Multi Material brúsny jazyk

Rozmery	OB	Objednávacie číslo
32 × 53 mm, #100	1	2 608 900 039

NÁSTROJE PRE OSCILAČNÉ NÁRADIE NA KOV



AIZ 20 AIT

Starlock MetalMax ponorný pílový list

Rozmery	OB	Objednávacie číslo
20 × 40 mm	1	2 608 900 012
	5	2 608 900 013



AIZ 32 AIT

Starlock MetalMax ponorný pílový list

Rozmery	OB	Objednávacie číslo
32 × 40 mm	1	2 608 900 014
	5	2 608 900 015
	10	2 608 900 016
	1 (×25)	2 608 900 017



PAIZ 32 AIT

StarlockPlus MetalMax ponorný pílový list

Rozmery	OB	Objednávacie číslo
32 × 55 mm	1	2 608 900 019
	10	2 608 900 020



MAI 32 AIT

StarlockMax MetalMax ponorný pílový list

Rozmery	OB	Objednávacie číslo
32 × 70 mm	1	2 608 900 022
	10	2 608 900 023



AIZ 45 AIT

Starlock MetalMax ponorný pílový list

Rozmery	OB	Objednávacie číslo
45 × 35 mm	1	2 608 900 018



PAIZ 45 AIT

StarlockPlus MetalMax ponorný pílový list

Rozmery	OB	Objednávacie číslo
45 × 50 mm	1	2 608 900 021



NÁSTROJE PRE OSCILAČNÉ NÁRADIE NA STAVEBNÉ HMOTY A MALTY



ACZ 85 RD4

Starlock diamantový segmentový list na stavebné hmoty

Rozmery	OB	Objednávacie číslo
Ø 85×2,0 mm	1	2 608 900 034
	10	2 608 900 035



AVZ 70 RT4

Starlock karbidový nástroj 3 max na stavebné hmoty

Rozmery	OB	Objednávacie číslo
Ø 70×2,5 mm	1	2 608 900 041
	10	2 608 900 042



MATI 68 RD4

StarlockMax diamantový segmentový a rohový list na stavebné hmoty

Rozmery	OB	Objednávacie číslo
68×30×2,2 mm	1	2 608 900 036
	10	2 608 900 037




MATI 68 RSD4

StarlockMax diamantový segmentový a rohový list na stavebné hmoty

Rozmery	OB	Objednávacie číslo
68×10×1,6 mm	1	2 608 900 038

ZNÍŽENIE PRAŠNOSTI PRI BRÚSENÍ DREVA, NÁTEROV A SADROKARTÓNOVÝCH DOSIEK

EXPERT M480 brúsna mriežka



**PARTICLE
CONTROL**

**UP TO
4x***




Vysoko účinné odstraňovanie prachu pomocou Bosch Particle Control

Prach je nasávaný vďaka otvorenej sieťovej štruktúre

K dispozícii pre väčšinu dostupných brúsok



*vs. Bosch C420 brúsny papier






SADY

Priemer	Zrnitosť	OB	Objednávacie číslo
125 mm	80	5	2 608 900 671
		50	2 608 900 680
	100	5	2 608 900 672
		50	2 608 900 681
	120	5	2 608 900 673
		50	2 608 900 682
	150	5	2 608 900 674
		50	2 608 900 683
	180	5	2 608 900 675
		50	2 608 900 684
	220	5	2 608 900 676
		50	2 608 900 685
	240	5	2 608 900 677
		50	2 608 900 686
	320	5	2 608 900 678
		50	2 608 900 687
400	5	2 608 900 679	
	50	2 608 900 688	
150 mm	80	5	2 608 900 689
		50	2 608 900 698
	100	5	2 608 900 690
		50	2 608 900 699
	120	5	2 608 900 691
		50	2 608 900 700
	150	5	2 608 900 692
		50	2 608 900 701
	180	5	2 608 900 693
		50	2 608 900 702
	220	5	2 608 900 694
		50	2 608 900 703
	240	5	2 608 900 695
		50	2 608 900 704
	320	5	2 608 900 696
		50	2 608 900 705
400	5	2 608 900 697	
	50	2 608 900 706	
225 mm	80	5	2 608 901 636
		25	2 608 900 707
	100	25	2 608 900 708
	120	5	2 608 901 637
		25	2 608 900 709
	150	25	2 608 900 710
	180	5	2 608 901 638
		25	2 608 900 711
	220	25	2 608 900 712
	240	5	2 608 901 639
25		2 608 900 713	
320	25	2 608 900 714	
400	25	2 608 900 715	

Popis	Zrnitosť	Objednávacie číslo
6+1-dielna Ø 125 mm	2× 80 / 2× 120 / 2× 180 + ochranná podložka	2 608 901 202
6+1-dielna Ø 150 mm	2× 80 / 2× 120 / 2× 180 + ochranná podložka	2 608 901 203
6+1-dielna Ø 225 mm	2× 80 / 2× 120 / 2× 180 + ochranná podložka	2 608 901 667



EXPERT M480 BRÚSNA MRIEŽKA NA DREVO, NÁTERY A SADROKARTÓNOVÉ DOSKY



Rozmery	Zrornosť	OB	Objednávacie číslo
93×93 mm	80	5	2 608 900 716
	100	5	2 608 900 717
	120	5	2 608 900 718
	150	5	2 608 900 719
	180	5	2 608 900 720
	220	5	2 608 900 721
	240	5	2 608 900 722
	320	5	2 608 900 723
	400	5	2 608 900 724

SADY

Rozmery	Zrornosť	Objednávacie číslo
93×93 mm	2× 80 / 2× 120 / 2× 180	2 608 901 204




Rozmery	Zrornosť	OB	Objednávacie číslo
100×150 mm	80	10	2 608 900 725
		50	2 608 901 623
	100	10	2 608 900 726
	120	10	2 608 900 727
		50	2 608 901 624
	150	10	2 608 900 728
	180	10	2 608 900 729
		50	2 608 901 625
	220	10	2 608 900 730
	240	10	2 608 900 731
		50	2 608 901 626
	320	10	2 608 900 732
	400	10	2 608 900 733


SADY

Rozmery	Zrornosť	Objednávacie číslo
100×150 mm	4× 80 / 3× 120 / 3× 180	2 608 901 208






Rozmery	Zrornosť	OB	Objednávacie číslo
80×133 mm	80	10	2 608 900 734
		50	2 608 901 631
	100	10	2 608 900 735
		50	2 608 900 736
	120	10	2 608 900 736
		50	2 608 901 632
	150	10	2 608 900 737
		50	2 608 900 738
	180	10	2 608 900 738
		50	2 608 901 633
	220	10	2 608 900 739
		50	2 608 900 740
	240	10	2 608 900 740
		50	2 608 901 634
320	10	2 608 900 741	
	50	2 608 900 742	
93×186 mm	80	10	2 608 900 743
		50	2 608 900 752
	100	10	2 608 900 744
		50	2 608 900 753
	120	10	2 608 900 745
		50	2 608 900 754
	150	10	2 608 900 746
		50	2 608 900 755
	180	10	2 608 900 747
		50	2 608 900 756
	220	10	2 608 900 748
		50	2 608 900 757
	240	10	2 608 900 749
		50	2 608 900 758
320	10	2 608 900 750	
	50	2 608 900 759	
400	10	2 608 900 751	
	50	2 608 900 760	
115×107 mm	80	10	2 608 901 690
		50	2 608 901 627
	120	10	2 608 901 691
		50	2 608 901 628
	180	10	2 608 901 692
		50	2 608 901 629
240	10	2 608 901 693	
	50	2 608 901 630	
115×230 mm	80	10	2 608 900 761
		50	2 608 900 770
	100	10	2 608 900 762
		50	2 608 900 771
	120	10	2 608 900 763
		50	2 608 900 772
	150	10	2 608 900 764
		50	2 608 900 765
	220	10	2 608 900 766
		50	2 608 900 773
	240	10	2 608 900 767
		50	2 608 900 768
	320	10	2 608 900 768
		50	2 608 900 774
400	10	2 608 900 769	
	50	2 608 900 775	



SADY

Rozmery	Zrornosť	Objednávacie číslo
80×133 mm	4×80/3×120/ 3×180	2 608 901 205
93×186 mm	4×80/3×120/ 3×180	2 608 901 206
115×107 mm	4×80/3×120/ 3×180	2 608 901 666
115×230 mm	4×80/3×120/ 3×180	2 608 901 207





SADA S BRÚSNYM BLOKOM SO SUCHÝM ZIPSOM S RÔZNOU TUHOSŤOU PO OBOCH STRANÁCH

Rozmery	Zrornosť	Objednávacie číslo
80×133 mm	2×80/2×120/ 1×180 + Dual Brúsny blok so suchým zipsom	2 608 901 635



Rozmery	Zrornosť	OB	Objednávacie číslo
93 mm×5 m	80	1	2 608 900 776
		100	2 608 900 777
	120	1	2 608 900 778
		150	2 608 900 779
	180	1	2 608 900 780
		220	2 608 900 781
	240	1	2 608 900 782
		320	2 608 900 783
	400	1	2 608 900 784
		115 mm×5 m	80
100	1	2 608 900 786	
	120	2 608 900 787	
150	1	2 608 900 788	
	180	2 608 900 789	
220	1	2 608 900 790	
	240	2 608 900 791	
320	1	2 608 900 792	
	400	2 608 900 793	

EXPERT C470 BRÚSNY PAPIER NA DREVO A NÁTERY



Priemer	Zrnitosť OB		Objednávacie číslo
125 mm	40	5	2 608 901 092
		50	2 608 901 124
	60	5	2 608 901 093
		50	2 608 901 125
	80	5	2 608 901 094
		50	2 608 901 126
	100	5	2 608 901 095
		50	2 608 901 127
	120	5	2 608 901 096
		50	2 608 901 128
	150	50	2 608 901 129
	180	5	2 608 901 097
		50	2 608 901 130
	220	50	2 608 901 131
	240	5	2 608 901 098
		50	2 608 901 132
	320	5	2 608 901 099
		50	2 608 901 133
	400	5	2 608 901 100
		50	2 608 901 134
150 mm	40	5	2 608 901 102
		50	2 608 901 135
	60	5	2 608 901 103
		50	2 608 901 136
	80	5	2 608 901 104
		50	2 608 901 137
	100	5	2 608 901 105
		50	2 608 901 138
	120	5	2 608 901 106
		50	2 608 901 139
	150	50	2 608 901 140
	180	5	2 608 901 107
		50	2 608 901 141
	220	50	2 608 901 142
	240	5	2 608 901 108
		50	2 608 901 143
	320	5	2 608 901 109
		50	2 608 901 144
	400	5	2 608 901 110
		50	2 608 901 145


SADY

Priemer	Zrnitosť	Objednávacie číslo
125 mm	2× 60 / 2× 120 / 2× 240	2 608 901 101
150 mm	2× 60 / 2× 120 / 2× 240	2 608 901 111

Priemer	Zrnitosť OB		Objednávacie číslo
115 mm	40	5	2 608 900 794
		50	2 608 900 795
	60	5	2 608 900 796
		50	2 608 900 797
	80	5	2 608 900 798
		50	2 608 900 799
	120	5	2 608 900 800
		50	2 608 900 801
	180	5	2 608 900 803
		50	2 608 900 908
	240	5	2 608 900 804
		50	2 608 900 909
320	5	2 608 900 805	
	50	2 608 900 910	
400	5	2 608 900 806	
	50	2 608 900 911	
125 mm	40	5	2 608 900 807
		50	2 608 900 912
	60	5	2 608 901 120
		50	2 608 900 808
	80	5	2 608 900 913
		50	2 608 901 121
	100	5	2 608 900 809
		50	2 608 900 914
	120	5	2 608 900 810
		50	2 608 900 915
	150	5	2 608 900 811
		50	2 608 900 916

SADY

Priemer	Zrnitosť	Objednávacie číslo
115 mm	2× 60 / 2× 120 / 2× 240	2 608 900 802
125 mm	2× 60 / 2× 120 / 2× 240	2 608 900 812




Priemer	Zrnitost' OB	Objednávacie číslo
150 mm	40 5	2 608 900 813
	50	2 608 900 917
	60 5	2 608 900 814
	50	2 608 900 918
	80 5	2 608 900 815
	50	2 608 900 919
	100 5	2 608 900 816
	50	2 608 900 920
	120 5	2 608 900 817
	50	2 608 900 921
	150 50	2 608 901 122
	180 5	2 608 900 818
	50	2 608 900 922
	220 50	2 608 901 123
	240 5	2 608 900 819
	50	2 608 900 923
	320 5	2 608 900 820
	50	2 608 900 924
	400 5	2 608 900 821
	50	2 608 900 925

SADY

Priemer	Zrnitost'	Objednávacie číslo
150 mm	2× 60 / 2× 120 / 2× 240	2 608 900 822



Priemer	Zrnitost' OB	Objednávacie číslo
125 mm	40 50	2 608 900 951
	60 50	2 608 900 952
	80 50	2 608 900 953
	100 50	2 608 901 154
	120 50	2 608 900 954
	180 50	2 608 900 955
	240 50	2 608 900 956
	320 50	2 608 901 155
	400 50	2 608 901 156



Priemer	Zrnitost' OB	Objednávacie číslo
225 mm	40 5	2 608 901 671
	25	2 608 901 146
	60 25	2 608 901 147
	80 5	2 608 901 672
	25	2 608 901 148
	100 25	2 608 901 149
	120 5	2 608 901 673
	25	2 608 901 150
	150 25	2 608 901 151
	180 5	2 608 901 674
	25	2 608 901 152
	220 25	2 608 901 153

SADY

Rozmery	Zrnitost'	Objednávacie číslo
225 mm	1× 40 / 1× 80 / 2× 120 / 2× 180	2 608 901 677




EXPERT C470 BRÚSNY PAPIER NA DREVO A NÁTERY



Rozmery	Zrornosť	OB	Objednávacie číslo
93×93 mm	40	5	2 608 900 823
		50	2 608 900 926
	60	5	2 608 900 824
		50	2 608 900 927
	80	5	2 608 900 825
		50	2 608 900 928
	100	5	2 608 900 826
		50	2 608 900 929
	120	5	2 608 900 827
		50	2 608 900 930
	180	5	2 608 900 828
		50	2 608 900 931
	240	5	2 608 900 829
		50	2 608 900 932
	320	5	2 608 900 830
		50	2 608 900 933
	400	5	2 608 900 831
		50	2 608 900 934

SADY

Rozmery	Zrornosť	Objednávacie číslo
93×93 mm	2× 60/2× 120/ 2× 240	2 608 900 832



Rozmery	Zrornosť	OB	Objednávacie číslo
93+62×102 mm	40	10	2 608 900 886
		50	2 608 901 646
	60	10	2 608 901 652
		50	2 608 901 647
	80	10	2 608 900 887
		50	2 608 901 648
	120	10	2 608 900 888
		50	2 608 901 649
	180	10	2 608 900 889
		50	2 608 901 650
	240	10	2 608 901 653
		50	2 608 901 651

SADY

Rozmery	Zrornosť	Objednávacie číslo
93+62×102 mm	4× 60/4× 120/ 2× 180	2 608 901 676



Rozmery	Zrornosť	OB	Objednávacie číslo
100×150 mm	40	10	2 608 901 114
		50	2 608 901 640
	60	10	2 608 901 115
		50	2 608 901 641
	80	10	2 608 901 116
		50	2 608 901 642
	120	10	2 608 901 117
		50	2 608 901 643
	180	10	2 608 901 118
		50	2 608 901 644
	240	10	2 608 901 119
		50	2 608 901 645
	320	10	2 608 901 166
		400	10

SADY

Rozmery	Zrornosť	Objednávacie číslo
100×150 mm	4× 60/4× 120/ 2× 180	2 608 901 675



Rozmery	Zrornosť	OB	Objednávacie číslo
80×133 mm	40	10	2 608 900 877
		50	2 608 901 660
	60	10	2 608 900 878
		50	2 608 901 661
	80	10	2 608 900 879
		50	2 608 901 662
	100	10	2 608 900 880
		120	10
	180	50	2 608 901 663
		10	2 608 900 882
	240	50	2 608 901 664
		10	2 608 900 883
	320	50	2 608 901 665
		10	2 608 900 884
	400	10	2 608 900 885



Rozmery	Zrnitost' OB	Objednávacie číslo
93×186 mm	40 10	2 608 900 853
	50	2 608 900 935
	60 10	2 608 900 854
	50	2 608 900 936
	80 10	2 608 900 855
	50	2 608 900 937
	100 10	2 608 900 874
	50	2 608 900 938
	120 10	2 608 900 856
	50	2 608 900 939
	180 10	2 608 900 857
	50	2 608 900 940
	240 10	2 608 900 858
	50	2 608 901 048
	320 10	2 608 900 870
	50	2 608 901 049
400 10	2 608 900 859	
50	2 608 900 941	
93×230 mm	40 10	2 608 900 833
	60 10	2 608 900 834
	80 10	2 608 900 835
	100 10	2 608 900 871
	120 10	2 608 900 836
	180 10	2 608 900 837
	240 10	2 608 900 838
	320 10	2 608 900 872
400 10	2 608 900 839	

SADY

Rozmery	Zrnitost'	Objednávacie číslo
80×133 mm	4×60/4×120/ 2×180	2 608 901 670
93×230 mm	3×60/4×80/ 3×120	2 608 901 112



Rozmery	Zrnitost' OB	Objednávacie číslo
93×230 mm	40 10	2 608 900 840
	60 10	2 608 900 841
	80 10	2 608 900 842
	100 10	2 608 900 873
	120 10	2 608 900 843
	180 10	2 608 900 844
	240 10	2 608 900 845
	320 10	2 608 900 867



Rozmery	Zrnitost' OB	Objednávacie číslo
115×230 mm	40 10	2 608 900 860
	50	2 608 900 942
	60 10	2 608 900 861
	50	2 608 900 943
	80 10	2 608 900 862
	50	2 608 900 944
	100 10	2 608 900 875
	50	2 608 900 945
	120 10	2 608 900 863
	50	2 608 900 946
	180 10	2 608 900 864
	50	2 608 900 947
	240 10	2 608 900 865
	50	2 608 900 948
	320 10	2 608 900 868
	50	2 608 900 949
400 10	2 608 900 866	
50	2 608 900 950	
115×280 mm	40 10	2 608 900 846
	60 10	2 608 900 847
	80 10	2 608 900 848
	100 10	2 608 900 876
	120 10	2 608 900 849
	180 10	2 608 900 850
	240 10	2 608 900 851
	320 10	2 608 900 869
400 10	2 608 900 852	




Rozmery	Zrnitost' OB	Objednávacie číslo
115×107 mm	40 10	2 608 900 890
	50	2 608 901 654
	60 10	2 608 900 891
	50	2 608 901 655
	80 10	2 608 900 892
	50	2 608 901 656
	120 10	2 608 900 893
	50	2 608 901 657
	180 10	2 608 900 894
	50	2 608 901 658
	240 10	2 608 900 895
	50	2 608 901 659

SADY

Rozmery	Zrnitost'	Objednávacie číslo
115×107 mm	4×60/4×120/ 2×180	2 608 901 668
	2×40/2×60/ 2×80/2×120/ 2×180	2 608 901 113

RUČNÉ BRÚSENIE



Rozmery	Zrornosť OB	Objednávacie číslo
93 mm × 5 m	40 1	2 608 900 902
	60 1	2 608 900 903
	80 1	2 608 900 904
	120 1	2 608 900 905
	180 1	2 608 900 906
	240 1	2 608 900 907
93 mm × 50 m	40 1	2 608 900 968
	60 1	2 608 900 969
	80 1	2 608 900 970
	100 1	2 608 900 971
	120 1	2 608 900 972
	180 1	2 608 900 973
	240 1	2 608 900 974
	320 1	2 608 900 975
	400 1	2 608 900 976
115 mm × 5 m	40 1	2 608 900 896
	60 1	2 608 900 897
	80 1	2 608 900 898
	120 1	2 608 900 899
	180 1	2 608 900 900
	240 1	2 608 900 901
115 mm × 50 m	40 1	2 608 900 977
	60 1	2 608 900 978
	80 1	2 608 900 979
	100 1	2 608 900 980
	120 1	2 608 900 981
	180 1	2 608 900 982
	240 1	2 608 900 983
	320 1	2 608 900 984
	400 1	2 608 900 985

Rozmery	Zrornosť OB	Objednávacie číslo
230 × 280 mm	40 1 (×25)	2 608 900 957
	60 1 (×50)	2 608 900 958
	80 1 (×50)	2 608 900 959
	100 1 (×50)	2 608 900 960
	120 1 (×50)	2 608 900 961
	150 1 (×50)	2 608 900 962
	180 1 (×50)	2 608 900 963
	220 1 (×50)	2 608 900 964
	240 1 (×50)	2 608 900 965
	320 1 (×50)	2 608 900 966
	400 1 (×50)	2 608 900 967



EXPERT MULTIDIEROVANÝ BRÚSNY TANIER




Priemer	Prevedenie	OB	Objednávacie číslo
125 mm	Soft	1	2 608 900 003
	Medium	1	2 608 900 004
	Hard	1	2 608 900 005
150 mm	Soft	1	2 608 900 006
	Medium	1	2 608 900 007
	Hard	1	2 608 900 008
150 mm	Soft	1	2 608 900 009
	Medium	1	2 608 900 010
	Hard	1	2 608 900 011



VYSOKÁ RÝCHLOSŤ BRÚSENIE KOVU A NEREZOVEJ OCELE

EXPERT R781 Prisma brúsny fíbrový kotúč na kov

EXPERT R782 Prisma brúsny fíbrový kotúč na nerez




Rýchly úber materiálu vďaka technológii Bosch Prisma Ceramic

Chladivá vrchná vrstva vám umožní brúsiť rýchlejšie bez prehrievania

Vyklenutý tvar zabezpečuje, že kotúč zostane pri brúsení rovný pre maximálny výkon

Vďaka samoostriacemu efektu zachová dlhšie rýchlosť brúsenia




EXPERT R781 Prisma brúsne fibrové kotúče na kov



XLOCK

Priemer	Zrornosť OB		Objednávacie číslo
115 mm	36	5	2 608 621 779
		25	2 608 621 791
	60	5	2 608 621 780
		25	2 608 621 792
	80	5	2 608 621 781
		25	2 608 621 793
125 mm	36	5	2 608 621 782
		25	2 608 621 794
	60	5	2 608 621 783
		25	2 608 621 795
	80	5	2 608 621 784
		25	2 608 621 796

EXPERT R782 Prisma brúsne fibrové kotúče na nerezovú oceľ




XLOCK

Priemer	Zrornosť OB		Objednávacie číslo
115 mm	36	5	2 608 621 804
		25	2 608 621 820
	60	5	2 608 621 805
		25	2 608 621 821
	80	5	2 608 621 806
		25	2 608 621 822
125 mm	120	5	2 608 621 807
		25	2 608 621 823
	36	5	2 608 621 808
		25	2 608 621 824
	60	5	2 608 621 809
		25	2 608 621 825
80	5	2 608 621 810	
	25	2 608 621 826	
120	5	2 608 621 811	
	25	2 608 621 827	




Priemer	Zrornosť OB		Objednávacie číslo
100 mm	36	25	2 608 621 788
		60	2 608 621 789
		80	2 608 621 790
180 mm	36	25	2 608 621 797
		60	2 608 621 798
		80	2 608 621 799



Priemer	Zrornosť OB		Objednávacie číslo
100 mm	36	25	2 608 621 816
		60	2 608 621 817
		80	2 608 621 818
		120	2 608 621 819
180 mm	36	25	2 608 621 828
		60	2 608 621 829
		80	2 608 621 830
		120	2 608 621 831

PODLOŽNÉ TANIERE PRE FÍBROVÉ KOTÚČE Správny podložný tanier pre maximálnu účinnosť!



Podložný
tanier
SOFT

Ideálny pre brúsenie jemnou
zrornosťou (P60 a jemnejšia)



Podložný
tanier
MEDIUM

Ideálny pre brúsenie stred-
nou zrornosťou (P36 až P80)



Podložný
tanier
HARD

Ideálny pre hrubé brúsenie
(P50 a hrubší)

EXPERT BRÚSENIE SCM RÚNOVÝMI NÁSTROJMI

SCM pásy



Priemer	Zrornosť	OB	Objednávacie číslo
40×760 mm	Coarse	10	2 608 901 254
	Medium	10	2 608 901 255
	Fine	10	2 608 901 256

SCM návleky



Priemer	Zrornosť	OB	Objednávacie číslo
100×290 mm	Coarse	10	2 608 901 257
	Medium	10	2 608 901 258
	Fine	10	2 608 901 259

SCM brúsne kotúče

s odnímateľným stredovým otvorom



Priemer	Zrornosť	OB	Objednávacie číslo
100 mm	extra coarse	1	2 608 901 260
	coarse	1	2 608 901 261
	medium	1	2 608 901 262
	very fine	1	2 608 901 263
115 mm	extra coarse	1	2 608 901 264
	coarse	1	2 608 901 265
	medium	1	2 608 901 266
	very fine	1	2 608 901 267
125 mm	extra coarse	1	2 608 901 268
	coarse	1	2 608 901 269
	medium	1	2 608 901 270
	very fine	1	2 608 901 271

X-LOCK SCM lamelové brúsne kotúče



X-LOCK

Priemer	Zrornosť	OB	Objednávacie číslo
115 mm	coarse	1	2 608 901 470
	medium	1	2 608 901 471
	very fine	1	2 608 901 472
125 mm	coarse	1	2 608 901 473
	medium	1	2 608 901 474
	very fine	1	2 608 901 475



EXPERT BRÚSNE RÚNA

Brúsne rúna pre ručné brúsenie



Priemer	Zrnitosť	OB	Objednávacie číslo
115 × 140 mm	Coarse AlOx	2	2 608 901 218
	Medium SiC	2	2 608 901 219
	Very Fine AlOx	2	2 608 901 220
	General Purpose	2	2 608 901 221
152 × 229 mm	Extra Cut S	1	2 608 901 210
	Cleaning white	1	2 608 901 211
	Coarse AlOx	1	2 608 901 212
	Medium SiC	1	2 608 901 213
	Medium AlOx	1	2 608 901 214
	Very Fine AlOx	1	2 608 901 215
	Ultra Fine SiC	1	2 608 901 216
	General Purpose	1	2 608 901 217

Rolky rúna



Priemer	Zrnitosť	OB	Objednávacie číslo
100 mm × 10 m	Coarse AlOx	1	2 608 901 222
	Medium SiC	1	2 608 901 223
	Very Fine AlOx	1	2 608 901 224
	General Purpose	1	2 608 901 225
115 mm × 10 m	Cleaning white	1	2 608 901 226
	Coarse AlOx	1	2 608 901 227
	Medium SiC	1	2 608 901 228
	Medium AlOx	1	2 608 901 229
	Very Fine AlOx	1	2 608 901 230
	Ultra Fine SiC	1	2 608 901 231
150 mm × 10 m	General Purpose	1	2 608 901 232
	Cleaning white	1	2 608 901 233
	Coarse AlOx	1	2 608 901 234
	Medium SiC	1	2 608 901 235
	Medium AlOx	1	2 608 901 236
	Very Fine AlOx	1	2 608 901 237
	Ultra Fine SiC	1	2 608 901 238
General Purpose	1	2 608 901 239	

Brúsne rúna s upínaním na suchý zips



Priemer	Zrnitosť	OB	Objednávacie číslo
125 mm	Cleaning white	1	2 608 901 240
	Coarse AlOx	5	2 608 901 385
		1	2 608 901 241
	Medium SiC	5	2 608 901 386
		1	2 608 901 242
	Medium AlOx	1	2 608 901 243
	Very Fine AlOx	1	2 608 901 244
	Ultra Fine SiC	5	2 608 901 387
		1	2 608 901 245
General Purpose	1	2 608 901 246	

Priemer	Zrnitosť	OB	Objednávacie číslo
150 mm	Cleaning white	1	2 608 901 247
	Coarse AlOx	5	2 608 901 388
		1	2 608 901 248
	Medium SiC	5	2 608 901 389
		1	2 608 901 249
	Medium AlOx	1	2 608 901 250
	Very Fine AlOx	1	2 608 901 251
	Ultra Fine SiC	5	2 608 901 390
		1	2 608 901 252
General Purpose	1	2 608 901 253	

EXPERT BRÚSNE HUBKY

Kombinovaná brúsna hubka S470

Vydrží až 5x dlhšie ako brúsny papier Bosch C420

Vhodné pre brúsenie náterov dreva, mäkkého dreva



Zrnitosť	OB	Objednávacie číslo
Fine	1 (x50)	2 608 901 168

SADY

Popis	Zrnitosť	Objednávacie číslo
3-dielna sada	Medium Fine Super fine	2 608 901 174

Brúsna hubka S473

Vydrží až 5x dlhšie ako brúsny papier Bosch C420

Vhodné pre brúsenie náterov dreva, mäkkého dreva



Zrnitosť	OB	Objednávacie číslo
Medium	1 (x50)	2 608 901 171
Fine	1 (x50)	2 608 901 172
Super fine	1 (x50)	2 608 901 173

SADY

Popis	Zrnitosť	Objednávacie číslo
3-dielna sada	Medium Fine Super fine	2 608 901 176

Štandardná brúsna hubka S471

Vydrží až 5x dlhšie ako brúsny papier Bosch C420

Vhodné pre brúsenie náterov dreva, mäkkého dreva



Zrnitosť	OB	Objednávacie číslo
Coarse	1 (x20)	2 608 901 678
Medium	1 (x20)	2 608 901 177
	1 (x50)	2 608 901 169
Fine	1 (x20)	2 608 901 178
	1 (x50)	2 608 901 170
Super fine	1 (x20)	2 608 901 179
	1 (x50)	2 608 901 180

SADY

Popis	Zrnitosť	Objednávacie číslo
3-dielna sada	Medium Fine Super fine	2 608 901 175




ANTIVIBRAČNÁ RUKOVÄŤ PRE UHLOVÉ BRÚSKY



Upínanie	Rozmer	Objednávacie číslo
M10	169 × 69 mm	2 608 900 000
M14	169 × 69 mm	2 608 900 001

PRESNOŠŤ REZANIE RÔZNORODÝCH MATERIÁLŮV

EXPERT sortiment pílových kotúčov



**CARBIDE
TECHNOLOGY**

Komplexný sortiment pre najbežnejšie aplikácie s najlepším výsledkom rezania

Vysoko presné a mimoriadne odolné zuby pílového kotúča vďaka Bosch Carbide Technology

Zníženie trenia a ochrana proti korózií vďaka povlaku ProteQtion

Optimalizovaný sortiment pílových kotúču pre akumulátorové píly



VÝBER PÍLOVÝCH KOTÚČOV ZO SORTIMENTU EXPERT



Expert for Wood

Priemer	Otvor	Počet zubov	Objednávacie číslo
160 mm	30 mm	48	2 608 644 018
216 mm	30 mm	48	2 608 642 497
254 mm	30 mm	60	2 608 642 530
305 mm	30 mm	72	2 608 642 531



Expert for Wood (pre akumulátorové píly)

Priemer	Otvor	Počet zubov	Objednávacie číslo
140 mm	20 mm	42	2 608 644 500
165 mm	20 mm	48	2 608 644 509
190 mm	30 mm	24	2 608 644 513
216 mm	30 mm	48	2 608 644 519



Expert for Steel

Priemer	Otvor	Počet zubov	Objednávacie číslo
160 mm	20 mm	30	2 608 643 054
210 mm	30 mm	48	2 608 643 057
305 mm	25,4 mm	60	2 608 643 060
305 mm	25,4 mm	80	2 608 643 061



Expert for Fiber Cement

Priemer	Otvor	Počet zubov	Objednávacie číslo
160 mm	20 mm	4	2 608 644 121
165 mm	20 mm	4	2 608 644 122
190 mm	30 mm	4	2 608 644 125
250 mm	30 mm	6	2 608 644 349



Ďalšie informácie o sortimente pílových kotúčov nájdete na www.bosch-professional.sk



ZISTITE VIAC O VŠETKÝCH **EXPERT** PRODUKTOCH



www.bosch-professional.sk

EXPERT

RAD PRÍSLUŠENSTVA

Robert Bosch , spol. s r.o.
Ambrušová 4
821 04 Bratislava II
Slovenská republika
www.bosch-professional.sk

Technická špecifikácia sa môže zmeniť. Zodpovednosť za tlačové chyby sa neprijíma.