









OBSAH

ODĚVY

8

OBUV

260

RUKAVICE

368

OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

426

DĚTSKÝ SORTIMENT

486

PRACOVNÍ DOPLŇKY

500

PRÁCE VE VÝŠKÁCH

512

DROGERIE

520

ŠITÍ A POTISKY

542

VYSVĚTLIVKY

548



Za tiskové chyby neručíme.

Kód produktu - dosazením do kódu produktu místo dvojmístného **XX** zvolte Vámi požadovanou velikost, která je u daného produktu dostupná.

CXS PRODUKT, 1234 567 890 **XX**

Velikost

46 - 48

Materiál: 100 % bavlna

Norma: EN ISO 13688

Karton: 15 ks | **Jednotka:** 1 ks

• podrobný popis produktu

XX



TABULKA VELIKOSTÍ

35	36	37	38	39	40	41	42
43	44	45	46	47	48	49	50

Kód barvy produktu - dosazením do kódu produktu místo trojmístného **XXX** zvolte Vámi požadovanou barvu, která je u daného produktu dostupná. Ukázka kódů barev je v níže uvedené tabulce. Barev a barevných kombinací je v našem sortimentu samozřejmě mnohem více!

1234 567 **XXX** 11



BARVA	Modrá / HV žlutá	Šedá / HV žlutá	Khaki / HV oranžová	Šedá / HV modrá	Černá / HV červenomodré prvky	Černá / HV žlutooranž. prvky	Reflexní žlutá	Reflexní oranžová
KÓD	406	702	530	706	817	816	150	200
BARVA	Maskáč	Modrá / černá	Tmavě modrá / černá	Béžová / černá	Šedá / černá	Tmavě šedá / černá	Červená / černá	Bílá / černá
KÓD	435	440	441	270	710	734	260	109
BARVA	Bílá	Melír	Zinková	Černá	Tmavě modrá	Středně modrá	Nebesky modrá	Lahově zelená
KÓD	100	714	711	800	414	413	412	511
BARVA	Zelené jablko	Mátová	Žlutá	Oranžová	Červená	Růžová		
KÓD	515	528	150	200	250	300		

PRACOVNÍ ODĚVY

VELIKOST									
KÓD	36	38	40	42	44	46	48	50	52
	54	56	58	60	62	64	66	68	/

VOLNOČASOVÉ ODĚVY

VELIKOST												
VELIKOST	2XS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	6XL	7XL
KÓD	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	X6	X7

DĚTSKÉ ODĚVY

VELIKOST									
VELIKOST	90	100	110	120	130	140	150	160	170
KÓD	09	10	11	12	13	14	15	16	17

PRACOVNÍ A VOLNOČASOVÁ OBUV

VELIKOST								
KÓD	35	36	37	38	39	40	41	42
	43	44	45	46	47	48	49	50

DĚTSKÁ OBUV

VELIKOST								
KÓD	28	29	30	31	32	33	34	35

RUKAVICE

VELIKOST	5	6	7	8	9	10	11	12
KÓD	05	06	07	08	09	10	11	12

ODĚVY

CXS LEONIS	34	CXS CAMO	174
CXS NAOS	38	CXS DIXON	176
CXS STRETCH	44	PÁNSKÉ BUNDY	178
CXS SIRIUS BRIGHTON	58	DÁMSKÉ BUNDY	194
CXS SIRIUS	68	PLETENINY A MIKINY	202
CXS PHOENIX	80	VESTY	212
CXS ORION	90	TRIČKA	220
CXS LUXY BRIGHT	100	KOŠILE	229
CXS LUXY	106	KALHOTY	230
OSTATNÍ PRACOVNÍ ODĚVY	122	FUNKČNÍ TRIČKA	242
CXS NAOS HV	124	FUNKČNÍ PRÁDLO	244
CXS HALIFAX	126	SPODNÍ PRÁDLO	247
CXS NORWICH	130	PONOŽKY	248
CXS BENSON	134	ČEPICE A ŠÁTKY	251
CXS BEDFORD	138	DOPLŇKY	257
VÝSTRAŽNÉ ODĚVY	140		
PROFESNÍ ODĚVY	151		
BÍLÉ A GASTRO ODĚVY	156		
JEDNORÁZOVÉ ODĚVY	165		
VODĚODOLNÉ ODĚVY	169		
SVÁŘEČSKÉ ODĚVY	172		



Kód produktu - dosazením do kódu produktu za dvojmístné **XX** zvolte Vámi požadovanou velikost, která je u daného produktu dostupná.

CXS PRODUKT, 1234 567 890 **XX**

Velikost

46 - 68

Materiál: 100 % bavlna

Gramáž: 250 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

• podrobný popis produktu

XX




35	36	37	38	39	40	41	42
43	44	45	46	47	48	49	50

PÁNSKÉ TĚLESNÉ ROZMĚRY

Velikost	S		M		L		XL		2XL	
	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
Obvod hrudi	84-88	88-92	92-96	96-100	100-104	104-108	108-112	112-116	116-120	120-124
Obvod pasu	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-107	107-112	112-117
Obvod boků	88-92	92-96	96-100	100-104	104-108	108-112	112-116	116-120	120-124	124-128
Obvod krku	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46

Velikost	3XL		4XL		5XL		6XL		7XL	
	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82
Obvod hrudi	124-128	128-132	132-136	136-140	140-144	144-148	148-152	152-156	156-160	160-164
Obvod pasu	117-122	122-127	127-132	132-137	137-142	142-147	147-152	152-157	157-162	162-167
Obvod boků	128-132	132-136	136-140	140-144	144-148	148-152	152-156	156-160	160-164	164-168
Obvod krku	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56



pro následující výškové skupiny

170 cm

182 cm

194 cm


DÁMSKÉ TĚLESNÉ ROZMĚRY

Velikost	XS		S		M		L		XL		2XL	
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Obvod hrudi	76-80	80-84	84-88	88-92	92-96	96-100	100-104	104-108	108-112	112-116	116-120	120-124
Obvod pasu	60-64	64-68	68-72	72-76	76-80	80-84	84-88	88-92	92-96	96-100	100-104	104-108
Obvod boků	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	122-126	126-130

Velikost	3XL		4XL	
	58	60	62	64
Obvod hrudi	124-128	128-132	132-136	136-140
Obvod pasu	108-112	112-116	116-120	120-124
Obvod boků	130-134	134-138	138-142	142-146

170 cm

všeka



Rozměry jsou uvedeny v cm.

Tabulky velikostí jsou pouze orientační pomůcky pro výběr správné velikosti a nevzniká z nich nárok na reklamaci zboží. V případě, že naměříte velikost mezi dvěma velikostmi, zvolte vždy větší velikost. Pracovní oděvy, obuv a další ochranné pracovní pomůcky jsou určeny k celodennímu nošení a mají být maximálně pohodlné.

Značka **CXS** má ve svém portfoliu pracovní a ochranné oděvy splňující obecné požadavky pro pracovní oděvy i specifická kritéria ochrany. Díky tomu lze vybrat pracovní oděv přesně dle požadavků konkrétní profese, ať už se jedná o stavebnictví, řemeslo nebo práci s chemikáliemi.

EN ISO 13688

• ochranné oděvy - obecné požadavky



EN ISO 20471

• výstražné oděvy s vysokou viditelností pro profesionální použití



EN 343 + A1 (EN 343)

• ochranné oděvy proti dešti

EN 13356

• výstražné doplňky pro neprofesionální použití



EN 17353

• zvýšená viditelnost pro středně rizikové situace



EN 381 (EN ISO 11393)

• ochranné oděvy proti pořezu řetězovou pilou



EN ISO 11612

• ochranné oděvy proti teple a plameni



EN 1149-5

• ochranné oděvy - elektrostatické vlastnosti



EN 61340-5-1

• ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy



EN 14058

• oděvy na ochranu proti chladnému prostředí



EN ISO 11611

• ochranné oděvy pro použití při svařování a podobných postupech

PROTICHEMICKÉ OCHRANNÉ ODĚVY



EN 13034

• omezená ochrana proti postřiku kapalnými chemikáliemi TYP 6



EN 1073-2

• ochrana proti kontaminaci radioaktivními částicemi



EN 13982

• ochrana proti průniku pevných částic a ochrana proti aerosolům TYP 5



EN 14126

• ochrana proti nebezpečným mikroorganismům



EN 14605

• ochrana proti kapalným aerosolům, TYP 4

VÝSTRAŽNÉ ODĚVY

Práce na silnici, letišti nebo v provozech se sníženou viditelností vyžaduje, aby pracovní oděv zajistil, že jeho uživatel bude nepřehlédnutelný. Zárukou viditelnosti pracovníka jsou výstražné oděvy, které splňují normu EN ISO 20471 a patří různé třídy ochrany. **CXS** nabízí řadu pracovních oděvů, zimních bund i doplňků, které pomohou předcházet nehodám způsobeným nedostatečnou viditelností pracovníků.

EN ISO 20471



Norma EN ISO 20471 rozděluje výstražné oděvy do tří skupin podle minimální plochy použitých materiálů. Norma stanovuje také rozmístění a počet reflexních prvků. Vyšší bezpečnostní třídy například vyžadují, aby pruhy ohraničovaly postavu - samotná vesta proto nestačí. Oblečení by mělo mít i vertikální reflexní prvky. Zajišťují, že bude pracovník dobře vidět, i když se sklóní pro nářadí.

JAKOU TŘÍDU VYBRAT?

Záleží na pracovišti. Výběr odpovídající třídy souvisí s tím, kde zaměstnanci pracují.

Třída 1 - Vhodná pro pracovníky, kteří se nepohybují na pozemních komunikacích nebo kolejích a kteří se setkávají s provozem do rychlosti 30 km/h.

Třída 2 - Je určena pracovníkům, kteří se pohybují na silnicích a kolejích bez provozu nebo v jejich blízkosti. Rychlost okolních vozidel nesmí překročit 60 km/h.

Třída 3 - Nejvyšší stupeň ochrany, který využijí pracovníci pracující na silnicích a kolejích nebo v jejich blízkosti, kde je alespoň částečný provoz.

MINIMÁLNÍ POŽADOVANÁ PLOCHA VÝSTRAŽNÉHO MATERIÁLU

Materiál	Třída 1	Třída 2	Třída 3
Podkladový materiál	0,14 m ²	0,5 m ²	0,8 m ²
Retroreflexní materiál	0,1 m ²	0,13 m ²	0,2 m ²
Kombinovaný materiál	0,2 m ²	-	-

COMFORT STŘIH

- kombinace materiálů s pružnými vlákny
- komfortní střih dle aktuálních trendů
- přiléhavější linie se zachováním ergonomie
- vhodné pro všechny typy postav preferující moderní vzhled



STANDARD STŘIH

- materiál s pevnou strukturou
- tradiční klasický volný střih
- pohodlné nohavice neomezující pohyb
- vhodné pro všechny typy postav preferující klasický oděv při práci





Vysoce flexibilní a pružný materiál umožňující uživateli volný pohyb bez omezení. Pevná keprová vazba snadněji odolává opotřebení a zajišťuje tak oděvu dlouhou životnost i při častém používání. Vysoké procento bavlny zajišťuje uživateli dobrou regulaci teploty těla a odvod potu. Tím zajišťuje maximální pohodlí i při dlouhodobém nošení.



CORDURA je syntetická tkanina speciálně navržena pro extrémně náročné podmínky. Vyznačuje se vysokou odolností proti roztržení či prodření a také trvanlivostí. Snadno se udržuje a uchovává tvar. Pro tyto vlastnosti ji používáme k zesílení namáhaných částí oděvů, jako jsou ramena, kolena, kapsy, nohavice, atd.



Materiál vyrobený z profilovaného a vysoce funkčního polyesterového vlákna. Vyznačuje se vynikajícím odvodem vlhkosti od pokožky a skvělou prodyšností, což pomáhá udržovat optimální tělesnou teplotu i při intenzivní fyzické zátěži. Tento materiál je velmi lehký, pohodlný na nošení, rychle schnoucí a snadno se udržuje. Je odolný vůči plísním a bakteriím, což přispívá k dlouhé životnosti oděvu. Je ideální pro výrobu oděvů a oděvních doplňků jak pro sport, tak pro práci.



Revoluční materiál GreenUp představuje spojení špičkové kvality a udržitelnosti. Jedná se o polyesterový úplet s vynikající prodyšností a odolností. Na výrobu jednoho páru obuvi se využije až 20 kusů PET lahví, které by jinak skončily v nahromaděném odpadu. Materiál GreenUp je krok k čistější planetě.



Tato unikátní úprava materiálu oděvů výrazně omezuje růst bakterií, čímž předchází vzniku nepříjemného zápachu. Kromě toho poskytuje ochranu proti UV záření s faktorem UPF 30, což chrání pokožku před škodlivými účinky slunečního záření. Úprava Ultra Lava zlepšuje vlastnosti jak funkčního prádla, tak i pracovních oděvů. Je však třeba mít na paměti, že s každým práním se její účinnost postupně snižuje.



Sorona je vlákno vyvinuté společností DuPont a je prezentováno jako ekologická alternativa k tradičním syntetickým vláknům. Je vyrobeno z biologicky rozložitelných zdrojů, jako je například kukuřičný glukózový sirup. Oproti klasickým syntetickým vláknům, jako je třeba polyester nebo nylon, patří k udržitelnějším materiálům díky své recyklovatelnosti a nižší emisi skleníkových plynů během produkce. Další výhodou Sorony je její pevnost a vysoká odolnost vůči skvrnám. Materiál vyrobený ze Sorony je měkký, pružný a lze jej prát na teplotu 60 °C.



CXS LEONIS

design a odolnost



Složení: nylon / elastan / polyester / bavlna / CORDURA®

Gramáž: 300 g/m²

Barvy:

Norma: EN ISO 13688



CXS NAOS

stylová a funkční kolekce



Složení: nylon / elastan / polyester / CORDURA®

Gramáž: 220 g/m²

Barvy:

Norma: EN ISO 13688





CX5 STRETCH

navrženo pro maximální pohodlí při práci



Složení: bavlna / elastan

Gramáž: 250 g/m²

Barvy:

Norma: EN ISO 13688



CX5 SIRIUS

odolná kolekce s vysokou životností



Složení: polyester / bavlna

Gramáž: 270 g/m²

Barvy:

Norma: EN ISO 13688





CXS SIRIUS BRIGHTON

barevně zvýrazněné na správných místech



Složení: polyester / bavlna

Gramáž: 270 g/m²

Barvy:

Norma: EN ISO 13688



CXS PHOENIX

ideální řešení do prostředí s vyšší teplotou



Složení: polyester / bavlna

Gramáž: 190 g/m²

Barvy:

Norma: EN ISO 13688





CXS ORION

pro náročnou celodenní práci



Složení: bavlna / polyester

Gramáž: 280 g/m²

Barvy:

Norma: EN ISO 13688



CXS LUXY

výběr variant pro širokou oblast použití



Složení: bavlna

Gramáž: 260 g/m²

Barvy:

Norma: EN ISO 13688





CXŠ LUXY BRIGHT

jednoduché řešení pro dobrou viditelnost



Složení: bavlna

Gramáž: 260 g/m²

Barvy:

Norma: EN ISO 13688



CXŠ BENSON

moderní design, skvělá viditelnost, maximální bezpečí



Složení: bavlna / polyester

Gramáž: 280 g/m²

Barvy:

Norma: EN ISO 13688, EN ISO 20471





CXS HALIFAX

hi-vis kolekce pro letní období



Složení: bavlna

Gramáž: 190 g/m²

Barvy:

Norma: EN ISO 13688, EN ISO 20471



max. 50x



CXS NORWICH

hi-vis kolekce pro širokou škálu použití



Složení: bavlna

Gramáž: 280 g/m²

Barvy:

Norma: EN ISO 13688, EN ISO 20471



max. 50x

MONTÉRKOVÉ ODĚVY



CXS LEONIS
1290 167 XXX XX

str. 34



CXS LEONIS
1390 058 817 00

str. 34



CXS LEONIS
1020 120 XXX XX

str. 36



CXS NAOS
1010 100 XXX XX

str. 38



CXS NAOS
1020 100 XXX XX

str. 40



CXS NAOS
1060 100 XXX XX

str. 42



CXS STRETCH
1010 027 XXX XX

str. 44



CXS STRETCH
1020 027 XXX XX

str. 46



CXS STRETCH
1030 027 XXX XX

str. 48



CXS STRETCH
1060 027 XXX XX

str. 50



CXS STRETCH
1090 027 440 XX

str. 50



CXS STRETCH
1040 027 710 XX

str. 52



CXS STRETCH
1010 050 710 XX

str. 54



CXS STRETCH
1020 050 710 XX

str. 54



CXS STRETCH
1030 050 710 XX

str. 54



CXS STRETCH
1010 029 710 XX

str. 56



CXS STRETCH
1020 029 XXX XX

str. 56



CXS STRETCH
1030 029 XXX XX

str. 56



CXS SIRIUS BRIGHTON
1010 001 XXX XX

str. 58




CXS SIRIUS BRIGHTON
1020 001 XXX XX

str. 60



CXS SIRIUS BRIGHTON
1030 001 XXX XX

str. 62



CXS SIRIUS BRIGHTON
1060 001 XXX XX

str. 64



CXS SIRIUS BRIGHTON
1010 014 802 XX

str. 66



CXS SIRIUS BRIGHTON
1020 014 802 XX

str. 66



CXS SIRIUS BRIGHTON
1030 014 802 XX

str. 66



CXS SIRIUS LUCIUS
1010 001 XXX XX

str. 68



str. 70

CXS SIRIUS NIKOLAS
 1020 001 XXX XX


str. 72

CXS SIRIUS TRISTAN
 1030 001 XXX XX


str. 74

CXS SIRIUS ELIAS
 1060 001 XXX XX


str. 76

CXS SIRIUS LUCIUS
 1010 014 708 XX


str. 76

CXS SIRIUS NIKOLAS
 1020 014 708 XX


str. 76

CXS SIRIUS TRISTAN
 1030 014 708 XX


str. 78

CXS SIRIUS AISHA
 1020 002 708 XX


str. 80

CXS PHOENIX PERSEUS
 1010 016 XXX XX


str. 82

CXS PHOENIX CEFEUS
 1020 016 XXX XX


str. 84

CXS PHOENIX CRONOS
 1030 016 XXX XX


str. 86

CXS PHOENIX ZEPHYROS
 1060 016 XXX XX


str. 88

CXS PHOENIX BELLONA
 1010 017 710 XX


str. 88

CXS PHOENIX MONETA
 1020 017 710 XX


str. 88

CXS PHOENIX HEKATE
 1030 018 710 XX


str. 88

CXS PHOENIX FORTUNE
 1060 017 710 XX


str. 90

CXS ORION OTAKAR
 1010 003 XXX XX


str. 92

CXS ORION TEODOR
 1020 003 XXX XX


str. 94

CXS ORION KRYŠTOF
 1030 003 XXX XX


str. 96

CXS ORION DAVID
 1060 003 XXX XX


str. 97

CXS ORION TEODOR PLUS
 1021 003 710 XX


str. 98-99

CXS ORION OTAKAR
 1010 004 XXX XX


str. 98-99

CXS ORION TEODOR
 1020 004 XXX XX


str. 98-99

CXS ORION KRYŠTOF
 1030 004 XXX XX



str. 100

CXS LUXY BRIGHT
1010 028 XXX XX



str. 102

CXS LUXY BRIGHT
1020 028 XXX XX



str. 104

CXS LUXY BRIGHT
1030 028 XXX XX



str. 106

CXS LUXY EDA
1010 006 XXX XX



str. 108

CXS LUXY JOSEF
1020 006 XXX XX



str. 110

CXS LUXY ROBIN
1030 006 XXX XX



str. 112

CXS LUXY TOMÁŠ
1060 006 XXX XX



str. 112

CXS LUXY PATRIK
1090 006 411 XX



str. 113

CXS LUXY DENIS
1061 006 411 XX



str. 113

CXS LUXY ROBERT
1040 006 XXX XX



str. 114

CXS LUXY HUGO
1010 009 411 XX



str. 114

CXS LUXY JAKUB
1020 009 411 XX



str. 115

CXS LUXY MARTIN
1030 009 411 XX



str. 115

CXS LUXY ALASKA
1040 009 411 XX



str. 116

CXS LUXY DIANA
1010 008 XXX XX



str. 118

CXS LUXY ELENA
1020 008 XXX XX



str. 120

CXS LUXY SABINA
1030 008 XXX XX



str. 122

CXS KLASIK MIREK
1010 010 400 XX



str. 122

CXS KLASIK MIREK
1020 010 400 XX



str. 122

CXS KLASIK FRANTA
1030 010 400 XX



str. 123

CXS KLASIK JARDA
1050 010 400 XX



str. 123

CXS KLASIK VENCA
1090 001 400 XX



str. 123

CXS KLASIK STELA
1090 002 400 00



str. 123

CXS JUTOS
1210 011 518 XX



str. 124

CXS NAOS HV
1010 100 819 XX



str. 124

CXS NAOS HV
1020 100 819 XX

**VÝSTRAŽNÉ ODĚVY
A DOPLŇKY**


 str.
126-128

CXS HALIFAX
1112 008 XXX XX

 str.
126-128

CXS HALIFAX
1112 009 XXX XX

 str.
126-128

CXS HALIFAX
1112 010 XXX XX

 str.
130-132

CXS NORWICH
1112 001 XXX XX

 str.
130-132

CXS NORWICH
1112 002 XXX XX

 str.
130-132

CXS NORWICH
1112 003 XXX XX

 str.
130-132

CXS NORWICH
1112 007 XXX XX

 str.
134-136

CXS BENSON
1112 011 XXX XX

 str.
134-136

CXS BENSON
1112 012 XXX XX

 str.
134-136

CXS BENSON
1117 001 XXX XX

 str.
135

CXS BENSON
1110 079 160 XX

 str.
135

CXS BENSON
1114 079 160 XX

 str.
138

CXS BEDFORD
1117 006 180 XX

 str.
138

CXS BEDFORD WINTER
1110 105 180 XX

 str.
138

CXS BEDFORD
1111 124 180 XX

 str.
140

CXS LUTON
1110 051 XXX XX

 str.
141

CXS DERBY
1110 002 XXX XX

 str.
141

LEEDS
1110 007 XXX XX

 str.
142

CXS CHESTER
1110 089 XXX XX

 str.
143

CXS OXFORD
1110 005 XXX XX

 str.
143

CXS LONDON
1110 001 XXX XX

 str.
144

CXS CARDIFF
1111 001 XXX XX

 str.
144

YORK
1116 001 XXX XX

 str.
144

BATH
1116 009 XXX XX

 str.
145

CXS PRESTON
1115 023 XXX XX

 str.
145

FROME
1115 027 XXX XX

 str.
146

CXS OLDHAM
1118 001 XXX XX

 str.
146

CXS BANGOR
1113 112 XXX XX

 str.
146

CXS RIPON
1113 108 XXX XX

 str.
147

CXS ENETER
1113 020 XXX XX

 str.
147

DOVER
1113 001 XXX XX



CXŠ CROSS BELT
1115 005 XXX XX

str. 147

NOVINKA



BOLTON
1114 037 155 XX

str. 148



DORSET
1114 038 150 XX

str. 148



CXŠ GUSTAV
1114 001 XXX XX

str. 148



CXŠ CRAN
4310 207 XXX XX

str. 14



CXŠ TYNAN
1115 049 166 00

str. 149



CXŠ ELY
1115 002 XXX XX

str. 149



CXŠ KEADY
1115 003 XXX XX

str. 150



CXŠ HV
1900 001 166 00

str. 150

NOVINKA



CXŠ REFLEXNÍ PÁSKA
1115 048 150 01

str. 150

PROFESNÍ ODĚV



CXŠ ELEKTROTECHNIK II
1130 172 400 XX

str. 151



ELEKTROTECHNIK II
1130 173 400 XX

str. 151



CXŠ DENALI
1130 140 XXX XX

str. 151



ESD CXŠ NOME
1130 135 XXX XX

str. 152



CXŠ MOFOS
1180 001 703 XX

str. 152



CXŠ MOFOS
1180 002 700 XX

str. 152



LESNÍK
1120 022 503 XX

str. 153



LESNÍK
1120 008 503 XX

str. 153



CXŠ ENERGETIK MULTI
1130 195 400 XX

str. 154



CXŠ ENERGETIK MULTI
1130 196 400 XX

str. 154



CXŠ ENERGETIK MULTI
1130 197 403 XX

str. 154



CXŠ ENERGETIK MULTI
1130 198 403 XX

str. 155



CHEMIK
1140 003 400 XX

str. 155



CHEMIK
1140 005 400 XX

str. 155



KYSELINOVZDORNÁ ZÁSTĚRA
1140 023 100 XX

str. 156



KYSELINOVZDORNÁ ZÁSTĚRA
1140 023 500 XX

str. 156

BÍLÉ A GASTRO ODĚV



CXŠ BELLA
1150 087 100 XX

str. 156



CXŠ NAOMI
1150 088 100 XX

str. 156



CXŠ EVA
1150 017 100 XX

str. 157



CXŠ ADAM
1150 018 100 XX

str. 157



CXŠ ERIN
1150 089 100 XX

str. 157



CXŠ IRIS
1150 090 100 XX

str. 158




 str.
158
CXS DARJA
1150 015 100 XX

 str.
158
CXS DARJA
1150 016 100 XX

 str.
159
CXS TARA
1150 092 501 XX

 str.
159
CXS AMY
1150 091 100 XX

 str.
159

CXS EDWARD
1020 100 100 XX

 str.
159

CXS ARTUR
1150 014 100 XX

 str.
160
CXS TARA
1150 094 501 XX

 str.
160
CXS MAIA
1150 093 100 XX

 str.
160
CXS GABRIELA
1150 023 100 XX

 str.
161

CXS CHEF
1150 146 801 XX

 str.
161

CXS RADIM
1150 001 100 XX

 str.
161

CXS KAREL
1150 009 812 XX

 str.
162

CXS ALTHEA
1090 002 800 00

 str.
162

CXS DANA
1150 075 000 00

 str.
162

CXS STELA
1150 012 100 00

 str.
162

CXS LENA
1150 011 100 00


DOPRODEJ

 str.
163

CXS VESTA
1150 006 800 XX


DOPRODEJ

 str.
163
CXS VESTA
1150 003 800 XX

 str.
163

CXS FELIX
1150 008 800 XX


DOPRODEJ

 str.
163
CXS TEREZA
1150 002 800 XX

 str.
164
CXS ZÁSTĚRA
1150 007 800 00

 str.
164

CXS PŘÍRUČNÍK
1150 008 100 00

 str.
164
CXS NELA
1150 026 100 00

 str.
164

CXS KUBA
1150 025 100 XX

**JEDNORÁZOVÉ
ODĚVY**

 str.
165

CXS HALITUS
1160 168 400 01

 str.
165

CXS HALITUS
1160 168 400 00

 str.
165

CXS RICK
1160 131 100 95

 str.
165

CXS OVERAL
1160 001 100 XX

 str.
166

CXS CHEM 100
1160 173 100 XX

 str.
166

3M OVERAL 4520
1160 006 100 XX

 str.
167

DUPONT TYVEK 500 XPRT
1160 005 100 XX

 str.
167

TYVEK 600 PLUS
1160 002 105 XX

 str.
167

TYCHEM 2000 C
1160 003 150 XX

 str.
168

DUPONT TYVEK 500
1160 011 100 00

 str.
168

CXS TONK
1160 010 400 00



str.
168

CXS MAGDA
1160 008 100 00



str.
168

CXS ERIKA
1160 007 113 00

VODĚODOLNÉ ODĚVY



str.
169

CXS ONETIME
1170 008 113 00



str.
169

CXS EVA
1170 037 150 00



str.
169

CXS GUSTAV
1170 005 XXX 00



str.
169

YORK
1116 001 XXX XX



str.
170

BATH
1116 009 XXX XX



str.
170

CXS PU
1170 045 717 XX



str.
170

CXS PU
1170 046 717 XX



str.
171

CXS PROFI
1170 003 XXX XX



str.
171

CXS VENTO
1170 004 XXX XX



str.
171

CXS DEREK
1170 001 XXX XX

SVÁŘEČSKÉ DOPLŇKY



str.
172

CXS KOVAR
1180 005 000 00



str.
172

CXS SVAREC
1180 004 000 00



str.
173

CXS RUKI
1180 007 000 00



str.
173

CXS KAME
1180 006 000 00

VOLNOČASOVÉ ODĚVY



str.
174

CXS CAMO
1290 147 531 XX



str.
174

CXS CAMO
1490 300 524 XX



str.
174

CXS CAMO
1820 054 524 00



str.
176

CXS DIXON
1290 115 701 XX



str.
176

CXS DIXON
1490 121 701 XX



str.
176

CXS DIXON
1450 032 XXX XX



str.
178

CXS AUGUSTA
1290 006 400 XX



str.
180

CXS STRETCH
1230 116 XXX XX



str.
181

CXS NORFOLK
1230 109 XXX XX



str.
182

CXS DURHAM
1230 072 XXX XX



str.
183

CXS DAYTON
1230 112 410 XX



str.
183

CXS FRANCISCO
1230 066 710 XX



str.
183

CXS SACRAMENTO
1230 008 706 XX



str. 184

NOVÁ BARVA



str. 184



str. 185

NOVINKA



str. 186

CXS LAVAL
1230 026 800 XX

CXS LEONIS
1290 167 XXX XX

CXS NORFOLK
1220 016 XXX XX

CXS AENVI PORTLAND
1210 126 XXX XX


str. 188



str. 189



str. 189

CXS VEGAS
1220 013 XXX XX

CXS KANSAS
1290 160 XXX XX

CXS LINCOLN
1290 161 800 XX


str. 190



str. 191

CXS BALTIMORE
1210 096 XXX XX

CXS BRIGHTON
1210 078 XXX XX


str. 192



str. 193



str. 193



str. 193

CXS IRVINE
1210 001 XXX XX

CXS FREMONT
1210 005 810 XX

CXS PILOT
1210 003 800 XX

CXS GEORGIA
1210 010 800 XX


str. 194



str. 196



str. 196



str. 198

CXS AUGUSTA
1290 003 266 XX

CXS WICHITA
1290 174 XXX XX

CXS ARIZONA
1210 122 700 XX

CXS NEVADA
1290 119 XXX XX


str. 199



str. 199



str. 199



str. 200

CXS ORLEANS
1290 144 800 XX

CXS MERIDEN
1290 110 418 XX

CXS DIGBY
1230 025 800 XX

CXS OCEANIA
1210 117 XXX XX


str. 201



str. 201



str. 201



str. 202

CXS OCEANSIDE II
1210 116 511 XX

CXS KENOVA
1210 017 802 XX

CXS IRVINE
1210 098 710 XX

CXS AENVI HAMPTON
1290 189 XXX XX



CXS CARSON
1210 095 710 XX

str. 204



CXS MINTER
1290 130 400 XX

str. 204



CXS FLINT
1290 131 810 XX

str. 204



CXS INDIANAPOLIS
1290 107 729 XX

str. 205



CXS INDIANA
1290 101 702 XX

str. 205



CXS POMONA
1290 103 715 XX

str. 205



CXS CAPE
1290 102 710 XX

str. 206



CXS GARLAND
1290 088 XXX XX

str. 206



CXS OTAWA
1240 001 XXX XX

str. 207



CXS GRANBY
1510 031 XXX XX

str. 207



CXS GRANBY LADY
1510 051 XXX XX

str. 208



CXS ARYN
1520 177 XXX XX

str. 208



CXS HARRISON
1520 010 XXX XX

str. 209



CXS HARRIET
1520 011 800 XX

str. 209



CXS TEXAS
1520 136 XXX XX

str. 210



CXS ODEON
1520 001 XXX XX

str. 210



CXS TORONTO
1520 004 XXX XX

str. 211



CXS TORONTO
1520 005 800 XX

str. 211



CXS MALONE
1590 003 XXX XX

str. 209



CXS MALONE
1590 002 800 XX

str. 209



CXS RENO
1310 163 XXX XX

str. 212



CXS FONTANA
1310 162 717 XX

str. 213



str. 213

CXS LEONIS
1390 058 817 00


str. 214

CXS HEBRON
1320 016 805 XX


str. 214


CXS HEBRON
1320 017 805 XX


str. 214

CXS PASO
1320 010 802 XX


str. 215

CXS TOPEKA
1320 001 800 XX

CXS LAREDO
1320 002 800 XX


DOPRODEJ

str. 216

CXS OVERLAND
1310 027 XXX XX


str. 216


CXS OMAK
1310 018 804 XX


str. 216

CXS ANTARKTIDA
1121 001 800 XX


DOPRODEJ

str. 217



NOVÁ BARVA

CXS MILFORD
1330 036 XXX XX


str. 217

CXS UTAH
1330 001 414 XX


str. 217

CXS UTAH
1330 002 250 XX


str. 218

CXS OHIO
1310 003 XXX XX


str. 218

CXS DENVER
1310 004 XXX XX


str. 219

CXS SEATTLE
1310 001 XXX XX


str. 219

CXS SEATTLE
1310 002 XXX XX

NOVINKA



str. 220

CXS RICHARD
1690 073 XXX XX


NOVINKA

CXS WORKWEAR
1610 430 XXX XX


str. 220

NOVINKA

CXS OLSEN
1610 404 XXX XX

str. 221



NOVINKA

CXS MERLIN
1610 403 XXX XX

str. 221



str. 222

CXS MARKUS
1690 051 XXX XX


str. 222

CXS NOLAN
1610 312 XXX XX


str. 223

CXS WILDER
1610 331 XXX XX


str. 223

CXS DARREN
1610 200 XXX XX


str. 224

CXS DANIEL
1610 001 XXX XX


NOVINKA

str. 225

CXS HENRY
1690 340 XXX XX



str. 225

CXS MICHAEL
1630 001 XXX XX



NOVÉ BARVY

str. 226

CXS SIMON
1620 302 XXX XX



str. 226

CXS PETR
1620 001 XXX XX



NOVÉ BARVY

str. 227

CXS EMILY
1610 384 XXX XX



str. 227

CXS LINDA
1690 050 XXX XX



str. 228

CXS ELLA
1610 178 XXX XX



str. 228

CXS MARY
1620 121 XXX XX



str. 229

CXS TIM
1660 133 XXX XX



str. 229

CXS TOM
1660 001 XXX XX



NOVINKA

str. 230

CXS ALBI
1490 303 XXX XX



NOVINKA

str. 231

CXS BOISE
1490 324 717 XX



str. 234

CXS NIMES I
1490 071 411 XX



str. 234

CXS NIMES III
1490 081 710 XX



str. 235

CXS MURET
1450 040 XXX XX



str. 235

CXS VENATOR
1490 001 XXX XX



str. 236

CXS OREGON
1490 161 800 XX



NOVÁ BARVA

str. 236

CXS OREGON
1490 211 XXX XX



str. 237

CXS AKRON
1430 004 XXX XX



DOPRODEJ

DOPRODEJ

str. 237

CXS TRENTON
1420 003 XXX XX



str. 238

CXS AKRON
1430 006 800 XX



str. 238

CXS TRENTON
1420 004 800 XX



NOVINKA

str. 239

CXS ELVIN
1440 037 XXX XX



str. 239

CXS ROWAN
1440 035 800 XX




str. 240

CXS MORIS
1450 049 800 XX



str. 240


CXS UMI
1490 220 800 XX



str. 241

CXS ELEN
1490 003 800 XX


str. 241

CXS MIA
1490 202 800 XX


str. 241

CXS IVA
1490 009 800 XX


NOVINKA

str. 242

CXS SPORTY COOL
1610 426 XXX XX


NOVINKA

str. 242

CXS MOVADO
1710 018 XXX XX


str. 244

CXS COOLDRY
1720 018 810 XX


str. 244

CXS COOLDRY
1740 018 810 XX



str. 244

CXS REWARD
1720 002 808 XX


str. 245

CXS REWARD
1740 002 808 XX


str. 245

CXS REWARD
1720 003 808 XX


str. 245

CXS REWARD
1740 003 808 XX


DOPRODEJ

str. 246

CXS ACTIVE
1710 001 700 XX


str. 246

CXS ACTIVE
1720 001 700 XX


str. 246

CXS ACTIVE
1740 001 700 XX


str. 247

CXS BOXER
1810 002 711 XX


str. 247

CXS ROCKY
1810 003 800 XX


str. 247

CXS NICK
1810 033 414 XX


str. 247

CXS DIRK
1810 001 711 XX


str. 248

CXS WARDEN
1830 059 800 XX


str. 248

CXS VERDE
1830 060 XXX XX


NOVÁ BARVA

str. 248

CXS CAVA
1830 061 XXX XX


str. 248

CXS LOWER
1830 055 XXX XX


str. 248

CXS NEVIS
1830 056 XXX XX


str. 249

CXS PACK
1830 051 XXX XX


str. 249

CXS SOFT
1830 071 XXX XX


str. 249

CXS COMFORT
1830 005 800 XX


str. 250

CXS THERMMAX
1830 002 800 XX


str. 250

CXS THERMOMAX
1830 006 700 XX


str. 250

CXS SKI
1830 004 700 XX


NOVÁ BARVA

str. 251

CXS LORY
1820 135 804 XX


str. 251

CXS LORY
1820 135 806 XX


str. 251

CXS LORY
1820 135 802 XX

str. 251



CXŠ LORY
1820 135 810 XX

str. 251



CXŠ TOBY
1820 133 801 XX

str. 251



CXŠ DARREN
1820 117 800 XX

str. 251



CXŠ DARREN
1820 116 810 XX

str. 252



CXŠ XAVER
1820 142 800 XX

str. 252



CXŠ FERDA
1810 003 XXX XX

str. 253



CXŠ CAMO
1820 054 524 00

str. 253



CXŠ PHIL
1820 002 XXX XX

str. 252



CXŠ JACK
1820 001 XXX XX

str. 254



CXŠ LOKI
1820 157 XXX XX

str. 254



CXŠ TYNAN
1115 049 XXX 00

str. 255



CXŠ IVANUS
1820 007 710 00

str. 255



CXŠ IVAN
1820 006 800 00

str. 255



CXŠ KULICH
1820 011 800 00

str. 256



CXŠ EVAN
1820 146 800 00

str. 256



CXŠ TED
1820 015 800 00

str. 256



CXŠ DAN
1820 016 800 00

NOVINKA

str. 257



CXŠ TANO
6110 116 800 13

str. 257



CXŠ WASCO
6110 110 800 XX

str. 257



CXŠ KARUK
6110 092 700 00

str. 257



CXŠ NAVAH
6110 003 800 XX

str. 258



CXŠ SUTAJ
6110 006 800 00

str. 258



CXŠ TOBA
6110 086 800 00

str. 258





CXŠ TWANA
6110 004 800 00

DOPROJEJ

str. 258



CXŠ TONGVA
6110 005 800 00

str.
258**CXS DARREN**
1900 001 800 00str.
259**CXS ŠLE**
1900 001 999 00str.
259**CXS LEDVINOVÝ PÁS BONEKAN**
1900 002 700 00str.
259**CXS BEDERNÍ PÁS**
610 069 803 XX

CXS LEONIS, 1290 167 XXX XX

Velikost

S - 3XL

Základní materiál: 100 % polyester

Materiál - prošívaná část: 100 % nylon

Doplňkový materiál: 94 % polyester 6 % elasthan

Podšívka: 100 % nylon

Výplň: 100 % polyester

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 kusů

Jednotka: 1 ks

Pánská bunda

- do práce i pro volný čas
- kombinace materiálů
- rukávy a spodní lem do gumičky
- náprsní a boční zipové kapsy
- ventilace v zadní části
- vnitřní náprsní kapsa na zip
- reflexní doplňky

NOVÁ BARVA
800
817

CXS LEONIS, 1390 058 817 00

Velikost

S - 3XL

Základní materiál: 100 % polyester

Materiál - prošívaná část: 100 % nylon

Podšívka: 100 % nylon

Výplň: 100 % polyester

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 kusů

Jednotka: 1 ks

Pánská vesta

- do práce i pro volný čas
- kombinace materiálů
- spodní lem do gumičky
- náprsní a boční zipové kapsy
- vnitřní náprsní kapsa na zip
- reflexní doplňky





moderní prošívání

reflexní doplňky

kombinace materiálů

manžety do gumy

CXS LEONIS, 1020 120 XXX XX

CORDURA
CORDURA
Velikost
 46 - 64

Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Pánské kalhoty

- 4-way stretch materiál v exponovaných místech umožňující snadný a volný pohyb
- v pasové části na vnitřní straně protiskluzový potisk
- doplňky z materiálu CORDURA®
- flexibilní pas s možností upravení velikosti, poutka na opasek, 2 přední kapsy, 2 odnímatelné kapsy na nářadí vyztuženy materiálem CORDURA®, stehenní zipové kapsy s možností ventilace, boční kapsa se zipovou kapsou
- 2 zadní kapsy (jedna zipová) vyztuženy materiálem CORDURA®, kapsa na skládací metr s dalšími příhrádkami
- ergonomicky tvarovaná kolena zesílena materiálem CORDURA® s možností vložení kolenních výztuh s bočním vkládáním a ventilací
- spodní část nohavic vyztužena materiálem CORDURA®
- reflexní doplňky
- možnost jednoduchého prodloužení kalhot na vyšší postavu
- odnímatelné pouzdro na ID kartu v pravé stehenní kapse
- EASY-PROLONG: možnost jednoduchého prodloužení kalhot na vyšší postavu


411

710

810

Materiál: 72 % bavlna 25 % nylon 3 % elasthan
Vazba: kanvas
Gramáž: 300 g/m²
Doplňkový materiál: 92 % nylon 8 % elasthan
CORDURA: 100 % nylon
Norma: EN ISO 13688



**STANDARD
100**

zesílení namáhaných švů trojitým prošitím

stehenní kapsy s plochými zipy

ergonomická kolena vyztužena materiálem CORDURA

boční vkládání kolenních výztuh

reflexní doplňky

COMFORT STRÍH



CXS NAOS, 1010 100 XXX XX

CORDURA
CORDURA
406
Velikost
 46 - 64

Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Pánská blůza

- 4-way stretch materiál umožňující snadný a volný pohyb
- doplňky z materiálu CORDURA
- rukávy s nastavitelnou manžetou
- 3 zipové náprsní kapsy, 2 zipové boční kapsy
- v pravé náprsní kapse odnímatelné pouzdro na ID kartu
- ventilace v zadní části a bočních částech pod rukávy
- vnitřní kapsa na zip
- síťová prodyšná podšívka
- spodní část vyztužena materiálem CORDURA
- kontrastní doplňky
- reflexní doplňky


702

530

706

NOVÁ HV VARIANTA
VÍCE NA STRANĚ 124

Materiál: 93 % nylon 7 % elastan
Vazba: kanvas
Gramáž: 220 g/m²
Doplňkový materiál: 100 % polyester
CORDURA®: 100 % nylon
Norma: EN ISO 13688



fleecový límec

4-way stretch materiál

reflexní doplňky

ventilace v podpaží

vyztužení z materiálu CORDURA

CXS NAOS, 1020 100 XXX XX

CORDURA
F A B R I C

406
Velikost
46 - 64

Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Pánské kalhoty

- 4-way stretch materiál umožňující snadný a volný pohyb
- vnitřní protiskluzová gumová páska v pase
- doplňky z materiálu CORDURA
- flexibilní pas s možností upravení velikosti, poutka na opasek
- 2 přední kapsy, 2 odnímatelné kapsy na nářadí vyztuženy materiálem CORDURA, zipová kapsa na stehně s odnímatelným pouzdem na ID kartu a multifunkční boční kapsa
- 2 zadní kapsy ve spodní části vyztuženy materiálem CORDURA
- zipová ventilace na zadní straně stehů
- kolena zesílena materiálem CORDURA s možností vložení kolenních výtuh
- spodní část nohavic vyztužena materiálem CORDURA
- kontrastní doplňky
- reflexní doplňky
- možnost jednoduchého prodloužení kalhot na vyšší postavu
- EASY-PROLONG: možnost jednoduchého prodloužení kalhot na vyšší postavu


NOVÁ HV VARIANTA
VÍCE NA STRANĚ 124

530

702

706

Materiál: 93 % nylon 7 % elasthan
Vazba: kanvas
Gramáž: 220 g/m²
Doplňkový materiál: 100 % polyester
CORDURA®: 100 % nylon
Norma: EN ISO 13688

ventilace na stehně

pohybu

vyztužení z materiálu CORDURA

CXS NAOS, 1060 100 XXX XX

CORDURA
CORDURA
406
Velikost
 46 - 64

Karton: 25 ks

Jednotka: 1 ks

Pánské kraťasy

- 4-way stretch materiál umožňující snadný a volný pohyb
- vnitřní protiskluzová gumová páska v pase
- doplňky z materiálu CORDURA
- flexibilní pas s možností upravení velikosti, poutka na opasek
- 2 přední kapsy, 2 odnímatelné kapsy na nářadí vyztuženy materiálem CORDURA, zipová kapsa na stehně s odnímatelným pouzdem na ID kartu, multifunkční boční kapsa
- 2 zadní kapsy ve spodní části vyztuženy materiálem CORDURA
- kontrastní doplňky
- reflexní doplňky


702


flexibilní pas


vyztužení z materiálu CORDURA

odnímatelné kapsy

reflexní doplňky

odnímatelné pouzdro na ID kartu v kapse

COMFORT STRÍH



Materiál: 93 % nylon 7 % elasthan
Vazba: kanvas
Gramáž: 220 g/m²
Doplňkový materiál: 100 % polyester
CORDURA: 100 % nylon
Norma: EN ISO 13688

CXS STRETCH, 1010 027 XXX XX



Velikost

46 - 64,
barvy 440, 710: 46 - 68

Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Pánská blůza

- strečová tkanina umožňující volný pohyb
- ramena vyztužena 600D polyesterem
- rukávy s nastavitelnou manžetou
- kapsička s klopou na levém rukávu
- kryté zapínání na zip a druky
- náprsní kapsy - na druk a zip
- boční kapsy na zip
- regulovatelný pas
- větrání na zádech
- reflexní doplňky



ZKRÁCENÁ VELIKOST

1010 034 XXX XX / VELIKOST 44 - 64

170 - 176 cm



ZKRÁCENÁ VELIKOST

1010 034 XXX XX / VELIKOST 44 - 64

170 - 176 cm

Materiál: 98 % bavlna 2 % elastan
Vazba: kanvas
Gramáž: 250 g/m²
Norma: EN ISO 13688



**STANDARD
100**

vyztužená ramena

2 way stretch

reflexní doplňky

regulace manžety



CXS STRETCH, 1020 027 XXX XX



Velikost

46 - 64,

barvy 440, 710: 46 - 68

Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Pánské kalhoty

- strečová tkanina umožňující volný pohyb
- pas s poutky na opasek
- přední kapsy s kapsou na zip a bezpečnostní garáží
- multifunkční kapsy na obou stranách
- kolena zesílena 600D polyesterem s možností vložení kolenních výztuh
- dvě zadní kapsy, jedna s klopou
- zadní spodní lem nohavice vyztužen 600D polyesterem
- reflexní doplňky
- možnost jednoduchého prodloužení kalhot na vyšší postavu
- EASY-PROLONG: možnost jednoduchého prodloužení kalhot na vyšší postavu

435



ZKRÁCENÁ VELIKOST

1020 034 XXX XX / VELIKOST 44 - 64

170 - 176 cm



ZKRÁCENÁ VELIKOST

1020 034 XXX XX / VELIKOST 44 - 64

170 - 176 cm

Materiál: 98 % bavlna 2 % elastan
Vazba: kanvas
Gramáž: 250 g/m²
Norma: EN ISO 13688



**STANDARD
100**

trojitým prošitím

100D polyesterem

reflexní doplňky

COMFORT STRÍH



CXS STRETCH, 1030 027 XXX XX

Velikost

46 - 64, barvy 440, 710: 46 - 68

Karton: 15 ks

Jednotka: 1 ks

Pánské kalhoty s náprsenkou

- strečová tkanina umožňující volný pohyb
- náprsní kapsa s klopou
- pas s poutky na opasek
- přední kapsy s kapsou na zip s bezpečnostní garáží
- multifunkční kapsy na obou stranách
- kolena zesílena 600D polyesterem s možností vložení kolenních výztuh
- dvě zadní kapsy, jedna s klopou
- zadní spodní lem nohavice vyztužen 600D polyesterem
- šle s gumou vzadu
- reflexní doplňky
- EASY-PROLONG: možnost jednoduchého prodloužení kalhot na vyšší postavu



710



734

109



260

440



441



270

ZKRÁCENÁ VELIKOST

1030 034 XXX XX / VELIKOST 44 - 64

170 - 176 cm

ZKRÁCENÁ VELIKOST

1030 034 XXX XX / VELIKOST 44 - 64

170 - 176 cm

Materiál: 98 % bavlna 2 % elastan
Vazba: kanvas
Gramáž: 250 g/m²
Norma: EN ISO 13688




**STANDARD
100**

šle s gumou vzadu

boční zapínání na knoflíky

zesílení namáhaných švů trojitým prošitím

COMFORT STŘÍH



CXS STRETCH, 1060 027 XXX XX
Velikost

46 - 64, barva 440/710: 46 - 68

Karton: 25 ks

Jednotka: 1 ks

Pánské kraťasy

- strečová tkanina umožňující volný pohyb
- pas s poutky na opasek
- přední kapsy s kapsou na zip
- multifunkční kapsy na obou stranách
- dvě zadní kapsy, jedna s klopou
- reflexní doplňky

109

NOVÁ BARVA


435

260

710

440

441

270



734

NOVÁ BARVA

CXS STRETCH, 1090 027 440 XX
Velikost

46 - 64

Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Pánské 3/4 kalhoty

- strečová tkanina umožňující volný pohyb
- pas s poutky na opasek
- přední kapsy s kapsou na zip
- multifunkční kapsy na obou stranách
- dvě zadní kapsy, jedna s klopou
- reflexní doplňky

COMFORT STRIH


zesílení namáhaných švů trojitým prošitím

poutka na nářadí

reflexní doplňky

multifunkční kapsy

COMFORT STRÍH



Materiál: 98 % bavlna 2 % elastan
Vazba: kanvas
Gramáž: 250 g/m²
Norma: EN ISO 13688



STANDARD
100

CXS STRETCH, 1040 027 710 XX

Velikost

48 - 64

Karton: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Pánská kombinéza

- strečová tkanina umožňující volný pohyb
- ramena vyztužena 600D polyesterem
- rukávy s nastavitelnou manžetou
- kapsička s klopou na levém rukávu
- kryté zapínání na zip a druky
- dvoucestný zip
- náprsní kapsy - na druk a zip
- pas s gumou v bocích
- přední kapsy s kapsou na zip a bezpečnostní garáží
- multifunkční kapsy na obou stranách
- kolena zesílena 600D polyesterem s možností vložení kolenních výztuh
- dvě zadní kapsy, jedna s klopou
- reflexní doplňky


pružné žebrování pro komfort při pohybu


Materiál: 98 % bavlna 2 % elastan
Vazba: kanvas
Gramáž: 250 g/m²
Norma: EN ISO 13688



**STANDARD
100**

fleecový límec

zesílená ramena

reflexní doplňky

kolena zesílena 600D polyesterem

COMFORT STŘÍH



NOVINKA

CXS STRETCH, 1010 050 710 XX



Velikost
46, 50, 54, 58, 62

Karton: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Pánská blůza

- zateplená fleecem
- strečová tkanina umožňující volný pohyb
- ramena vyztužena 600D polyesterem
- rukávy s nastavitelnou manžetou
- kapsička s klopou na levém rukávu
- kryté zapínání na zip a druky
- náprsní kapsy - na druk a zip
- boční kapsy na zip
- regulovatelný pas
- větrání na zádech
- reflexní doplňky



NOVINKA

CXS STRETCH, 1020 050 710 XX



Velikost
46, 50, 54, 58, 62

Karton: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Pánské kalhoty

- zateplené flanelem
- strečová tkanina umožňující volný pohyb
- pas s poutky na opasek
- přední kapsy s kapsou na zip
- multifunkční kapsy na obou stranách
- kolena zesílena 600D polyesterem s možností vložení kolenních výztuh
- dvě zadní kapsy, jedna s klopou
- zadní spodní lem nohavice vyztužen 600D polyesterem
- reflexní doplňky
- EASY-PROLONG: možnost jednoduchého prodloužení kalhot na vyšší postavu



NOVINKA

CXS STRETCH, 1030 050 710 XX



Velikost
46, 50, 54, 58, 62

Karton: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Pánské kalhoty s náprsenkou

- zateplené flanelem
- strečová tkanina umožňující volný pohyb
- náprsní kapsa s klopou
- pas s poutky na opasek
- přední kapsy s kapsou na zip
- multifunkční kapsy na obou stranách
- kolena zesílena 600D polyesterem s možností vložení kolenních výztuh
- dvě zadní kapsy, jedna s klopou
- zadní spodní lem nohavice vyztužen 600D polyesterem
- šle s gumou vzadu
- reflexní doplňky
- EASY-PROLONG: možnost jednoduchého prodloužení kalhot na vyšší postavu



Materiál: 98 % bavlna 2 % elasthan
Vazba: kanvas
Gramáž: 250 g/m²
Podšívka: fleec 100% polyester - blůza
Podšívka: flanel 100% bavlna - kalhoty / zahradníky
Norma: EN ISO 13688



**STANDARD
100**



fleecový límec

zesílená ramena

reflexní doplňky

kolena zesílena 600D polyesterem

COMFORT STRIH



NOVINKA

CXS STRETCH, 1010 029 710 XX



Velikost
38 - 58

Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Dámská blůza

- strečová tkanina umožňující volný pohyb
- ramena vyztužena 600D polyesterem
- rukávy s pružnou manžetou
- kapsička s klopou na levém rukávu
- kryté zapínání na zip a druky
- náprsní kapsy - na druk a zip
- boční kapsy na zip
- regulovatelný pas
- větrání na zádech
- reflexní doplňky



NOVÁ BARVA

CXS STRETCH, 1020 029 XXX XX



Velikost
38 - 58

Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Dámské kalhoty

- strečová tkanina umožňující volný pohyb
- pas s poutky na opasek
- přední kapsy s kapsou na zip s bezpečnostní garáží
- multifunkční kapsy na obou stranách
- kolena zesílena 600D polyesterem
- dvě zadní kapsy, jedna s klopou
- zadní spodní lem nohavice vyztužen 600D polyesterem
- reflexní doplňky

COMFORT STRÍH



440



710

CXS STRETCH, 1030 029 XXX XX



Velikost
38 - 58


Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Dámské kalhoty s náprsenkou

- strečová tkanina umožňující volný pohyb
- náprsní kapsa s klopou
- pas s poutky na opasek
- přední kapsy s kapsou na zip s bezpečnostní garáží
- multifunkční kapsy na obou stranách
- kolena zesílena 600D polyesterem
- dvě zadní kapsy, jedna s klopou
- zadní spodní lem nohavice vyztužen 600D polyesterem
- šle s gumou vzadu
- reflexní doplňky

COMFORT STRÍH



440



710

NOVÁ BARVA

Materiál: 98 % bavlna 2 % elastan
Vazba: kanvas
Gramáž: 250 g/m²
Norma: EN ISO 13688



STANDARD
100

šle s gumou vzadu

boční zapínání na knoflíky

multifunkční kapsy

kolena zesílena 600D polyesterem



CXS SIRIUS BRIGHTON, 1010 001 XXX XX

Velikost

46 - 64, barva 802: 44 - 68

Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Pánská blůza

- rukávy s nastavitelnou manžetou
- kryté zapínání na zip a druky
- multifunkční náprsní kapsy
- kapsa na tužky na rukávu
- boční kapsy na zip
- regulovatelný pas
- reflexní doplňky


815

802

803
ZKRÁCENÁ VELIKOST

1010 035 802.XX / VELIKOST 44 - 64

170 - 176 cm

Materiál: 65 % polyester 35 % bavlna
Vazba: kanvas
Gramáž: 270 g/m²
Norma: EN ISO 13688



**STANDARD
100**



zapínání na zip krytý klopou s druky

kapsa na tužky

regulace manžety

CXS SIRIUS BRIGHTON, 1020 001 XXX XX



815

Velikost

46 - 64, barva 802: 44 - 68

Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Pánské kalhoty

- pas s poutky na opasek a gumou v bocích
- přední klínové kapsy
- multifunkční kapsy na obou stranách
- kolena zesílena 600D polyesterem s možností vložení kolenních výztuh
- dvě zadní kapsy s klopami
- reflexní doplňky



ZKRÁCENÁ VELIKOST

1020 035 802 XX / VELIKOST 44 - 64

170 - 176 cm

802



803



Materiál: 65 % polyester 35 % bavlna
Vazba: kanvas
Gramáž: 270 g/m²
Norma: EN ISO 13688

OEKO
 TEX®

STANDARD
 100

multifunkční kapsy

reflexní doplňky

kolenní kapsy z 600D materiálu pro vložení kolenních výztuh

STANDARD STRIH



CXŠ SIRIUS BRIGHTON, 1030 001 XXX XX

Velikost

46 - 64, barva 802: 44 - 68

Karton: 15 ks

Jednotka: 1 ks

Pánské kalhoty s náprsenkou

- náprsní kapsa s klopou
- pas s poutky na opasek
- přední klínové kapsy
- multifunkční kapsy na obou stranách
- kolena zesílena 600D polyesterem s možností vložení kolenních výztuh
- vzadu v pase guma s knoflíkem pro přizpůsobení velikosti
- dvě zadní kapsy s klopami
- šle s gumou vzadu
- reflexní doplňky



815

ZKRÁCENÁ VELIKOST

1030 035 802 XX / VELIKOST 44 - 64

170 - 176 cm



802



803



Materiál: 65 % polyester 35 % bavlna
Vazba: kanvas
Gramáž: 270 g/m²
Norma: EN ISO 13688



**STANDARD
100**

náprsní kapsa s klopou

guma s knoflíkem pro regulaci pasu

reflexní doplňky

kolenní kapsy z 600D materiálu pro vložení kolenních výztuh

STANDARD STŘIH



CXS SIRIUS BRIGHTON, 1060 001 XXX XX

Velikost

barva 802: 46 - 68

barva 803: 46 - 64

Karton: 25 ks

Jednotka: 1 ks

Pánské kraťasy

- pas s poutky na opasek a gumou v bocích
- přední klínové kapsy
- multifunkční kapsy na obou stranách
- dvě zadní kapsy s klopami
- reflexní doplňky

802

803




STANDARD
100



poutka na náradí

reflexní doplňky

multifunkční kapsa

STANDARD STRIH



Materiál: 65 % polyester 35 % bavlna
Vazba: kanvas
Gramáž: 190 g/m²
Norma: EN ISO 13688

CXS SIRIUS BRIGHTON, 1010 014 802 XX

Velikost
46, 50, 54, 58, 62

Karton: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Pánská blůza zateplená

- zateplená fleecem
- rukávy s nastavitelnou manžetou
- kryté zapínání na zip a druky
- multifunkční náprsní kapsy
- boční kapsy na zip
- regulovatelný pas
- reflexní doplňky


CXS SIRIUS BRIGHTON, 1020 014 802 XX

Velikost
46, 50, 54, 58, 62

Karton: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Pánské kalhoty zateplené

- zateplené flanelem
- pas s poutky na opasek a gumou v bocích
- přední klínové kapsy
- multifunkční kapsy na obou stranách
- kolena zesílena 600D polyesterem s možností vložení kolenních výztuh
- dvě zadní kapsy s klopami
- reflexní doplňky


CXS SIRIUS BRIGHTON, 1030 014 802 XX

Velikost
46, 50, 54, 58, 62

Karton: 10 ks


Jednotka: 1 ks

Pánské kalhoty s náprsenkou zateplené

- zateplené flanelem
- náprsní kapsa s klopou
- pas s poutky na opasek
- přední klínové kapsy
- multifunkční kapsy na obou stranách
- kolena zesílena 600D polyesterem s možností vložení kolenních výztuh
- vzadu v pase guma s knoflíkem pro přizpůsobení velikosti
- dvě zadní kapsy s klopami
- šle s gumou vzadu
- reflexní doplňky



Materiál: 65 % polyester 35 % bavlna
Vazba: kanvas
Podšívka: fleecce 100% polyester - blůza
Podšívka: flanel 100% bavlna - kalhoty / zahradníky
Gramáž: 270 g/m²
Norma: EN ISO 13688



**STANDARD
100**



blůza zateplená fleecem

multifunkční kapsy

regulovatelný pas

kalhoty zateplené flanelem

kolena zesílena 600D polyesterem

reflexní doplňky

STANDARD STŘIH



CXS SIRIUS LUCIUS, 1010 001 XXX XX

Velikost

46 - 64, barva 708: 44 - 68

Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Pánská blůza

- ramena vyztužena 600D polyesterem
- rukávy s nastavitelnou manžetou
- kryté zapínání na zip a druky
- multifunkční náprsní kapsy
- boční kapsy na zip
- regulovatelný pas
- reflexní doplňky

410

708

703

ZKRÁCENÁ VELIKOST

1010 035 708 XX / VELIKOST 44 - 64

170 - 176 cm

Materiál: 65 % polyester 35 % bavlna
Vazba: kanvas
Gramáž: 270 g/m²
Norma: EN ISO 13688



**STANDARD
100**

ramena zesílena 600D polyesterem

multifunkční náprsní kapsy

kapsa na tužky

regulace manžety

CXS SIRIUS NIKOLAS, 1020 001 XXX XX
Velikost

46 - 64, barva 708: 44 - 68

Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Pánské kalhoty

- pas s poutky na opasek a gumou v bocích
- přední klínové kapsy
- multifunkční kapsy na obou stranách
- kolena zesílena 600D polyesterem s možností vložení kolenních výztuh
- dvě zadní kapsy s klopami
- spodní část nohavic vyztužena 600D polyesterem
- reflexní doplňky


ZKRÁCENÁ VELIKOST

1020 035 708 XX / VELIKOST 44 - 64

170 - 176 cm

PRODLOUŽENÁ VELIKOST

1020 013 708 XX / VELIKOSTI 50, 54, 58, 62

194 cm



Materiál: 65 % polyester 35 % bavlna
Vazba: kanvas
Gramáž: 270 g/m²
Norma: EN ISO 13688



**STANDARD
100**

STANDARD STŘIH



multifunkční kapsy

kolenní kapsy z GOOD materiálu pro vložení kolenních výztuh

reflexní doplňky

CXS SIRIUS TRISTAN, 1030 001 XXX XX

Velikost

46 - 64, barva 708: 44 - 68

Karton: 15 ks

Jednotka: 1 ks

Pánské kalhoty s náprsenkou

- náprsní kapsa s klopou
- pas s poutky na opasek, v zadní části guma s knoflíkem pro přizpůsobení velikosti
- přední klínové kapsy
- multifunkční kapsy na obou stranách
- kolena zesílena 600D polyesterem s možností vložení kolenních výztuh
- dvě zadní kapsy s klopami
- spodní část nohavic vyztužená 600D polyesterem
- šle s gumou vzadu
- reflexní doplňky


410

ZKRÁCENÁ VELIKOST

1030 035 708 XX / VELIKOST 44 - 64

170 - 176 cm


708

703


Materiál: 65 % polyester 35 % bavlna
Vazba: kanvas
Gramáž: 270 g/m²
Norma: EN ISO 13688

STANDARD STRÍH



náprsní kapsa s klopou

guma s knoflíkem pro regulaci pasu

kolenní kapsy z 600D materiálu pro vložení kolenních výztuh

reflexní doplňky

CXS SIRIUS ELIAS, 1060 001 XXX XX

Velikost

barva 708: 46 - 68

barva 703: 46 - 64

Materiál: kepr 65 % polyester 35 % bavlna

Karton: 25 ks

Jednotka: 1 ks

Pánské kraťasy

- pas s poutky na opasek a gumou v bocích
- přední klínové kapsy
- multifunkční kapsy na obou stranách
- dvě zadní kapsy s klopami
- reflexní doplňky

708

703


Materiál: 65 % polyester 35 % bavlna
Vazba: kanvas
Gramáž: 190 g/m²
Norma: EN ISO 13688



**STANDARD
100**



poutka na nářadí

reflexní doplňky

multifunkční kapsa

STANDARD STŘIH



CXS SIRIUS LUCIUS, 1010 014 708 XX


Velikost
46, 50, 54, 58, 62

Karton: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Pánská blůza zateplená

- zateplená fleecem
- ramena vyztužena 600D polyesterem
- rukávy s nastavitelnou manžetou
- kryté zapínání na zip a druky
- multifunkční náprsní kapsy
- boční kapsy na zip
- regulovatelný pas
- reflexní doplňky


CXS SIRIUS NIKOLAS, 1020 014 708 XX


Velikost
46, 50, 54, 58, 62

Karton: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Pánské kalhoty zateplené

- zateplené flanelem
- pas s poutky na opasek a gumou v bocích
- přední klínové kapsy
- multifunkční kapsy na obou stranách
- kolena zesílena 600D polyesterem s možností vložení kolenních výztuh
- dvě zadní kapsy s klopami
- spodní část nohavic vyztužena 600D polyesterem
- reflexní doplňky


CXS SIRIUS TRISTAN, 1030 014 708 XX


Velikost
46, 50, 54, 58, 62

Karton: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Pánské kalhoty s náprsenkou zateplená

- zateplené flanelem
- náprsní kapsa s klopou
- pas s poutky na opasek, v zadní části guma s knoflíkem pro přizpůsobení velikosti
- přední klínové kapsy
- multifunkční kapsy na obou stranách
- kolena zesílena 600D polyesterem s možností vložení kolenních výztuh
- dvě zadní kapsy s klopami
- spodní část nohavic vyztužena 600D polyesterem
- šle s gumou vzadu
- reflexní doplňky



Materiál: 65 % polyester 35 % bavlna
Vazba: kanvas
Podšívka: fleecce 100% polyester - blůza
Podšívka: flanel 100% bavlna - kalhoty / zahradníky
Gramáž: 270 g/m²
Norma: EN ISO 13688



**STANDARD
100**



ramena zesílena 600D polyesterem

blůza zateplená fleecem

multifunkční kapsy

kalhoty zateplené flanelem

reflexní doplňky

STANDARD STŘIH



CXS SIRIUS AISHA, 1020 002 708 XX

Velikost

36 - 60

Materiál: kanvas 65 % polyester 35 % bavlna

Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Dámské kalhoty

- pas s poutky na opasek
- pas na bocích do gumy (od velikosti 50)
- přední vakové kapsy
- boční multifunkční kapsa
- zadní dvojité kapsy
- reflexní doplňky



Materiál: 65 % polyester 35 % bavlna
Vazba: kanvas
Gramáž: 270 g/m²
Norma: EN ISO 13688



**STANDARD
100**

STANDARD STRIH



CXS PHOENIX PERSEUS, 1010 016 XXX XX

Velikost

pro barvy 702 a 705 vel. 46-64,
pro barvy 706 a 710 vel. 46-68

Karton: 25 ks

Jednotka: 1 ks

Pánská blůza

- rukávy s pružnou manžetou
- zapínání na zip
- náprsní kapsy s klopami
- jednoduché boční kapsy
- reflexní doplňky


702

705
ZKRÁCENÁ VELIKOST

1010 043 706 XX / VELIKOST 44 - 64

↑
170 - 176 cm
↓


706

710

Materiál: 65 % polyester 35 % bavlna
Vazba: kepr
Gramáž: 190 g/m²
Norma: EN ISO 13688



**STANDARD
100**

STANDARD STŘIH



jednoduché kapsy kryté klopou

reflexní doplňky

pružná manžeta v rukávech

CXS PHOENIX CEFEUS, 1020 016 XXX XX

Velikost

pro barvy 702 a 705 vel. 46-64,
pro barvy 706 a 710 vel. 46-68

Karton: 25 ks

Jednotka: 1 ks

Pánské kalhoty

- pas s poutky na opasek a gumou v bocích
- přední klínové kapsy
- boční kapsa s klopou
- kapsa na skládací/svinovací metr
- zdvojená kolena
- zadní jednoduchá kapsa
- reflexní doplňky **Pánská blůza**
- rukávy s pružnou manžetou
- zapínání na zip
- náprsní kapsy s klopami
- jednoduché boční kapsy
- reflexní doplňky

702

705

ZKRÁCENÁ VELIKOST

1020 043 706 XX / VELIKOST 44 - 64

170 - 176 cm

706

710


Materiál: 65 % polyester 35 % bavlna
Vazba: kepr
Gramáž: 190 g/m²
Norma: EN ISO 13688



guma v bocích

reflexní doplňky

jednoduchá kapsa krytá klopou

zdvojená kolena

STANDARD STŘIH



CXS PHOENIX CRONOS, 1030 016 XXX XX
Velikost

 pro barvy 702 a 705 vel. 46-64,
 pro barvy 706 a 710 vel. 46-68

Karton: 25 ks

Jednotka: 1 ks

Pánské kalhoty s náprsenkou

- náprsní kapsa s klopou
- přední klínové kapsy
- boční kapsa s klopou
- kapsa na skládací/svinovací metr
- zdvojená kolena
- zadní jednoduchá kapsa
- šle vzadu na gumu
- reflexní doplňky



ZKRÁCENÁ VELIKOST
 1030 043 706 XX / VELIKOST 44 - 64

170 - 176 cm



Materiál: 65 % polyester 35 % bavlna
Vazba: kepr
Gramáž: 190 g/m²
Norma: EN ISO 13688



Šle s gumou vzadu

reflexní doplňky

náprsní kapsa s klopou

STANDARD STŘIH



CXS PHOENIX ZEFYROS, 1060 016 XXX XX

702
Velikost

 pro barvy 702 a 705 vel. 46-64,
 pro barvy 706 a 710 vel. 46-68

Karton: 25 ks

Jednotka: 1 ks

Pánské kraťasy

- přední klínové kapsy
- boční kapsa s klopou
- kapsa na skládací/svinovací metr
- zadní jednoduchá kapsa
- reflexní doplňky


705
706
710


Materiál: 65 % polyester 35 % bavlna
Vazba: kepr
Gramáž: 190 g/m²
Norma: EN ISO 13688



guma v bocích

reflexní doplňky

STANDARD STŘIH



CXS PHOENIX BELLONA, 1010 017 710 XX


Velikost
36 - 58

Karton: 25 ks

Jednotka: 1 ks

Dámská blůza

- rukávy s pružnou manžetou
- zapínání na zip
- náprsní kapsy s klopami
- jednoduché boční kapsy
- reflexní doplňky


CXS PHOENIX MONETA, 1020 017 710 XX


Velikost
36 - 58

Karton: 25 ks

Jednotka: 1 ks

Dámské kalhoty

- pas s poutky na opasek a gumou v bocích
- přední klínové kapsy
- boční kapsa s klopou
- kapsa na skládací/svinovací metr
- zadní jednoduchá kapsa
- reflexní doplňky


CXS PHOENIX HEKATE, 1030 018 710 XX


Velikost
36 - 58

Karton: 25 ks

Jednotka: 1 ks

Dámské kalhoty s náprsenkou

- náprsní kapsa s klopou
- přední klínové kapsy
- boční kapsa s klopou
- kapsa na skládací/svinovací metr
- zadní jednoduchá kapsa
- šle vzadu na gumu
- reflexní doplňky


CXS PHOENIX FORTUNE, 1060 017 710 XX


Velikost
36 - 58

Karton: 25 ks

Jednotka: 1 ks

Dámské kraťasy

- přední klínové kapsy
- boční kapsa s klopou
- kapsa na skládací/svinovací metr
- zadní jednoduchá kapsa
- reflexní doplňky



Materiál: 65 % polyester 35 % bavlna
Vazba: kepr
Gramáž: 190 g/m²
Norma: EN ISO 13688



**STANDARD
100**

reflexní doplňky

pružná manžeta v rukávech

STANDARD STŘIH



CXS ORION OTAKAR, 1010 003 XXX XX

Velikost

 46 - 64,
 pro barvy 710, 805: 44 - 68

Karton: 15 ks

Jednotka: 1 ks

Pánská blůza

- rukávy s nastavitelnou manžetou
- na levém rukávu kapsička na tužky
- kryté zapínání na zip a druky
- multifunkční náprsní kapsy
- boční kapsy
- pas na bocích do gumy
- reflexní doplňky


805
411
510
610
710

ZKRÁCENÁ VELIKOST

1010 025 710 XX / VELIKOST 46 - 64

170 - 176 cm

Materiál: 65 % polyester 35 % bavlna
Vazba: kepr
Gramáž: 280 g/m²
Norma: EN ISO 13688



**STANDARD
100**

reflexní doplňky

nově prošití tón v tónu

regulace manžety

boky blůzy do gumy

CXS ORION TEODOR, 1020 003 XXX XX

Velikost

46 - 64,

pro barvy 710, 805: 44 - 68

Karton: 15 ks

Jednotka: 1 ks

Pánské kalhoty

- pas s poutky na opasek, vzadu do gumy
- přední kapsy s poutky na nářadí
- multifunkční kapsy na obou stranách
- kolena zesílena 600D polyesterem s možností vložení kolenních výztuh
- dvě zadní kapsy, jedna na suchý zip
- reflexní doplňky


ZKRÁCENÁ VELIKOST

1020 025 710 XX / VELIKOST 46 - 64

170 - 176 cm

PRODLOUŽENÁ VELIKOST

1020 015 710 XX / VELIKOSTI 50, 54, 58, 62

194 cm


710

411

510

610

Materiál: 65 % polyester 35 % bavlna
Vazba: kepr
Gramáž: 280 g/m²
Norma: EN ISO 13688



**STANDARD
100**

multifunkční kapsy

reflexní doplňky

kolenní kapsy z 600D materiálu pro vložení kolenních výztuh

STANDARD STŘIH



CXS ORION KRYŠTOF, 1030 003 XXX XX

Velikost

46 - 64,

pro barvy 710, 805: 44 - 68

Karton: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Pánské kalhoty s náprsenkou

- náprsní kapsy s klopami
- pas s poutky na opasek, vzadu do gumy
- dvoucestný zip
- přední kapsy s poutky na nářadí
- multifunkční kapsy na obou stranách
- kolena zesílena 600D polyesterem s možností vložení kolenních výztuh
- dvě zadní kapsy, jedna na suchý zip
- šle s gumou vzadu
- reflexní doplňky



Materiál: 65 % polyester 35 % bavlna
Vazba: kepr
Gramáž: 280 g/m²
Norma: EN ISO 13688



**STANDARD
100**

Šle s gumou vzadu

zapínání na dvoucestný zip

poutka na nářadí

reflexní doplňky

STANDARD STŘIH



CXS ORION DAVID, 1060 003 XXX XX
Velikost

 46 - 64,
 pro barvu 710: 46 - 68

Materiál: kepr 60 % bavlna 40 % polyester

Gramáž: 240 g/m²
Karton: 15 ks

Norma: EN ISO 13688

Jednotka: 1 ks

Pánské kraťasy

- pas s poutky na opasek, vzadu do gumy
- přední kapsy s poutky na nářadí
- multifunkční kapsy na obou stranách
- dvě zadní kapsy, jedna na suchý zip
- reflexní doplňky

710

805

610

**STANDARD
100**
STANDARD STRIH


CXS ORION TEODOR PLUS, 1021 003 710 XX



Velikost

46 - 64

Materiál: kepr 60 % bavlna 40 % polyester

Gramáž: 280 g/m²

Karton: 15 ks

Norma: EN ISO 13688

Jednotka: 1 ks

Pánské kalhoty

- pas s poutky na opasek, vzadu do gumy
- přední kapsy, volně visící zasouvatelné kapsy na nářadí
- multifunkční kapsy na obou stranách
- kolena zesílena 600D polyesterem s možností vložení kolenních výztuh
- dvě zadní kapsy, jedna na suchý zip
- reflexní doplňky



STANDARD
100

STANDARD
STŘIH



CXS ORION OTAKAR, 1010 004 710 XX
Velikost

46, 50, 54, 58, 62

Materiál: kepr 60 % bavlna 40 % polyester

Podšívka: fleecce 100 % polyester

Gramáž: 280 g/m²
Karton: 10 ks

Norma: EN ISO 13688

Jednotka: 1 ks

Pánská blůza zateplená

- zateplená fleecem
- rukávy s nastavitelnou manžetou
- na levém rukávu kapsička na tužku
- kryté zapínání na zip a druky
- multifunkční náprsní kapsy
- boční kapsy
- pas na bocích do gumy
- reflexní doplňky


ZKRÁCENÁ VELIKOST

1010 026 710 XX / VELIKOST 44 - 62

170 - 176 cm

CXS ORION TEODOR, 1020 004 710 XX
Velikost

46, 50, 54, 58, 62

Materiál: kepr 60 % bavlna 40 % polyester

Podšívka: flanel 100 % bavlna

Gramáž: 280 g/m²
Karton: 10 ks

Norma: EN ISO 13688

Jednotka: 1 ks

Pánské kalhoty zateplená

- zateplené flanelem
- pas s poutky na opasek, vzadu do gumy
- přední kapsy s poutky na nářadí
- multifunkční kapsy na obou stranách
- kolena zesílena 600D polyesterem s možností vložení kolenních výztuh
- dvě zadní kapsy, jedna na suchý zip
- reflexní doplňky
- EASY-PROLONG: možnost jednoduchého prodloužení kalhot na vyšší postavu


ZKRÁCENÁ VELIKOST

1020 026 710 XX / VELIKOST 44 - 62

170 - 176 cm

CXS ORION KRYŠTOF, 1030 004 710 XX
Velikost

46, 50, 54, 58, 62

Materiál: kepr 60 % bavlna 40 % polyester

Podšívka: flanel 100 % bavlna

Gramáž: 280 g/m²
Karton: 10 ks

Norma: EN ISO 13688

Jednotka: 1 ks

Pánské kalhoty s náprsenkou zateplená

- zateplené flanelem
- náprsní kapsy s klopami
- pas s poutky na opasek, vzadu do gumy
- dvoucestný zip
- přední kapsy s poutky na nářadí
- multifunkční kapsy na obou stranách
- kolena zesílena 600D polyesterem s možností vložení kolenních výztuh
- dvě zadní kapsy, jedna na suchý zip
- šle s gumou vzadu
- reflexní doplňky
- EASY-PROLONG: možnost jednoduchého prodloužení kalhot na vyšší postavu


STANDARD STRÍH

ZKRÁCENÁ VELIKOST

1030 026 710 XX / VELIKOST 44 - 62

170 - 176 cm

DOPRODEJ

CXS ORION OTAKAR, 1010 004 805 XX

Velikost

46, 50, 54, 58, 62

Materiál: kepr 60 % bavlna 40 % polyester

Podšívka: fleecce 100 % polyester

Gramáž: 280 g/m²

Karton: 10 ks

Norma: EN ISO 13688

Jednotka: 1 ks

Pánská blůza zateplená

- zateplená fleecem
- rukávy s nastavitelnou manžetou
- na levém rukávu kapsička na tužky
- kryté zapínání na zip a druky
- multifunkční náprsní kapsy
- boční kapsy
- pas na bocích do gumy
- reflexní doplňky



DOPRODEJ

CXS ORION TEODOR, 1020 004 805 XX

Velikost

46, 50, 54, 58, 62

Materiál: kepr 60 % bavlna 40 % polyester

Podšívka: flanel 100 % bavlna

Gramáž: 280 g/m²

Karton: 10 ks

Norma: EN ISO 13688

Jednotka: 1 ks

Pánské kalhoty zateplená

- zateplené flanelem
- pas s poutky na opasek, vzadu do gumy
- přední kapsy s poutky na nářadí
- multifunkční kapsy na obou stranách
- kolena zesílena 600D polyesterem s možností vložení kolenních výztuh
- dvě zadní kapsy, jedna na suchý zip
- reflexní doplňky
- EASY-PROLONG: možnost jednoduchého prodloužení kalhot na vyšší postavu



DOPRODEJ

CXS ORION KRYŠTOF, 1030 004 805 XX

Velikost

46, 50, 54, 58, 62

Materiál: kepr 60 % bavlna 40 % polyester

Podšívka: flanel 100 % bavlna

Gramáž: 280 g/m²

Karton: 10 ks

Norma: EN ISO 13688

Jednotka: 1 ks

Pánské kalhoty s náprsenkou zateplená

- zateplené flanelem
- náprsní kapsy s klopami
- pas s poutky na opasek, vzadu do gumy
- dvoucestný zip
- přední kapsy s poutky na nářadí
- multifunkční kapsy na obou stranách
- kolena zesílena 600D polyesterem s možností vložení kolenních výztuh
- dvě zadní kapsy, jedna na suchý zip
- šle s gumou vzadu
- reflexní doplňky
- EASY-PROLONG: možnost jednoduchého prodloužení kalhot na vyšší postavu



CXS LUXY BRIGHT, 1010 028 XXX XX

Velikost

46 - 64,

pro barvu 411 46 - 68

Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Pánská blůza

- odepínací rukávy s pružnou manžetou
- kryté zapínání na zip a suché zipy
- náprsní kapsy s klopami
- skrytá náprsní kapsa na zip
- jednoduché boční kapsy
- pas na bocích do gumy
- reflexní pruhy

260

411

510


Materiál: 100 % bavlna
Vazba: Kepr
Gramáž: 260 g/m²
Norma: EN ISO 13688



odepínací rukávy

skrytá náprsní kapsa na zip

zapínání na zip krytý klopou se suchým zipem

pružná manžeta v rukávech

CXS LUXY BRIGHT, 1020 028 XXX XX

Velikost

46 - 64,

pro barvu 411 46 - 68

Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Pánské kalhoty

- pas s poutky na opasek, vzadu do gumy
- přední kapsy
- boční kapsa na svinovací / skládací metr
- boční kapsa na mobil / peněženku
- zdvojená kolena
- zadní kapsa s klopou
- reflexní pruhy



260



411



510

Materiál: 100 % bavlna
Vazba: Kepr
Gramáž: 260 g/m²
Norma: EN ISO 13688



kapsa na mobil/peněženku

zdvojená kolena

reflexní pruhy o šíři 5 cm

STANDARD STŘÍH



CXS LUXY BRIGHT, 1030 028 XXX XX

Velikost

46 - 64,

pro barvu 411 46 - 68

Karton: 15 ks

Jednotka: 1 ks

Pánské kalhoty s náprsenkou

- náprsní kapsa na zip
- pas na knoflíky, vzadu do gumy
- přední kapsy
- boční kapsa na svinovací / skládací metr
- boční kapsa na mobil / peněženku
- zdvojená kolena
- zadní kapsa s klopou
- šle s gumou vzadu
- reflexní pruhy


260

411

510

Materiál: 100 % bavlna
Vazba: Kepr
Gramáž: 260 g/m²
Norma: EN ISO 13688



šle s gumou vzadu

náprsní kapsa na zip

pas na knoflíky

zdvojená kolena

reflexní pruhy o šíři 5 cm

STANDARD STŘIH



CXS LUXY EDA, 1010 006 XXX XX
Velikost

46 - 68,

pro barvy 406, 464 - 46 - 64

Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Pánská blůza

- odepínací rukávy s pružnou manžetou
- kryté zapínání na zip a suché zipy
- náprsní kapsy s klopami
- skrytá náprsní kapsa na zip
- jednoduché boční kapsy
- spodní část na bočích do gumy
- reflexní doplňky


406

464
411
510
260
ZKRÁCENÁ VELIKOST

1010 038 411 XX / VELIKOST 44 - 64

PRODLOUŽENÁ VELIKOST

1010 007 510 XX / VELIKOSTI 50, 54, 58, 62

PRODLOUŽENÁ VELIKOST

1010 007 411 XX / VELIKOSTI 50, 54, 58, 62, 66


109
705
803
810

Materiál: 100 % bavlna
Vazba: kepr
Gramáž: 260 g/m²
Norma: EN ISO 13688



**STANDARD
100**

odepinací rukávy

reflexní doplňky

zapínání na zip krytý klopou se suchým zipem

pružná manžeta v rukávech

CXS LUXY JOSEF, 1020 006 XXX XX
406
Velikost

46 - 68,

pro barvy 406, 464 - 46 - 64

Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Pánské kalhoty

- pas s poutky na opasek, vzadu do gumy
- přední kapsy
- boční kapsa na svinovací / skládací metr
- boční kapsa na mobil / peněženku
- zdvojená kolena
- zadní kapsa s klopou
- reflexní doplňky


464

411

510

ZKRÁCENÁ VELIKOST

1020 038 411 XX / VELIKOST 44 - 64

PRODLOUŽENÁ VELIKOST

1020 007 510 XX / VELIKOSTI 50, 54, 58, 62

PRODLOUŽENÁ VELIKOST

1020 007 411 XX / VELIKOSTI 50, 54, 58, 62, 66

260

109

705

803

810


Materiál: 100 % bavlna
Vazba: Kepr
Gramáž: 260 g/m²
Norma: EN ISO 13688



STANDARD
100

pas vzadu do gumy

multifunkční kapsa

reflexní doplňky

zdvojená kolena

STANDARD STŘIH



CXS LUXY ROBIN, 1030 006 XXX XX

Velikost

46 - 68,

pro barvy 406, 464 - 46 - 64

Karton: 15 ks

Jednotka: 1 ks

Pánské kalhoty

- náprsní kapsa na zip
- pas na knoflíky, vzadu do gumy
- přední kapsy
- boční kapsa na svinovací / skládací metr
- boční kapsa na mobil / peněženku
- zdvojená kolena
- zadní kapsa s klopou
- šle s gumou vzadu
- reflexní doplňky

406

464

411

510

ZKRÁCENÁ VELIKOST

1030 038 411 XX / VELIKOST 44 - 64

PRODLOUŽENÁ VELIKOST

1030 007 510 XX / VELIKOSTI 50, 54, 58, 62

PRODLOUŽENÁ VELIKOST

1030 007 411 XX / VELIKOSTI 50, 54, 58, 62, 66

260

109

705

803

810


Materiál: 100 % bavlna
Vazba: Kepr
Gramáž: 260 g/m²
Norma: EN ISO 13688



**STANDARD
100**



pas vzadu do gumy

reflexní doplňky

STANDARD STŘIH



CXS LUXY TOMÁŠ, 1060 006 XXX XX

Velikost
46 - 64,
pro barvy 411, 510: 46 - 68

Materiál: kepr 100 % bavlna

Gramáž: 260 g/m² **Karton:** 25 ks

Norma: EN ISO 13688 **Jednotka:** 1 ks

Pánské kraťasy

- pas s poutky na opasek, vzadu do gumy
- přední kapsy
- boční kapsa na svinovací / skládací metr
- boční kapsa na mobil / peněženku
- zadní kapsa s klopou
- reflexní doplňky


411

510
STANDARD STRÍH

STANDARD 100

109
CXS LUXY PATRIK, 1090 006 411 XX

Velikost
46 - 64

Materiál: kepr 100 % bavlna

Gramáž: 260 g/m² **Karton:** 20 ks

Norma: EN ISO 13688 **Jednotka:** 1 ks

Pánské 3/4 kalhoty

- 3/4 délka
- pas s poutky na opasek, vzadu do gumy
- přední kapsy
- boční kapsa na svinovací / skládací metr
- boční kapsa na mobil / peněženku
- zdvojená kolena
- zadní kapsa s klopou
- reflexní doplňky


STANDARD STRÍH

STANDARD 100

CXS LUXY DENIS, 1061 006 411 XX

Velikost
46 - 64

Materiál: kepr 100 % bavlna

Gramáž: 260 g/m²

Karton: 25 ks

Norma: EN ISO 13688

Jednotka: 1 ks

Pánské kraťasy s náprsenkou

- náprsní kapsa na zip
- pas na knoflíky, vzadu do gumy
- přední kapsy
- boční kapsa na svinovací / skládací metr
- boční kapsa na mobil / peněženku
- zadní kapsa s klopou
- šle s gumou vzadu
- reflexní doplňky

STANDARD STRÍH



STANDARD
100



CXS LUXY ROBERT, 1040 006 XXX XX

Velikost
48 - 64

Materiál: kepr 100 % bavlna

Gramáž: 260 g/m²

Karton: 10 ks

Norma: EN ISO 13688

Jednotka: 1 ks

Pánská kombinéza

- kryté zapínání na zip a suché zipy
- rukávy s pružnou manžetou
- náprsní kapsy s klopami
- skrytá náprsní kapsa na zip
- pásek se sponou na stažení pasu
- dvoucestný zip
- přední kapsy
- boční kapsa na svinovací / skládací metr
- boční kapsa na mobil / peněženku
- zdvojená kolena
- pruženka v bederní části
- zadní kapsa s klopou
- reflexní doplňky

STANDARD STRÍH



STANDARD
100



CXS LUXY HUGO, 1010 009 411 XX

Velikost

46, 50, 54, 58, 62, 66

Materiál: kepr 100 % bavlna

Podšívka: fleecce 100 % polyester

Gramáž: 260 g/m²
Karton: 10 ks

Norma: EN ISO 13688

Jednotka: 1 ks

Pánská blůza zateplená

- zateplená fleecem
- odepínací rukávy s pružnou manžetou
- kryté zapínání na zip a suché zipy
- náprsní kapsy s klopami
- skrytá náprsní kapsa na zip
- jednoduché boční kapsy
- spodní část na bocích do gumy
- reflexní doplňky


**STANDARD
100**

CXS LUXY JAKUB, 1020 009 411 XX

Velikost

46, 50, 54, 58, 62, 66

Materiál: kepr 100 % bavlna

Podšívka: flanel 100 % bavlna

Gramáž: 260 g/m²
Karton: 10 ks

Norma: EN ISO 13688

Jednotka: 1 ks

Pánské kalhoty zateplené

- zateplené flanelem
- pas s poutky na opasek, vzadu do gumy
- přední kapsy
- boční kapsa na svinovací / skládací metr
- boční kapsa na mobil / peněženku
- zdvojená kolena
- zadní kapsa s klopou
- reflexní doplňky


**STANDARD
100**
STANDARD STRIH


CXS LUXY MARTIN, 1030 009 411 XX



Velikost

46, 50, 54, 58, 62, 66

Materiál: kepr 100 % bavlna

Podšívka: flanel 100 % bavlna

Gramáž: 260 g/m² **Karton:** 10 ks

Norma: EN ISO 13688 **Jednotka:** 1 ks

Pánské kalhoty s náprsenkou zateplené

- zateplené flanelem
- náprsní kapsa na zip
- pas na knoflíky, vzadu do gumy
- přední kapsy
- boční kapsa na svinovací / skládací metr
- boční kapsa na mobil / peněženku
- zdvojená kolena
- zadní kapsa s klopou
- šle s gumou vzadu
- reflexní doplňky



STANDARD 100

STANDARD STRIH



CXS LUXY ALASKA, 1040 009 411 XX



Velikost

46, 50, 54, 58, 62, 66

Materiál: kepr 100 % bavlna

Výplň: 100 % polyester

Podšívka: plátno 100 % bavlna

Gramáž: 260 g/m² **Karton:** 5 ks

Norma: EN ISO 13688 **Jednotka:** 1 ks

Pánská kombinéza zateplená

- zateplená výplň z dutého vlákna
- rukávy s pružnou manžetou
- kryté zapínání na zip a suché zipy
- náprsní kapsy s klopami
- skrytá náprsní kapsa na zip
- pásek se sponou na stažení pasu, pas vzadu do gumy
- dvoucestný zip
- přední kapsy
- boční kapsa na svinovací / skládací metr
- boční kapsa na mobil / peněženku
- zdvojená kolena
- zadní kapsa s klopou
- reflexní doplňky



STANDARD 100

STANDARD STRIH



CXS LUXY DIANA, 1010 008 XXX XX


Velikost
38 - 58

Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Dámská blůza

- odepínací rukávy s pružnou manžetou
- kryté zapínání na zip a suché zipy
- náprsní kapsy s klopami
- skrytá náprsní kapsa na zip
- jednoduché boční kapsy
- spodní část na bocích do gumy
- reflexní doplňky

260
DOPRODEJ

411

510


Materiál: 100 % bavlna
Vazba: kepr
Gramáž: 260 g/m²
Norma: EN ISO 13688



**STANDARD
100**

odepínací rukávy

reflexní doplítky

zapínání na zip krytý klopou se suchým zipem

pružná manžeta v rukávech

boky blůzy do gumy

CXS LUXY ELENA, 1020 008 XXX XX


Velikost
38 - 58

Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Dámské kalhoty

- pas s poutky na opasek, vzadu do gumy
- přední kapsy
- boční kapsa na svinovací / skládací metr
- boční kapsa na mobil / peněženku
- zadní kapsa s klopou
- reflexní doplňky

260

DOPRODEJ



411



510



Materiál: 100 % bavlna
Vazba: kepr
Gramáž: 260 g/m²
Norma: EN ISO 13688



STANDARD
100

pas vzadu do gumy

multifunkční kapsa

STANDARD STŘIH



CXS LUXY SABINA, 1030 008 XXX XX


Velikost
38 - 58

Karton: 15 ks

Jednotka: 1 ks

Dámské kalhoty s náprsenkou

- náprsní kapsa na zip
- pas na knoflíky, vzadu do gumy
- přední kapsy
- boční kapsa na svinovací / skládací metr
- boční kapsa na mobil / peněženku
- zadní kapsa s klopou
- šle s gumou vzadu
- reflexní doplňky


DOPRODEJ
260

411

510


Materiál: 100 % bavlna
Vazba: Kepr
Gramáž: 260 g/m²
Norma: EN ISO 13688



**STANDARD
100**

šle s gumou vzadu

náprsní kapsa na zip

pas na knoflíky

STANDARD STŘIH



CXŠ KLASIK MIREK, 1010 010 400 XX



Velikost
44 - 64

Materiál: kepr 100 % bavlna

Gramáž: 240 g/m² Karton: 25 ks

Norma: EN ISO 13688 Jednotka: 1 ks

Pánská blůza

- zdvojené lokty
- knoflík na regulaci rukávové manžety
- kryté zapínání na knoflíky
- 2 náprsní kapsy na suchý zip



CXŠ KLASIK MIREK, 1020 010 400 XX



Velikost
44 - 64

Materiál: kepr 100 % bavlna

Gramáž: 240 g/m² Karton: 25 ks

Norma: EN ISO 13688 Jednotka: 1 ks

Pánské kalhoty

- volný pas s tkanicí na stáhnutí
- zdvojená kolena
- pravá boční kapsa na metr



STANDARD STRIH



CXŠ KLASIK FRANTA, 1030 010 400 XX



Velikost
44 - 64

Materiál: kepr 100 % bavlna

Gramáž: 240 g/m² Karton: 20 ks

Norma: EN ISO 13688 Jednotka: 1 ks

Pánské kalhoty s náprsenkou

- náprsní kapsa na zip
- pas v zadní části do gumy
- zdvojená kolena
- pravá boční kapsa na metr
- boční zapínání na knoflíky



STANDARD STRIH



CXS KLASIK JARDA, 1050 010 400 XX


Velikost

44 - 68

Materiál: kepr 100 % bavlna

Gramáž: 240 g/m²
Karton: 15 ks

Norma: EN ISO 13688

Jednotka: 1 ks

Pánská souprava

- knoflík na regulaci rukávové manžety
- náprsní kapsa s menší kapsou na tužku
- kalhoty do pasu
- pas s tkanicí na stáhnutí
- zdvojená kolena
- pravá boční kapsa na metr



CXS KLASIK VENCA, 1090 001 400 XX


Velikost

44 - 64

Materiál: kepr 100 % bavlna

Gramáž: 240 g/m²
Karton: 20 ks

Norma: EN ISO 13688

Jednotka: 1 ks

Pánský plášť

- náprsní kapsa s menší kapsou na tužku
- vzadu pásek s knoflíkem na stáhnutí



CXS KLASIK STELA, 1090 002 400 00


Velikost

UNI 80 x 100 cm

Materiál: kepr 100 % bavlna, 260 g/m²
Karton: 60 ks

Balení: 5 ks

Jednotka: 1 ks

Zástěra s náprsenkou

- vzadu tkanice na stáhnutí


DOPRODEJ

CXS JUTOS, 1210 011 518 XX


Velikost

50, 54, 58, 62, 66

Materiál: plátno 100 % bavlna

Výplň: 100 % polyester

Podšívka: plátno 100 % bavlna

Gramáž: 195 g/m²
Karton: 10 ks

Norma: EN ISO 13688

Jednotka: 1 ks

Pánský pracovní kabát

- zateplený výplní z dutého vlákna
- impregnovaný proti vodě
- 3/4 délka
- odnímatelná zateplená kapuce
- zapínání na knoflíky
- boční kapsy



NOVINKA

CXS NAOS HV, 1010 100 819 XX



CORDURA

EN ISO 20471



Velikost

46 - 64

Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Pánská blůza

- 4-way stretch materiál umožňující snadný a volný pohyb
- doplňky z materiálu CORDURA
- rukávy s nastavitelnou manžetou
- 3 zipové náprsní kapsy, 2 zipové boční kapsy
- v pravé náprsní kapse odnímatelné pouzdro na ID kartu
- ventilace v zadní části a bočních částech pod rukávy
- vnitřní kapsa na zip
- síťová prodyšná podšívka
- spodní část vyztužena materiálem CORDURA
- kontrastní doplňky
- reflexní doplňky



NOVINKA

CXS NAOS HV, 11020 100 819 XX



CORDURA

EN ISO 20471



Velikost

46 - 64

Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Pánské kalhoty

- 4-way stretch materiál umožňující snadný a volný pohyb
- vnitřní protiskluzová gumová páska v pase
- doplňky z materiálu CORDURA
- flexibilní pas s možností upravení velikosti, poutka na opasek
- 2 přední kapsy, 2 odnímatelné kapsy na nářadí vyztuženy materiálem CORDURA, zipová kapsa na stehně s odnímatelným pouzdem na ID kartu, multifunkční boční kapsa
- 2 zadní kapsy ve spodní části vyztuženy materiálem CORDURA
- zipová ventilace na zadní straně stehů
- kolena zesílena materiálem CORDURA s možností vložení kolenních výztuh
- spodní část nohavic vyztužena materiálem CORDURA
- segmentované reflexní pásy (šíře 5 cm)
- možnost jednoduchého prodloužení kalhot na vyšší postavu



fleecový límec

4-way stretch materiál

volnost pohybu

ventilace na stehně

vyztužení z materiálu CORDURA

Materiál: 92 % nylon 8 % elastan
Vazba: kanvas
Gramáž: 235 g/m²
Doplňkový materiál: 100 % polyester
CORDURA®: 100 % nylon
Norma: EN ISO 20471 třída 1

EN ISO 20471



1

COMFORT STRÍH



CXS HALIFAX, 1112 008 155 XX

EN ISO 20471


 Velikost
46 - 64

Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Pánská výstražná blůza

- letní
- rukávy s nastavitelnou manžetou na suchý zip
- náprsní kapsy na suchý zip se skrytou kapsou na zip
- kryté zapínání na zip a druky
- síťovina v podpaží a na zádech pro lepší odvětrávání
- regulovatelný pas na suchý zip
- reflexní pásky (šíře 5 cm)


CXS HALIFAX, 1112 009 155 XX

EN ISO 20471


 Velikost
46 - 64

Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Pánské výstražné kalhoty

- letní
- pas s poutky na opasek a gumou v bocích
- kryté přední zapínání na zip
- 2 přední kapsy
- 2 zadní kapsy s klopou na suchý zip
- pravá stehenní kapsa na zip
- zdvojená kolena s možností vložení kolenních výztuh
- síťovina v zadní kolenní části a na vnitřní straně steh pro lepší odvětrávání
- reflexní pásky (šíře 7 cm)


CXS HALIFAX, 1112 010 155 XX

EN ISO 20471


 Velikost
46 - 64

Karton: 15 ks

Jednotka: 1 ks

Pánské výstražné kalhoty s náprsenkou

- letní
- šle s gumou vzadu
- náprsní kapsa na zip
- boční zapínání na knoflíky
- kryté přední zapínání na zip
- 2 přední kapsy a zadní kapsy s klopou na suchý zip
- pravá stehenní kapsa na zip
- zdvojená kolena s možností vložení kolenních výztuh
- síťovina v zadní kolenní části a na vnitřní straně steh pro lepší odvětrávání
- reflexní pásky (šíře 7 cm)



Materiál: 60 % bavlna 40 % polyester

Vazba: kepr

Doplňkový materiál: 65 % polyester 35 % bavlna
a 100 % polyester

Gramáž: 190 g/m²

detail síťoviny

zapínání na zip krytý klopou se suchým zipem

síťovina v podpaží

zdvojená kolena s možností vložení kolenních výztuh

síťovina v zadní kolenní části

STANDARD STŘIH



EN ISO 20471



Kombinace blůzy a kalhot či zahradníků splňuje normu EN ISO 20471 - třídu 3

CXS HALIFAX, 1112 008 205 XX


Velikost
46 - 64

Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Pánská výstražná blůza

- letní
- rukáv s nastavitelnou manžetou na suchý zip
- náprsní kapsy na suchý zip se skrytou kapsou na zip
- kryté zapínání na zip a druky
- síťovina v podpaží a na zádech pro lepší odvětrávání
- regulovatelný pas na suchý zip
- reflexní pásky (šíře 5 cm)


CXS HALIFAX, 1112 009 205 XX


Velikost
46 - 64

Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Pánské výstražné kalhoty

- letní
- pas s poutky na opasek a gumou v bocích
- kryté přední zapínání na zip
- 2 přední kapsy
- 2 zadní kapsy s klopou na suchý zip
- pravá stehenní kapsa na zip
- zdvojená kolena s možností vložení kolenních výztuh
- síťovina v zadní kolenní části a na vnitřní straně steh pro lepší odvětrávání
- reflexní pásky (šíře 7 cm)


CXS HALIFAX, 1112 010 205 XX


Velikost
46 - 64

Karton: 15 ks

Jednotka: 1 ks

Pánské výstražné kalhoty s náprsenkou

- letní
- šle s gumou vzadu
- náprsní kapsa na zip
- boční zapínání na knoflíky
- kryté přední zapínání na zip
- 2 přední kapsy a zadní kapsy s klopou na suchý zip
- pravá stehenní kapsa na zip
- zdvojená kolena s možností vložení kolenních výztuh
- síťovina v zadní kolenní části a na vnitřní straně steh pro lepší odvětrávání
- reflexní pásky (šíře 7 cm)



Materiál: 60 % bavlna 40 % polyester

Vazba: kepr

Doplňkový materiál: 65 % polyester 35 % bavlna

a 100 % polyester

Gramáž: 190 g/m²

detail síťoviny



zapínání na zip krytý klopou se suchým zipem

síťovina v podpaží

zdvojená kolena s možností vložení kolenních výztuh

síťovina v zadní kolenní části

STANDARD STŘIH



EN ISO 20471



2

Kombinace blůzy a kalhot či zahradníků splňuje normu EN ISO 20471 - třídu 3

CXS NORWICH, 1112 001 155 XX


Velikost
46 - 68

Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Pánská výstražná blůza

- knoflík na zapnutí rukávové manžety
- levá náprsní kapsa na suchý zip se skrytou kapsou na zip
- pravá náprsní kapsa na suchý zip s menší kapsou na tužku
- kryté zapínání na knoflíky
- 3M reflexní pásky (šíře 5 cm)


CXS NORWICH, 1112 002 155 XX


Velikost
46 - 68

Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Pánské výstražné kalhoty

- pas s poutky na opasek a gumou v bocích
- 2 zadní kapsy s patkou na suchý zip
- kryté přední zapínání na zip
- levá boční kapsa s menší kapsou na tužku
- 3M reflexní pásky (šíře 7 cm)

NOVINKA
ZKRÁCENÁ VELIKOST

1111 113 155 XX / VELIKOST 44 - 64

170 - 176 cm


CXS NORWICH, 1112 003 155 XX


Velikost
46 - 68

Karton: 15 ks

Jednotka: 1 ks

Pánské výstražné kalhoty s náprsenkou

- pas se stahovací gumou
- šle s gumou vzadu
- náprsní kapsa na suchý zip s menší kapsou na tužku
- 2 zadní kapsy s klopou na suchý zip
- kryté přední zapínání na zip
- boční zapínání na knoflíky
- levá boční kapsa s menší kapsou na tužku
- 3M reflexní pásky (šíře 7 cm)


CXS NORWICH, 1112 007 150 XX


Velikost
46 - 68

Karton: 25 ks

Jednotka: 1 ks

Pánské výstražné kraťasy

- pas s poutky na opasek a gumou v bocích
- 2 přední kapsy
- 2 zadní a boční kapsy s patkou
- 3M reflexní pásky (šíře 5 cm, 6 cm)



Materiál: 65 % polyester 35 % bavlna
Vazba: kepr
Gramáž: 280 g/m²
Norma: EN ISO 20471

jednoduché kapsy kryté klopou

3M reflexní pásy o šíři 7 cm

STANDARD STŘÍH



STANDARD
100

CXS NORWICH, 1112 001 205 XX

EN ISO 20471


Velikost
46 - 68

Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Pánská výstražná blůza

- knoflík na zapnutí rukávové manžety
- levá náprsní kapsa na suchý zip se skrytou kapsou na zip
- pravá náprsní kapsa na suchý zip s menší kapsou na tužku
- kryté zapínání na knoflíky
- 3M reflexní pásy (šíře 5 cm)


CXS NORWICH, 1112 002 205 XX

EN ISO 20471


Velikost
46 - 68

Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Pánské výstražné kalhoty

- pas s poutky na opasek a gumou v bocích
- 2 zadní kapsy s patkou na suchý zip
- kryté přední zapínání na zip
- levá boční kapsa s menší kapsou na tužku
- 3M reflexní pásy (šíře 7 cm)

NOVINKA
ZKRÁCENÁ VELIKOST

1111 113 205 XX / VELIKOST 44 - 64

170 - 176 cm


CXS NORWICH, 1112 003 205 XX

EN ISO 20471


Velikost
46 - 68

Karton: 15 ks

Jednotka: 1 ks

Pánské výstražné kalhoty s náprsenkou

- pas se stahovací gumou
- šle s gumou vzadu
- náprsní kapsa na suchý zip s menší kapsou na tužku
- 2 zadní kapsy s klopou na suchý zip
- kryté přední zapínání na zip
- boční zapínání na knoflíky
- levá boční kapsa s menší kapsou na tužku
- 3M reflexní pásy (šíře 7 cm)


CXS NORWICH, 1112 007 200 XX

EN ISO 20471


Velikost
46 - 68

Karton: 25 ks

Jednotka: 1 ks

Pánské výstražné kraťasy

- pas s poutky na opasek a gumou v bocích
- 2 přední kapsy
- 2 zadní a boční kapsy s patkou
- 3M reflexní pásy (šíře 5 cm, 6 cm)



3M Reflexní pásky

Materiál: 65 % polyester 35 % bavlna
Vazba: kepr
Gramáž: 280 g/m²
Norma: EN ISO 20471

ODĚVY

jednoduché kapsy kryté klopou

zapínání na knoflíky kryté klopou

3M reflexní pásky o šíři 5 cm

STANDARD STŘÍH



STANDARD
100

CXS BENSON, 1112 011 160 XX


Velikost
48 - 68

Základní materiál: satén 60 % bavlna 40 % polyester

Gramáž: 280 g/m²

Doplňkový materiál: kepr 60 % bavlna 40 % polyester

Norma: EN ISO 20471

Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Pánská výstražná blůza

- ramena zesílena materiálem CORDURA
- rukávy s nastavitelnou manžetou na suchý zip
- kryté zapínání na zip a suché zipy
- levá náprsní kapsa na zip, pravá krytá klopou
- na levém rukávu kapsička na tužky
- boční kapsy na zip
- segmentované reflexní pásy (šíře 7 cm)
- kontrastní oranžové a reflexní doplňky
- v pravé kapse odnímatelné pouzdro na ID kartu


CXS BENSON, 1112 012 160 XX


Velikost
48 - 68

Základní materiál: satén 60 % bavlna 40 % polyester

Gramáž: 280 g/m²

Doplňkový materiál: kepr 60 % bavlna 40 % polyester

Norma: EN ISO 20471

Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Pánské výstražné kalhoty

- pas s poutky na opasek a gumou v bocích
- vnitřní protiskluzová gumová páska v pase
- 2 přední kapsy
- dvě zadní kapsy, jedna s klopou
- kryté přední zapínání na zip
- boční multifunkční kapsy
- stehenní zipová kapsa s vnitřním pouzdem na ID kartu
- kolena zesílena materiálem CORDURA s možností vložení kolenních výztuh
- nohavice vyztuženy materiálem CORDURA
- segmentované reflexní pásy (šíře 7 cm)
- kontrastní oranžové a reflexní doplňky



EN ISO 20471



Kombinace blůzy a kalhot či zahradníků splňuje normu EN ISO 20471 - třídu 3

CXS BENSON, 1110 079 160 XX



Velikost
S - 3XL

Svrtek: 100 % polyester Oxford

Výplň: 100 % polyester | **Podšívka:** 100 % polyester

Norma: EN ISO 20471, EN 343+A1, EN 14058

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská výstražná bunda

- zateplená
- odepínací kapuce v límci
- fleecový límec
- regulovatelné manžety na rukávech
- kryté zapínání na zip a suché zipy
- levá náprsní kapsa na zip, pravá krytá klopou
- boční kapsy na zip
- segmentované reflexní pásy
- kontrastní oranžové a reflexní doplňky
- vnitřní náprsní kapsa
- stahování v dolním okraji
- lepené švy
- v pravé kapse odnímatelné pouzdro na ID kartu



CXS BENSON, 1114 079 160 XX



Velikost
S - 3XL

Svrtek: 100 % polyester Oxford

Výplň: 100 % polyester | **Podšívka:** 100 % polyester

Norma: EN ISO 20471

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská výstražná vesta

- zateplená
- fleecový límec
- kryté zapínání na zip a suché zipy
- levá náprsní kapsa na zip, pravá krytá klopou
- boční kapsy na zip
- segmentované reflexní pásy
- kontrastní oranžové a reflexní doplňky
- vnitřní náprsní kapsa
- stahování v dolním okraji
- odolnost materiálu proti průniku vody 2000 mm
- v pravé kapse odnímatelné pouzdro na ID kartu



CXS BENSON, 1117 001 XXX XX



TPU



160

Velikost
S - 3XL

Svrtek: 100 % polyester

Podšívka: 100 % polyester - fleecce

Norma: EN ISO 20471

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Pánská výstražná softshellová bunda

- fleecový límec
- náprsní kapsa
- segmentované reflexní pásy
- kontrastní oranžové a reflexní doplňky
- vnitřní náprsní kapsa
- vnitřní manžety v rukávech
- stahování v dolním okraji
- OPTI TPU membrána
- odolnost materiálu proti průniku vody 5 000 mm mimo oblast švů
- paropropustnost 3000 g/m²/24h
- v náprsní kapse odnímatelné pouzdro na ID kartu



NOVÁ BARVA

155

CXS BENSON, 1112 011 210 XX


EN ISO 20471


CORDURA
 FABRIC

Velikost
 48 - 60

Základní materiál: satén 60 % bavlna 40 % polyester

Gramáž: 280 g/m²
Doplňkový materiál: kepr 60 % bavlna 40 % polyester

Norma: EN ISO 20471

Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Pánská výstražná blůza

- ramena zesílena materiálem CORDURA
- rukávy s nastavitelnou manžetou na suchý zip
- kryté zapínání na zip a suché zipy
- levá náprsní kapsa na zip, pravá krytá klopou
- na levém rukávu kapsička na tužky
- boční kapsy na zip
- segmentované reflexní pásy (šíře 5 cm)
- kontrastní žluté a reflexní doplňky
- v pravé kapse odnímatelné pouzdro na ID kartu


CXS BENSON, 1117 001 XXX XX


EN ISO 20471


TPU

210
Velikost
 S - 3XL

Svrtek: 100 % polyester

Podlívka: 100 % polyester - fleece

Norma: EN ISO 20471

Karton: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Pánská výstražná softshellová bunda

- fleecový límeček
- náprsní kapsa
- segmentované reflexní pásy
- kontrastní žluté a reflexní doplňky
- vnitřní náprsní kapsa
- v náprsní kapse odnímatelné pouzdro na ID kartu
- vnitřní manžety v rukávech
- stahování v dolním okraji
- OPTI TPU membrána
- odolnost materiálu proti průniku vody 5 000 mm mimo oblast švů
- paropropustnost 3000 g/m²/24h


NOVÁ BARVA 205
CXS BENSON, 1112 012 210 XX


EN ISO 20471


CORDURA
 FABRIC

Velikost
 48 - 60

Základní materiál: satén 60 % bavlna 40 % polyester

Gramáž: 280 g/m²
Doplňkový materiál: kepr 60 % bavlna 40 % polyester

Norma: EN ISO 20471

Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Pánské výstražné kalhoty

- pas s poutky na opasek a gumou v bocích
- vnitřní protiskluzová gumová páska v pase
- 2 přední kapsy
- dvě zadní kapsy, jedna s klopou
- kryté přední zapínání na zip
- boční multifunkční kapsy
- stehenní zipová kapsa s vnitřním pouzdem na ID kartu
- kolena zesílena materiálem CORDURA s možností vložení kolenních výztuh
- nohavice vyztuženy materiálem CORDURA
- segmentované reflexní pásy (šíře 7 cm)
- kontrastní žluté a reflexní doplňky


STANDARD STRÍH




ramena zesílena materiálem CORDURA

zapínání na zip krytý klopou s druky

uvnitř odnímatelné pouzdro na ID kartu

multifunkční kapsa

kolení kapsy z CORDURY pro vložení kolenních výztuh CORDURA

EN ISO 20471



Kombinace blůzy, kalhot a zahradníků splňuje normu EN ISO 20471 - třídu 3

CXŠ BEDFORD, 1117 006 180 XX

TPU

Velikost

S - 3XL

Karton: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Pánská výstražná softshellová bunda

- odepínací kapuce
- fleecový límec
- odepínací rukávy
- v rukávech vnitřní elastické manžety s otvorem na prst v rukávech
- náprsní a boční kapsy na zip
- segmentované reflexní pásy
- kontrastní HV červené a petroleové doplňky
- vnitřní náprsní kapsa
- stahování v dolním okraji
- TPU membrána
- odolnost materiálu proti průniku vody 8000 mm mimo oblast švů
- paropropustnost 3000 g/m²/24h
- v pravé náprsní kapse odnímatelné pouzdro na ID kartu



Platí pro vel. M a větší



Platí pro vel. S



Platí pro vestu


Výstražná softshellová bunda
Svršek: 100 % polyester
Podšívka: 100 % polyester
Norma: EN ISO 20471
CXŠ BEDFORD, 1111 124 180 XX
NOVINKA

TPU

Velikost

46 - 64

Karton: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Pánské výstražné softshellové kalhoty

- odepínací šle s nastavitelnou velikostí
- pas s poutky na opasek a gumou v bocích
- 2 přední kapsy
- 2 zadní kapsy, jedna na zapínání na zip
- stehenní multifunkční kapsy
- zesílená kolena
- zipová ventilace na zadní straně stehů
- zesílená spodní část nohavic
- segmentované reflexní pásy
- kontrastní HV červené a petrolejové doplňky
- ULTRA TPU membrána
- odolnost materiálu proti průniku vody 5000 mm mimo oblast švů
- paropropustnost 5000 g/m²/24h
- EASY-PROLONG: možnost jednoduchého prodloužení kalhot na vyšší postavu


CXŠ BEDFORD WINTER, 1110 105 180 XX

Velikost

S - 3XL

Karton: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Pánská zimní softshellová bunda

- zateplená
- odepínací kapuce
- fleecový límec
- větrání v podpaží
- regulovatelné manžety na rukávech
- vnitřní manžety v rukávech
- kryté zapínání na zip a druky
- náprsní a boční kapsy na zip
- segmentované reflexní pásy
- kontrastní HV červené a petroleové doplňky
- vnitřní náprsní kapsy
- stahování v dolním okraji
- odolnost materiálu proti průniku vody 8000 mm mimo oblast švů
- TPU membrána
- paropropustnost 5000 g/m²/24h
- v pravé náprsní kapse odnímatelné pouzdro na ID kartu



Platí pro vel. M a větší



Platí pro vel. S


Zimní softshellová bunda
Svršek: 100 % polyester
Podšívka: 100 % polyester
Výplň: 100 % polyester
Norma: EN ISO 20471, EN 14058

Výstražné softshellové kalhoty

Základní materiál: 100 % polyester
Doplňkový materiál: 94 % polyester 6 % elasthan
Podšívka 100 % polyester
Norma: EN ISO 20471

odepinací šle s nastavitelnou velikostí

multifunkční kapsa

zesílená spodní část nohavic



CXS LUTON, 1110 051 XXX XX



Velikost

S - 3XL (žlutá XS - 5XL)

Svršek: 100 % polyester Oxford

Výplň: 100 % polyester **Podšívka:** 100 % polyester

Norma: EN ISO 20471, EN 343

Karton: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Pánská výstražná bunda 2 v 1

- zateplená
- kapuce v límci
- odepínací rukávy
- regulovatelné manžety na rukávech
- vnitřní manžety v rukávech
- smyčka na radiostanici
- vnitřní kapsa
- lepené švy
- vnitřní otvor pro aplikaci výšivky
- kapsička na ID kartu



205



155

Bunda - XS, S



Bunda - M a větší



EN ISO 20471

EN 343



Vesta - XS, S, M



Vesta - L a větší



EN ISO 20471

DOPRODEJ
CXS DERBY, 1110 002 XXX XX

TPU

Velikost

S - 4XL (oranžová S - 3XL)

Materiál: 100 % polyester

Podšívka: 100 % polyester fleece

Norma: EN ISO 20471

Karton: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Pánská výstražná softshellová bunda

- odepínací kapuce
- regulovatelné manžety na rukávech
- hlavní voděodolný zip
- náprsní kapsa
- stahování v dolním okraji
- TPU membrána
- odolnost materiálu proti průniku vody 8 000 mm mimo oblast švů
- paropropustnost 3 000 g/m²/24h
- kapsička na ID kartu


155

205

VIZWELL LEEDS, 1110 007 XXX XX

Velikost

S - 3XL

Materiál: 100 % polyester Oxford

Výplň: 100 % polyester

Podšívka: 100 % polyester

Norma: EN ISO 20471, EN 343

Karton: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Pánská výstražná bunda 2 v 1

- zateplená
- kapuce v límci
- odepínací rukávy
- kapsa na zip na levém rukávu
- regulovatelné manžety na rukávech
- vnitřní manžety v rukávech
- kapsička na ID kartu
- vnitřní kapsa
- lepené švy
- vnitřní otvor pro aplikaci výšivky

150

200


CXS CHESTER, 1110 089 XXX XX



Velikost
S - 3XL

Svrtek: 100 % polyester

Výplň: 100 % polyester **Podšívka:** 100 % nylon

Norma: EN ISO 20471, EN 14058 (pouze pokud je bunda oblečena výstražnou barvou nahoře)

Karton: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Pánská výstražná bunda oboustranná

- zateplená
- kapuce napevno
- rukávy a spodní lem do gumičky
- segmentované reflexní pásy
- náprsní kapsy na zip
- reflexní doplňky



CXŠ OXFORD, 1110 005 XXX XX


Velikost

S - 3XL, (205 - M - 3XL)

Materiál: 100 % polyester Oxford

Výplň: 100 % polyester **Podčívka:** 100 % polyester

Norma: EN ISO 20471, EN 343

Karton: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Pánská výstražná bunda

- zateplená
- kapuce v límci
- 3 vnější kapsy + skrytá kapsa u hlavního zipu
- stahování v dolním okraji
- vnitřní kapsa
- lepené švy



CXŠ LONDON, 1110 001 XXX XX


Velikost

S - 3XL

Materiál: 100 % polyester Oxford

Výplň: 100 % polyester **Podčívka:** 100 % polyester

Norma: EN ISO 20471, EN 343+A1

Karton: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Pánská výstražná bunda 5 v 1

- kapuce v límci
- regulovatelné rukávy, pas, spodní část bundy
- 2 náprsní kapsy
- 3M reflexní pásy
- 2 vnitřní kapsy
- lepené švy
- vnitřní bunda s odepínacími fleecovými rukávy
- vnitřní kapsa

Reflexní pásy

Pouze vnější bunda



	EN ISO 20471	EN 343+A1		EN ISO 20471
Bunda komplet - XS	2	3	Vesta - XS	1
Bunda komplet - S a větší	3	1	Vesta - S a větší	2
Bunda svrchní - XS	2	3		
Bunda svrchní - S a větší	3	3		

CXS CARDIFF, 1111 001 XXX XX



Velikost
S - 3XL

Materiál: 100 % polyester Oxford

Výplň: 100 % polyester | **Podšívka:** 100 % polyester

Norma: EN ISO 20471

Karton: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Pánské výstražné kalhoty

- zateplené
- pas s gumou v bocích
- poutka na opasek
- 6 kapes
- 3M reflexní pásy
- regulovatelná šířka nohavic

3M Reflexní pásy



VIZWELL YORK, 1116 001 XXX XX



Velikost
M - 3XL

Materiál: 100 % polyester Oxford

Norma: EN ISO 20471, EN 343

Karton: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Pánský výstražný oděv do deště

- nepromokavý
- kapuce v límci
- rukávy do gumy
- větrání na zádech a v podpaží
- kalhoty v pase do gumy
- 2 postranní kapsy
- regulovatelná šířka nohavic
- lepené švy
- praktické balení na zip

Praktické balení



VIZWELL BATH, 1116 009 XXX XX



Velikost
S - 3XL

Materiál: 100 % polyester Oxford

Norma: EN ISO 20471, EN 343

Karton: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Pánský výstražný plášť do deště

- nepromokavý
- odepínací kapuce v límci
- rukávy do gumy
- lepené švy
- větrání na zádech a v podpaží
- praktické balení na zip

Praktické balení



CXS PRESTON, 1115 023 XXX XX



Velikost
S - 3XL

Materiál: 100 % polyester fleece

Gramáž: 290 g/m²

Podšívka: 100 % polyester síťovina

Norma: EN ISO 20471

Karton: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Pánská výstražná bunda

- fleecová bunda s podšívkou
- náprsní kapsa
- rukávky do gumy
- stahování v dolním okraji

EN ISO 20471

Velikosti S



2

Velikosti M a větší



3



VIZWELL FROME, 1115 027 XXX XX



EN ISO 20471

3

Velikost
S - 3XL

Materiál: 65 % polyester 35 % bavlna

Gramáž: 290 g/m²

Norma: EN ISO 20471

Karton: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Pánská výstražná mikina

- kapuce napevno
- pas a rukávky ukončeny pružnou manžetou
- 2 kapsy

150



200



CXŠ OLDHAM, 1118 001 XXX XX



Velikost
S - 3XL

Základní materiál: 55 % bavlna 45 % polyester

Gramáž: 160 g/m²

Norma: EN ISO 20471

Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Pánské výstražné tričko

- kulatý průkrčník
- zpevňující krční páska
- síťovina v podpaží
- boční švy
- segmentované vertikální i horizontální reflexní pruhy
- ochranný UV faktor UPF 50



CXŠ BANGOR, 1113 112 XXX XX



Velikost

žlutá: S - 4XL,
oranžová: S - 3XL

Materiál: 100 % polyester

Gramáž: 180 g/m²

Norma: EN ISO 20471

Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Pánské výstražné tričko

- kulatý průkrčník
- zpevňující krční páska
- síťovina v podpaží
- boční švy
- segmentované vertikální i horizontální reflexní pruhy



CXŠ RIPON, 1113 108 XXX XX



Velikost

žluto - černá: S - 4XL,
oranžovo - černá: S - 3XL

Materiál: 55 % polyester 45 % polypropylen

Gramáž: 160 g/m²

Norma: EN ISO 20471

Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Pánské výstražné tričko

- průkrčník do V
- zpevňující krční páska
- kontrastní černé olemování kolem krku a rukávů
- síťovina v podpaží
- postranní švy
- segmentované vertikální i horizontální reflexní pruhy



CXS EXETER, 1113 020 XXX XX



205

155

Velikost

žluto-modrá 155: S - 5XL,
oranžovo-modrá: S - 3XL

Materiál: 55 % bavlna 45 % polyester

Gramáž: 160 g/m²
Norma: EN ISO 20471

Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Pánské výstražné tričko

- kulatý průkrčník v modré barvě
- zpevňující krční páska
- boční švy
- po stranách panely ze síťoviny v modré barvě
- vertikální a horizontální reflexní pruhy



VIZWELL DOVER, 1113 001 XXX XX



200

150

Velikost

S - 3XL

Materiál: 100 % polyester ptačí oko

Gramáž: 140 g/m²
Norma: EN ISO 20471

Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Pánské výstražné tričko

- polokošile s krátkým rukávem
- zapínání na 3 knoflíky
- náprsní kapsička
- boční švy
- Wicking Finish úprava pro rychlé a rovnoměrné schnutí



NOVINKA

CXS CROSS BELT, 1115 005 XXX 00



200

150

Velikost

UNI

Materiál: 100 % polyester

Norma: 17353:2020 Typ: B3

Karton: 50 ks

Jednotka: 1 ks

Výstražný kříž

- elastický
- šíře 5 cm
- šíře reflexních pásek 3 cm
- nastavitelná šířka i délka pásů
- plastová spona



VIZWELL BOLTON, 1114 037 155 XX



Velikost

S - 3XL

Materiál: 100 % polyester

Gramáž: 120 g/m²

Norma: EN ISO 20471

Karton: 50 ks

Jednotka: 1 ks

Výstražná vesta

- dvoubarevná
- s kapsami
- zapínání na zip
- kapsička na ID kartu
- plastové poutko



CXS DORSET, 1114 038 150 XX



Velikost

S - M, L - XL, 2XL - 3XL

Materiál: 100 % polyester

Gramáž: 120 g/m²

Norma: EN ISO 20471

Karton: 50 ks

Jednotka: 1 ks

Výstražná vesta

- horní síťovaná část
- zapínání na suchý zip
- kapsička na ID kartu



CXS GUSTAV, 1114 001 XXX XX



Velikost

150: S/M, L/XL, 2XL/3XL, 4XL/5XL

200: S/M, L/XL, 2XL/3XL

Materiál: 100 % polyester

Gramáž: 120 g/m²

Norma: EN ISO 20471

Karton: 50 ks

Jednotka: 1 ks

Výstražná vesta

- zapínání na suchý zip



200



150

CXS CRAN, 4310 207 KXX 00
**Materiál**

65 % polyester 35 % bavlna

Skořepina: ABS, EVA pěna**Norma:** EN 812:2012**Karton:** 60 ks**Jednotka:** 1 ks**Čepice s výztuhou**

- vnitřní plastová výztuha
- reflexní doplňky
- boční části ze síťoviny
- páska se suchým zipem pro nastavení velikosti
- ochrana hlavy při činnostech nevyžadujících přilbu
- nelze použít jako náhradu přilby

215

166


CXS TYNAN, 1115 049 166 00
**Velikost**

UNI

Materiál: 95 % akryl 5 % polyester**Vlkon:** 150 lm**Balení:** 12 ks**Karton:** 120 ks**Jednotka:** 1 ks**Čepice s LED světlem**

- pletená
- dvojitá vrstva
- doba svícení 1-8 hodin v závislosti na režimu
- nabíjení přes USB zástrčku
- 3 režimy svícení
- reflexní pásek



200

150

CXS ELY, 1115 002 KXX 00
**Velikost**

UNI

Materiál: 100 % polyester**Karton:** 100 ks**Jednotka:** 1 ks**Čepice**

- čepice s kšiltem
- reflexní doplňky
- šestipanelová
- zapínání na suchý zip
- zadní díl ze síťoviny



CXS KEADY, 1115 003 XXX 00



Velikost
UNI

Materiál: 100 % akryl

Karton: 100 ks

Jednotka: 1 ks

Čepice

- pletená
- reflexní doplňky



NOVINKA

CXS HV, 1900 001 166 00



Velikost
UNI

Materiál: 75% polyester 25% pryžová nit

Norma: EN 13356

Karton: 50 ks

Balení: 25 ks

Jednotka: 1 ks

Reflexní šle

- šířka: 5 cm, délka: 120 cm



CXS REFLEXNÍ PÁSKA, 1115 048 150 01



Velikost
43 x 4,5 cm

Materiál: reflexní PVC fólie, kovové pojistné pérko, vinyl

Norma: EN 13356:2001, typ 2 - snímatelný doplněk

Karton: 168 ks

Balení: 42 ks

Jednotka: 1 ks

Zaklapávací reflexní páska

- výstražný doplněk pro neprofesionální použití



CXS ELEKTROTECHNIK II, 1130 172 400 XX



Velikost
46 - 64

Materiál: kepr 65 % polyester 33 % bavlna 2 % uhlíkové vlákno

Gramáž: 200 g/m²

Norma: EN 1149-5, EN 61340-5-1

Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Pánská ochranná blůza

- antistatická a ESD
- kryté zapínání na zip
- multifunkční náprsní kapsy
- rukávy s nastavitelnou manžetou
- pas na bocích do gumy
- reflexní doplňky



CXS ELEKTROTECHNIK II, 1130 173 400 XX



Velikost
46 - 64

Materiál: kepr 65 % polyester 33 % bavlna 2 % uhlíkové vlákno

Gramáž: 200 g/m²

Norma: EN 1149-5, EN 61340-5-1

Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Pánské ochranné kalhoty

- antistatické a ESD
- pas s poutky na opasek a gumou v bocích
- boční kapsa na svinovací / skládací metr
- zadní kapsa s klopou
- reflexní doplňky



CXS DENALI, 1130 140 XXX XX



Velikost
S - 3XL

Materiál: 96 % bavlna 4 % uhlíkové vlákno

Gramáž: 300 g/m²

Norma: EN 1149-5, EN 61340-5-1

Karton: 30 ks

Jednotka: 1 ks

Antistatická a ESD mikina

- pas, krk a rukávy ukončeny pružnou manžetou
- vnitřní strana počesaná
- bavlněný úplet s antistatickým vláknem



413

414

ESD CXS NOME, 1130 135 XXX XX


413

414

700

Velikost
XS - 3XL,
středně modrá: XS - 5XL

Materiál: úplet 96 % bavlna 4 % uhlíkové vlákno

Gramáž: 155 g/m²

Norma: EN 1149-5, EN 61340-5-1

Karton: 60 ks

Jednotka: 1 ks

Antistatické a ESD tričko

- zpevňující krční páska
- bavlněný úplet s antistatickým vláknem
- boční švy


CXS MOFOS, 1180 001 703 XX


Velikost
46 - 64

Materiál: kepr s trvale nehořlavou úpravou 100 % bavlna

Gramáž: 390 g/m²

Norma: EN ISO 13688, EN ISO 11611 třída 1/A1+A2

Karton: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Pánská svářečská blůza

- větrání v podpaží
- knoflík na přitáhnutí rukávové manžety
- zdvojené lokty
- kryté zapínání na knoflíky
- levá náprsní kapsa


CXS MOFOS, 1180 002 700 XX


Velikost
46 - 64

Materiál: kepr s trvale nehořlavou úpravou 100 % bavlna

Gramáž: 390 g/m²

Norma: EN ISO 13688, EN ISO 11611 třída 1/A1+A2

Karton: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Pánské svářečské kalhoty

- šle s gumou vzadu
- pevný pas se zapínáním na knoflíky
- pravá zadní kapsa
- zdvojená kolena našitá zevnitř
- kryty přes obuv


STANDARD STRIH

LESNÍK, 1120 022 503 XX

Velikost
48 - 64

Materiál: 50 % polyester 50 % bavlna / 80 % polyester 20 % bavlna

Norma: EN ISO 13688

Jednotka: 1 ks

Pánská pracovní blůza

- druk na přitáhnutí rukávové manžety
- kryté zapínání na zip a druky
- prodloužený zadní díl blůzy
- odvětrávání rukávů v podpaží a zadního dílu blůzy



LESNÍK, 1120 008 503 XX

Velikost
48 - 64

Materiál: 50 % polyester 50 % bavlna / 80 % polyester 20 % bavlna

Protipořezová ochrana: 66 % polyester 34 % polypropylen

Vložka: 100 % bavlna / 100 % polyester

Norma: EN 381-5, úroveň ochrany 1, ochranná plocha A

Jednotka: 1 ks

Pánské protipořezové kalhoty

- elastické šle
- 6 kapes na kalhotech s láclem
- pas v zadní části do gumy
- boční zapínání na knoflíky
- protipořezová vložka v celé přední části kalhot
- protiklíšťová úprava ve spodní části nohavic



CXS ENERGETIK MULTI, 1130 195 400 XX


Typ: G, PB [6]

Velikost

48 - 64

Materiál: kepr 75 % bavlna 24 % polyester 1 % antistatické uhlíkové vlákno

Gramáž: 260 g/m²
Norma: EN ISO 13688, EN 13034+A1, EN ISO 11612 - A1, B1, C1, E1, F1, EN ISO 11611 - 1/A1, EN 1149-5

Jednotka: 1 ks

Pánská ochranná blůza

- antistatická
- trvale nehořlavá úprava PROBAN
- ochrana proti kapalným chemikáliím
- rukáv do gumy s nastavitelnou manžetou
- 4 přední kapsy
- kryté zapínání na zip a suchý zip
- boky manžety blůzy do gumy


CXS ENERGETIK MULTI, 1130 196 400 XX


Typ: G, PB [6]

Velikost

48 - 64

Materiál: kepr 75 % bavlna 24 % polyester 1 % antistatické uhlíkové vlákno

Gramáž: 260 g/m²
Norma: EN ISO 13688, EN 13034+A1, EN ISO 11612 - A1, B1, C1, E1, F1, EN ISO 11611 - 1/A1, EN 1149-5

Jednotka: 1 ks

Pánské ochranné kalhoty

- antistatické
- trvale nehořlavá úprava PROBAN
- ochrana proti kapalným chemikáliím
- pas s poutky na opasek, vzadu do gumy
- 4 přední kapsy na suchý zip


CXS ENERGETIK MULTI, 1130 197 403 XX


Typ: G, PB [6]

Velikost

48 - 64

Materiál: kepr 75 % bavlna 24 % polyester 1 % antistatické uhlíkové vlákno

Gramáž: 260 g/m²
Norma: EN ISO 13688, EN 13034+A1, EN ISO 11612 - A1, B1, C1, E1, F1, EN ISO 11611 - 1/A1, EN 1149-5

Jednotka: 1 ks

Pánská ochranná blůza

- antistatická
- trvale nehořlavá úprava PROBAN
- ochrana proti kapalným chemikáliím
- rukáv do gumy s nastavitelnou manžetou
- 4 přední kapsy
- kryté zapínání na zip a suchý zip
- boky manžety blůzy do gumy
- reflexní doplňky



CXS ENERGETIK MULTI, 1130 198 403 XX



Typ: 6, PB [6]

Velikost
48 - 64

Materiál: kepr 75 % bavlna 24 % polyester 1 % antistatické uhlíkové vlákno

Gramáž: 260 g/m²

Norma: EN ISO 13688, EN 13034+A1, EN ISO 11612 - A1, B1, C1, E1, F1, EN ISO 11611 - 1/A1, EN 1149-5

Jednotka: 1 ks

Pánské ochranné kalhoty

- antistatické
- trvale nehořlavá úprava PROBAN
- ochrana proti kapalným chemikáliím
- pas s poutky na opasek, vzadu do gumy
- 4 přední kapsy na suchý zip
- reflexní doplňky



STANDARD STŘIH



CHEMIK, 1140 003 400 XX



Velikost
48 - 64

Materiál: 100 % polypropylen

Gramáž: 230 g/m²

Norma: EN 13034 + A1 typ 6

Jednotka: 1 ks

Pánská kyselinovzdorná blůza

- manžeta do gumy
- kryté zapínání na knoflíky
- boky manžety blůzy do gumy



CHEMIK, 1140 005 400 XX



Velikost
48 - 64

Materiál: 100 % polypropylen

Gramáž: 230 g/m²

Norma: EN 13034 + A1 typ 6

Jednotka: 1 ks

Pánské kyselinovzdorné kalhoty

- pevný pas s tkanicí na stáhnutí
- 2 přední kapsy na kalhotech
- pravá zadní kapsa na kalhotech



STANDARD STŘIH



ANSELL KYSELINOVZDORNÁ ZÁSTĚRA, 1140 023 XXX XX


Velikost
84 x 112 cm

Materiál: polyvinylchlorid

Podlávka: nylon/plastová vazba

Norma: EN 14605:2005, TYP PB [4]

Karton: 12 ks

Jednotka: 1 ks

Kyselinovzdorná zástěra

- tloušťka: 0,508 mm
- odolnost proti chemikáliím, vodě, tukům a oleji



100

PVC-45W (56-10)



500

PVC-45GR (56-100)

CXŠ BELLA, 1150 087 100 XX


Velikost
38 - 58

Materiál: 62 % bavlna 35 % polyester 3 % elastan

Vazba: kepr

Gramáž: 195 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Čaty

- kryté zapínání na knoflíky
- levá náprsní kapsa
- 2 spodní kapsy
- délka ke kolenům


CXŠ NAOMI, 1150 088 100 XX


DOPRODEJ

Velikost
42 - 60

Materiál: 64 % polyester 33 % bavlna 3 % elastan (Spandex)

Vazba: kepr

Gramáž: 260 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Dámský plášť

- náprsní kapsa
- 2 spodní kapsy
- v pasové části vzadu ozdobný pásek
- rozparek v zadní části
- 3/4 délka



CXS EVA, 1150 017 100 XX


Velikost

38 - 60

Materiál: 100 % bavlna

Vazba: kepr

Gramáž: 190 g/m²
Norma: EN ISO 13688, ČSN P ENV 14237

Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Dámský plášť

- 3 přední kapsy
- vzadu pásek s knoflíkem na stáhnutí



CXS ADAM, 1150 018 100 XX


Velikost

44 - 64

Materiál: 100 % bavlna

Vazba: kepr

Gramáž: 190 g/m²
Norma: EN ISO 13688, ČSN P ENV 14237

Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Pánský plášť

- 3 přední kapsy
- vzadu pásek s knoflíkem na stáhnutí



CXS ERIN, 1150 089 100 XX


Velikost

36 - 60

Materiál: 64 % polyester 33 % bavlna 3 % elastan (Spandex)

Vazba: kepr

Gramáž: 260 g/m²
Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Dámské kalhoty

- pas částečně elastický s poutky na opasek
- 2 přední našité kapsy
- zadní lišťová kapsa



CXS IRIS, 1150 090 100 XX



Velikost
36 - 60

Materiál: 64 % polyester 33 % bavlna 3 % elastan (Spandex)

Vazba: kepr

Gramáž: 260 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Dámské kalhoty

- pas z žebrové pruženky
- 2 přední prostorné klínové kapsy
- 2 zadní našité kapsy



COMFORT STŘIH



CXS DARJA, 1150 015 100 XX



Velikost
36 - 60

Materiál: 100 % bavlna

Vazba: kepr

Gramáž: 190 g/m²

Norma: EN ISO 13688, ČSN P ENV 14237

Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Dámské kalhoty

- pevný pas
- boční zapínání na knoflíky
- 2 přední kapsy



STANDARD STŘIH



CXS DARJA, 1150 016 100 XX



Velikost
36 - 64

Materiál: 100 % bavlna

Vazba: plátno

Gramáž: 160 g/m²

Norma: EN ISO 13688, ČSN P ENV 14237

Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Dámské kalhoty

- zadní část pasu do gumy
- boční zapínání na knoflíky
- 2 přední kapsy



COMFORT STŘIH



CXS TARA, 1150 092 501 XX



Velikost
36 - 60

Materiál: 62 % bavlna 35 % polyester 3 % elastan

Vazba: plátno

Gramáž: 195 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Dámské kalhoty

- pas do gumy
- 2 přední kapsy
- kontrastní bílé výpustky



COMFORT STŘIH



CXS AMY, 1150 091 100 XX



Velikost
36 - 60

Materiál: 62 % bavlna 35 % polyester 3 % elastan

Vazba: kepr

Gramáž: 195 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 25 ks

Jednotka: 1 ks

Dámské 3/4 kalhoty

- nohavice do manžety s rozparkem
- pas do gumy se šňěrováním
- 2 přední prostorné klínové kapsy



COMFORT STŘIH



CXS EDWARD, 1020 100 100 XX

Velikost
46 - 62

Materiál: 64 % polyester 33 % bavlna 3 % elastan (Spandex)

Vazba: kepr

Gramáž: 260 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Pánské kalhoty

- pas částečně elastický s poutky na opasek
- 2 nakládané přední kapsy
- zadní lištové kapsy
- ergonomický střih kolen



COMFORT STŘIH



CXS ARTUR, 1150 014 100 XX



Velikost
44 - 64

Materiál: 100 % bavlna

Vazba: kepr

Gramáž: 190 g/m²

Norma: EN ISO 13688, ČSN P ENV 14237

Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Pánské kalhoty

- pas s poutky na opasek
- v zadní části poutka s knoflíky na stáhnutí
- 2 přední kapsy
- pravá zadní kapsa



STANDARD STŘIH



CXS TARA, 1150 094 501 XX



Velikost
36 - 60

Materiál: 62 % bavlna 35 % polyester 3 % elastan

Vazba: plátno

Gramáž: 195 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Dámská halena

- náprsní kapsa s menší kapsou na tužku
- 2 spodní kapsy
- kontrastní bílé výpustky



CXS MAIA, 1150 093 100 XX



Velikost
36 - 60

Materiál: 62 % bavlna 35 % polyester 3 % elastan

Vazba: plátno

Gramáž: 195 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Dámská halena

- kryté zapínání na knoflíky
- 3 přední kapsy
- saténové lemování kapes



CXS GABRIELA, 1150 023 100 XX



Velikost
38 - 62

Materiál: 100 % bavlna

Vazba: plátno

Gramáž: 160 g/m²

Norma: EN ISO 13688, ČSN P ENV 14237

Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Dámská halena

- 3 přední kapsy
- vzadu pásek s knoflíkem na stáhnutí



CXŠ CHEF, 1150 146 801 XX



Velikost
42 - 64

Materiál: 65 % polyester 35 % bavlna

Gramáž: 190 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Kuchařský rondon

- krátký rukáv
- dvouřadé zapínání na rondonové knoflíky



CXŠ RADIM, 1150 001 100 XX



Velikost
38 - 64

Materiál: 100 % bavlna

Gramáž: 190 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Kuchařský rondon

- rozporek na rukávové manžetě
- rondonové knoflíky



CXŠ KAREL, 1150 009 812 XX



Velikost
38 - 62

Materiál: 100 % bavlna

Vazba: kepr pepito

Gramáž: 210 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Pánské řeznické kalhoty

- 2 přední kapsy
- vzadu poutka s knoflíky na stáhnutí
- pravá zadní kapsa na knoflík



CXS ALTHEA, 1090 002 800 00



Velikost
80 x 100 cm

Materiál: 100 % bavlna

Vazba: kepr

Gramáž: 260 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 60 ks

Karton: 5 ks

Jednotka: 1 ks

Zástěra s náprsenkou

- jednodílné zavazování s možností regulace velikosti popruhu kolem krku

regulace velikosti popruhu



CXS DANA, 1150 075 000 00



Velikost
80 x 100 cm

Materiál: 100 % bavlna

Vazba: kepr

Gramáž: 180 g/m²

Karton: 100 ks

Jednotka: 1 ks

Dámská zástěra

- s náprsenkou
- plastová spona pro regulaci výšky
- přední dělená kapsa
- tkanice na upevnění



CXS STELA, 1150 012 100 00



Velikost
80 x 100 cm

Materiál: 100 % bavlna

Vazba: kepr

Gramáž: 190 g/m²

Karton: 60 ks

Karton: 5 ks

Jednotka: 1 ks

Zástěra s náprsenkou

- tkanice na upevnění v pase



CXS LENA, 1150 011 100 00



Velikost
70 x 65 cm

Materiál: 100 % bavlna

Vazba: kepr

Gramáž: 190 g/m²

Karton: 60 ks

Karton: 5 ks

Jednotka: 1 ks

Zástěra do pasu

- tkanice na upevnění



CXŠ VESTA, 1150 006 800 XX
DOPRODEJ
Velikost
44 - 64

Materiál: 100 % polyester

Vazba: rongo

Jednotka: 1 ks

Pánská vesta pro číšníky

- výstřih do V
- 2 přední kapsy
- vzadu pásek s přezkou na stáhnutí
- vypasovaný střih


CXŠ VESTA, 1150 003 800 XX

DOPRODEJ
Velikost
36 - 56

Materiál: 100 % polyester

Vazba: rongo

Jednotka: 1 ks

Dámská vesta pro servírky

- výstřih do V
- 2 přední kapsy
- vzadu pásek s přezkou na stáhnutí
- vypasovaný střih


CXŠ FELIX, 1150 008 800 XX
Velikost
44 - 64

Materiál: 100 % polyester

Vazba: rongo

Jednotka: 1 ks

Pánské kalhoty pro číšníky

- fashion střih
- pas s poutky na opasek
- 2 přední kapsy
- pravá zadní kapsa na knoflík


STANDARD STŘIH

CXŠ TEREZA, 1150 002 800 XX

DOPRODEJ
Velikost
36 - 58

Materiál: 100 % polyester

Vazba: rongo

Jednotka: 1 ks

Dámská sukně pro servírky

- pevný pás
- v zadní části zapínání na knoflík a zip
- v zadní části rozparek



CXS ZÁSTĚRA, 1150 007 800 00


Velikost
UNI

Materiál: 100 % bavlna

Vazba: kepr

Gramáž: 190 g/m²

Jednotka: 1 ks

Zástěra pro číšníky

- dlouhá do pasu
- 2 přední kapsy
- odepínací kapsa


CXS PŘÍRUČNÍK, 1150 008 100 00


Velikost
50 x 50 cm

Materiál: 100 % bavlna

Vazba: kepr

Gramáž: 190 g/m²

Karton: 100 ks

Balení: 5 ks

Jednotka: 1 ks

Příručník bílý


CXS NELA, 1150 026 100 00


Velikost
80 x 100 cm

Materiál: 100 % polyesterová síťka

Křít: kepr 100 % bavlna

Karton: 100 ks

Balení: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Kuchařská čepice

- upevnění na gumu


CXS KUBA, 1150 025 100 XX


Velikost
56, 60

Materiál: 100 % bavlna

Vazba: kepr

Gramáž: 190 g/m²

Karton: 100 ks

Balení: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Kuchařská lodička



CXS HALITUS, 1160 168 400 01



Materiál

100 % polypropylen

Normy: EN 14683:2019 + AC:2019 - Typ I

Karton: 200 balení

Jednotka: 1 balení

Jednorázová rouška

- zdravotnický prostředek třídy I
- netkaná textilie
- integrovaný nosní pásek
- upínání gumičkou za uši
- třívrstvá
- 10 ks v balení

CXS HALITUS, 1160 168 400 00



Materiál

100 % polypropylen

Normy: EN 14683:2019 + AC:2019 - Typ I

Karton: 40 balení

Jednotka: 1 balení

Jednorázová rouška

- zdravotnický prostředek třídy I
- netkaná textilie
- integrovaný nosní pásek
- upínání gumičkou za uši
- třívrstvá
- 50 ks v balení

CXS RICK, 1160 131 100 95

Velikost

XL

Materiál: 100 % polypropylen

Gramáž: 23 g/m²

Karton: 50 ks

Jednotka: 1 ks

Jednorázový plášť

- netkaná textilie
- zapínání na druky
- rukávy do gumičky
- ochrana proti prachu a ušpinění



CXS OVERAL, 1160 001 100 XX

Velikost

L - 3XL

Materiál: 100 % polypropylen

Gramáž: 40 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 25 ks

Jednotka: 1 ks

Jednorázový oblek

- netkaná textilie
- kapuce
- ochrana proti prachu a ušpinění



CXŠCHEM 100, 1160 173 100 XX



Velikost
M - 3XL

Materiál: mikroporézní netkaná textilie, polypropylen + polyetylen

Gramáž: 60 - 65 g/m²

Norma: EN 13034+A1, EN ISO 13982-1, EN 1073-2, EN 1149-5, EN 14126

Karton: 50 ks

Jednotka: 1 ks

Jednorázový ochranný overal

- antistatický
- kategorie III, typ 5B, 6B
- ergonomické provedení
- kapuce
- elastický pas
- elastické zakončení kolem zápěstí, kotníků a obličje
- zip s ochrannou klopou



3M OVERAL 4520, 1160 006 100 XX



Velikost
L - 2XL

Materiál: SMMMS polypropylen, netkaná textilie

Norma: EN 13034+A-1, EN 1073-2, EN 1149-5, EN 13982-1

Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Ochranný overal

- kategorie III, typ 5, 6
- antistatický
- ochrana proti tuhým a kapalným aerosolům, kyselinám, zásadám, postřiku rozpouštědly a vodou



DUPONT TYVEK® 500 XPERT, 1160 005 100 XX



Velikost

M - 3XL (S na objednávku)

Materiál: 100 % polyetylen TYVEK®, netkaná textilie

Norma: EN 13034+A1, EN ISO 13982-1, EN 1073-2, EN 1149-5, EN 14126

Karton: 100 ks

Jednotka: 1 ks

Ochranný overal

- antistatický
- bez silikonu
- kategorie III, typ 5B, 6B
- ochrana proti vodě, roztokům chemikálií, azbestu a prachu



Velikost S je dostupná pouze na objednávku



DUPONT TYVEK® 600 PLUS, 1160 002 105 XX



Velikost

L - 3XL (S, M na objednávku)

Materiál: 100 % polyetylen TYVEK®, netkaná textilie

Norma: EN 14605+A1, EN 13034+A1, EN ISO 13982-1, EN 1073-2, EN 1149-5, EN 14126

Karton: 100 ks

Jednotka: 1 ks

Ochranný overal

- antistatický
- bez silikonu
- přelepené švy
- kategorie III, typ 4B, 5B, 6B
- ochrana proti vodě, roztokům chemikálií, azbestu a prachu



Velikost S a M jsou dostupné pouze na objednávku



DUPONT TYCHEM® 2000 C, 1160 003 150 XX



Velikost

L - 2XL (3XL na objednávku)

Materiál: 100 % polyetylen TYVEK®, polymerová vrstva, netkaná textilie

Norma: EN 14605+A1, EN 13034+A1, EN ISO 13982-1, EN 1073-2, EN 1149-5, EN 14126

Karton: 25 ks

Jednotka: 1 ks

Ochranný overal

- antistatický
- přelepené švy
- kategorie III, typ 3B, 4B, 5B, 6B
- ochrana proti vodě, anorganickým chemikáliím, azbestu a prachu



Velikost 3XL je dostupná pouze na objednávku



DUPONT TYVEK® 500, 1160 011 100 00



Velikost

UNI (na objednávku)

Materiál: 100 % polyetylen TYVEK®, netkaná textilie

Norma: EN 13034 + A1 typ PB [6], EN 14126

Karton: 200 ks

Jednotka: 1 ks

Ochranný rukávnik

- nastavitelný horní šev
- délka 50 cm
- kategorie III, typ 6B



CXS TONK, 1160 010 400 00

Velikost

15 x 41 cm

Materiál: 100 % polyetylen

Gramáž: 5 g/m²

Tloušťka: 0,10 mm

Karton: 100 balení / 1000 ks

Jednotka: 1 balení / 10 ks

Jednorázový návlek na obuv

- gumička po obvodu



CXS MAGDA, 1160 008 100 00

Velikost

15 x 41 cm

Materiál: 100 % polypropylen

Gramáž: 10 g/m²

Karton: 1000 ks

Balení: 100 ks

Jednotka: 1 balení

Jednorázová čepice

- netkaná textilie
- střih baret



CXS ERIKA, 1160 007 113 00

Velikost

80 x 135 cm

Materiál: 100 % polyetylen

Tloušťka: 0,018 mm

Karton: 10 balení / 1000 ks

Jednotka: 1 balení / 100 ks

Jednorázová zástěra

- úvazek vzadu v pase



CXS ONETIME, 1170 008 113 00

Velikost
UNI

Materiál: 100 % polyetylen

Karton: 250 ks

Jednotka: 1 ks

Pláštěnka

- jednorázová
- lehká
- dobře skladná
- zapínání na druky



CXS EVA, 1170 037 150 00

Velikost
UNI (101 x 127 cm)

Materiál: 100 % EVA

Karton: 100 ks

Jednotka: 1 ks

Pončo do deště

- nepromokavé
- vhodné pro ženy, muže i děti
- boční zapínání na 2 druky
- reflexní doplňky



CXS GUSTAV, 1170 005 XXX 00

Velikost
90 x 120 cm

Materiál: 64 % PVC 36 % polyester

Karton: 40 ks

Jednotka: 1 ks

Zástěra

- nepromokavá
- s náprsenkou



VIZWELL YORK, 1116 001 XXX XX

Velikost
M - 3XL

Materiál: 100 % polyester Oxford

Norma: EN ISO 20471, EN 343

Karton: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Pánský výstražný oděv do deště

- nepromokavý
- kapuce v límci
- rukávy do gumy
- větrání na zádech a v podpaží
- kalhoty v pase do gumy
- 2 postranní kapsy
- regulovatelná šířka nohavíc
- lepené švy
- praktické balení na zip



VIZWELL BATH, 1116 009 XXX XX



Velikost
S - 3XL

Materiál: 100 % polyester Oxford

Norma: EN ISO 20471, EN 343

Karton: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Pánský výstražný plášť do deště

- nepromokavý
- odepínací kapuce v límci
- rukávy do gumy
- lepené švy
- větrání na zádech a v podpaží
- praktické balení na zip



CXS PU, 1170 045 717 XX



Velikost
S - 3XL

Materiál: 100 % polyuretan

Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Bunda do deště

- nepromokavá
- kapuce v límci
- vnitřní manžety v rukávech do gumy
- stahování v dolním okraji
- zapínání na zip i druhy
- větrání na zádech a v podpaží
- zatavené švy
- reflexní doplňky



CXS PU, 1170 046 717 XX



Velikost
S - 3XL

Materiál: 100 % polyuretan

Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Kalhoty do deště

- nepromokavé
- v pase do gumy
- zatavené švy
- reflexní doplňky



CXS PROFÍ, 1170 003 XXX XX

Velikost

M - 4XL (modrá: S - 4XL)

Materiál: 60 % polyester 40 % PVC

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Oblek do deště

- nepromokavý
- kapuce v límci
- stahování v dolním okraji
- zapínání na zip
- větrání na zádech a v podpaží
- kalhoty v pase do gumy
- lepené švy
- nižší hmotnost
- praktické balení na zip
- reflexní doplňky (pouze barva 400, 500)



CXS VENTO, 1170 004 XXX XX

Velikost

M - 4XL (modrá: S - 4XL)

Materiál: 60 % polyester 40 % PVC

Norma: EN ISO 13688

Karton: 40 ks

Jednotka: 1 ks

Plášť do deště

- nepromokavý
- kapuce v límci
- vnitřní manžety v rukávech do gumy
- zapínání na zip i druky
- větrání na zádech a v podpaží
- lepené švy
- nižší hmotnost
- praktické balení na zip
- reflexní doplňky



CXS DEREK, 1170 001 XXX XX

Velikost

M - 4XL

Materiál: 64 % PVC 36 % polyester

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Plášť do deště

- nepromokavý
- lem rukávů na druku
- zapínání na zip i druky
- větrání na zádech a v podpaží
- lepené švy



CXS KOVAR, 1180 005 000 00


Velikost
UNI

Materiál: hovězinová štípenka

Norma: EN ISO 11611 třída 2/A1

Karton: 25 ks

Jednotka: 1 ks

Kovářská zástěra

- délka 110 cm
- šířka 75 cm
- tloušťka 1,0 - 1,2 mm


CXS SVAREC, 1180 004 000 00


Velikost
UNI

Materiál: hovězinová štípenka

Norma: EN ISO 11611 třída 2/A1

Karton: 25 ks

Jednotka: 1 ks

Svářečská zástěra

- krytá ramena
- délka 110 cm
- šířka 75 cm
- tloušťka 1,0 - 1,2 mm



CXS RUKI, 1180 007 000 00

Velikost
UNI

Materiál: hovězinová štípenka

Norma: EN ISO 11611 třída 2/A1

Karton: 25 ks

Jednotka: 1 ks

Svářečský rukávnik

- upevnění pomocí koženého řemínku s plastovou přezkou
- délka 68 cm
- tloušťka 1,0 - 1,2 mm

**CXS KAME, 1180 006 000 00**

Velikost
UNI

Materiál: hovězinová štípenka

Norma: EN ISO 11611 třída 2/A1

Karton: 50 ks

Jednotka: 1 ks

Svářečské kamaše

- kožené kamaše pro svářeče
- upevnění pomocí kožených řemínků s plastovými přezkami
- délka 48 cm
- tloušťka 1,0 - 1,2 mm



CXS CAMO, 1290 147 531 XX
Velikost
S - 3XL

Materiál: 100 % polyester

Doplňkový materiál: 96 % polyester 4 % elastan

Podšívka: 100 % polyester

Karton: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Pánská bunda

- kombinace materiálů
- zateplení v přední a zadní části bundy
- fleecový límec
- vnitřní manžety v rukávech
- stahování v dolním okraji
- vnitřní náprsní kapsa


NOVINKA
CXS CAMO, 1490 300 524 XX

Velikost
46 - 64

Materiál: 65 % polyester 35 % bavlna

Vazba: kepr

Gramáž: 240 g/m²
Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Pánské kalhoty

- hydrofobní úprava
- flexibilní pas s poutky na opasek
- přední kapsy
- zadní kapsy, pravá zadní kapsa s patkou na suchý zip
- boční kapsy s klopou, pravá boční kapsa na zip
- odepínací nohavice
- rozlišení pravé a levé nohavice barvou zipu


barevné rozlišení zipů u nohavic

CXS CAMO, 1820 054 524 00

Velikost
UNI

Materiál: kepr 65 % polyester 35 % bavlna

Gramáž: 240 g/m²
Karton: 100 ks

Balení: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Čepice

- s kšilem
- hydrofobní úprava



stehenní multifunkční kapsy

OEKO
TEX®

STANDARD
100

COMFORT
STŘÍH



hydrofobní úprava

DOPRODEJ
CXS DIXON, 1290 115 701 XX
Velikost
S - 3XL

Základní materiál: 92 % polyester 8 % elastan

Doplňkový materiál: 65 % polyester 35 % bavlna

Gramáž: 180 g/m²
Karton: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Pánská bunda

- lehká vycházková bunda
- kapuce napevno
- krytý zip
- regulovatelné manžety na rukávech
- náprsní kapsa
- vnitřní náprsní kapsa
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky
- podšívka ze síťoviny


DOPRODEJ
CXS DIXON, 1490 121 701 XX
Velikost
S - 3XL

Základní materiál: 92 % polyester 8 % elastan

Doplňkový materiál: 65 % polyester 35 % bavlna

Gramáž: 180 g/m²
Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Pánské kalhoty

- lehké vycházkové kalhoty
- pas s gumou v bocích
- poutka na opasek
- 4 přední kapsy
- zadní kapsa na zip
- větrání na stehnech a v zadní kolenní části
- reflexní doplňky
- vnitřní protiskluzová gumová páska v pase


CXS DIXON, 1450 032 XXX XX
Velikost
S - 3XL

Základní materiál: 92 % polyester 8 % elastan

Doplňkový materiál: 65 % polyester 35 % bavlna

Materiál - černá varianta: 92 % polyester 8 % elastan

Gramáž: 180 g/m²
Karton: 30 ks

Jednotka: 1 ks

Pánské kraťasy

- lehké vycházkové kraťasy
- pas s gumou v bocích
- poutka na opasek
- 4 přední kapsy
- zadní kapsa na zip
- reflexní logo na nohavici
- vnitřní protiskluzová gumová páska v pase





krytý zip

regulovatelné manžety

stehenní kapsy na zip

NOVINKA

CXŠ AUGUSTA, 1290 006 400 XX



Velikost
S - 3XL

Materiál: 100 % polyester

Karton: 50 ks

Jednotka: 1 ks

Pánská ultralehká bunda

- boční kapsy na zip
- zadní kapsa s krytým zipem
- bunda se dá složit/zabalit do zadní kapsy
- rukávy a spodní lem do gumičky
- reflexní doplňky
- vodoodpudivá úprava (vydrží až 10 prání)
- kapuce napevno



ULTRALIGHT



bunda se dá zabalit do zadní kapsy



bunda prakticky zabalená v kapse





reflexní doplňky

rukávy do gumičky

CXS STRETCH, 1230 116 XXX XX



TPU



250

Velikost

S - 3XL (černá S - 5XL)

Materiál: 96 % polyester 4 % elastan

Podšívka: 100 % polyester, kombinace s fleecem

Norma: EN ISO 13688

Karton: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Pánská softshellová bunda

- odepínací kapuce
- větrání v podpaží
- náprsní kapsy - na druk a zip
- boční kapsy na zip
- vnitřní manžety v rukávech
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky
- vnitřní kapsa na zip
- ULTRA TPU membrána
- odolnost materiálu proti průniku vody 5 000 mm mimo oblast švů
- paropropustnost 5 000 g/m²/24h



413



414



700



800



CX5 NORFOLK, 1230 109 XXX XX

TPU

816
Velikost

S - 3XL (černá S - 5XL)

Materiál: 96 % polyester 4 % elasthan

Podšívka: 100 % polyester - fleece

Norma: EN ISO 13688

Karton: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Pánská softshellová bunda

- odepínací kapuce
- větrání v podpaží
- vnitřní manžety v rukávech
- náprsní kapsa
- vnitřní kapsa
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky
- OPTI TPU membrána
- odolnost materiálu proti průniku vody 8 000 mm mimo oblast švů
- paropropustnost 3000 g/m²/24h


817

800


CXŠ DURHAM, 1230 072 XXX XX



TPU



160

Velikost

S - 3XL (černá S - 4XL)

Materiál: 96 % polyester 4 % elastan

Podšívka: 100 % polyester - fleece

Karton: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Pánská softshellová bunda

- odepínací kapuce
- kapsa na zip na levém rukávu
- vnitřní manžety v rukávech
- náprsní kapsa
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky
- OPTI TPU membrána
- odolnost materiálu proti průniku vody 10 000 mm (mimo oblast švů a mimo materiálu kolem kapes)
- paropropustnost 3000 g/m²/24h



260



411

INOVOVANÁ BARVA



600



802



806

DOPRODEJ

CX5 DAYTON, 1230 112 410 XX



TPU

Velikost
S - 3XL

Materiál: 100 % polyester

Karton: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Pánská softshellová bunda

- kapuce napevno
- malá kapsička na rukávu
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky
- OPTI TPU membrána
- odolnost materiálu proti průniku vody 8 000 mm mimo oblast švů
- paropropustnost 3000 g/m²/24h



CX5 FRANCISCO, 1230 066 710 XX



TPU

Velikost
S - 4XL

Materiál: 96 % polyester 4 % elastan

Podšívka: 100 % polyester - fleece

Karton: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Pánská softshellová bunda

- odepínací kapuce
- větrání v podpaží
- regulovatelné manžety na rukávech
- náprsní kapsa
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky
- OPTI TPU membrána
- odolnost materiálu proti průniku vody 10 000 mm mimo oblast švů
- paropropustnost 3000 g/m²/24h



CX5 SACRAMENTO, 1230 008 706 XX



TPU

Velikost
S - 4XL

Materiál: 96 % polyester 4 % elastan

Podšívka: 100 % polyester - fleece

Karton: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Pánská softshellová bunda

- odepínací kapuce
- větrání v podpaží
- regulovatelné manžety na rukávech
- náprsní kapsa
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky
- OPTI TPU membrána
- odolnost materiálu proti průniku vody 10 000 mm mimo oblast švů
- paropropustnost 3000 g/m²/24h



CXS LAVAL, 1230 026 800 XX



TPU



Velikost

S - 4XL

Materiál: 96 % polyester 4 % elasthan

Podšívka: 100 % polyester - fleece

Karton: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Pánská softshellová bunda

- odepínací kapuce
- větrání v podpaží
- vnitřní manžety v rukávech
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky
- OPTI TPU membrána
- odolnost materiálu proti průniku vody 10 000mm mimo oblast švů
- paropropustnost 3000 g/m²/24h



CXS LEONIS, 1290 167 817 XX



Velikost

S - 3XL

Základní materiál: 100 % polyester

Materiál - prošívaná část: 100 % nylon

Doplňkový materiál: 94 % polyester 6 % elasthan

Podšívka: 100 % nylon

Výplň: 100 % polyester

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 kusů

Jednotka: 1 ks

Pánská bunda

- do práce i pro volný čas
- kombinace materiálů
- rukávy a spodní lem do gumičky
- náprsní a boční zipové kapsy
- ventilace v zadní části
- vnitřní náprsní kapsa na zip
- reflexní doplňky

NOVÁ BARVA 800

817



CXS NORFOLK, 1220 016 XXX XX**Velikost**

S - 3XL (černá S - 5XL)

Materiál: 100 % polyester ripstop**Výplň:** 100 % polyester**Podšívka:** 100 % polyester**Norma:** EN ISO 13688**Karton:** 10 ks**Jednotka:** 1 ks**Pánská softshellová bunda**

- zateplená
- odepínací kapuce
- větrání v podpaží
- vnitřní manžety v rukávech
- náprsní kapsy
- v pravé kapse odnímatelné pouzdro na ID kartu
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky
- vnitřní kapsy
- OPTI TPU membrána
- vnitřní otvor na zip pro aplikaci výšivky
- odolnost materiálu proti průniku vody 8 000 mm mimo oblast švů
- paropropustnost 3000 g/m²/24h



816



817



800

4ENVI

NOVINKA

CXS 4ENVI PORTLAND, 1210 126 XXX XX



Velikost

S - 4XL,
barva 800: S - 5XL

Materiál: 82 % recyklovaný polyester 18 % polyuretan

Doplňkový materiál: 76 % recyklovaný polyester 24 % polyuretan

Podšívka: 100 % recyklovaný polyester

Výplň: 100 % recyklovaný polyester

Norma: EN ISO 13688

Karton: 10 kusů

Jednotka: 1 ks

Pánská bunda

- vyrobená z recyklovaných materiálů
- kombinace materiálů
- kapuce napevno
- náprsní a boční kapsy na zip
- rukávy do gumičky
- spodní lem do gumičky
- vnitřní náprsní kapsa na suchý zip
- reflexní doplňky



414



518



718



800

vyrobeno z recyklovaného materiálu

reflexní doplňky

spodní lem do gumičky

CXS VEGAS, 1220 013 XXX XX



TPU



Velikost

S - 4XL (černá S - 6XL)

Materiál: 96 % polyester 4 % elastan

Výplň: 100 % polyester

Podšívka: 100 % polyester - fleece

Karton: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Pánská softshellová bunda

- zateplená
- odepínací kapuce
- větrání v podpaží
- vnitřní manžety v rukávech
- regulovatelné manžety na rukávech
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky
- vnitřní kapsa
- OPTI TPU membrána
- odolnost materiálu proti průniku vody 10 000 mm mimo oblast švů
- paropropustnost 3000 g/m²/24h

160



260



411



800



CXS KANSAS, 1290 160 XXX XX


726

800

Velikost

S - 3XL

Materiál: 100 % nylon a 92 % polyester 8 % elastan**Podšívka:** 100 % nylon**Výplň:** 100 % polyester**Karton:** 10 ks**Jednotka:** 1 ks**Pánská bunda**

- kombinace materiálů
- boční kapsy na zip
- rukávy do gumičky
- spodní lem do gumičky
- vnitřní náprsní kapsa na zip
- reflexní doplňky


CXS LINCOLN, 1290 161 800 XX
**Velikost**

S - 2XL

Materiál: 100 % polyester**Výplň:** 100 % polyester**Podšívka:** 100 % polyester**Karton:** 10 ks**Jednotka:** 1 ks**Pánský kabát**

- zateplený
- oboustranný zip
- odepínací kapuce
- rukávy ukončeny pružnou manžetou
- boční rozparky se zipem
- vnitřní kapsa na zip
- černé reflexní doplňky



CXS BALTIMORE, 1210 096 XXX XX



TPU



Velikost

S - 4XL (šedo-černá S - 5XL)

440

Materiál: 100 % polyester

Výplň: 100 % polyester

Podšívka: 100 % polyester

Norma: EN ISO 13688, EN 14058

Karton: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Pánská bunda

- zateplená
- odepínací kapuce
- vnitřní manžety v rukávech
- plastové poutko
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky
- 3 vnitřní kapsy
- lepené □vy
- TPU membrána



CXS BRIGHTON, 1210 078 XXX XX

TPU

Velikost
 S - 4XL

806
Materiál: 100 % polyester Oxford

Výplň: 100 % polyester

Podšívka: 100 % polyester

Norma: EN ISO 13688, EN 14058

Karton: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Pánská bunda

- zateplená
- odepínací kapuce
- větrání v podpaží
- vnitřní manžety v rukávech
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky
- vnitřní kapsa na zip
- lepené □vy


803

802

CXS IRVINE, 1210 001 XXX XX



Velikost

S - 4XL (šedo-černá S - 6XL)

Materiál: 100 % polyester Oxford

Výplň: 100 % polyester

Podšívka: 100 % polyester

Norma: EN ISO 13688, EN 14058

Karton: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Pánská bunda 2 v 1

- zateplená
- odepínací kapuce
- odepínací rukávy
- regulovatelné manžety na rukávech
- plastové poutko
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky
- vnitřní kapsa
- lepené Dvy

260



411

510

610

710



CXS FREMONT, 1210 005 810 XX


Velikost
S - 4XL

Materiál: 100 % polyester

Výplň: 100 % polyester

Podšívka: 100 % polyester

Karton: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Pánská bunda

- zateplená
- kapuce v límci
- regulovatelné manžety na rukávech
- stahování v pase
- reflexní doplňky
- vnitřní kapsa
- lepené Dly


CXS PILOT, 1210 003 800 XX


Velikost
S - 3XL

Materiál: 100 % polyester

Výplň: 100 % polyester

Podšívka: 100 % polyester

Vložka: 100 % polyester

Karton: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Pánská bunda 5 v 1

- zateplená
- kapuce v límci
- odepínací rukávy
- odepínací límeček a vnitřní vložka z umělé kožešiny
- kapsa na zip na levém rukávu
- pas a rukávy ukončeny pružnou manžetou
- vnitřní kapsa
- lepené Dly


CXS GEORGIA, 1210 010 800 XX


Velikost
S - 3XL

Materiál: 65 % polyester 35 % bavlna

Výplň: 100 % polyester

Podšívka: 100 % polyester

Karton: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Pánská bunda 2 v 1

- zateplená
- odepínací rukávy
- kapuce v límci
- vnitřní manžety v rukávech
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky
- 2 vnitřní kapsy



NOVINKA

CXŠ AUGUSTA, 1290 003 266 XX



Velikost
XS - 3XL

Materiál: 100 % polyester

Karton: 50 ks

Jednotka: 1 ks

Dámská ultralehká bunda

- kapuce napevno
- boční kapsy na zip
- zadní kapsa s krytým zipem
- bunda se dá složit/zabalit do zadní kapsy
- rukávy a spodní lem do gumičky
- reflexní doplňky
- vodoodpudivá úprava (vydrží až 10 prání)



ULTRALIGHT



bunda se dá zabalit do zadní kapsy



bunda prakticky zabalená v kapse





reflexní doplňky

rukávy do gumičky

CXS WICHITA, 1290 174 XXX XX



Velikost
XS - 3XL

Materiál: 100 % polyester

Výplň: 100 % polyester

Podšívka: 100 % polyester

Karton: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Dámský kabát

- zateplený
- boční kapsy na zip
- rukávy ukončeny pružnou manžetou
- boční rozparky na druk
- vnitřní kapsa na zip
- černé reflexní doplňky
- kapuce napevno
- oboustranný zip

NOVÁ BARVA

466



800



CXS ARIZONA, 1210 122 700 XX



Velikost
XS - 3XL

Materiál: 100 % polyester

Výplň: 100 % polyester

Podšívka: 100 % polyester

Karton: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Dámská bunda

- zateplená
- prodloužená
- kapuce napevno
- regulovatelné manžety na rukávech
- vnitřní manžety v rukávech
- menší kapsy na zip a pod nimi kapsy kryté patkou
- černé reflexní doplňky
- lepené Dry
- OPTI TPU membrána
- odolnost materiálu proti průniku vody 5000 mm
- paropropustnost 3000 g/m²/24h





vnitřní kapsa na zip

rukávy ukončeny pružnou manžetou

boční rozparky na druk

CXS NEVADA, 1230 119 XXX XX



TPU



Velikost
XS - 3XL

Materiál: 96 % polyester 4 % elastan

Podšívka: 100 % polyester - fleecce

Karton: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Dámská softshellová bunda

- odepínací kapuce
- větrání v podpaží
- vnitřní manžety v rukávech
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky
- ULTRA TPU membrána
- odolnost materiálu proti průniku vody 5000 mm mimo oblast švů
- paropropustnost 5000 g/m²/24h



NOVÁ BARVA

300



DOPRODEJ

214



528



800

CXS ORLEANS, 1290 144 800 XX**Velikost**

XS - 2XL

Materiál: 96 % polyester 4 % elastan**Podšívka:** 100 % polyester - velur**Karton:** 10 ks**Jednotka:** 1 ks**Dámský softshellový kabát**

- odepínací kapuce
- vnitřní manžety v rukávech
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky
- OPTI TPU membrána
- odolnost materiálu proti průniku vody 10 000 mm mimo oblast švů
- paropropustnost 3000 g/m²/24h

**CXS MERIDEN, 1290 110 418 XX****Velikost**

XS - 3XL

Základní materiál: 100 % nylon**Doplňkový materiál:** 92 % polyester 8 % elastan**Podšívka:** 100 % polyester**Karton:** 10 ks**Jednotka:** 1 ks**Dámská bunda**

- kombinace materiálů
- kapuce napevno
- rukávy do gumičky
- reflexní doplňky

**CXS DIGBY, 1230 025 800 XX****Velikost**

XS - 4XL

Materiál: 96 % polyester 4 % elastan**Podšívka:** 100 % polyester**Karton:** 10 ks**Jednotka:** 1 ks**Dámská softshellová bunda**

- odepínací kapuce
- větrání v podpaží
- vnitřní manžety v rukávech
- náprsní kapsa
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky
- OPTI TPU membrána
- odolnost materiálu proti průniku vody 10 000 mm mimo oblast švů
- paropropustnost 3000 g/m²/24h



CXS OCEANIA, 1210 117 XXX XX



Velikost
S - 3XL

Materiál: 100 % nylon

Výplň: 100 % polyester

Podšívka: 100 % nylon

Karton: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Dámská bunda oboustranná

- zateplená
- kapuce napevno
- rukávy do gumičky
- spodní lem do gumičky
- reflexní doplňky



735



460



460

vnitřní strana bundy

735

CXS OCEANSIDE II, 1210 116 511 XX**Velikost**

S - 3XL

Materiál: 100 % nylon**Výplň:** 100 % polyester**Podšívka:** 100 % nylon**Karton:** 10 ks**Jednotka:** 1 ks**Dámská bunda**

- zateplená
- kapuce napevno
- rukávy do gumičky
- spodní lem do gumičky
- reflexní doplňky

**CXS KENOVA, 1210 017 802 XX****Velikost**

XS - 3XL

Materiál: 100 % polyester**Výplň:** 100 % polyester**Podšívka:** 100 % polyester**Karton:** 10 ks**Jednotka:** 1 ks**Dámská bunda**

- zateplená
- kapuce napevno
- regulovatelné manžety na rukávech
- stahování v dolním okraji
- vnitřní kapsa
- lepené Dvy
- reflexní doplňky
- odolnost materiálu proti průniku vody 2000 mm
- paropropustnost 2000 g/m²/24h

**CXS IRVINE, 1210 098 710 XX****Velikost**

XS - 3XL

Materiál: 100 % polyester Oxford**Výplň:** 100 % polyester**Podšívka:** 100 % polyester**Norma:** EN ISO 13688, EN 14058**Karton:** 10 ks**Jednotka:** 1 ks**Dámská bunda 2 v 1**

- zateplená
- odepínací kapuce
- odepínací rukávy
- plastové poutko
- pas a rukávy ukončeny pružnou manžetou
- reflexní doplňky
- vnitřní kapsa
- lepené Dvy



4ENVI

NOVINKA
CXS 4ENVI HAMPTON, 1290 189 XXX XX

414
Velikost

S - 4XL (barva 718: S - 5XL)

Základní materiál: 100 % recyklovaný polyester

Doplňkový materiál: 90 % recyklovaný polyester 10 % elastan

Norma: EN ISO 13688

Karton: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Pánská mikina

- kombinace recyklovaných materiálů
- náprsní kapsa a boční kapsy na zip
- rukávy do gumičky
- spodní lem do gumičky
- vnitřní náprsní kapsa na zip
- reflexní doplňky


518
718


vyrobeno z recyklovaného materiálu

reflexní doplňky

spodní lem do gumičky

CXS CARSON, 1210 095 710 XX

DOPRODEJ
Velikost

S - 3XL

Materiál: 100 % polyester

Gramáž: 280 g/m²
Podšívka: 100 % polyester - sherpa

Karton: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Pánská bunda

- pletenina
- kombinace materiálů
- kapuce napevno
- náprsní kapsa
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky


CXS MINTER, 1290 130 400 XX

Velikost

S - 3XL

Materiál: 100 % polyester

Podšívka: 100 % polyester single jersey

Výplň: 100 % polyester

Karton: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Pánská bunda

- kombinace materiálů
- zateplení v přední a zadní části bundy
- kapuce napevno
- doplňky v kontrastních barvách
- pas a rukávy ukončeny pružnou manžetou
- reflexní doplňky


CXS FLINT, 1290 131 810 XX

Velikost

S - 3XL

Materiál: 100 % polyester

Podšívka: 100 % polyester - fleece

Výplň: 100 % polyester

Karton: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Pánská bunda

- kombinace materiálů
- zateplení v přední a zadní části bundy
- kapuce napevno
- náprsní kapsa
- doplňky v kontrastních barvách
- pas a rukávy ukončeny pružnou manžetou
- reflexní doplňky
- vnitřní náprsní kapsa



CXS INDIANAPOLIS, 1290 107 729 XX

Velikost
S - 3XL

Materiál: 100 % polyester

Gramáž: 280 g/m²

Karton: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Pánská bunda

- pletenina
- kombinace materiálů
- kapuce napevno
- náprsní kapsa
- doplňky v kontrastních barvách
- rukávy do gumičky
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky

**CXS INDIANA, 1290 101 702 XX**

Velikost
S - 3XL

Materiál: 100 % polyester

Gramáž: 280 g/m²

Karton: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Pánská bunda

- pletenina
- kombinace materiálů
- kapuce napevno
- náprsní kapsa
- doplňky v kontrastních barvách
- pas a rukávy ukončeny pružnou manžetou
- reflexní doplňky

**CXS POMONA, 1290 103 715 XX**

Velikost
XS - 3XL

Materiál: 100 % polyester

Gramáž: 280 g/m²

Karton: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Dámská bunda

- pletenina
- kapuce napevno
- pas a rukávy ukončeny pružnou manžetou
- reflexní doplňky



CXS CAPE, 1290 102 710 XX



Velikost

XS - 3XL

Materiál: 100 % polyester

Gramáž: 280 g/m²

Karton: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Dámská bunda

- pletenina
- prodloužená
- kombinace materiálů
- kapuce napevno
- rukávy do gumičky
- spodní lem do gumičky
- reflexní doplňky



DOPRODEJ

CXS GARLAND, 1290 088 XXX XX



Velikost

S - 4XL (šedo-černá S - 5XL)

Materiál: 100 % polyester a 96 % polyester 4 % elasthan

Gramáž: 380 g/m²

Podšívka: 100 % polyester - fleecce

Karton: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Pánská bunda

- pletenina
- kombinace materiálů
- zesílené panely s TPU membránou na ramenou, loktech a bocích
- rukávy do gumičky
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky



CKS OTAWA, 1240 001 XXX XX



250



Velikost

šedá, červená, středně modrá: S - 3XL,
tmavě modrá: XS - 6XL, černá: XS - 3XL

Materiál: 100 % polyester - fleece

Gramáž: 450 g/m²

Karton: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Pánská bunda

- fleecová s protižmolující úpravou
- rukávy do guma
- náprsní kapsa
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky

414

700

800

NOVÁ BARVA

413



CKS GRANBY, 1510 031 XXX XX



414

800

Velikost

S - 3XL (černá S - 6XL)

Materiál: 100 % polyester - mikrofleece

Gramáž: 190 g/m²

Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Pánská mikina

- fleecová s protižmolující úpravou
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky



250

416

518

NOVÁ BARVA

NOVÁ BARVA

NOVÁ BARVA



CXS GRANBY LADY, 1510 051 XXX XX



Velikost
XS - 3XL

Materiál: 100 % polyester - mikrofleece

Gramáž: 190 g/m²

Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Dámská mikina

- fleecová s protižmolující úpravou
- rukávy do gumičky
- spodní lem do gumičky
- reflexní doplňky



250



416



107

DOPRODEJ



800



NOVÉ BARVY

109



432

CXS ARYN, 1520 177 XXX XX



Velikost

S - 3XL, černá XS - 5XL

Materiál: 65 % bavlna 35 % polyester

Gramáž: 300 g/m²

Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Pánská mikina

- kapuce napevno s možností stažení na šňůrku
- klokaní kapsa
- finální silikonová úprava
- reflexní doplňky (kromě barvy 701)
- vnitřní strana jemně počesaná
- pas a rukávy ukončeny pružnou manžetou z žebrovaného úpletu



701



416



414



800



700

CXŠ HARRISON, 1520 010 XXX XX



Velikost
S - 3XL

Vnější materiál: 100 % bavlna

Vnitřní materiál: 100 % polyester fleece

Gramáž: 360 g/m²

Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Pánská mikina

- kapuce napevno
- postranní kapsy na zip
- finální silikonová úprava
- reflexní doplňky



710



810



808



805

DOPRODEJ

CXŠ HARRIET, 1520 011 800 XX



Velikost
XS - 3XL

Vnější materiál: 100 % bavlna

Vnitřní materiál: 100 % polyester fleece

Gramáž: 360 g/m²

Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Dámská mikina

- kapuce napevno
- postranní kapsy na zip
- finální silikonová úprava
- reflexní doplňky



CXŠ MALONE, 1590 003 800 XX



Velikost
S - 3XL pánské, XS - 2XL dámské

Materiál: 87 % polyester 13 % elastan

Gramáž: 240 g/m²

Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Mikina / tričko

- vhodné jako 1. nebo 2. vrstva
- rozepínání na zip u krku
- raglánový dlouhý rukáv
- vysoce elastický a rychleschnoucí materiál
- ploché švy
- boční švy
- reflexní doplňky

CXŠ MALONE, 1590 002 800 XX



CXS TEXAS, 1520 136 XXX XX



Velikost

S - 3XL, barva 441: S - 4XL,
barvy 440, 800: XS - 5XL

Materiál: 55 % bavlna 45 % polyester

Gramáž: 300 g/m²

Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Pánská mikina

- pas a rukávy ukončeny pružnou manžetou
- zesílené panely na loktech
- náprsní kapsa
- kapsy na zip
- reflexní doplňky

NOVÁ BARVA

109



NOVÁ BARVA

250



270



440



441



710



800



CXS ODEON, 1520 001 XXX XX

Velikost

S - 3XL, černá S - 5XL

Materiál: 65 % bavlna single jersey 35 % polyester

Gramáž: 300 g/m²

Karton: 30 ks

Jednotka: 1 ks

Mikina

- pas, krk a rukávy ukončeny pružnou manžetou
- vnitřní strana počesaná fleecem
- finální silikonová úprava

413



NOVÁ BARVA



100



250



413



414



800



CX5 TORONTO, 1520 004 XXX XX



Velikost

S - 3XL, černá (800): S - 6XL

Materiál: FlexiShield 100 % polyester

Gramáž: 230 g/m²

Norma: EN 13688

Karton: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Pánská mikina

- otvor na palec na rukávu
- fleecový límec
- propínání na zip
- 2 přední kapsy na zip
- reflexní doplňky



NOVÉ BARVY

DOPRODEJ



DOPRODEJ

CX5 TORONTO, 1520 005 XXX XX



Velikost

XS - 3XL

Materiál: FlexiShield 100 % polyester

Gramáž: 230 g/m²

Norma: EN 13688

Karton: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Dámská mikina

- otvor na palec na rukávu
- fleecový límec
- propínání na zip
- 2 přední kapsy na zip
- reflexní doplňky

437

NOVÁ BARVA



NOVÁ BARVA

311



800



NOVINKA

CX5 FONTANA, 1310 162 717 XX

Velikost
XS - 3XL

Svršek: 100 % nylon

Výplň: 100 % polyester

Podšívka: 100 % polyester

Karton: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Dámská prodloužená vesta

- zateplená
- odepínací kapuce
- boční kapsy na zip
- boční rozparky na zip
- reflexní doplňky
- vnitřní náprsní kapsa na suchý zip
- oboustranný zip



ODĚVY

CX5 LEONIS, 1390 058 817 00

Velikost
S - 3XL

Základní materiál: 100 % polyester

Materiál - prošívaná část: 100 % nylon

Podšívka: 100 % nylon

Výplň: 100 % polyester

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 kusů

Jednotka: 1 ks

Pánská vesta

- do práce i pro volný čas
- kombinace materiálů
- spodní lem do gumičky
- náprsní a boční zipové kapsy
- vnitřní náprsní kapsa na zip
- reflexní doplňky



CXS HEBRON, 1320 016 805 XX

TPU

Velikost

M - 3XL

Materiál: 96 % polyester 4 % elastan

Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Pánská softshellová vesta

- náprsní kapsa
- spodní lem do gumičky
- TPU membrána
- odolnost materiálu proti průniku vody 3000 mm mimo oblast švů
- paropropustnost 600 g/m²/24h
- reflexní doplňky


CXS HEBRON, 1320 017 805 XX

TPU

Velikost

XS - 2XL

Materiál: 96 % polyester 4 % elastan

Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Dámská softshellová vesta

- spodní lem do gumičky
- TPU membrána
- odolnost materiálu proti průniku vody 3000 mm mimo oblast švů
- paropropustnost 600 g/m²/24h
- reflexní doplňky


DOPRODEJ
CXS PASO, 1320 010 802 XX

Velikost

S - 3XL

Materiál: 100 % polyester

Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Pánská softshellová vesta

- ultralehká
- náprsní kapsa
- spodní lem do gumičky
- reflexní doplňky
- bez TPU membrány



CXS TOPEKA, 1320 001 800 XX



TPU



Velikost
S - 3XL

Materiál: 96 % polyester 4 % elastan

Podšívka: 100 % polyester - fleece

Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Pánská softshellová vesta

- náprsní kapsa
- TPU membrána
- odolnost materiálu proti průniku vody 3000 mm mimo oblast švů
- paropropustnost 800 g/m²/24h
- reflexní doplňky



CXS LAREDO, 1320 002 800 XX



Velikost
XS - 2XL

Materiál: 100 % polyester

Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Dámská vesta

- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky



DOPRODEJ

CXS OVERLAND, 1310 027 XXX XX



Velikost
S - 4XL

Materiál: 100% polyester

Karton: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Pánská vesta

- zateplená
- kapuce napevno
- pas do pružné manžety
- reflexní doplňky



805

800

CXS OMAK, 1310 018 804 XX

Velikost

XS - 3XL

Svršek: 100 % nylon

Výplň: 100 % polyester

Podšívka: 100 % polyester

Karton: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Dámská vesta

- zateplená
- kapuce napevno
- spodní lem do gumičky
- reflexní doplňky


CXS ANTARKTIDA, 1121 001 800 XX

Velikost

S - 3XL

Materiál: 100 % polyester - microfleece

Podšívka: 100 % polyester - microfleece

Gramáž: 280 g/m²
Karton: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Pánská vyhřívaná vesta

- fleecová s protišmolkující úpravou
- integrované topné prvky v oblasti hrudníku, zad a zadní části krku
- mechanický spínač umožňuje intuitivní ovládání a nastavení 3 stupňů vyhřívání
- nabíjení přes USB zástrčku umístěnou ve vnitřní kapse
- vnitřní kapsa na zip pro uložení powerbanky
- vyhřevnost zajištěna pomocí powerbanky připojené USD kabelem
- powerbanka není součástí balení (powerbanka na str. 508)



CXS MILFORD, 1330 036 XXX XX



Velikost
XS - 2XL

Materiál: 100 % polyester fleece

Gramáž: 260 g/m²

Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Dámská vesta

- fleecová s protišmolující úpravou



DOPRODEJ

INOVACE - ZMĚNA BARVY

100

109

CXS UTAH, 1330 001 414 XX



Velikost
S - 3XL

Materiál: 100 % polyester - fleece

Gramáž: 450 g/m²

Karton: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Pánská vesta

- fleecová s protišmolující úpravou
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky



CXS UTAH, 1330 002 250 XX



Velikost
S - 3XL

Materiál: 100 % polyester fleece

Gramáž: 350 g/m²

Karton: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Pánská vesta

- fleecová s protišmolující úpravou
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky



CXS OHIO, 1310 003 XXX XX

Velikost

M - 3XL (černá S - 3XL)

Materiál: 65 % polyester 35 % bavlna

Výplň: 100 % polyester

Podšívka: 100 % polyester

Karton: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Pánská vesta

- zateplená
- ramena a límec pošíty manšestrem
- pružné stažení průramku
- zapínání na zip krytý legou
- stahování v dolním okraji
- vnitřní kapsa na zip
- reflexní doplňky


400

500

800
CXS DENVER, 1310 004 XXX XX

Velikost

M - 3XL (modrá S - 3XL)

Materiál: 65 % polyester 35 % bavlna

Výplň: 100 % polyester

Podšívka: 100 % polyester

Karton: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Pánská vesta

- zateplená
- prodloužený zadní díl
- zapínání na druky
- reflexní doplňky


400

800

CXS SEATTLE, 1310 001 XXX XX



260

411

Velikost
S - 3XL

Materiál: 100 % polyester Oxford

Výplň: 100 % polyester

Podšívka: 100 % polyester

Norma: EN ISO 13688

Karton: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Pánská vesta

- zateplená
- fleecový límec
- plastové poutko
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky
- vnitřní kapsa
- odolnost materiálu proti průniku vody 2000 mm



CXS SEATTLE, 1310 002 XXX XX



810

802

Velikost

M - 3XL (černo-šedá S - 3XL)

Materiál: 100 % polyester Oxford

Výplň: 100 % polyester

Podšívka: 100 % polyester - fleec

Norma: EN ISO 13688

Karton: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Pánská vesta

- zateplená
- fleecová podšívka
- plastové poutko
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky
- vnitřní kapsa
- odolnost materiálu proti průniku vody 2000 mm



NOVINKA
CXŠ RICHARD, 1690 073 XXX XX
Velikost

 S - 3XL,
 černé (800): S - 5XL

Materiál: 98 % bavlna 2 % elastan, single jersey

Gramáž: 170 -180 g/m²
Karton: 60 ks

Jednotka: 1 ks

Pánské tričko bez rukávů

- zpevňující krční a ramenní páska
- boční švy
- finální silikonová úprava

414
416
700
800

NOVINKA
CXŠ WORKWEAR, 1610 430 XXX XX
Velikost

400, 820: S - 5XL, 737, 803: S - 3XL

Materiál: 98 % bavlna 2 % elastan, single jersey

Gramáž: 180 g/m²
Karton: 60 ks

Jednotka: 1 ks

Tričko

- WORKWEAR potisk
- zpevňující krční a ramenní páska
- boční švy
- finální silikonová úprava

400

737
803
820


NOVINKA

CXŠ OLSEN, 1610 404 XXX XX

Velikost

S - 5XL, barva 436 a 619: S - 3XL

Materiál: 100 % bavlna

Gramáž: 180 g/m²

Karton: 60 ks

Jednotka: 1 ks

Tričko

- zpevňující krční páska
- boční švy
- finální silikonová úprava



260

411

436

619

734



NOVINKA

CXŠ MERLIN, 1610 403 XXX XX

Velikost

S - 3XL, tmavě šedé S - 5XL

Materiál: 95 % bavlna 5 % elastan, single jersey

Gramáž: 170 - 175 g/m²

Karton: 60 ks

Jednotka: 1 ks

Tričko

- zpevňující krční a ramenní páska
- boční švy
- finální silikonová úprava



250

190

466

716



CXŠ MARKUS, 1690 051 XXX XX
Velikost

S - 3XL, černá S - 5XL

Materiál: 100 % bavlna, single jersey

Gramáž: 155 g/m²

Karton: 60 ks

Jednotka: 1 ks

Pánské tílko

- bez bočních švů
- finální silikonová úprava

100
800

CXŠ NOLAN, 1610 312 XXX XX
Velikost

S - 3XL, černá S - 5XL

Materiál: 98 % bavlna 2 % elastan, single jersey

Gramáž: 180 g/m²

Karton: 60 ks

Jednotka: 1 ks

Tričko

- zpevňující krční a ramenní páska
- boční švy
- finální silikonová úprava

250

100
414
416
518
717
800


CXS WILDER, 1610 331 XXX XX

Velikost

S - 3XL, černá S - 5XL

Materiál: 95 % bavlna 5 % elastan, single jersey

Gramáž: 180 g/m²

Karton: 60 ks

Jednotka: 1 ks

Tričko

- CXS potisk
- zpevňující krční a ramenní páska
- boční švy
- finální silikonová úprava

NOVÁ BARVA

416



NOVÁ BARVA

718



100



800



CXS DARREN, 1610 200 XXX XX

Velikost

XS - 3XL, černá XS - 5XL

Materiál: 95 % bavlna 5 % elastan, single jersey

Gramáž: 175 g/m²

Karton: 60 ks

Jednotka: 1 ks

Tričko

- CXS potisk
- zpevňující krční páska v kontrastní šedé/červené barvě
- prošití v kontrastní červené barvě
- boční švy
- finální silikonová úprava

109



800



CXŠ DANIEL, 1610 001 XXX XX
Velikost

S - 3XL

(bílá, středně modrá a černá S - 5XL)

Materiál: 100 % bavlna, single jersey

Gramáž: 160 g/m²
Karton: 60 ks

Jednotka: 1 ks

Tričko

- zpevňující krční a ramenní páska
- bez bočních švů
- finální silikonová úprava

416

100
714
711
800
414
413

412
511
515
150
200
250


NOVINKA

CXS HENRY, 1630 340 XXX XX

Velikost

S - 4XL (706, 739: S - 3XL)

Materiál: 97 % bavlna 3 % elastan, single jersey

Gramáž: 200 - 220 g/m²

Karton: 60 ks

Jednotka: 1 ks

Polokořle

- zpevňující krční páska
- kontrastní lem na žebrovaném límci
- boční švy
- spodní okraj s bočními rozparky
- finální silikonová úprava



406

706

114

739

801



CXS MICHAEL, 1630 001 XXX XX

Velikost

S - 3XL,

černá, tmavě modrá S - 5XL

Materiál: 100 % bavlna pique

Gramáž: 200 g/m²

Karton: 60 ks

Jednotka: 1 ks

Polokořle

- zpevňující krční páska
- lem na žebrovaném límci
- boční švy
- spodní okraj s bočními rozparky
- finální silikonová úprava



250

100

412

413

414

711

800



CXŠ SIMON, 1620 302 XXX XX
Velikost

S - 3XL, černá S - 5XL

Materiál: 98 % bavlna 2 % elastan, single jersey

Gramáž: 180 g/m²
Karton: 60 ks

Jednotka: 1 ks

Tričko

- zpevňující krční a ramenní páska
- boční švy
- finální silikonová úprava

NOVÁ BARVA
414

NOVÁ BARVA
717

416

800

CXŠ PETR, 1620 001 XXX XX
Velikost

 S - 3XL,
 černá, tmavě modrá S - 5XL

Materiál: 100 % bavlna, single jersey

Gramáž: 140 g/m²
Karton: 60 ks

Jednotka: 1 ks

Tričko

- zpevňující krční a ramenní páska
- elastická manžeta na konci rukávu
- bez bočních švů
- finální silikonová úprava

250

100

413

414

711

800


NOVÁ BARVA

100

250

NOVÁ BARVA

CXS EMILY, 1610 384 XXX XX



Velikost

XS - 3XL, černá XS - 4XL

Materiál: 95 % bavlna 5 % elastan, single jersey

Gramáž: 180 g/m²

Karton: 60 ks

Jednotka: 1 ks

Dámské tričko

- volnější střih s pružným lemem v pase
- kulatý průkrčník
- boční švy
- finální silikonová úprava



800



416



300



CXS LINDA, 1690 050 XXX XX



Velikost

XS - 2XL, černá XS - 3XL

Materiál: 95 % bavlna 5 % elastan

Gramáž: 180 g/m²

Karton: 60 ks

Jednotka: 1 ks

Dámské tílko

- boční švy
- finální silikonová úprava



528



100



800



CXŠ ELLA, 1610 178 XXX XX

528
Velikost

XS - 2XL, černá a bílá XS - 4XL

Materiál: 95 % bavlna 5 % elastan

Gramáž: 180 g/m²
Karton: 60 ks

Jednotka: 1 ks

Dámské tričko

- průkrčník do V
- boční švy
- raglánový rukáv
- finální silikonová úprava


100
250
413
415
800
CXŠ MARY, 1620 121 XXX XX

800
Velikost

XS - 4XL, středně modrá XS - 2XL

Materiál: 95 % bavlna 5 % elastan

Gramáž: 180 g/m²
Karton: 60 ks

Jednotka: 1 ks

Dámské tričko

- průkrčník do V
- boční švy
- raglánový rukáv
- finální silikonová úprava

100

413


CXS TIM, 1660 133 XXX XX

Velikost
39 - 48

Materiál: flanel 100 % bavlna

Gramáž: 160 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 30 ks

Jednotka: 1 ks

Flanelová košile

- manžety a patky kapes na knoflík
- dvě náprsní kapsy
- ohrnovací rukávy s možností připnutí
- vytkávaný flanel

465



402



CXS TOM, 1660 001 XXX XX

Velikost
39 - 48

Materiál: flanel 100 % bavlna

Gramáž: 145 g/m²

Norma: EN ISO 13688

Karton: 30 ks

Jednotka: 1 ks

Flanelová košile

- manžety a patky kapes na knoflík
- dvě náprsní kapsy
- potištěný flanel

710



411



NOVINKA
CXS ALBI, 1490 303 XXX XX
CORDURA
CORDURA
400
Velikost
 46 - 62

Základní materiál: 98 % bavlna 2 % elasthan

Cordura: 88 % nylon 12 % elasthan

Gramáž: 360 g/m²
Karton: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Pánské strečové džíny

- pas s poutky na opasek
- plastové poutko a poutko na kladivo
- doplňky z elastického materiálu CORDURA
- dvě zadní kapsy
- boční multifunkční kapsy
- kolena zesílena elastickým materiálem CORDURA


700

boční multifunkční kapsa


dopličky z elastického materiálu CORDURA

kolena zesílená elastickým materiálom CORDURA

NOVINKA
CXS BOISE, 1490 324 717 XX
Velikost

46 - 64

Základná materiál: 88 % nylon 12 % elastan

Doplňkový materiál: 92 % polyester 8 % elastan

Gramáž: 135 g/m²
Karton: 30 ks

Jednotka: 1 ks

Pánské kalhoty

- letní
- 4-way stretch materiál umožňující snadný a volný pohyb
- pas v bocích do gumy doplněný opaskem
- boční kapsy na zip
- stehenní kapsy na zip
- zadní kapsa na zip
- reflexní doplňky
- odepínací nohavice s barevným rozlišením pravé a levé
- možnost stažení v dolní části nohavic



4-way stretch materiál pro snadný a volný pohyb

odepínací nohavice



CXS NIMES I, 1490 071 411 XX
CORDURA
FABRIC

Velikost

46 - 62

Materiál: denim 100 % bavlna

Cordura: 100 % nylon

Gramáž: 370 g/m²
Karton: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Pánské džíny

- pas s poutky na opasek
- vnitřní protiskluzová gumová páska v pase
- dvě zadní kapsy z materiálu CORDURA
- boční multifunkční kapsy
- kolena zesílena materiálem CORDURA s možností vložení kolenních výztuh
- plastové poutko


DOPRODEJ
CXS NIMES III, 1490 081 710 XX
CORDURA
FABRIC

Velikost

46 - 62

Materiál: denim 100 % bavlna

Cordura: 100 % nylon

Gramáž: 370 g/m²
Karton: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Pánské džíny

- flexibilní pas s poutky na opasek
- vnitřní protiskluzová gumová páska v pase
- dvě zadní kapsy z materiálu CORDURA
- boční multifunkční kapsy
- kolena zesílena materiálem CORDURA
- plastové poutko



CXS MURET, 1450 040 XXX XX

710

411

Velikost

46 - 62

Materiál: 98 % denim bavlna 2 % elastan**Cordura:** 95 % nylon 5 % elastan**Gramáž:** 350 g/m²**Karton:** 20 ks**Jednotka:** 1 ks**Pánské kraťasy**

- pas s poutky na opasek
- dvě zadní kapsy z materiálu CORDURA
- boční multifunkční kapsy
- plastové poutko

**CXS VENATOR, 1490 001 XXX XX**

518

800

Velikost

46 - 64

Materiál: 98 % bavlna 2 % elastan**Gramáž:** 270 g/m²**Norma:** EN ISO 13688**Karton:** 20 ks**Jednotka:** 1 ks**Pánské kalhoty**

- flexibilní pas
- poutka na opasek
- přední kapsy
- zadní kapsy, pravá zadní kapsa s patkou na suchý zip
- boční kapsy s klopou
- pravá boční kapsa na zip
- odepínací nohavice
- rozlišení pravé a levé nohavice barvou zipu
- reflexní doplňky



COMFORT STRÍH



odepnuté nohavice

CXS OREGON, 1490 161 800 XX

Velikost

46 - 62

Materiál: 95 % nylon 5 % elastan

Gramáž: 135 g/m²
Karton: 30 ks

Jednotka: 1 ks

Pánské kalhoty

- letní
- pevný pas s páskem a vnitřním protiskluzovým potiskem
- kapsa na zip na pravém stehně
- zadní kapsa na zip
- větrání v zadní kolenní části
- reflexní doplňky


CXS OREGON, 1490 211 XXX XX

Velikost

36 - 54

Materiál: 95 % nylon 5 % elastan

Gramáž: 135 g/m²
Karton: 30 ks

Jednotka: 1 ks

Dámské kalhoty

- letní
- pevný pas s páskem a vnitřním protiskluzovým potiskem
- kapsa na zip na pravém stehně
- zadní kapsa na zip
- větrání v zadní kolenní části
- reflexní doplňky

810

NOVÁ BARVA
738


CXS AKRON, 1430 004 XXX XX

TPU



816

800

Velikost

46 - 64 (černo-žluté 46 - 60)

Materiál: 94 % polyester 6 % elastan**Gramáž:** 210 g/m²**Karton:** 20 ks**Jednotka:** 1 ks**Pánské softshellové kalhoty**

- flexibilní pas s možností upravení velikosti
- poutka na opasek
- 4 přední kapsy
- větrání na stehně a v zadní kolenní části
- zadní kapsa na zip
- reflexní doplňky
- ULTRA TPU membrána
- odolnost materiálu proti průniku vody 5 000 mm mimo oblast švů
- paropropustnost 5000 g/m²/24h

**CXS TRENTON, 1420 003 XXX XX**

TPU



816

806

800

Velikost

46 - 60 (černé 46 - 62)

Materiál: 94 % polyester 6 % elastan**Gramáž:** 310 g/m²**Podšívka:** 100 % polyester - fleecce**Karton:** 20 ks**Jednotka:** 1 ks**Pánské softshellové kalhoty**

- odepínací šle s nastavitelnou velikostí
- flexibilní pas s možností upravení velikosti
- 2 přední kapsy na zip
- větrání na stehně
- zadní kapsa na zip
- zip dole na nohavicích
- vnitřní protisněžný pás ve spodní části nohavic
- reflexní doplňky
- ULTRA TPU membrána
- odolnost materiálu proti průniku vody 5 000 mm mimo oblast švů
- paropropustnost 5000 g/m²/24h



CXS AKRON, 1430 006 800 XX

TPU

Velikost
36 - 54

Materiál: 94 % polyester 6 % elastan

Gramáž: 235 g/m²
Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Dámské softshellové kalhoty

- flexibilní pas s možností upravení velikosti
- poutka na opasek
- 4 přední kapsy
- větrání na stehně a v zadní kolenní části
- zadní kapsa na zip
- reflexní doplňky
- ULTRA TPU membrána
- odolnost materiálu proti průniku vody 5 000 mm mimo oblast švů
- paropropustnost 5000 g/m²/24h


CXS TRENTON, 1420 004 800 XX

TPU

Velikost
36 - 54

Materiál: 94 % polyester 6 % elastan

Gramáž: 310 g/m²
Podšívka: 100 % polyester - fleece

Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Dámské softshellové kalhoty

- odepínací šle s nastavitelnou velikostí
- flexibilní pas s možností upravení velikosti
- 2 přední kapsy na zip
- větrání na stehně
- zadní kapsa na zip
- zip dole na nohavicích
- vnitřní protisněžný pás ve spodní části nohavic
- reflexní doplňky
- ULTRA TPU membrána
- odolnost materiálu proti průniku vody 5 000 mm mimo oblast švů
- paropropustnost 5000 g/m²/24h



NOVINKA

CXS ELVIN, 1440 037 XXX XX

Velikost

S - 3XL

Materiál: 80 % bavlna 20 % polyester

Gramáž: 240 g/m²

Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Pánské tepláky

- lehký materiál
- šněrování v pase
- manžety a pas z žebrovaného úpletu
- 2 přední kapsy na zip
- zadní kapsa na zip

414



717

**CXS ROWAN, 1440 035 800 XX**

Velikost

S - 3XL

Materiál: 65 % bavlna 35 % polyester

Gramáž: 280 g/m²

Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Pánské tepláky

- šněrování v pase
- vnitřní strana jemně počesaná
- manžety a pas z žebrovaného úpletu
- 2 přední kapsy na zip



CXS MORIS, 1450 049 XXX XX
Velikost

S - 3XL

Materiál: 80 % bavlna 20 % polyester

Gramáž: 300 g/m²
Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Pánské teplákové kraťasy

- šněrování v pase
- 2 přední kapsy na zip

NOVÁ BARVA
414

714

800

CXS UMI, 1490 220 800 XX

Velikost

36 - 54

Materiál: 60 % bavlna 40 % Sorona®

Gramáž: 215 g/m²
Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Dámské cargo kalhoty

- díky vláknům Sorona® je materiál měkký, pružný a lze jej prát na teplotu 60 °C
- pas s poutky na opasek, vzadu do gumy
- 2 přední kapsy
- 2 zadní kapsy
- boční nabírané kapsy - pravá na zip, levá krytá klopou s drukem
- nohavice se zúženým gumovým lemem



CXŠ ELEN, 1490 003 800 XX

Velikost

36 - 56

Materiál: 73 % viskóza 22 % nylon 5 % elasthan

Gramáž: 200 g/m²
Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Dámské kalhoty

- poutka na opasek
- 2 přední kapsy
- 2 zadní kapsy
- menší boční kapsy na tužky


CXŠ MIA, 1490 202 800 XX

Velikost

XS - 4XL

Materiál: 95 % bavlna single jersey 5 % elasthan

Gramáž: 230 g/m²
Karton: 50 ks

Jednotka: 1 ks

Dámské 3/4 legíny

- pas do gumy
- nohavice s rozparkem
- finální silikonová úprava
- 2 přední kapsy


CXŠ IVA, 1490 009 800 XX

Velikost

S - 3XL

Materiál: 95 % bavlna 5 % elasthan, single jersey

Gramáž: 230 g/m²
Karton: 50 ks

Jednotka: 1 ks

Dámské legíny

- pas do gumy
- finální silikonová úprava



NOVINKA

COOLMAX

ULTRA LAVA

CXŠ SPORTY COOL, 1610 426 XXX XX

Velikost
S - 3XL

Materiál: Coolmax® 92 % polyester 8 % elastan

Gramáž: 120 g/m²

Karton: 60 ks

Jednotka: 1 ks

Funkční tričko

- Coolmax® materiál zajišťuje účinný odvod vlhkosti a rychlé schnutí
- antibakteriální úprava Ultra Lava
- ochranný UV faktor UPF 30
- boční švy

400



100



NOVINKA

CXŠ MOVADO, 1710 018 XXX XX

COOLMAX

ULTRA LAVA

Velikost

163: S - 3XL, 718: S - 4XL

Materiál: Coolmax® 91 % polyester 9 % elastan

Gramáž: 140 g/m²

Karton: 60 ks

Jednotka: 1 ks

Funkční tričko

- Coolmax® materiál zajišťuje účinný odvod vlhkosti a rychlé schnutí
- antibakteriální úprava Ultra Lava
- ochranný UV faktor UPF 30
- perforovaná ramena, boky a záda pro lepší termoregulaci
- boční švy

163

718





CXS COOLDRY, 1720 018 810 XX

Velikost

XS - 3XL

Materiál: 50 % polypropylen 50 % polyester Cooldry

Gramáž: 140 g/m²
Karton: 50 ks

Jednotka: 1 ks

Pánské funkční tričko

- otvor na palec na rukávu
- Wicking finish úprava zlepšuje schopnost odvádět vlhkost od těla
- eliminace pocitu pocení
- reflexní doplňky


CXS COOLDRY, 1740 018 810 XX

Velikost

XS - 3XL

Materiál: 50 % polypropylen 50 % polyester Cooldry

Gramáž: 140 g/m²
Karton: 50 ks

Jednotka: 1 ks

Pánské funkční spodky

- pas do gumy
- Wicking finish úprava zlepšuje schopnost odvádět vlhkost od těla
- eliminace pocitu pocení
- reflexní doplňky


CXS REWARD, 1720 002 808 XX

Velikost

M - 3XL

Materiál: 92 % polyester 8 % elastan

Gramáž: 230 g/m²
Karton: 50 ks

Jednotka: 1 ks

Pánské funkční tričko

- antibakteriální úprava Ultra Lava
- vnitřní strana jemně počesaná
- hřejivý materiál
- barevné prořezání
- reflexní doplňky
- Wicking finish úprava zlepšuje schopnost odvádět vlhkost od těla



CXŠ REWARD, 1740 002 808 XX



Velikost

M - 3XL

Materiál: 92 % polyester 8 % elastan

Gramáž: 230 g/m²

Karton: 50 ks

Jednotka: 1 ks

Pánské funkční spodky

- pas do gumy
- antibakteriální úprava Ultra Lava
- vnitřní strana jemně počesaná
- hřejivý materiál
- barevné prořezání
- reflexní doplňky
- Wicking finish úprava zlepšuje schopnost odvádět vlhkost od těla



CXŠ REWARD, 1720 003 808 XX



Velikost

S - 2XL

Materiál: 92 % polyester 8 % elastan

Gramáž: 230 g/m²

Karton: 50 ks

Jednotka: 1 ks

Pánské funkční tričko

- antibakteriální úprava Ultra Lava
- vnitřní strana jemně počesaná
- hřejivý materiál
- barevné prořezání
- reflexní doplňky
- Wicking finish úprava zlepšuje schopnost odvádět vlhkost od těla



CXŠ REWARD, 1740 003 808 XX



Velikost

S - 3XL

Materiál: 92 % polyester 8 % elastan

Gramáž: 230 g/m²

Karton: 50 ks

Jednotka: 1 ks

Dámské funkční spodky

- pas do gumy
- antibakteriální úprava Ultra Lava
- vnitřní strana jemně počesaná
- hřejivý materiál
- barevné prořezání
- reflexní doplňky
- Wicking finish úprava zlepšuje schopnost odvádět vlhkost od těla



CXS ACTIVE, 1710 001 700 XX
DOPRODEJ
Velikost

S - 3XL

Materiál: 65 % bavlna 35 % polyester

Gramáž: 175 g/m²
Karton: 50 ks

Jednotka: 1 ks

Pánské funkční tričko

- odvod vlhkosti na vnější povrch textilie
- eliminace pocitu pocení
- reflexní doplňky


CXS ACTIVE, 1720 001 700 XX
Velikost

S - 3XL

Materiál: 65 % bavlna 35 % polyester

Gramáž: 175 g/m²
Karton: 50 ks

Jednotka: 1 ks

Pánské funkční tričko

- odvod vlhkosti na vnější povrch textilie
- eliminace pocitu pocení
- reflexní doplňky


CXS ACTIVE, 1740 001 700 XX
Velikost

S - 3XL

Materiál: 65 % bavlna 35 % polyester

Gramáž: 175 g/m²
Karton: 50 ks

Jednotka: 1 ks

Pánské funkční spodky

- odvod vlhkosti na vnější povrch textilie
- eliminace pocitu pocení
- reflexní doplňky



CXS BOXER, 1810 002 711 XX

Velikost
M - 3XL

Materiál: 100 % bavlna, single jersey

Gramáž: 140 g/m²

Karton: 50 ks

Jednotka: 1 ks

Pánské trenýrky

- pas do gumy
- široký střih
- finální silikonová úprava



CXS ROCKY, 1810 003 800 XX

Velikost
M - 3XL

Materiál: 95 % bavlna 5 % elastan

Gramáž: 200 g/m²

Karton: 50 ks

Jednotka: 1 ks

Pánské trenýrky

- pas do gumy



CXS NICK, 1810 033 414 XX

Velikost
M - 3XL

Materiál: 95 % modal 5 % elastan

Gramáž: 200 g/m²

Karton: 50 ks

Jednotka: 1 ks

Pánské trenýrky

- pas do gumy



CXS DIRK, 1810 001 711 XX

Velikost
M - 3XL

Materiál: 100 % bavlněný úplet

Gramáž: 170 g/m²

Karton: 50 ks

Jednotka: 1 ks

Pánské spodky

- pas do gumy
- finální silikonová úprava



CXS WARDEN, 1830 059 800 XX



Velikost
39, 42, 45, 47

Materiál: 79 % bavlna 19 % nylon 2 % elastan

Karton: 60 balení | **Jednotka:** 1 balení

Ponožky

- elastické
- jemný lem
- baleny po 3 párech



CXS VERDE, 1830 060 XXX XX



Velikost
36, 39, 42, 45, 48

Materiál: 80 % bavlna 15 % polyester 5 % elastan

Karton: 60 párů | **Jednotka:** 1 pár

Ponožky

- hladké
- pružné
- elastický lem



CXS CAVA, 1830 061 XXX XX



Velikost
39, 41, 43, 45, 47

Materiál: 100 % bavlna

Karton: 60 párů | **Jednotka:** 1 pár

Ponožky

- hladké
- jemný lem

NOVÁ BARVA



CXS LOWER, 1830 055 XXX XX



Velikost
35 - 38, 39 - 42, 43 - 46

Materiál: 75 % bavlna 23 % nylon 2 % elastan

Karton: 120 balení | **Jednotka:** 1 balení

Ponožky

- nízké
- hladké
- elastický lem
- vhodné do tenisek, mokasín i espadřílek
- protiskluzové silikonové proužky uvnitř na patě
- baleny po 3 párech



CXS NEVIS, 1830 056 XXX XX



Velikost
39, 42, 46

Materiál: 40 % MODAL 40 % bavlna 9 % polypropylen 8 % polyester 3 % elastan

Jednotka: 1 pár

Ponožky

- funkční (odvod vlhkosti)
- letní
- nízké, elastické a hladké



CXS PACK, 1830 051 718 XX



Velikost

37 - 39, 40 - 42, 43 - 45, 46 - 48

Materiál: 76 % bavlna 21 % polyester 2 % elastan 1 % nylon

Karton: 60 balení

Jednotka: 1 balení

Ponožky

- funkční
- elastické
- snížené
- froté chodidlo
- baleny po 3 párech



CXS SOFT, 1830 011 XXX XX



Velikost

39, 42, 45, 48

Materiál: 46 % bavlna 30 % polypropylen 21 % polyamid 3 % elastan

Jednotka: 1 pár

Ponožky

- funkční
- elastické
- snížené
- froté chodidlo s polypropylenem



CXS COMFORT, 1830 005 800 XX



Velikost

39, 42, 45, 47

Materiál: 75 % bavlna 22 % polypropylen 3 % elastan

Jednotka: 1 pár

Ponožky

- hladké
- elastické
- jemný lem
- zesílená pata a ťpice



CX5 THERMMAX, 1830 002 800 XX



Velikost
39, 42, 45, 47

Materiál: 72 % bavlna 18 % polypropylen
6 % polyester 4 % elastan

Jednotka: 1 pár

Ponožky

- funkční
- elastické
- froté chodidlo s polypropylenem



CX5 THERMOMAX, 1830 006 700 XX



Velikost
37, 39, 42, 45, 47

Materiál: 65 % bavlna 30 % polypropylen 5 % elastan

Jednotka: 1 pár

Ponožky

- funkční
- elastické
- celofroté
- termoizolační vlastnosti
- zmírňují pocit chladu



CX5 SKI, 1830 004 700 XX



Velikost
37, 39, 42, 45, 47

Materiál: 80 % bavlna 16 % polypropylen 4 % elastan

Jednotka: 1 pár

Ponožky

- funkční
- elastické
- termoizolační vlastnosti
- zmírňují pocit chladu
- froté chodidlo s polypropylenem



CXŠ LORY, 1820 135 XXX XX



Velikost
UNI

Materiál: 95 % polyester 5 % elastan

Karton: 200 ks

Balení: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Multifunkční šátek
• 9 možných využití



CXŠ TOBY, 1820 133 801 00



Velikost
UNI

Materiál: 100 % polyester - fleece

Karton: 200 ks

Balení: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Multifunkční šátek
• zimní
• 9 možných využití



CXŠ DARREN, 1820 117 800 00



Velikost
UNI

Materiál: 100 % polyester

Karton: 200 ks

Balení: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Multifunkční šátek
• 9 možných využití
• reklamní potisk



CXŠ DARREN, 1820 116 810 00

Velikost
UNI

Materiál: 92 % polyester 8 % elastan

Karton: 120 ks

Balení: 12 ks

Jednotka: 1 ks

Čepice

• oboustranná
• reklamní potisk



CXS FERDA, 1820 003 XXX XX



100

700

Velikost
56 - 58, 60 - 62

Materiál - bílý: kepr 100 % bavlna

Materiál - šedý: kepr 65 % polyester 35 % bavlna

Gramáž: 190 g/m²

Karton: 100 ks

Balení: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Klobouček

- textilní
- jednoduchý praktický střih
- obšívané větrací otvory



CXS XAVER, 1820 142 800 00



Velikost
UNI

Materiál: 100 % polyester

Karton: 100 ks

Balení: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Čepice

- čepice s kšiltem
- reflexní potisk
- Čestipanelová
- plastové zapínání



CXS JACK, 1820 001 XXX 00



Velikost
UNI

Materiál: 100 % česaná bavlna

Gramáž: 260 g/m²

Karton: 100 ks

Balení: 50 ks

Jednotka: 1 ks

Čepice

- čepice s kšiltem
- Čestipanelová
- reflexní proužek v kšiltu
- zapínání mosazným klipem
- obšívané větrací otvory

416



100

216

800

250

413

414

500

700

CXS PHIL, 1820 002 XXX 00

Velikost
UNI

Materiál: 100 % bavlna

Gramáž: 160 g/m²

Karton: 100 ks

Balení: 50 ks

Jednotka: 1 ks

Čepice

- čepice s kšiltem
- pětipanelová
- plastové zapínání
- obšívané větrací otvory



800



100



413



414

CXS CAMO, 1820 054 524 00



Velikost
UNI

Materiál: kepr 65 % polyester 35 % bavlna

Karton: 100 ks

Balení: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Čepice

- s kšiltem
- nastavitelná velikost
- pětipanelová
- hydrofobní úprava



CXS LOKI, 1820 157 XXX 00



Velikost
UNI

Svrchní materiál: 100 % akryl

Podšívka: 100 % polyester - fleecce

Karton: 60 ks

Jednotka: 1 ks

Čepice

- pletená
- dvojitá vrstva
- fleecová podšívka

710



802

805

806



CXS TYNAN, 1115 049 XXX 00



Velikost
UNI

Materiál: 100 % akryl, žlutá barva: 95 % akryl 5 % polyester

Svítivost: 150 lm

Karton: 60 ks

Jednotka: 1 ks

Čepice s LED světlem

- pletená
- dvojitá vrstva
- doba svícení 1-8 hodin v závislosti na režimu
- nabíjení přes USB zástrčku
- 3 režimy svícení
- reflexní pruh u žluté varianty

166



700

800



CXS IVANUS, 1820 007 710 00



Velikost
UNI

Materiál: 100 % akryl

Podšívka: 100 % polyester fleecce

Karton: 60 ks

Balení: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Čepice

- pletená
- reflexní proužek
- fleecová podšívka
- dvojitá vrstva



CXS IVAN, 1820 006 800 00



Velikost
UNI

Materiál: 100 % akryl

Karton: 60 ks

Balení: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Čepice

- dvojitá vrstva
- pletená



CXS KULICH, 1820 011 800 00



Velikost
UNI

Materiál: 100 % akryl

Karton: 60 ks

Balení: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Čepice

- pletená
- dvojitá vrstva
- žebrovaný úplet



CXS EVAN, 1820 146 800 00

Velikost
UNI

Materiál: 95 % polyester 5 % elastan

Karton: 60 ks

Balení: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Kukla

• mesh panel přes ústa a nos pro lepší dýchání


CXS TED, 1820 015 800 00


Velikost
UNI

Materiál: 70 % bavlna 30 % polyester

Karton: 60 ks

Balení: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Kukla

• elastický otvor na obličej a krk


CXS DAN, 1820 016 800 00


Velikost
UNI

Materiál: 100 % akryl

Karton: 60 ks

Balení: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Kukla

• pletená
• žebrovaný úplet
• dvojitá vrstva



NOVINKA

CXS TANO, 6110 116 800 13

Velikost
4 x 130 cm

Materiál: hovězí lícová kůže

Karton: 50 ks

Jednotka: 1 ks

Kožený opasek

- elegantní design
- možnost zkrácení na požadovanou délku
- tloušťka 2 - 3 mm
- volné poutko navíc pro uchycení konce opasku
- spona ze slitiny zinku (bez obsahu niklu)

**CXS WASCO****Velikost**

6110 110 800 11- 110 cm

6110 110 800 13- 130 cm

Šířka: 4 cm

Materiál: 70 % polypropylen 30 % latex

Karton: 50 ks

Jednotka: 1 ks

Textilní splétaný opasek

- spona ze slitiny zinku (bez obsahu niklu)
- opasek lze stáhnout a upevnit v jakémkoliv místě splétaného materiálu

**CXS KARUK, 6110 092 700 00****Velikost**

3,5 x 125 cm

Materiál: 55 % polyester 45 % bavlna

Karton: 50 ks

Jednotka: 1 ks

Textilní opasek

- kvalitní kovová spona s logem CXS
- měděná spona (bez obsahu niklu) pro individuální nastavení délky
- blistr

**CXS NAVAH****Velikost**

6110 003 800 00 - 125 cm

6110 003 800 15 - 150 cm

Šířka: 4 cm

Materiál: 55 % polyester 45 % bavlna

Karton: 50 ks

Jednotka: 1 ks

Textilní splétaný opasek

- kvalitní kovová spona s logem CXS ze slitiny zinku (neobsahuje nikl)
- jednoduché patentní zapínání
- spona pro individuální nastavení délky



CXŠ SUTAJ, 6110 006 800 00
Velikost

4 x 125 cm

Materiál: 100 % polyamid

Karton: 100 ks

Balení: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Textilní opasek

• zapínání klasickou železnou přezkou (bez obsahu niklu)


CXŠ TOBA, 6110 086 800 00
Velikost

4 x 130 cm

Materiál: hovězí lícová kůže

Spona: nerezová ocel s obsahem niklu

Karton: 100 ks

Balení: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Kožený opasek

 • možnost zkrácení na požadovanou délku
 • tloušťka 2,5 - 2,7 mm

CXŠ TWANA
Velikost

6110 004 800 11 - 110 cm

6110 004 800 00 - 130 cm

6110 004 800 15 - 150 cm

Materiál: hovězí lícová kůže

Karton: 100 ks

Jednotka: 1 ks

Kožený opasek

 • tloušťka 2,5 - 2,7 mm
 • spona z nerezové oceli s obsahem niklu

CXŠ TONGVA, 6110 005 800 00
DOPRODEJ
Velikost

2,5 x 125 cm

Materiál: hovězí lícová kůže

Karton: 100 ks

Jednotka: 1 ks

Kožený opasek

 • tloušťka 2,5 - 2,7 mm
 • spona z nerezové oceli s obsahem niklu

CXŠ DARREN, 1900 001 800 00
Velikost

UNI

Materiál: elastický polyester

Balení: 50 ks

Jednotka: 1 ks

☐le

 • šířka 5 cm
 • reklamní potisk


CXŠ ŠLE, 1900 001 999 00

Velikost
UNI

Materiál: elastický polyester

Balení: 25 ks

Jednotka: 1 ks

□le

• šířka 4 - 5 cm


CXŠ LEDVINOVÝ PÁS BONEKAN, 1900 002 700 00


Velikost
UNI

Materiál: kepr 100 % bavlna

Gramáž: 240 g/m²

Podšívka: 100 % polyester

Karton: 50 ks

Balení: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Ledvinový pás

• podšívka umělá kůžešina


CXŠ BEDERNÍ PÁS, 6110 069 803 XX

Velikost

M - L, XL - 2XL, 3XL - 4XL

Materiál: 60 % neopren 20 % nylon 15 % polyester
5 % polyethylen

Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Bederní pás

- zapínání na suchý zip
- pevné pruhy na zádech
- možnost přitažení pruhů



OBUV

CXS MICHELIN

276

CXS UNIVERSE

280

CXS PROFIT

288

CXS TEXTLINE

292

CXS LAND

302

CXS ROCK

308

CXS SAFETY STEEL

314

CXS DOG

318

CXS STONE

324

CXS ROAD

330

CXS ISLAND

336

CXS WORK

341

OBUV PRESTIGE

342

OBUV BESTARD

344

CXS GO-TEX

346

CXS SPORT

348

CXS WINTER

350

CXS SANDÁLY

351

CXS BAREFOOT A NAZOUVÁKY

353

HOLÍNKY

356

BÍLÁ A PRACOVNÍ OBUV

360

DOPLŇKY

363



OB

str. 331



CXS ROAD MADISON
2122 001 600 XX

str. 331



CXS ROAD LOVER
2122 001 800 XX

str. 331



CXS ROAD BELMONT
2122 001 612 XX

str. 332



CXS ROAD AVERS
2122 001 612 XX

str. 332



CXS ROAD GRAND
2112 001 600 XX

str. 332



CXS ROAD CLARKE
2112 001 800 XX

str. 333



CXS ROAD GRAND WINTER
2310 004 600 XX

str. 333



CXS ROAD INDUSTRY
2310 005 800 XX

str. 342



PRESTIGE M56810
2112 010 800 XX

str. 342



PRESTIGE AIR M20030-85
2429 025 718 XX

str. 343



PRESTIGE
2122 002 100 XX

str. 343



PRESTIGE
2122 002 800 XX

str. 359



CXS FROSTA
2461 028 800 XX

str. 359



CXS BRUNO
2461 005 800 XX

str. 356



CXS URAN
2461 001 800 XX

str. 356



CXS ERIS
2471 002 100 XX

str. 358



CXS MERKUR
2471 001 800 XX

str. 358



CXS ATEN
2471 003 500 XX

str. 358



CXS APOLLO
2461 003 500 XX

str. 360



CXS CORK LISA
2540 004 100 XX

str. 360



CXS CORK MIEGI
2530 003 100 XX

str. 360



CXS CORK ZETA
2540 003 600 XX

str. 360



CXS CORK ZETA
2540 002 600 XX

str. 361



CXS WHITE BEA
2540 042 100 XX

str. 361



CXS WHITE PAOLA
2530 094 100 XX

str. 361



CXS WHITE MIKA
2530 006 100 XX

str. 361



CXS WHITE MISA
2530 005 100 XX

01

str. 288



CXS PROFIT PRIZE 01
2123 046 810 XX

str. 289



CXS PROFIT WIN 01
2113 030 810 XX

NOVINKA

str. 292



CXS TEXLINE 4ENVI GREEN 01
2123 063 708 XX

NOVINKA

str. 293



CXS TEXLINE BURU 01
2123 059 810 XX

str. 294



CXS TEXLINE BOSUT 01
2123 049 810 XX

str. 296



CXS TEXLINE RAVA 01
2123 044 810 XX



str. 298

NOVINKA



str. 303



str. 310



str. 321



str. 324

CXS TEKLINE KORNAT 01
2123 032 806 XX

CXS LAND BADU 01
2123 060 710 XX

CXS ROCK PHYLLITE 01
2123 030 700 XX

CXS DOG DOBRMAN 01
2123 043 706 XX

CXS ROCK NEFRIT 01
2123 003 800 XX


str. 337

NOVINKA



str. 338

NOVINKA



str. 337



str. 341



str. 362

CXS ISLAND SYROS 01
2123 039 805 XX

CXS ISLAND ARUBA 01
2123 035 706 XX

CXS ISLAND MILOS 01
2123 058 806 XX

CXS WORK KALE 01
2112 005 600 XX

CXS WHITE PINE 01
2133 034 100 XX


str. 362

02



str. 276



str. 277



str. 282

CXS WHITE LINDEN 01
2123 020 100 XX

CXS MICHELIN OGLIO 02
2124 017 710 XX

CXS MICHELIN BRENTA 02
2114 037 710 XX

CXS UNIVERSE COMET 02
2124 014 808 XX


str. 283

DOPROJEJ



str. 309

DOPROJEJ



str. 309



str. 318



str. 319


CXS UNIVERSE METEOR 02
2114 020 808 XX

CXS ROCK DIORIT 02
2114 018 800 XX

CXS ROCK PEPKIT 02
2114 034 800 XX

CXS DOG BOXER 02
2114 028 411 XX

CXS DOG MALAMUTE 02
2114 033 411 XX


str. 324



str. 325



str. 326



04



str. 357

CXS STONE BERYL 02
2123 002 800 XX

CXS STONE APATIT 02
2113 002 800 XX

CXS STONE APATIT WINTER 02
2310 003 800 XX

CXS VENUS 04
2462 023 800 XX

SB



str. 365

S1



str. 296



str. 296

VISITOR
2900 008 800 XX

CXS TEKLINE DOLIN S1
2125 107 805 XX

CXS TEKLINE SIT S1
2125 106 810 XX


str. 296



str. 296



str. 296



str. 306



str. 305

CXS TEKLINE VIS S1
2125 076 806 XX

CXS TEKLINE CRES S1
2125 076 803 XX

CXS TEKLINE RAB S1
2125 076 808 XX

CXS LAND EIVISSA S1
2125 046 806 XX

CXS LAND CABRERA S1
2125 065 806 XX



str.
314

CXS SAFETY STEEL IRON S1
2135 001 800 XX



str.
321

CXS DOG DOBRMAN S1
2125 103 706 XX



str.
324

CXS STONE NEFRIT S1
2135 004 800 XX



str.
341

CXS WORK KALE S1
2115 033 600 XX



str.
341

CXS WORK DRAGO S1
2115 027 800 XX



str.
362

CXS WHITE PINE S1
2135 057 100 XX

S1P



str.
282

CXS UNIVERSE SOLAR S1PS
2136 025 808 XX



str.
288

CXS PROFIT GAIN S1P
2126 083 810 XX



str.
289

CXS PROFIT TOP S1P
2116 051 810 XX



str.
292

CXS TEXLINE 4ENVI BLUE S1PS
2126 129 706 XX



str.
293

CXS TEXLINE FLORES S1PL
2123 116 810 XX



str.
293

CXS TEXLINE SUMBA S1PL
2126 117 817 XX



str.
294

CXS TEXLINE SAVA S1P
2126 089 810 XX



str.
295

CXS TEXLINE VUKA S1P
2126 090 808 XX



str.
295

CXS TEXLINE LOPUD S1PS
2126 098 806 XX



str.
297

CXS TEXLINE MURTER S1P
2116 046 810 XX



str.
297

CXS TEXLINE SILBA S1PS
2126 060 806 XX



str.
298

CXS TEXLINE MOLAT S1P
2126 049 806 XX



str.
298

CXS TEXLINE OLIB S1P
2126 049 808 XX



str.
302

CXS LAND SAIBAI S1PS
2126 122 710 XX



str.
303

CXS LAND FALCON S1PS
2126 123 705 XX



str.
304

CXS LAND FALSTER S1P
2126 108 808 XX



str.
311

CXS ROCK PHYLLITE S1P
2136 013 700 XX



str.
311

CXS ROCK SLATE S1P
2126 032 700 XX



str.
338

CXS ISLAND NAVASSA S1PL
2126 055 703 XX



str.
364

VISITOR INTEGRAL
2900 092 800 92



str.
364

VISITOR INTEGRAL
2900 092 800 93



str.
364

VISITOR INTEGRAL
2900 092 800 94



str.
364

VISITOR INTEGRAL
2900 092 800 95

S2



str.
325

CXS STONE PYRIT S2
2127 001 800 XX



str.
326

CXS STONE MARBLE S2
2117 001 800 XX

S3



str.
276

CXS MICHELIN SARNO S3
2128 134 710 XX

str.
277

NOVINKA


CXS MICHELIN SCRIVIA S3
2118 194 710 XX

 str.
280

NOVINKA


CXS UNIVERSE CLOUD S3S
2128 155 808 XX

 str.
280

CXS UNIVERSE STRATUS S3S
2118 210 808 XX

 str.
281

CXS UNIVERSE CLUSTER S3
2128 136 808 XX

 str.
281

CXS UNIVERSE SUPERNOVA S3
2118 195 808 XX

 str.
283

CXS UNIVERSE COMET S3S
2128 088 808 XX

 str.
284

CXS UNIVERSE METEOR S3S
2118 131 808 XX

 str.
284

CXS UNIVERSE SOLID S3
2118 079 808 XX

 str.
285

CXS UNIVERSE ROCKET S3
2340 027 808 XX

 str.
285

CXS UNIVERSE SATELLITE S3S
2118 157 808 XX

 str.
304

CXS LAND FYN S3S
2128 144 800 XX

 str.
305

CXS LAND SENJA S3S
2118 204 800 XX

DOPRODEJ

 str.
308

CXS ROCK DIORIT S3
2118 104 800 XX

DOPRODEJ

 str.
308

CXS ROCK APLIT S3
2128 066 800 XX

DOPRODEJ

 str.
309

CXS ROCK PEPRIT S3
2118 185 800 XX

 str.
309

CXS ROCK GRANITE S3
2118 004 800 XX

 str.
310

CXS ROCK ORE S3
2128 002 800 XX

 str.
314

CXS SAFETY STEEL MANGAN S3
2118 001 800 XX

 str.
315

CXS SAFETY STEEL NICKEL S3
2310 001 800 XX

 str.
318

CXS DOG SETTER S3
2128 119 411 XX

 str.
319

CXS DOG BOXER S3
2118 176 411 XX

 str.
320

CXS DOG MALAMUTE S3
2118 184 411 XX

 str.
325

CXS STONE PYRIT S3
2128 003 800 XX

 str.
326

CXS STONE MARBLE S3
2118 005 800 XX

 str.
327

CXS STONE APATIT WINTER S3
2118 096 800 XX

 str.
327

CXS STONE TOPAZ S3 WINTER
2340 002 800 XX

 str.
336

CXS ISLAND LIPARI S3
2128 133 806 XX

NOVINKA

 str.
330

CXS ROAD ELSTON S3S,
2118 212 600 XX

S4

CXS NEPTUN S4
2463 002 800 XX

 str.
357

S5

CXS PALLAS S5
2464 038 511 XX

 str.
356

**BEZ
NORMY**

DOPRODEJ


CXS ISLAND BARBADOS
2220 048 400 XX

NOVÉ BARVY

 str.
339



str.
340

CXS ISLAND JAVA
2220 001 600 XX



str.
340

CXS ISLAND GILI
2220 008 706 XX



str.
345

BESTARD RANDO LITE
2220 050 708 XX



str.
344

BESTARD RANDO II
2129 017 800 XX



str.
345

BESTARD SPACE MID 3331
2129 034 800 XX



str.
345

BESTARD TRAVESSA
2210 003 500 XX



str.
346

CXS GO-TEX LHOCE
2210 030 600 XX



str.
346

CXS GO-TEX MAKALU
2210 031 600 XX



str.
347

CXS GO-TEX NUPCE
2220 049 700 XX



str.
347

CXS GO-TEX MOUNT COOK
2122 003 600 XX



str.
347

CXS GO-TEX MONT BLANC
2112 006 600 XX



str.
348

CXS SPORT
2220 047 808 XX



str.
348

CXS SPORT
2220 047 808 XX



DOPRODEJ

CXS SPORT
2220 047 803 XX

str.
348



str.
348

CXS SPORT
2220 047 805 XX



str.
348

CXS SPORT
2220 047 806 XX



DOPRODEJ

str.
349

CXS SPORT
2220 035 803 XX



str.
349

CXS SPORT
2220 035 810 XX



str.
350

CXS WINTER SNOW
2340 006 999 XX



str.
350

CXS WINTER LADY
2340 004 800 XX



str.
350

CXS WINTER FROST
2340 005 800 XX



str.
351

CXS SAHARA
2230 002 600 XX



str.
351

CXS SAHARA
2230 002 810 XX



str.
352

CXS SEAMAN
2250 022 810 XX

NOVINKA



str.
352

NOVINKA

CXS SEAMAN
2250 022 431 XX



str.
353

CXS BALOS
2250 020 810 XX



DOPRODEJ

str.
353

CXS TREND
2250 014 708 XX



DOPRODEJ

str.
353

CXS TREND
2250 014 699 XX



DOPRODEJ

str.
353

CXS TREND
2250 014 703 XX



DOPRODEJ

str.
353

CXS TREND
2250 017 107 XX



DOPRODEJ

str.
354

CXS TREND
2250 015 410 XX



DOPRODEJ

str.
354

CXS TREND
2250 015 710 XX



DOPRODEJ

str.
354

CXS TREND
2250 018 109 XX



DOPRODEJ

str.
355

CXS TREND
2250 015 703 XX



DOPRODEJ

str.
355

CXS TREND
2250 015 806 XX

str.
355

CXS FROG
2250 001 400 XX

 str.
355

CXS GULF
2250 005 808 XX

 str.
356

CXS PLUTO
2490 036 500 XX

 str.
356

CXS PLUTO
2900 109 700 XX

 str.
362

CXS WHITE LIME
2530 007 100 XX

NOVINKA

 str.
363

CXS CITYMAN
2900 113 800 XX

 str.
364

CXS ICEMAN
2900 105 800 XX

 str.
365

CXS GELFOOT
2900 102 800 XX

 str.
365

MONTA
2900 042 000 XX

 str.
365

CARBON
2900 003 000 XX

 str.
366

VLOŽKY DO BOT
2900 004 000 XX

 str.
366

VLOŽKY DO OBUVI ZATEPLENÉ
2900 081 000 XX

 str.
366

ACTIVE GEL
2900 058 700 XX

 str.
366

REFLEXNÍ TKANIČKY
2900 100 800 00

 str.
367

TKANIČKY
2900 007 000 00

 str.
367

TKANIČKY
2900 006 600 00

 str.
367

TKANIČKY
2900 006 612 00

 str.
367

TKANIČKY
2900 111 800 00

 str.
367

TKANIČKY
2900 044 800 00

 str.
367

TKANIČKY
2900 045 800 00

Kód produktu - dosazením do kódu produktu za dvojmístné **XX** zvolte Vámi požadovanou velikost, která je u daného produktu dostupná.

CXS PRODUKT, 1234 567 890 XX

Velikost

34 - 47

XX



Svršek

hydrofobní polyester, mikrovlákno

Podšívka: textilní

Podešev: PU/guma

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2012

• podrobný popis produktu

EU	34	35	36	37	38	39	40	41
	42	43	44	45	46	47	48	49
	50							

TABULKA VELIKOSTÍ

EU	UK	CM*
34	2	22,9
35	3	23,1
36	3,5	23,6
37	4	24,2
38	5	24,9
39	6	25,5
40	6,5	26,1
41	7	26,8
42	8	27,5
43	9	28,2
44	9,5	28,8
45	10	29,5
46	11	30,1
47	12	30,9
48	13	31,5
49	14	32,1
50	15	32,4

Velikost a údaje o délkách mohou být odlišné v závislosti na střihu, značce a výrobci.

* **Hodnota uvedená v tabulce udává délku vnitřní stélky v cm.**



ESD obuv je antistatická obuv, která kontrolovaně odvádí nahromaděný statický náboj z těla a tím chrání citlivé elektronické přístroje před poškozením (obvodové desky, mikročipy...). ESD obuv je určena také do výbušného prostředí, nebo prostředí s rizikem vznícení par.

Co je Elektrostatický výboj?

Elektrostatický výboj je způsobován prudkým průchodem elektřiny mezi různě nabitými předměty nebo osobami buď při přímém fyzickém kontaktu nebo v těsné blízkosti. Výboj trvá pouze zlomek sekundy a často je patrný jako jiskra. Elektrostatický výboj často způsobuje „skryté poškození“, které se projeví po jisté době používání ve formě zhoršené funkčnosti nebo podobných problémů. Při výrobě elektronických zařízení (obvodových desek atd.) může i velmi malý výboj způsobit neviditelné poškození. Vadná či znečištěná obuv může narušovat funkčnost ochrany před elektrostatickým výbojem.

Omezení

Osvědčení o ochraně před elektrostatickým výbojem se nesmí zaměňovat s vlastnostmi elektrické bezpečnosti. Pokud je nutné pracovat v blízkosti zařízení pod napětím, musí se dodržovat požadavky státních předpisů.

Co ovlivňuje Elektrostatický výboj?

Pokud má obuv na ochranu před elektrostatickým výbojem uspokojivě fungovat, musí být vodivě jak osobní vybavení, tak pracoviště. Mezi faktory ovlivňující elektrostatický výboj patří materiál používaného oděvu, typ kontaktu, používání antistatických náramků, rychlost pohybů, stupeň čistoty pracovního prostředí a vlhkost vzduchu. Ve všech pracovních situacích by se mělo provést důkladné posouzení rizik, aby byla zajištěna bezpečnost osob, zpracovávané nebo zušlechťované látky či materiálu a rovněž používaného vybavení.

PIKTOGRAMY

Kovová špice a planžeta

Kovová špice

Nekovová špice a planžeta

Kategorie obuvi

ESD Ochrana

Zboží na objednávku

Dámská verze

Zimní verze

Vyrobeno v EU

Vyrobeno v ČR

Voděodolný materiál

Voděodolná membrána CX-SHIELD

GORE-TEX membrána

Vibram podešev

Obuv bez kovových součástí

Reflexní doplňky

Obuv z odlehčených materiálů

Bezpečnostní obuv má stejně jako ochranná obuv ochrannou tužinku (špičku). Nohám však poskytuje vyšší ochranu - a to před nárazem energie alespoň 200 J a stlačením min. 15 kN. Bezpečnostní obuv dále specifikuje označení písmenem „S“ ve spojení s písmenem „B“ nebo číslovkou od 1 do 5.

TABULKA NORMY

třída		ochranná tužinka	uzavřená pata	A antistatické vlastnosti	E absorpce energie v patní části	FO odolnost proti palivovému oleji	WRU průnik a absorpce vody	podešev s dezémem	P podešev odolná proti propichu
I., II.	SB	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
I.	S1	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
I.	S2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
I.	S3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
II.	S4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
II.	S5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Mezi základní vlastnosti pracovní, ochranné a bezpečnostní obuvi patří jeden ze tří požadavků na odolnost proti uklouznutí - viz tabulka.

požadavek		symbol	třída	
kompletní obuv	odolnost proti uklouznutí	značení	I.	II.
	odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždice s SLS	SRA	✓	✓
	odolnost proti uklouznutí na ocelové podlaže s glycerinem	SRB		
	odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždice s SLS a na ocelové podlaže s glycerinem	SRC		

PRACOVNÍ OBUV EN ISO 20347-2012

Pracovní obuv na rozdíl od obuvi z kategorií "ochranná obuv" a "bezpečnostní obuv" nemá ochrannou tužinku (špičku), která má chránit nohu před tlakem a nárazy. Dále pracovní obuv specifikuje označení písmenem "O" ve spojení s písmenem "B" nebo číslovkou od 1 do 5.

TABULKA NORMY

třída		uzavřená pata	A antistatické vlastnosti	E absorpce energie v patní části	WRU průnik a absorpce vody	podešev s dezémem	P podešev odolná proti propichu
I., II.	OB	✗	✗	✗	✗	✗	✗
I.	O1	✓	✓	✓	✗	✗	✗
I.	O2	✓	✓	✓	✓	✗	✗
I.	O3	✓	✓	✓	✓	✓	✓
II.	O4	✓	✓	✓	✓	✗	✗
II.	O5	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Aktualizace normy 20345 a 20347 zavádí přísnější testování a reaguje na nové materiály, proto dochází ke změně některých označení. Je nutné dávat si pozor podle které verze (2011 nebo 2022) je bezpečnostní či pracovní obuv certifikována.

Revidovaná norma 20345:2022 a 20347:2022 bude platit pro veškerou pracovní a bezpečnostní obuv, která byla uvedena na trhu od dubna 2023 a do konce března 2023 neměla ještě platný certifikát. Platnost certifikátu je 5 let, tudíž se budeme ještě několik let setkávat s označením obuvi podle starších i nových verzí těchto norem.

V následující sekci Vám přinášíme přehled největších změn:

1. Odolnost proti uklouznutí

Označení protiskluzové ochrany SRA, SRB SRC se již nebude uvádět. Test na úrovni SRA bude zařazen do základního požadavku pro všechnu obuv. Pokud bude obuv testována na doplňkové zkoušce, bude označena zkratkou SR. Obuv s doplňkovou zkouškou SR bude testována na keramické dlaždici s glycerinem, což má simulovat pracovní plochu zašpiněnou olejem. Pokud se jedná o obuv, kterou v těchto podmínkách nelze testovat, např.: obuv s hroty, pak bude označena symbolem Ø.

2. Odolnost podešve proti perforaci

Odolnost proti propichu podle starší verze se označuje P pro všechny materiály. Nově bude obuv označena písmenem P v případě použití kovové planžety. Pokud se

bude jednat o nekovovou planžetu bude označení PL nebo PS. PL označuje nekovovou planžetu, která je testována hrotem o průměru 4,5 mm a nekovová planžeta PS je testována hrotem o průměru 3 mm.

3. Zkouška na odolnost vůči olejům a uhlovodíkům, označována zkratkou FO, již není zařazená mezi povinné testy, a proto se bude nově u bezpečnostní obuvi, stejně jako u pracovní, uvádět zvlášť.

4. Odolnost proti vodě

Stávající test voděodolnosti WRU se rozdělí na WPA – průnik a absorpce vody, touto zkratkou bude označena odolnost materiálu proti vodě a WR, odolnost obuvi jako celku proti průniku vody.

5. Rozšíření úrovně ochrany

Původních 5 úrovní u pracovní i bezpečnostní obuvi se rozšířilo na 7. Nově budeme mít značení SB, S1-S7 a u pracovní obuvi OB, O1-O7. Šestá a sedmá úroveň označuje obuv, která je voděodolná jako celek a spadá do třídy I, což znamená že se nejedná o pryžovou nebo plastovou obuv.

TABULKA NORMY EN ISO 20345-2022

třída		ochranná tužinka	SRA odolnost proti uklouznutí (SLS)	uzavřená pata	A antistatické vlastnosti	E absorpce energie v patní části	P*	PL**	PS***	WPA průnik a absorpce vody	podešva s dezénem	WR voděodolnost obuvi
I., II.	SB	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
I.	S1	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
I.	S1P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
I.	S1PL	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗
I.	S1PS	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗
I.	S2	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗
I.	S3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗
I.	S3L	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✗
I.	S3S	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✗
II.	S4	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
II.	S5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗
II.	S5L	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✗
II.	S5S	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✓	✗
I.	S6	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓
I.	S7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓
I.	S7L	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓
I.	S7S	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓

* P – kovová planžeta, testovací hrot Ø 4,5 mm

** PL – nekovová planžeta, testovací hrot Ø 4,5 mm

*** PS – nekovová planžeta, testovací hrot Ø 3 mm

Rozdělení úrovně ochrany pracovní obuvi podle revidované normy 20347:2022. V označení pracovní obuvi přibude specifikace "O6" a "O7" a označení L, S u úrovní, které mají podešev odolnou proti propichu.

TABULKA NORMY EN ISO 20347:2022

třída		ochranná tužinka	SRA odolnost proti uklouznutí (SLS)	uzavřená pata	A antistatické vlastnosti	E absorpce energie v patní části	P*	PL**	PS***	WPA průnik a absorpce vody	podešev s dezénem	WR voděodolnost obuvi
I., II.	OB	X	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X
I.	01	X	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X
I.	02	X	✓	✓	✓	✓	X	X	X	✓	X	X
I.	03	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	X
I.	03L	X	✓	✓	✓	✓	X	✓	X	✓	✓	X
I.	03S	X	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	X
II.	04	X	✓	✓	✓	✓	X	X	X	✓	X	X
II.	05	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	✓	X
II.	05L	X	✓	✓	✓	✓	X	✓	X	X	✓	X
II.	05S	X	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	X	✓	X
I.	06	X	✓	✓	✓	✓	X	X	X	✓	X	✓
I.	07	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓
I.	07L	X	✓	✓	✓	✓	X	✓	X	✓	✓	✓
I.	07S	X	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓

* P – kovová planžeta, testovací hrot Ø 4,5 mm

** PL – nekovová planžeta, testovací hrot Ø 4,5 mm

*** PS – nekovová planžeta, testovací hrot Ø 3 mm

DODATEČNÉ POŽADAVKY PRO SPECIÁLNI POUŽITÍ S PŘÍSLUŠNÝMI SYMBOLY

SYMBOL	POŽADAVKY
EN ISO 20347 EN ISO 20346 EN ISO 20345	
E	absorpce energie v patní části
A	antistatická obuv
C	částečně vodivá obuv
CI	izolace spodku proti chladu
HI	izolace spodku proti teplu
HRO	podešev odolná proti kontaktnímu teplu
M	ochrana nártu (platí pouze pro bezpečnostní obuv)
AN	ochrana kotníku
CR	svršek odolný proti pořezu
FO	podešev odolná proti olejům a uhlovodíkům
P	podešev odolná proti propichu (různé materiály podle starší normy)
P	kovová planžeta, testovací hrot Ø 4,5mm (podle nové normy od roku 2022)
PL	nekovová planžeta, testovací hrot Ø 4,5 mm
PS	nekovová planžeta, testovací hrot Ø 3 mm
LG	přilnavost na žebříku (Ladder grip)
SR	dodatečná ochrana proti uklouznutí
WRU	svršek odolný proti průniku a absorpci vody
WR	odolná proti vodě
WPA	svršek odolný proti průniku a absorpci vody – nahrazuje původní značení WRU
SC	odolnost krycí špičky proti odírání (Scuff cap)



Kovová planžeta, testovací hrot Ø 4,5 mm



Nekovová planžeta, testovací hrot Ø 4,5 mm



Nekovová planžeta, testovací hrot Ø 3 mm



Svršek odolný proti průniku a absorpci vody



Obuv odolná proti průniku a absorpci vody



MICHELIN

PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OBUV

SOLES
BY



MICHELIN



EXKLUZIVNÍ PODEŠEV
EXKLUZIVNÍ PODEŠEV
EXKLUZIVNÍ PODEŠEV
EXKLUZIVNÍ PODEŠEV



CXS MICHELIN OGLIO 02, 2124 017 710 XX
02

Velikost
37 - 47

Svršek

hydrofobní polyester, mikrovlákno

Podšívka: textilní	Podešev: PU/guma MICHELIN
---------------------------	----------------------------------

Karton: 10 párů	Jednotka: 1 pár
------------------------	------------------------

Norma: EN ISO 20347:2012 O2 FO HRO SRC

Pracovní polobotka

- svršek: 2,2mm hydrofobní polyester, vnější pata zesílena hydrofobním strukturovaným mikrovláknom
- reflexní doplňky
- vyjímatelná stélka z paměťové pěny
- podšívka: prodyšná, textilní
- podešev: PU/guma MICHELIN, olejvzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná proti kontaktnímu teple do 300 °C


CXS MICHELIN SARNO S3, 2128 134 710 XX
S3

Velikost
37 - 47

Svršek

hydrofobní polyester, mikrovlákno

Podšívka: textilní	Podešev: PU/guma MICHELIN
---------------------------	----------------------------------

Karton: 10 párů	Jednotka: 1 pár
------------------------	------------------------

Norma: EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC

Bezpečnostní polobotka

- svršek: 2,2mm hydrofobní polyester, vnější pata zesílena hydrofobním strukturovaným mikrovláknom
- laminátová špiče a textilní antipenetrační planžeta
- reflexní doplňky
- vyjímatelná stélka z paměťové pěny
- podšívka: prodyšná, textilní
- podešev: PU/guma MICHELIN, olejvzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná proti kontaktnímu teple do 300 °C



CXS MICHELIN BRENTA 02, 2114 037 710 XX

02



Velikost
37 - 47

Svršek
hydrofobní polyester, mikrovlákno

Podšívka: textilní **Podešev:** PU/guma MICHELIN

Karton: 10 párů **Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2012 O2 FO HRO SRC

Kotníková pracovní obuv

- svršek: 2,2mm hydrofobní polyester, vnější pata zesílena hydrofobním strukturovaným mikrovláknom
- reflexní doplňky
- vyjímatelná stélka z paměťové pěny
- podšívka: prodyšná, textilní
- podešev: PU/guma MICHELIN, olejvzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná proti kontaktnímu teplu do 300 °C



OBUV

CXS MICHELIN SCRIVIA S3, 2118 194 710 XX

S3



Velikost
37 - 47

Svršek
hydrofobní polyester, mikrovlákno

Podšívka: textilní **Podešev:** PU/guma MICHELIN

Karton: 10 párů **Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC

Kotníková bezpečnostní obuv

- svršek: 2,2mm hydrofobní polyester, vnější pata zesílena hydrofobním strukturovaným mikrovláknom
- laminátová špiče a textilní antipenetrační planžeta
- reflexní doplňky
- vyjímatelná stélka z paměťové pěny
- podšívka: prodyšná, textilní
- podešev: PU/guma MICHELIN, olejvzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná proti kontaktnímu teplu do 300 °C



UNIVERSE

PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OBUV



ZESÍLENÝ OKOP
ZESÍLENÝ OKOP
ZESÍLENÝ OKOP
ZESÍLENÝ OKOP



NOVINKA
CXS UNIVERSE CLOUD S3S, 2128 155 808 XX
S3S

Velikost
37 - 48

Svršek

štipenkovaná nubuková kůže

Podšívka: textilní	Podešev: PU/PU
---------------------------	-----------------------

Karton: 10 párů	Jednotka: 1 pár
------------------------	------------------------

Norma: EN ISO 20345:2022 S3S FO SR

Bezpečnostní polobotka

- speciální utahovací systém
- svršek: 1,6 - 1,8 mm hydrofobní štipenkovaná nubuková kůže (z jednoho dílu), vnější TPU ochrana paty
- plastová špička, planžeta Dyna-Flex®
- reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná, oděru odolná
- podešev: antistatická, olejvzdorná, protiskluzová, odolná proti propichu


NOVINKA
CXS UNIVERSE STRATUS S3S, 2118 210 808 XX
S3S

Velikost
37 - 48

Svršek

štipenkovaná nubuková kůže

Podšívka: textilní	Podešev: PU/PU
---------------------------	-----------------------

Karton: 10 párů	Jednotka: 1 pár
------------------------	------------------------

Norma: EN ISO 20345:2022 S3S FO SR

Kotníková bezpečnostní obuv

- speciální utahovací systém
- svršek: 1,6 - 1,8 mm hydrofobní štipenkovaná nubuková kůže (z jednoho dílu), vnější TPU ochrana paty
- plastová špička, planžeta Dyna-Flex®
- reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná, oděru odolná
- podešev: antistatická, olejvzdorná, protiskluzová, odolná proti propichu



CXS UNIVERSE CLUSTER S3, 2128 136 808 XX

S3



METAL FREE



Velikost
37 - 49

NADMĚRNÁ VELIKOST

Svršek

štipenkovaná nubuková kůže

Podšívka: textilní	Podešev: PU/guma
Karton: 10 párů	Jednotka: 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO

Bezpečnostní polobotka

- svršek: 1,6 - 1,8 mm hydrofobní štipenkovaná nubuková kůže (z jednoho dílu), vnější TPU ochrana paty
- bez kovových součástí
- plastová špička, planžeta Dyna-Flex®
- reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná, oděru odolná
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejvzdorná, odolná proti propichu a kontaktnímu teplu do 300 °C



OBUV

CXS UNIVERSE SUPERNOVA S3, 2118 195 808 XX

S3



METAL FREE



Velikost
37 - 49

NADMĚRNÁ VELIKOST

Svršek

štipenkovaná nubuková kůže

Podšívka: textilní	Podešev: PU/guma
Karton: 10 párů	Jednotka: 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO

Kotníková bezpečnostní obuv

- svršek: 1,6 - 1,8 mm hydrofobní štipenkovaná nubuková kůže (z jednoho dílu), vnější TPU ochrana paty
- bez kovových součástí
- plastová špička, planžeta Dyna-Flex®
- reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná, oděru odolná
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejvzdorná, odolná proti propichu a kontaktnímu teplu do 300 °C



CXS UNIVERSE SOLAR S1PS, 2136 025 808 XX
S1PS

Velikost
37 - 48

Svrček

štipenková nubuková kůže

Podšívka: textilní

Podešev: PU/PU

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR

Bezpečnostní sandál

- svrček: 1,6 - 1,8 mm hydrofobní štipenková nubuková kůže (z jednoho dílu), vnější TPU ochrana paty
- plastová špice, planžeta Dyna-Flex®
- reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná, oděru odolná
- podešev: antistatická, olejvzdorná, protiskluzová, odolná proti propichu
- ESD vlastnosti


CXS UNIVERSE COMET 02, 2124 014 808 XX
02

METAL FREE
Velikost
37 - 48

Svrček

štipenková nubuková kůže

Podšívka: textilní

Podešev: PU/PU

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2022 02 FO SR

Pracovní polobotka

- svrček: 1,6 - 1,8 mm hydrofobní štipenková nubuková kůže (z jednoho dílu), vnější TPU ochrana paty
- bez kovových součástí
- reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná, oděru odolná
- podešev: antistatická, olejvzdorná, protiskluzová



CXS UNIVERSE COMET S3S, 2128 088 808 XX

S3S



METAL FREE



Velikost
37 - 48

Svršek

štípenková nubuková kůže

Podšívka: textilní	Podešev: PU/PU
---------------------------	-----------------------

Karton: 10 párů	Jednotka: 1 pár
------------------------	------------------------

Norma: EN ISO 20345:2022 S3S FO SR

Bezpečnostní polobotka

- svršek: 1,6 - 1,8 mm hydrofobní štípenková nubuková kůže (z jednoho dílu), vnější TPU ochrana paty
- bez kovových součástí
- plastová špička, planžeta Dyna-Flex®
- reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná, oděru odolná
- podešev: antistatická, olejivzdorná, protiskluzová, odolná proti propichu



OBUV

CXS UNIVERSE METEOR 02, 2114 020 808 XX

02



METAL FREE

Velikost

37 - 48

Svršek

štípenková nubuková kůže

Podšívka: textilní	Podešev: PU/PU
---------------------------	-----------------------

Karton: 10 párů	Jednotka: 1 pár
------------------------	------------------------

Norma: EN ISO 20347:2022 O2 FO SR

Kotníková pracovní obuv

- svršek: 1,6 - 1,8 mm hydrofobní štípenková nubuková kůže (z jednoho dílu), vnější TPU ochrana paty
- bez kovových součástí
- reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná, oděru odolná
- podešev: antistatická, olejivzdorná, protiskluzová



CXS UNIVERSE METEOR S3S, 2118 131 808 XX
S3S

METAL FREE

Velikost

37 - 48

Svrtek

štipenkovaná nubuková kůže

Podšívka: textilní **Podešev:** PU/PU

Karton: 10 párů **Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2022 S3S FO SR

Kotníková bezpečnostní obuv

- svrtek: 1,6 - 1,8 mm hydrofobní štipenkovaná nubuková kůže (z jednoho dílu), vnější TPU ochrana paty
- bez kovových součástí
- plastová špice, planžeta Dyna-Flex®
- reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná, oděru odolná
- podešev: antistatická, olejvzdorná, protiskluzová, odolná proti propichu


CXS UNIVERSE SOLID S3, 2118 079 808 XX
S3

METAL FREE

Velikost

38 - 49

NADMĚRNÁ VELIKOST
Svrtek

hovězí lícová a vepřová kůže

Podšívka: textilní **Podešev:** PU/guma

Karton: 10 párů **Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO

Kotníková bezpečnostní obuv

- svrsek: 1,8 - 2 mm kvalitní hovězí lícová kůže
- límec: vepřová kůže
- jazyk: hovězí kůže
- reflexní doplňky
- kompozitní špice, planžeta Dyna-Flex®
- PU ochrana proti okopu
- TPU ochrana paty
- podšívka: prodyšná a oděruvzdorná mesh textilie
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejvzdorná, odolná proti propichu a kontaktnímu teplu do 300 °C



CXS UNIVERSE ROCKET S3, 2340 027 808 XX

S3



METAL FREE



Velikost
38 - 49

NADMĚRNÁ VELIKOST

Svršek

štipenková nubuková kůže

Podšívka: textilní	Podšev: PU/guma
--------------------	-----------------

Karton: 10 párů	Jednotka: 1 pár
-----------------	-----------------

Norma: EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

Poloholeňová bezpečnostní obuv zateplená

- svršek: 1,6 - 1,8 mm hydrofobní štipenková nubuková kůže, vnější TPU ochrana paty
- bez kovových součástí
- plastová špiče, planžeta Dyna-Flex®
- zateplení vložkou Thinsulate (gramáž 200 g)
- reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná, oděru odolná
- podešev: antistatická, olejivzdorná, protiskluzová, odolná proti propichu

3M
Thinsulate
INSULATION



OBUV

CXS UNIVERSE SATELLITE S3S, 2118 157 808 XX

S3S



METAL FREE



Velikost
36 - 49

NADMĚRNÁ VELIKOST

Svršek

štipenková nubuková kůže

Podšívka: textilní	Podšev: PU/PU
--------------------	---------------

Karton: 10 párů	Jednotka: 1 pár
-----------------	-----------------

Norma: EN ISO 20345:2022 S3S FO SR CI

Kotníková bezpečnostní obuv zateplená

- svršek: 1,6 - 1,8 mm hydrofobní štipenková nubuková kůže (z jednoho dílu), vnější TPU ochrana paty
- bez kovových součástí
- plastová špiče, planžeta Dyna-Flex®
- zateplení vložkou Thinsulate (gramáž 200 g)
- reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná, oděru odolná
- podešev: antistatická, olejivzdorná, protiskluzová, odolná proti propichu


3M
Thinsulate
INSULATION





PROFIT

PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OBUV



**KOMBINACE HLADKÉ
A BROUŠENÉ KŮŽE**

**KOMBINACE HLADKÉ
A BROUŠENÉ KŮŽE**

**KOMBINACE HLADKÉ
A BROUŠENÉ KŮŽE**



CXS PROFIT PRIZE 01, 2123 046 810 XX
01

Velikost

37 - 48

Svršek

kombinovaný

Podšívka: mesh

Podešev: PU/PU

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC

Pracovní polobotka

- svršek: 1,4 - 1,6 mm broušená kůže kombinovaná s 1,6 - 1,8 mm hladkou štípenkou s PU filmem
- polstrovaný textilní límeček
- reflexní doplňky
- vyjímatelná, pohodlná a anatomická vložka z polyesteru
- podšívka: prodyšná, oděru odolná
- podešev: protiskuzová, antistatická, olejvzdorná


CXS PROFIT GAIN S1P, 2126 083 810 XX
S1P

Velikost

37 - 48

Svršek

kombinovaný

Podšívka: mesh

Podešev: PU/PU

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Bezpečnostní polobotka

- svršek: 1,4 - 1,6 mm broušená kůže kombinovaná s 1,6 - 1,8 mm hladkou štípenkou s PU filmem
- polstrovaný textilní límeček
- ocelová špička a planžeta
- reflexní doplňky
- vyjímatelná, pohodlná a anatomická vložka z polyesteru
- podšívka: prodyšná, oděru odolná
- podešev: protiskuzová, antistatická, olejvzdorná, odolná proti propichu



CXS PROFIT WIN 01, 2113 030 810 XX

01



Velikost
37 - 48

Svršek
kombinovaný

Podšívka: mesh **Podešev:** PU/PU

Karton: 10 párů **Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC

Kotníková pracovní obuv

- svršek: 1,4 - 1,6 mm broušená kůže kombinovaná s 1,6 - 1,8 mm hladkou štipenkou s PU filmem
- polstrovaný textilní límeček
- reflexní doplňky
- vyjímatelná, pohodlná a anatomická vložka z polyesteru
- podšívka: prodyšná, oděru odolná
- podešev: protiskuzová, antistatická, olejvzdorná



OBUV

CXS PROFIT TOP S1P, 2116 051 810 XX

S1P



Velikost
37 - 48

Svršek
kombinovaný

Podšívka: mesh **Podešev:** PU/PU

Karton: 10 párů **Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Kotníková bezpečnostní obuv


- svršek: 1,4 - 1,6 mm broušená kůže kombinovaná s 1,6 - 1,8 mm hladkou štipenkou s PU filmem
- polstrovaný textilní límeček
- ocelová špička a planžeta
- reflexní doplňky
- vyjímatelná, pohodlná a anatomická vložka z polyesteru
- podšívka: prodyšná, oděru odolná
- podešev: protiskuzová, antistatická, olejvzdorná, odolná proti propichu





TEXLINE

PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OBUV



PRODYŠNÝ SVRŠEK
PRODYŠNÝ SVRŠEK
PRODYŠNÝ SVRŠEK
PRODYŠNÝ SVRŠEK



NOVINKA
CXS TEXTLINE 4ENVI GREEN 01, 2123 063 708 XX
01

METAL FREE
Velikost
36 - 48

Svrček
polyester

Podšívka: textilní	Podešev: PU
Karton: 10 párů	Jednotka: 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2022 O1 FO SR

Pracovní polobotka

- bez kovových součástí
- svrček: 2,0 mm mesh polyester, prátelný do 30 °C
- vnitřní zesílení paty mikrovláknem
- reflexní doplňky
- prodyšná podšívka z netkané textilie
- podešev: protiskuzová, antistatická, olejvzdorná
- ESD vlastnosti


NOVINKA
CXS TEXTLINE 4ENVI BLUE S1PS, 2126 129 706 XX
S1PS

METAL FREE
Velikost
36 - 48

Svrček
polyester

Podšívka: textilní	Podešev: PU
Karton: 10 párů	Jednotka: 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR

Bezpečnostní polobotka

- bez kovových součástí
- svrček: 2,0 mm mesh polyester, prátelný do 30 °C
- kompozitní špiče a textilní antipenetrační planžeta
- vnitřní zesílení paty mikrovláknem
- reflexní doplňky
- prodyšná podšívka z netkané textilie
- planžeta Dyna-Flex®
- podešev: protiskuzová, antistatická, olejvzdorná, odolná proti propichu
- ESD vlastnosti



NOVINKA

CXS TEXTLINE BURU 01, 2123 059 810 XX

01



METAL FREE

Velikost
36 - 48

Svrček
polyester

Podšívka: textilní **Podešev:** PU

Karton: 10 párů **Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2022 O1 FO SR

Pracovní polobotka

- bez kovových součástí
- svrček: 2,0 mm mesh polyester, prateľný do 30 °C
- vnitřní zesílení paty mikrovláknem
- reflexní doplňky
- prodyšná podšívka z netkané textilie
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná
- ESD vlastnosti



OBUV

NOVINKA

CXS TEXTLINE FLORES S1PL, 2123 116 810 XX

S1PL



METAL FREE

Velikost
36 - 48

Svrček
polyester

Podšívka: textilní **Podešev:** PU

Karton: 10 párů **Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2022 S1PL FO SR

Bezpečnostní polobotka

- bez kovových součástí
- svrček: 2,0 mm mesh polyester, prateľný do 30 °C
- kompozitní špička a textilní antipenetrační planžeta
- vnitřní zesílení paty mikrovláknem
- reflexní doplňky
- prodyšná podšívka z netkané textilie
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná, odolná proti propichu
- ESD vlastnosti



NOVINKA

CXS TEXTLINE SUMBA S1PL, 2126 117 817 XX

S1PL



METAL FREE

Velikost
36 - 48

Svrček
polyester

Podšívka: textilní **Podešev:** PU

Karton: 10 párů **Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2022 S1PL FO SR

Bezpečnostní polobotka

- bez kovových součástí
- svrček: 2,0 mm mesh polyester, prateľný do 30 °C
- kompozitní špička a textilní antipenetrační planžeta
- vnitřní zesílení paty mikrovláknem
- reflexní doplňky
- prodyšná podšívka z netkané textilie
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná, odolná proti propichu



CXS TEXTLINE BOSUT 01, 2123 049 810 XX
01

METAL FREE
Velikost
37 - 48

Svršek

kombinace mikrovláknna a textilu

Podšívka: textilní **Podešev:** PU/PU

Karton: 10 párů **Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC

Pracovní polobotka

- svršek: 1,4 - 1,6 mm perforované mikrovláknno kombinované s prodyšným textilem
- průduchy po stranách pro lepší odvětrávání
- přední část zesílena PU
- vnitřní zesílení paty mikrovláknem
- reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná, oděru odolná textilie
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná
- bez kovových součástí


CXS TEXTLINE SAVA S1P, 2126 089 810 XX
S1P

METAL FREE

Velikost
37 - 48

Svršek

kombinace mikrovláknna a textilu

Podšívka: textilní **Podešev:** PU/PU

Karton: 10 párů **Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Bezpečnostní polobotka

- svršek: 1,4 - 1,6 mm perforované mikrovláknno kombinované s prodyšným textilem
- průduchy po stranách pro lepší odvětrávání
- přední část zesílena PU
- kompozitní špiče, planžeta Dyna-Flex®
- vnitřní zesílení paty mikrovláknem
- reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná, oděru odolná textilie
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná
- bez kovových součástí



CXS TEXTLINE VUKA S1P, 2126 090 808 XX

S1P



METAL FREE



Velikost
37 - 48

Svršek

kombinace mikrovláknna a textilu

Podšívka: textilní **Podešev:** PU/PU

Karton: 10 párů **Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Bezpečnostní polobotka

- svršek: 1,4 - 1,6 mm perforované mikrovláknno kombinované s prodyšným textílem
- průduchy po stranách pro lepší odvětrávání
- přední část zesílena PU
- kompozitní špiče, planžeta Dyna-Flex®
- vnitřní zesílení paty mikrovláknem
- reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná, oděru odolná textílie
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná
- bez kovových součástí



OBUV

CXS TEXTLINE LOPUD S1PS, 2126 098 806 XX

S1PS



Velikost
35 - 48

Svršek

textilní

Podšívka: textilní **Podešev:** PU/PU

Karton: 10 párů **Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR

Bezpečnostní polobotka

- speciální utahovací systém
- svršek: 1,8 - 2,0 mm polyester
- přední část zesílena mikrovláknem
- kompozitní špiče, planžeta Dyna-Flex®
- vnitřní PU zesílení paty
- reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná, oděru odolná textílie
- podešev: antistatická, olejivzdorná, protiskluzová, odolná proti propichu



CXS TEXTLINE RAVA 01, 2123 044 810 XX
01

METAL FREE
Velikost
35 - 48

Svršek
polyester

Podšívka: textilní **Podešev:** PU/PU

Karton: 10 párů **Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC

Pracovní polobotka

- svršek: 1,8 - 2,0 mm polyester, prateľn do 30 °C
- pedn ast zesilena mikrovlknem
- vnitn PU zesiln paty
- reflexn doplky
- pevn, lehk, prodyšn vnitek
- podšvka: 3-vrstv prodyšn, oderu odoln textilie
- podešev: protiskluzov, antistatick, olejivzdorn
- bez kovovch souast
- ESD vlastnosti


CXS TEXTLINE DOLIN S1, 2125 107 805 XX
S1

Velikost
34 - 48

Svršek
polyester

Podšívka: textiln **Podešev:** PU/PU

Karton: 10 pr **Jednotka:** 1 pr

Norma: EN ISO 20345:2022 S1 FO SR

Bezpenostn polobotka

- svršek: 1,8 - 2,0 mm polyester, prateľn do 30 °C
- pedn ast zesilena mikrovlknem
- ocelov pice
- vnitn PU zesiln paty
- reflexn doplky
- pevn, lehk, prodyšn vnitek
- podšvka: 3-vrstv prodyšn, oderu odoln textilie
- podešev: protiskluzov, antistatick, olejivzdorn

VELIKOSTI 34-50!

CXS TEXTLINE SIT S1, 2125 106 810 XX
S1

NADMRN VELIKOST
Velikost
35 - 50

Svršek
polyester

Podšívka: textiln **Podešev:** PU/PU

Karton: 10 pr **Jednotka:** 1 pr

Norma: EN ISO 20345:2022 S1 FO SR

Bezpenostn polobotka

- svršek: 1,8 - 2,0 mm polyester, prateľn do 30 °C
- pedn ast zesilena mikrovlknem
- ocelov pice
- vnitn PU zesiln paty
- reflexn doplky
- pevn, lehk, prodyšn vnitek
- podšvka: 3-vrstv prodyšn, oderu odoln textilie
- podešev: protiskluzov, antistatick, olejivzdorn



CXS TEXTLINE MURTER S1P, 2116 046 810 XX

S1P



METAL FREE



Velikost
35 - 48

Svrtek
polyester

Podšívka: textilní Podošev: PU/PU

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Kotníková bezpečnostní obuv

- bez kovových součástí
- svrtek: 1,8 - 2,0 mm polyester, prateľný do 30 °C
- přední část zesílena mikrovláknem
- kompozitní špička, planžeta Dyna-Flex®
- vnitřní PU zesílení paty
- reflexní doplňky
- podšívka: 3-vrstvá prodyšná, oděru odolná textilie
- podošev: antistatická, olejvzdorná, protiskluzová, odolná proti propichu



OBUV

CXS TEXTLINE SILBA S1PS, 2126 060 806 XX

S1PS



METAL FREE



NADMĚRNÁ VELIKOST

Velikost
35 - 50

Svrtek
polyester

Podšívka: textilní Podošev: PU/PU

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR

Bezpečnostní polobotka

- bez kovových součástí
- svrtek: 1,8 - 2,0 mm polyester, prateľný do 30 °C
- přední část zesílena mikrovláknem
- kompozitní špička, planžeta Dyna-Flex®
- vnitřní PU zesílení paty
- reflexní doplňky
- podšívka: 3-vrstvá prodyšná, oděru odolná textilie
- podošev: antistatická, olejvzdorná, protiskluzová, odolná proti propichu
- ESD vlastnosti



CXS TEXTLINE MOLAT S1P, 2126 049 806 XX
S1P

Velikost
34 - 50

METAL FREE

VELIKOSTI 34-50!
Svrtek
polyester

Podšívka: textilní	Podešev: PU/PU
---------------------------	-----------------------

Karton: 10 párů	Jednotka: 1 pár
------------------------	------------------------

Norma: EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD

Bezpečnostní polobotka

- perforovaná
- bez kovových součástí
- svrtek: 1,8 - 2,0 mm polyester, prateľný do 30 °C
- přední část zesílena mikrovláknem
- laminátová špička, planžeta Dyna-Flex®
- vnitřní PU zesílení paty
- reflexní doplňky
- podšívka: 3-vrstvá prodyšná, oděru odolná textilie
- podešev: antistatická, olejvzdorná, protiskluzová, odolná proti propichu
- ESD vlastnosti


CXS TEXTLINE OLIB S1P, 2126 049 808 XX
S1P

Velikost
34 - 50

METAL FREE

VELIKOSTI 34-50!
Svrtek
polyester

Podšívka: textilní	Podešev: PU/PU
---------------------------	-----------------------

Karton: 10 párů	Jednotka: 1 pár
------------------------	------------------------

Norma: EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD

Bezpečnostní polobotka

- perforovaná
- bez kovových součástí
- svrtek: 1,8 - 2,0 mm polyester, prateľný do 30 °C
- přední část zesílena mikrovláknem
- laminátová špička, planžeta Dyna-Flex®
- vnitřní PU zesílení paty
- reflexní doplňky
- podšívka: 3-vrstvá prodyšná, oděru odolná textilie
- podešev: antistatická, olejvzdorná, protiskluzová, odolná proti propichu
- ESD vlastnosti


CXS TEXTLINE KORNAT 01, 2123 032 806 XX
01

METAL FREE
Velikost
35 - 48

Svrtek
polyester

Podšívka: textilní	Podešev: PU/PU
---------------------------	-----------------------

Karton: 10 párů	Jednotka: 1 pár
------------------------	------------------------

Norma: EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC

Pracovní polobotka

- svrtek: 1,8 - 2,0 mm polyester, prateľný do 30 °C
- přední část zesílena mikrovláknem
- vnitřní PU zesílení paty
- reflexní doplňky
- pevný, lehký, prodyšný vnitřek
- podšívka: 3-vrstvá prodyšná, oděru odolná textilie
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejvzdorná
- bez kovových součástí



CXS TEXTLINE VIS S1, 2125 076 806 XX

S1



NADMĚRNÁ VELIKOST

Velikost
35 - 50

Svršek
polyester

Podšívka: textilní	Podešev: PU/PU
Karton: 10 párů	Jednotka: 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2022 S1 FO SR

Bezpečnostní polobotka

- svršek: 1,8 - 2,0 mm polyester, prateľný do 30 °C
- přední část zesílena mikrovláknem
- ocelová špička
- vnitřní PU zesílení paty
- reflexní doplňky
- pevný, lehký, prodyšný vnitřek
- podšívka: 3-vrstvá prodyšná, oděru odolná textilie
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejvzdorná



OBUV

CXS TEXTLINE CRES S1, 2125 076 803 XX

S1



Velikost
35 - 48

Svršek
polyester

Podšívka: textilní	Podešev: PU/PU
Karton: 10 párů	Jednotka: 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2022 S1 FO SR

Bezpečnostní polobotka

- svršek: 1,8 - 2,0 mm polyester, prateľný do 30 °C
- přední část zesílena mikrovláknem
- ocelová špička
- vnitřní PU zesílení paty
- reflexní doplňky
- pevný, lehký, prodyšný vnitřek
- podšívka: 3-vrstvá prodyšná, oděru odolná textilie
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejvzdorná



CXS TEXTLINE RAB S1, 2125 076 808 XX

S1



Velikost
35 - 48

Svršek
polyester

Podšívka: textilní	Podešev: PU/PU
Karton: 10 párů	Jednotka: 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2022 S1 FO SR

Bezpečnostní polobotka

- svršek: 1,8 - 2,0 mm polyester, prateľný do 30 °C
- přední část zesílena mikrovláknem
- ocelová špička
- vnitřní PU zesílení paty
- reflexní doplňky
- pevný, lehký, prodyšný vnitřek
- podšívka: 3-vrstvá prodyšná, oděru odolná textilie
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejvzdorná





LAND

PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OBUV



MODERNÍ DESIGN
MODERNÍ DESIGN
MODERNÍ DESIGN
MODERNÍ DESIGN



NOVINKA
CXS LAND SAIBAI S1PS, 2126 122 710 XX
S1PS

METAL FREE
Velikost
36 - 48

Svrček
polyester

Podšívka: polyester **Podešev:** EVA/guma

Karton: 10 párů **Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR

Bezpečnostní polobotka

- ultralehká
- bez kovových součástí
- svrček: lehký a prodyšný úplet kombinovaný s KPU doplňky
- odlehčená nano ochranná špička z karbonových vláken, antipenetrační stélka z netkané nano textilie
- reflexní doplňky
- prodyšná podšívka z polyesteru
- podešev: EVA/guma, protiskuzová, antistatická, olejivzdorná, odolná vůči propichu
- ESD vlastnosti



ULTRALIGHT



NOVINKA

GX5 LAND BADU 01, 2123 060 710 XX

01



METAL FREE

Velikost
36 - 48Svršek
polyester

Podšívka: polyester Podešev: EVA/guma

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2022 O1 FO SR

Bezpečnostní polobotka

- ultralehké
- bez kovových součástí
- svršek: lehký a prodyšný úplet kombinovaný s KPU doplňky
- reflexní doplňky
- prodyšná podšívka z polyesteru
- podešev: EVA/guma, protiskluzová, antistatická, olejvzdorná
- ESD vlastnosti



ULTRALIGHT

OBUV

NOVINKA

GX5 LAND FALCON S1PS, 2126 123 705 XX

S1PS



METAL FREE

Velikost
36 - 48Svršek
polyester

Podšívka: polyester Podešev: EVA/guma

Karton: 10 párů Jednotka: 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR

Bezpečnostní polobotka

- ultralehká
- bez kovových součástí
- svršek: lehký a prodyšný úplet kombinovaný s KPU doplňky
- odlehčená nano ochranná špička z karbonových vláken, antipenetrační stélka z netkané nano textilie
- reflexní doplňky
- prodyšná podšívka z polyesteru
- podešev: EVA/guma, protiskluzová, antistatická, olejvzdorná, odolná vůči propichu



ULTRALIGHT

CXS LAND FALSTER S1P, 2126 108 808 XX
S1P

METAL FREE
Velikost
37 - 48

Svršek

polyester, PVC a TPU doplňky

Podšívka: textilní

Podešev: EVA/guma

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2011 S1P SRC HRO

Bezpečnostní polobotka

- ultralehká
- svršek: polyester o tloušťce 1,8 mm kombinovaný s TPU doplňky, vnější patní a okopová část z odolného strukturovaného PVC materiálu
- laminátová špiče a textilní antipenetrační planžeta
- reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná, oděru odolná textilie
- vnitřní patní část zesílena syntetickým PU
- pohodlná anatomická vyjímatelná PU stélka
- podešev: EVA/guma, protiskluzová, antistatická, olejivzdorná, odolná vůči propichu a kontaktnímu teplu do 300 °C
- bez kovových součástí



ULTRALIGHT


CXS LAND FYN S3S, 2128 144 800 XX
S3S

Velikost
38 - 48

Svršek

hovězí lícová kůže, TPU doplňky

Podšívka: textilní

Podešev: PU/guma

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2022 S3S HRO FO SC SR

Bezpečnostní polobotka

- svršek: 1,8 - 2 mm hydrofobní hovězí lícová kůže, vnější ochrana okopu a paty ze strukturovaného TPU
- odolnost krycí špičky proti odírání (Scuff cap)
- kompozitní špiče a textilní antipenetrační planžeta
- reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná tkanina s dobrými absorpčními vlastnostmi
- vnitřní zesílení paty oděruvzdorným PU
- pohodlná vyjímatelná vložka z pleteniny, PU a měkkého ETPU s tlumícím efektem
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná, odolná proti propichu a kontaktnímu teplu do 300 °C



CXS LAND SENJA S3S, 2118 204 800 XX

S3S



Velikost

38 - 48

Svršek

hovězí lícová kůže, TPU doplňky

Podšívka: textilní	Podešev: PU/guma
Karton: 10 párů	Jednotka: 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2022 S3S HRO FO SC SR

Kotníková bezpečnostní obuv

- svršek: 1,8 - 2 mm hydrofobní hovězí lícová kůže, vnější ochrana okopu a paty ze strukturovaného TPU
- odolnost krycí špičky proti odírání (Scuff cap)
- kompozitní špice a textilní antipenetrační planžeta
- reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná tkanina s dobrými absorpčními vlastnostmi
- vnitřní zesílení paty oděruvzdorným PU
- pohodlná vyjímatelná vložka z pleteniny, PU a měkkého ETPU s tlumícím efektem
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejvzdorná, odolná proti propichu a kontaktnímu teplu do 300 °C



OBUV

CXS LAND EIVISSA S1, 2125 046 806 XX

S1



Velikost

35 - 48

Svršek

kombinovaní

Podšívka: textilní	Podešev: guma
Karton: 10 párů	Jednotka: 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Bezpečnostní polobotka

- svršek: 1,4 - 1,6 mm hovězí broušená kůže kombinovaná s prodyšnou tkaninou
- ocelová špice
- zesílená přední část z odolné gumy
- reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná, oděruodolná textilie
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejvzdorná



CXS LAND CABRERA S1, 2135 065 806 XX

S1



Velikost

35 - 48

Svršek

kombinovaní

Podšívka: textilní	Podešev: guma
Karton: 10 párů	Jednotka: 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Bezpečnostní sandál

- svršek: 1,4 - 1,6 mm perforovaná hovězí broušená kůže kombinovaná s PU doplňky
- ocelová špice
- zesílená přední část z odolné gumy
- reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná, oděruodolná textilie
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejvzdorná





ROCK

PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OBUV



ODOLNÁ PODEŠEV
ODOLNÁ PODEŠEV
ODOLNÁ PODEŠEV
ODOLNÁ PODEŠEV



CXS ROCK DIORIT S3, 2118 104 800 XX
S3

DOPRODEJ
Velikost

37 - 48

Svršek

nubuková kůže

Podšívka: textilní

Podešev: PU-guma

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO

Kotníková bezpečnostní obuv

- svršek: 1,6 - 1,8 mm hydrofobní, hladká nubuková kůže
- ocelová špiče, ocelová planžeta
- zesílená přední část proti okopu
- PVC reflexní pásek
- PU doplňky
- podšívka: prodyšná, oděru odolná textilie
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejvzdorná, odolná proti propichu a kontaktnímu teplu do 300 °C


CXS ROCK DIORIT O2, 2114 018 800 XX
O2

DOPRODEJ
Velikost

37 - 48

Svršek

nubuková kůže

Podšívka: textilní

Podešev: PU-guma

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC HRO

Kotníková pracovní obuv

- svršek: 1,6 - 1,8 mm hydrofobní, hladká nubuková kůže
- zesílená přední část proti okopu
- PVC reflexní pásek
- PU doplňky
- podšívka: prodyšná, oděru odolná textilie
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejvzdorná, odolná vůči kontaktnímu teplu do 300 °C


CXS ROCK APLIT S3, 2128 066 800 XX
S3

DOPRODEJ
Velikost

37 - 48

Svršek

nubuková kůže

Podšívka: textilní

Podešev: PU-guma

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO

Bezpečnostní polobotka

- svršek: 1,6 - 1,8 mm hydrofobní, hladká nubuková kůže
- ocelová špiče, ocelová planžeta
- zesílená přední část proti okopu
- PVC reflexní pásek
- PU doplňky
- podšívka: prodyšná, oděru odolná textilie
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejvzdorná, odolná proti propichu a kontaktnímu teplu do 300 °C



CXS ROCK PEPRIT S3, 2118 185 800 XX

S3



DOPRODEJ

Velikost
37 - 48

Svršek
nubuková kůže

Podšívka: textilní	Podešev: PU-guma
Karton: 10 párů	Jednotka: 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2011 S3 CI HRO SRC

Kotníková bezpečnostní obuv zateplená

- svršek: 1,6 - 1,8 mm hydrofobní, hladká nubuková kůže
- ocelová špiče, ocelová planžeta
- zesílená přední část proti okopu
- zateplení vložkou Thinsulate (gramáž 200 g)
- PVC reflexní pásek
- PU doplňky
- podšívka: prodyšná, oděru odolná textilie
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná, odolná proti propichu a kontaktnímu teplu do 300 °C



OBUV

CXS ROCK PEPRIT 02, 2114 034 800 XX

02



DOPRODEJ

Velikost
37 - 48

Svršek
nubuková kůže

Podšívka: textilní	Podešev: PU-guma
Karton: 10 párů	Jednotka: 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2012 O2 FO CI HRO SRC

Kotníková pracovní obuv zateplená

- svršek: 1,6 - 1,8 mm hydrofobní, hladká nubuková kůže
- zesílená přední část proti okopu
- zateplení vložkou Thinsulate (gramáž 200 g)
- PVC reflexní pásek
- PU doplňky
- podšívka: prodyšná, oděru odolná textilie
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná, odolná vůči kontaktnímu teplu do 300 °C



CXS ROCK GRANITE S3, 2118 004 800 XX

S3



METAL FREE



NADMĚRNÁ VELIKOST

Velikost
36 - 50

Svršek
hovězí hladká kůže

Podšívka: textilní	Podešev: PU-guma
Karton: 10 párů	Jednotka: 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO

Kotníková bezpečnostní obuv

- svršek: 1,6 - 1,8 mm hovězí, hladká, hydrofobní kůže
- bez kovových součástí
- reflexní doplňky
- plastová špiče, planžeta Dyna-Flex®
- podšívka: prodyšná, oděru odolná textilie
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná, odolná proti propichu a kontaktnímu teplu do 300 °C



CXS ROCK ORE S3, 2128 002 800 XX
S3

METAL FREE

NADMĚRNÁ VELIKOST
Velikost
36 - 50

Svršek

hovězí hladká kůže

Podšívka: textilní

Podešev: PU-guma

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO

Bezpečnostní polobotka

- svršek: 1,6 - 1,8 mm hovězí, hladká, hydrofobní kůže
- bez kovových součástí
- reflexní doplňky
- plastová špička, planžeta Dyna-Flex®
- podšívka: prodyšná, oděru odolná textilie
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná, odolná proti propichu a kontaktnímu teple do 300 °C


CXS ROCK PHYLLITE 01, 2133 030 700 XX
01

METAL FREE
Velikost
37 - 48

Svršek

broušená kůže

Podšívka: textilní

Podešev: PU-guma

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2012 O1 FO HRO SRA

Pracovní sandál

- svršek: 1,6 - 1,8 mm hovězí, broušená, perforovaná kůže
- bez kovových součástí
- zapínání na suchý zip s PVC reflexními pásy
- podšívka: prodyšná, oděru odolná textilie
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná, odolná vůči kontaktnímu teple do 300 °C



CXS ROCK PHYLLITE S1P, 2136 013 700 XX

S1P



METAL FREE



Velikost
37 - 48

Svršek
broušená kůže

Podšívka: textilní **Podešev:** PU-guma

Karton: 10 párů **Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2011 S1P SRA HRO

Bezpečnostní sandál

- svršek: 1,6 - 1,8 mm hovězí, broušená, perforovaná kůže
- bez kovových součástí
- zapínání na suchý zip s PVC reflexními pásky
- plastová špička, kompozitní planžeta
- podšívka: prodyšná, oděru odolná textilie
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejvzdorná, odolná proti propichu a kontaktnímu teplu do 300 °C



OBUV

CXS ROCK SLATE S1P, 2126 032 700 XX

S1P



METAL FREE



Velikost
37 - 48

Svršek
broušená kůže

Podšívka: textilní **Podešev:** PU-guma

Karton: 10 párů **Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2011 S1P SRA HRO

Bezpečnostní polobotka

- svršek: 1,6 - 1,8 mm hovězí broušená kůže
- bez kovových součástí
- plastová špička, kompozitní planžeta
- PVC reflexní pásek
- podšívka: prodyšná, oděru odolná textilie
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejvzdorná, odolná proti propichu a kontaktnímu teplu do 300 °C



SAFETY STEEL

BEZPEČNOSTNÍ OBUV



OSVĚDČENÁ KLASIKA
OSVĚDČENÁ KLASIKA
OSVĚDČENÁ KLASIKA
OSVĚDČENÁ KLASIKA



CXS SAFETY STEEL IRON S1, 2135 001 800 XX
S1

Velikost

36 - 48

Svrček

hladká lícová kůže

Podšívka: textilní

Podešev: PU/PU

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Bezpečnostní sandál

- svršek: 1,8 - 1,9 mm lícová, perforovaná kůže
- ocelová špiče
- reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná, oděru odolná textilie
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejvzdorná


CXS SAFETY STEEL MANGAN S3, 2118 001 800 XX
S3

Velikost

37 - 48

Svrček

hladká lícová kůže

Podšívka: textilní

Podešev: PU/PU

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Kotníková bezpečnostní obuv

- svršek: 1,8 - 1,9 mm hydrofobní lícová kůže
- ocelová špiče, ocelová planžeta
- PVC reflexní pásek
- podšívka: prodyšná, oděru odolná textilie
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejvzdorná, odolná proti propichu



CXS SAFETY STEEL NICKEL S3, 2310 001 800 XX

S3



Velikost
38 - 48

Svršek
hladká lícová kůže

Podšívka: textilní **Podešev:** PU/PU

Karton: 10 párů **Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Kotníková bezpečnostní obuv zateplená

- svršek: 1,8 - 2 mm hydrofobní lícová kůže
- PVC reflexní pásek
- ocelová špice, ocelová planžeta
- podšívka: syntetický kožíšek
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná, odolná proti propichu





DOG

PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OBUV

KVALITA

KVALITA

KVALITA

KVALITA



POHODLÍ

POHODLÍ

POHODLÍ

POHODLÍ



CXS DOG SETTER S3, 2128 119 411 XX
S3

Velikost
37 - 48

Svršek

štipenkovaná nubuková kůže

Podšívka: mesh

Podešev: PU-TPU

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Bezpečnostní polobotka

- svršek: 1,6 - 1,8 mm kvalitní, štipenkovaná, hydrofobní, nubuková kůže
- ocelová špiče, ocelová planžeta
- reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná, oděru odolná
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejvzdorná, odolná proti propichu


CXS DOG BOXER O2, 2114 028 411 XX
O2

Velikost
37 - 48

Svršek

štipenkovaná nubuková kůže

Podšívka: mesh

Podešev: PU-TPU

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC

Kotníková pracovní obuv

- svršek: 1,6 - 1,8 mm kvalitní, štipenkovaná, hydrofobní, nubuková kůže
- reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná, oděru odolná
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejvzdorná



CXS DOG BOXER S3, 2118 176 411 XX

S3



Velikost
37 - 48

Svrček

štipenková nubuková kůže

Podšívka: mesh

Podešev: PU-TPU

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Kotníková bezpečnostní obuv

- svrček: 1,6 - 1,8 mm kvalitní, štipenková, hydrofobní, nubuková kůže
- ocelová špice, ocelová planžeta
- reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná, oděru odolná
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná, odolná proti propichu



OBUV

CXS DOG MALAMUTE O2, 2114 033 411 XX

O2



Velikost
37 - 48

Svrček

štipenková nubuková kůže

Podšívka: mesh

Podešev: PU-TPU

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2012 O2 FO CI SRC

Kotníková pracovní obuv zateplená

- svrček: 1,6 - 1,8 mm kvalitní, štipenková, hydrofobní, nubuková kůže
- zateplení vložkou Thinsulate (gramáž 200 g)
- reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná, oděru odolná
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná

3M
Thinsulate
INSULATION



CXS DOG MALAMUTE S3, 2118 184 411 XX
S3

Velikost

37 - 48

Svrtek

štípenková nubuková kůže

Podšívka: mesh

Podešev: PU-TPU

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC

Kotníková bezpečnostní obuv zateplená

- svrtek: 1,6 - 1,8 mm kvalitní, štípenková, hydrofobní, nubuková kůže
- ocelová špiče, ocelová planžeta
- zateplení vložkou Thinsulate (gramáž 200 g)
- reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná, oděru odolná
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejvzdorná, odolná proti propichu



CXS DOG DOBRMAN 01, 2123 043 706 XX

01



Velikost
37 - 48

Svršek
kombinovaný

Podšívka: mesh **Podešev:** PU-TPU

Karton: 10 párů **Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC

Pracovní polobotka

- svršek: 1,4 - 1,6 mm broušená kůže kombinovaná s prodyšnou tkaninou Cambridge
- PU reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná, oděru odolná
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná



OBUV

CXS DOG DOBRMAN S1, 2125 103 706 XX

S1



Velikost
37 - 48

Svršek
kombinovaný

Podšívka: mesh **Podešev:** PU-TPU

Karton: 10 párů **Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Pracovní polobotka

- svršek: 1,4 - 1,6 mm broušená kůže kombinovaná s prodyšnou tkaninou Cambridge
- ocelová špička
- PU reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná, oděru odolná
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná





STONE

PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OBUV



TIŠTĚNÁ KŮŽE

TIŠTĚNÁ KŮŽE

TIŠTĚNÁ KŮŽE

OSVĚDČENÁ KLASIKA



CXS STONE NEFRIT 01, 2133 003 800 XX
01
NADMĚRNÁ VELIKOST
Velikost

35 - 50

Svršek

hovézí štípenková kůže

Podšívka: textilní

Podešev: PU/PU

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2022 O1 FO SR

Pracovní sandál

- svršek: 1,6 - 1,8 mm hovézí, štípenková, tištěná, perforovaná kůže
- zapínání na suchý zip s reflexními prvky
- podšívka: prodyšná textilní
- podešev: protiskuzová, antistatická, olejvzdorná


CXS STONE NEFRIT S1, 2135 004 800 XX
S1
NADMĚRNÁ VELIKOST
Velikost

35 - 50

Svršek

hovézí štípenková kůže

Podšívka: textilní

Podešev: PU/PU

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2022 S1 FO SR

Bezpečnostní sandál

- svršek: 1,6 - 1,8 mm hovézí, štípenková, tištěná, perforovaná kůže
- ocelová špička
- zapínání na suchý zip s reflexními prvky
- podšívka: prodyšná textilní
- podešev: protiskuzová, antistatická, olejvzdorná


CXS STONE BERYL 02, 2123 002 800 XX
02
NADMĚRNÁ VELIKOST
Velikost

35 - 50

Svršek

hovézí štípenková kůže

Podšívka: textilní

Podešev: PU/PU

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2022 O2 FO SR

Pracovní polobotka

- svršek: 1,6 - 1,8 mm hovézí, hydrofobní, štípenková, tištěná kůže
- reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná textilní
- podešev: protiskuzová, antistatická, olejvzdorná



CXS STONE PYRIT S3, 2128 003 800 XX

S3



NADMĚRNÁ VELIKOST

Velikost

35 - 50

Svršek

hovězí štipenkovaná kůže

Podšívka: textilní

Podešev: PU/PU

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2022 S3 FO SR

Bezpečnostní polobotka

- svršek: 1,6 - 1,8 mm hovězí, hydrofobní, štipenkovaná, tištěná kůže
- ocelová špice, ocelová planžeta
- reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná textilní
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejvzdorná, odolná proti propichu



OBUV

CXS STONE PYRIT S2, 2127 001 800 XX

S2



Velikost

35 - 48

Svršek

hovězí štipenkovaná kůže

Podšívka: textilní

Podešev: PU/PU

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2022 S2 FO SR

Bezpečnostní polobotka

- svršek: 1,6 - 1,8 mm hovězí, hydrofobní, štipenkovaná, tištěná kůže
- ocelová špice
- reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná textilní
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejvzdorná



CXS STONE APATIT 02, 2113 002 800 XX

02



NADMĚRNÁ VELIKOST

Velikost

35 - 50

Svršek

hovězí štipenkovaná kůže

Podšívka: textilní

Podešev: PU/PU

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2022 O2 FO SR

Kotníková pracovní obuv

- svršek: 1,6 - 1,8 mm hovězí, hydrofobní, štipenkovaná, tištěná kůže
- reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná textilní
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejvzdorná



CXS STONE MARBLE S2, 2117 001 800 XX
S2

Velikost

35 - 48

Svrček

hovězí štípenková kůže

Podšívka: textilní	Podešev: PU/PU
---------------------------	-----------------------

Karton: 10 párů	Jednotka: 1 pár
------------------------	------------------------

Norma: EN ISO 20345:2022 S2 FO SR

Kotníková bezpečnostní obuv

- svršek: 1,6 - 1,8 mm hovězí, hydrofobní, štípenková, tištěná kůže
- ocelová špiče
- reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná textilní
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná


CXS STONE MARBLE S3, 2118 005 800 XX
S3

NADMĚRNÁ VELIKOST
Velikost

35 - 50

Svrček

hovězí štípenková kůže

Podšívka: textilní	Podešev: PU/PU
---------------------------	-----------------------

Karton: 10 párů	Jednotka: 1 pár
------------------------	------------------------

Norma: EN ISO 20345:2022 S3 FO SR

Kotníková bezpečnostní obuv

- svršek: 1,6 - 1,8 mm hovězí, hydrofobní, štípenková, tištěná kůže
- ocelová špiče, ocelová planžeta
- reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná textilní
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná, odolná proti propichu


CXS STONE APATIT WINTER 02, 2310 003 800 XX
02

NADMĚRNÁ VELIKOST
Velikost

35 - 50

Svrček

hovězí štípenková kůže

Podšívka: textilní	Podešev: PU/PU
---------------------------	-----------------------

Karton: 10 párů	Jednotka: 1 pár
------------------------	------------------------

Norma: EN ISO 20347:2022 O2 FO CI SR

Kotníková pracovní obuv zateplená

- svršek: 1,6 - 1,8 mm hovězí, hydrofobní, štípenková, tištěná kůže
- reflexní doplňky
- podšívka: textilní zateplená umělým kožíškem
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná
- splňují CI, na základě výsledků testů



CXS STONE APATIT WINTER S3, 2118 096 800 XX

S3



NADMĚRNÁ VELIKOST

Velikost
35 - 50

Svršek
hovézí štípenková kůže


Podšívka: textilní **Podešev:** PU/PU

Karton: 10 párů **Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2022 S3 FO CI SR

Kotníková bezpečnostní obuv zateplená

- svršek: 1,6 - 1,8 mm hovézí, hydrofobní, štípenková, tištěná kůže
- ocelová špice, ocelová planžeta
- reflexní doplňky
- podšívka: textilní zateplená umělým kožíškem
- podešev: protiskuzová, antistatická, olejivzdorná, odolná proti propichu
- splňují CI, na základě výsledků testů



OBUV

CXS STONE TOPAZ WINTER S3, 2340 002 800 XX

S3



NADMĚRNÁ VELIKOST

Velikost
35 - 50

Svršek
hovézí štípenková kůže

Podšívka: textilní **Podešev:** PU/PU

Karton: 10 párů **Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2022 S3 FO CI SR

Poloholeňová bezpečnostní obuv zateplená

- svršek: 1,6 - 1,8 mm hovézí, hydrofobní, štípenková, tištěná kůže
- ocelová špice, ocelová planžeta
- reflexní doplňky
- podšívka: textilní zateplená umělým kožíškem
- podešev: protiskuzová, antistatická, olejivzdorná, odolná proti propichu
- splňují CI, na základě výsledků testů






ROAD

PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OBUV



NADČASOVÝ DESIGN
NADČASOVÝ DESIGN
NADČASOVÝ DESING
NADČASOVÝ DESIGN



DESIGN

NOVINKA
CX5 ROAD ELSTON S3S, 2118 212 600 XX
S3S

Velikost

39 - 48

Svršek

Crazy horse kůže

Podšívka: textilní

Podešev: PU/guma

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2022 S3S FO SR HRO

Kotníková bezpečnostní obuv

- svršek: 1,8 - 2,0 mm hydrofobní hovězí lícová Crazy horse kůže s pull up efektem (změna odstínu kůže vlivem dlouhodobého užívání)
- TPR ochrana proti okopu
- kompozitní špice a planžeta
- podšívka: prodyšná textilie
- podešev: PU/guma, protiskuzová, antistatická, olejivzdorná, odolná proti propichu a kontaktnímu teplu do 300 °C



CXS ROAD MADISON, 2122 001 600 XX

Velikost
37 - 48

Svršek
Crazy horse kůže

Podšívka: textilní	Podešev: guma
---------------------------	----------------------

Karton: 10 párů	Jednotka: 1 pár
------------------------	------------------------

Norma: EN ISO 20347:2012 FO E SRC

Pracovní polobotka

- svršek: 1,6 - 1,8 mm činěná hovězí Crazy horse kůže
- unikátní konstrukce Goodyear welted (prošitá podešev)
- podšívka: prodyšná oděru odolná polyesterová textilie
- podešev: protiskluzová, olejivzdorná



CXS ROAD LEVEL, 2122 001 800 XX

Velikost
38 - 48

Svršek
lícová kůže

Podšívka: textilní	Podešev: guma
---------------------------	----------------------

Karton: 10 párů	Jednotka: 1 pár
------------------------	------------------------

Norma: EN ISO 20347:2012 FO E SRC

Pracovní polobotka

- svršek: 1,6 - 1,8 mm činěná lícová kůže
- unikátní konstrukce Goodyear welted (prošitá podešev)
- podšívka: prodyšná oděru odolná polyesterová textilie
- podešev: protiskluzová, olejivzdorná



CXS ROAD BELMONT, 2122 001 612 XX

Velikost
38 - 48

Svršek
nubuková kůže

Podšívka: textilní	Podešev: guma
---------------------------	----------------------

Karton: 10 párů	Jednotka: 1 pár
------------------------	------------------------

Norma: EN ISO 20347:2012 FO E SRC

Pracovní polobotka

- svršek: 1,6 - 1,8 mm činěná nubuková kůže
- unikátní konstrukce Goodyear welted (prošitá podešev)
- podšívka: prodyšná oděru odolná polyesterová textilie
- podešev: protiskluzová, olejivzdorná



CXS ROAD AVERS, 2112 001 612 XX

Velikost
38 - 48

Svrček
nubuková kůže

Podšívka: textilní **Podešev:** guma

Karton: 10 párů **Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2012 FO E SRC

Kotníková pracovní obuv

- svršek: 1,6 - 1,8 mm činěná nubuková kůže
- unikátní konstrukce Goodyear welted (prošíta podešev)
- podšívka: prodyšná oděru odolná polyesterová textilie
- podešev: protiskluzová, olejivzdorná


CXS ROAD GRAND, 2112 001 600 XX

Velikost
37 - 48

Svrček
Crazy horse kůže

Podšívka: textilní **Podešev:** guma

Karton: 10 párů **Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2012 FO E SRC

Kotníková pracovní obuv

- svršek: 1,6 - 1,8 mm činěná hovězí Crazy horse kůže
- unikátní konstrukce Goodyear welted (prošíta podešev)
- podšívka: prodyšná oděru odolná polyesterová textilie
- podešev: protiskluzová, olejivzdorná



CXS ROAD GRAND WINTER, 2310 004 600 XX



Velikost
37 - 48

Svrček
Crazy horse kůže

Podšívka: textilní	Podešev: guma
---------------------------	----------------------

Karton: 10 párů	Jednotka: 1 pár
------------------------	------------------------

Norma: EN ISO 20347:2012 FO E CI SRA

Kotníková pracovní obuv zateplená

- svršek: 1,6 - 1,8 mm číněná hovězí Crazy horse kůže
- podšívka: prodyšná oděru odolná polyesterová textilie zateplená umělým kožíškem
- podešev: protiskuzová, olejivzdorná



CXS ROAD INDUSTRY, 2310 005 800 XX



Velikost
37 - 48

Svrček
nubuková kůže

Podšívka: textilní	Podešev: guma
---------------------------	----------------------

Karton: 10 párů	Jednotka: 1 pár
------------------------	------------------------

Norma: EN ISO 20347:2012 FO E CI SRA

Kotníková pracovní obuv zateplená

- svršek: 1,6 - 1,8 mm číněná nubuková kůže
- podšívka: prodyšná oděru odolná polyesterová textilie zateplená umělým kožíškem
- podešev: protiskuzová, olejivzdorná





ISLAND

PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OBUV



SPECIÁLNÍ UTAHOVACÍ SYSTÉM
SPECIÁLNÍ UTAHOVACÍ SYSTÉM
SPECIÁLNÍ UTAHOVACÍ SYSTÉM
SPECIÁLNÍ UTAHOVACÍ SYSTÉM



CXS ISLAND LIPARI S3, 2128 133 806 XX
S3

Velikost
37 - 48

Svršek

hydrofobní mesh, PVC a TPU doplňky

Podšívka: textilní

Podešev: phylon/guma

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO

Bezpečnostní polobotka

- speciální utahovací systém
- svršek: hydrofobní tkanina (mesh 400g/m²) kombinovaná s PVC doplňky, límec z mikrovlákna
- vnější patní a okopová část vyztužena odolným TPU
- laminátová špička a textilní anti penetrační stélka
- reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná a oděru odolná
- vnitřní patní část zesílena mikrovlákem
- podešev: protiskuzová, antistatická, olejivzdorná, odolná proti propichu a kontaktnímu teplu do 300 °C


CXS ISLAND SYROS 01, 2123 039 805 XX
01

METAL FREE
NADMĚRNÁ VELIKOST
Velikost
35 - 50

Svršek

kombinovaný

Podšívka: textilní

Podešev: PU/PU

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC ESD

Pracovní polobotka

- bez kovových součástí
- svršek: kombinace KPU s prodyšným 1,5mm polyesterem
- přední část zesílena mikrovlákem
- reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná, textilní
- podešev: protiskuzová, olejivzdorná, antistatická
- ESD vlastnosti



CXS ISLAND PAROS S1P, 2126 067 805 XX

S1P



METAL FREE

NADMĚRNÁ VELIKOST

Velikost

35 - 50

Svrček

kombinovan

Podšívka: textilní	Podešev: PU/PU
Karton: 10 párů	Jednotka: 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD

Bezpečnostní polobotka

- bez kovových součástí
- svrček: kombinace KPU s prodyšným 1,5mm polyesterem
- přední část zesílena mikrovláknem
- reflexní doplňky
- kompozitní špice a planžeta Dyna-Flex®
- podšívka: prodyšná, textilní
- podešev: protiskluzová, olejivzdorná, antistatická, odolná proti propichu
- ESD vlastnosti



OBUV

NOVINKA

CXS ISLAND MILOS 01, 2123 058 806 XX

01



METAL FREE

Velikost

35 - 48

Svrček

kombinovan

Podšívka: textilní	Podešev: PU/PU
Karton: 10 párů	Jednotka: 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2022 O1 FO SR

Pracovní polobotka

- bez kovových součástí
- svrček: kombinace KPU s prodyšným 1,5mm polyesterem
- přední část zesílena mikrovláknem
- reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná, textilní
- podešev: protiskluzová, olejivzdorná, antistatická



CXS ISLAND MILOS S1P, 2126 068 806 XX

S1P



METAL FREE

Velikost

35 - 48

Svrček

kombinovan

Podšívka: textilní	Podešev: PU/PU
Karton: 10 párů	Jednotka: 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Bezpečnostní polobotka

- bez kovových součástí
- svrček: kombinace KPU s prodyšným 1,5mm polyesterem
- přední část zesílena mikrovláknem
- reflexní doplňky
- kompozitní špice a planžeta Dyna-Flex®
- podšívka: prodyšná, textilní
- podešev: protiskluzová, olejivzdorná, antistatická, odolná proti propichu



CXS ISLAND NAVASSA S1PL, 2126 055 703 XX
S1PL

Velikost

37 - 48

Svrček

textilní

Podšívka: textilní

Podešev: phylon/guma

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár

Norma: E N ISO 20345:2022 S1PL FO SR

Bezpečnostní polobotka

- svrček: textilní
- laminátová špička a kompozitní planžeta
- speciální utahovací systém
- reflexní doplňky
- podšívka: textilní ze síťoviny, zajišťující odvod vlhkosti
- podešev: protiskluzová, olejivzdorná, antistatická, odolná proti propichu


DOPRODEJ
CXS ISLAND ARUBA 01, 2123 035 706 XX
01

Velikost

37 - 48

Svrček

textilní

Podšívka: textilní

Podešev: phylon/guma

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2022 O1 FO SR

Pracovní polobotka

- svrček: textilní
- speciální utahovací systém
- reflexní doplňky
- podšívka: textilní ze síťoviny, zajišťující odvod vlhkosti
- podešev: protiskluzová, olejivzdorná, antistatická



CXS ISLAND BARBADOS, 2220 048 XXX XX

Velikost

36 - 48 (barva 310: 36 - 42)

Svršek: textilní	Podešev: phylon
-------------------------	------------------------

Karton: 10 párů	Jednotka: 1 pár
------------------------	------------------------

Vycházková polobotka

- svršek: prodyšná textilie o tloušťce 2 mm
- podešev: phylonová

NOVÁ BARVA 701



401 NOVÁ BARVA



310 NOVÁ BARVA



NOVÁ BARVA 111



DOPRODEJ 400



800



710



CXS ISLAND JAVA, 2220 001 600 XX


Velikost
38 - 46

Svršek
kombinovaný

Podšívka: textilní **Podešev:** EVA-guma

Karton: 10 párů **Jednotka:** 1 pár

Vycházková polobotka

- svršek: prodyšná tkanina a semišové kůže
- reflexní doplňky
- podšívka: textilní a prodyšná
- podešev: gumová kombinovaná s materiálem EVA


CXS ISLAND GILI, 2220 008 706 XX


Velikost
38 - 46

Svršek
kombinovaný

Podšívka: textilní **Podešev:** phylon

Karton: 10 párů **Jednotka:** 1 pár

Vycházková polobotka

- svršek: textilní síťovina s hovězí semišovou kůží
- reflexní doplňky
- podšívka: prodyšný textil
- podešev: phylonová



CXS WORK KALE S1, 2115 033 600 XX

S1



Velikost
39 - 48

Svršek
hovězí broušená kůže

Podšívka: hovězí broušená kůže **Podélev:** PUguma

Karton: 10 párů **Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2022 S1 FO HRO SR

Kotníková bezpečnostní obuv

- svršek: 2 - 2,2 mm hovězí broušená kůže
- ocelová špiče
- systém kryté gumové pružinky pro rychlé vyzutí
- podšívka: 1,2 - 1,4 mm hovězí broušená kůže
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná, odolná vůči kontaktnímu teplu do 300 °C



OBUV

CXS WORK KALE O1, 2112 005 600 XX

O1

Velikost
39 - 48

Svršek
hovězí broušená kůže

Podšívka: hovězí broušená kůže **Podélev:** PUguma

Karton: 10 párů **Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2022 O1 FO HRO SR

Kotníková pracovní obuv

- svršek: 2 - 2,2 mm hovězí broušená kůže
- systém kryté gumové pružinky pro rychlé vyzutí
- podšívka: 1,2 - 1,4 mm hovězí broušená kůže
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná, odolná vůči kontaktnímu teplu do 300 °C



CXS WORK DRAGO S1, 2115 027 800 XX

S1



Velikost
39 - 48

Svršek
hovězí broušená kůže

Podšívka: hovězí broušená kůže **Podélev:** PUguma

Karton: 10 párů **Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2022 S1 FO HRO SR

Kotníková bezpečnostní obuv

- svršek: 1,8 - 2 mm hovězí štípenková ražená kůže
- ocelová špiče
- systém kryté gumové pružinky pro rychlé vyzutí
- podšívka: 1,2 - 1,4 mm hovězí broušená kůže
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná, odolná vůči kontaktnímu teplu do 300 °C



PRESTIGE M56810, 2112 010 800 XX

Velikost
37 - 48

Svršek
kůže

Podšívka: bavlněné froté **Podešev:** PU/PU

Karton: 10 párů **Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2012 E SRA

Pracovní a sportovní kotníková obuv

- svršek z italské kůže opatřený speciální fólií pro snadnou údržbu a dlouhou životnost
- podšívka z měkkého bavlněného froté
- límeček z molitanových polštářků
- reflexní logo na patě
- podešev: protiskluzová, olejivzdorná, absorbující energii v patě, odolná vůči palivovým olejům


PRESTIGE AIR M20030-85, 2129 025 718 XX

Velikost
37 - 48

Svršek
vlasová hovězí kůže s hydrofobní úpravou

Podšívka: bavlněné froté **Podešev:** PU/PU

Karton: 10 párů **Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2012 E SRA

Pracovní a sportovní polobotka

- svršek z italského hebkého semiše (vlasové hovězí kůže s hydrofobní úpravou)
- podšívka z měkkého bavlněného froté
- podešev: protiskluzová, olejivzdorná, absorbující energii v patě, odolná vůči palivovým olejům



PRESTIGE, 2122 002 100 XX


Velikost
35 - 48, 49 na objednávku

Svršek
kůže

Podšívka: textilní **Podešev:** guma

Karton: 10 párů **Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2012 E SRA

Pracovní a sportovní polobotka

- svršek: přírodní kůže
- podšívka: textilní materiál
- podešev: protiskluzová, odolná vůči palivovým olejům



OBUV

PRESTIGE, 2122 002 800 XX


Velikost
35 - 48, 49 na objednávku

Svršek
kůže

Podšívka: textilní **Podešev:** guma

Karton: 10 párů **Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2012 E SRA

Pracovní a sportovní polobotka

- svršek: přírodní kůže
- podšívka: textilní materiál
- podešev: protiskluzová, odolná vůči palivovým olejům


PRESTIGE SPORT, 2220 007 800 XX


Velikost
35 - 48

Svršek
kůže

Podšívka: textilní **Podešev:** guma

Karton: 10 párů **Jednotka:** 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2012 E SRA

Pracovní a sportovní polobotka

- svršek: přírodní kůže
- podšívka: textilní materiál
- podešev: protiskluzová, odolná vůči palivovým olejům



BESTARD RANDO II, 2129 017 800 XX


Velikost
39 - 47

Svršek
kombinovan

Podešev: Vibram® Tubava + EVA

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár

Trekkingová polobotka

- svršek: voděodolná štipenková kůže se syntetickou gumou
- podšívka: GORE-TEX® Most Breathable
- podešev: Vibram® Tubava + EVA
- prodloužené zavazování



SINCE 1940



BESTARD RANDO LITE, 2220 050 708 XX



Velikost
39 - 47

Svrček
voděodolná textilie CORDURA®

Podešev: Vibram® Tubava + EVA

Karton: 10 párů | **Jednotka:** 1 pár

Trekkingová polobotka

- svršek: voděodolná textilie CORDURA® se syntetickou gumou
- podšívka: GORE-TEX® Most Breathable
- podešev: Vibram® Tubava + EVA
- prodloužené zavazování



OBUV

BESTARD SPACE MID 3331, 2129 034 800 XX



Velikost
36 - 47

Svrček
kombinovaně

Podešev: VIBRAM® Vento + EVA

Karton: 10 párů | **Jednotka:** 1 pár

Trekkingová kotníková obuv

- svršek: voděodolná štipenková kůže kombinovaná s prodyšnou tkaninou Cordura® a syntetickou gumou
- podšívka: GORE-TEX Surround®
- podešev: prodyšná a voděodolná VIBRAM® Vento + EVA



BESTARD TRAVESSA, 2210 003 500 XX



Velikost
39 - 47

Svrček
kombinovaně

Podešev: Vibram®

Karton: 10 párů | **Jednotka:** 1 pár

Trekkingová kotníková obuv

- svršek: voděodolná štipenka a tkanina Mesh se syntetickou gumou
- podšívka: GORE-TEX® Most Breathable
- podešev: Vibram® Tubava + EVA



CXS GO-TEX LHOCE, 2210 030 600 XX

CX-SHIELD
Velikost

37 - 48

Svršek

lícová kůže

Podšívka: kombinovaná

Podešev: EVA/guma

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár

Vycházková kotníková obuv

- svršek: 1,5 mm lícová kůže
- reflexní doplňky
- okopová a patní část zesílena odolnou gumou
- límec z mesh materiálu
- podšívka: textilní, kombinovaná s voděodolnou membránou CX-SHIELD s TPU filmem
- anatomická vyjímatelná vložka Ortholite®

Ortholite®
comfort foam insoles

Anatomické vložky OrthoLite se přizpůsobí chodidlu, jsou antibakteriální a prodyšné. Zajišťují tak skvělé pohodlí při nošení obuvi a předchází vzniku nežádoucích bakterií a zápachu.



Ortholite®
comfort foam insoles

CXS GO-TEX MAKALU, 2210 031 600 XX

CX-SHIELD
Velikost

37 - 48

Svršek

lícová a broušená kůže

Podšívka: kombinovaná


Podešev: EVA/guma

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár

Vycházková kotníková obuv

- svršek: 1,5 mm lícová a 1,3 mm broušená kůže
- reflexní doplněk
- okopová a patní část zesílena odolnou gumou
- límec z mesh materiálu
- podšívka: textilní, kombinovaná s voděodolnou membránou CX-SHIELD s TPU filmem
- anatomická vyjímatelná vložka Ortholite®



Ortholite®
comfort foam insoles

CXS GO-TEX NUPCE, 2220 049 700 XX

CX-SHIELD

Velikost
37 - 48

Svrček
lícová kůže

Podšívka: kombinovaná	Podešev: EVA/guma
Karton: 10 párů	Jednotka: 1 pár

Vycházková polobotka

- svršek: 1,5 mm lícová kůže
- reflexní doplňěk
- okopová část zesílena odolnou gumou
- límec z mesh materiálu
- podšívka: textilní, kombinovaná s voděodolnou membránou CX-SHIELD s TPU filmem
- anatomická vyjímatelná vložka Ortholite®



Ortholite®
comfort foam insoles

OBUV

CXS GO-TEX MOUNT COOK, 2122 003 600 XX

Velikost
37 - 48

Svrček
nubuková kůže

Podšívka: kombinovaná	Podešev: PU-guma
Karton: 10 párů	Jednotka: 1 pár

Vycházková polobotka

- svršek: 2,2 mm nubuková kůže
- reflexní doplňky
- voděodolná membrána GO-TEX
- podšívka: ovčí kůže, textilie



CXS GO-TEX MONT BLANC, 2112 006 600 XX

Velikost
37 - 48

Svrček
nubuková kůže

Podšívka: kombinovaná	Podešev: PU-guma
Karton: 10 párů	Jednotka: 1 pár

Vycházková kotníková obuv

- svršek: 2,2 mm nubuková kůže
- reflexní pásek
- voděodolná membrána GO-TEX
- podšívka: ovčí kůže, textilie



CXS SPORT, 2220 047 XXX XX

Velikost
36 - 48

Svršek
softshell, TPU doplňky

Podšívka: mesh **Podešev:** phylon/guma

Karton: 10 párů **Jednotka:** 1 pár

Vycházková polobotka

- svršek: softshell, TPU zesílení okopu a paty
- vnitřní zesílení paty mikrovláknem
- reflexní doplňky
- podšívka: textilní mesh
- pohodlná anatomická vkladací stélka
- podešev: phylon/guma


808

810

DOPRODEJ
803

805

806

CXS SPORT, 2210 035 XXX XX



Velikost

36 - 48

Svršek

softshell, TPU doplňky

Podšívka: mesh

Podešev: phylon/guma

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár

Vycházková polobotka

- svršek: softshell, TPU zesílení okopu a paty
- reflexní doplňky
- voděodolná membrána CX-SHIELD (pouze u šedé varianty)
- podšívka: textilní mesh
- pohodlná anatomická vkládací stélka
- podešev: phylon/guma



DOPRODEJ

803



CX-SHIELD

810

CXS WINTER SNOW, 2340 006 999 XX


Velikost
41 - 46

Podšívka

nylexová tkanina s vložkou Thinsulate

Svršek: kombinovaný

Podešev: TPR

Karton: 5 párů

Jednotka: 1 pár

Poloholeňová vycházková obuv zateplená

- svršek: voděodolná nylonová tkanina s PU doplňky
- reflexní doplňky
- podšívka: hřejivá nylexová tkanina
- vložka Thinsulate
- podešev: TPR


CXS WINTER LADY, 2340 004 800 XX


Velikost
36 - 42

Podšívka

textil

Svršek: kombinovaný

Podešev: guma

Karton: 5 párů

Jednotka: 1 pár

Vycházková poloholeňová obuv

- svršek: textil s PU
- reflexní doplňky
- podšívka: textil
- podešev: guma


CXS WINTER FROST, 2340 005 800 XX


Velikost
41 - 47

Podšívka

textil

Svršek: kombinovaný

Podešev: TPR

Karton: 5 párů

Jednotka: 1 pár

Vycházková poloholeňová obuv

- svršek: textil
- reflexní doplňky
- podšívka: textil
- podešev: TPR



CXS SAHARA, 2230 002 600 XX



Velikost
36 - 46

Svršek
kombinovaný

Podšívka: textilní **Podešev:** phylon-guma

Karton: 10 párů **Jednotka:** 1 pár

Volnočasový sandál

- svršek: hovězí kůže s textilními doplňky
- průduchy po stranách pro lepší odvětrávání
- stahovací gumička
- reflexní doplňky



OBUV

CXS SAHARA, 2230 002 810 XX



Velikost
36 - 46

Svršek
kombinovaný

Podšívka: textilní **Podešev:** phylon-guma

Karton: 10 párů **Jednotka:** 1 pár

Volnočasový sandál

- svršek: hovězí kůže s textilními doplňky
- průduchy po stranách pro lepší odvětrávání
- stahovací gumička
- reflexní doplňky



NOVINKA
CXS SEAMAN, 2250 022 810 XX
Velikost
36 - 47

Svršek: 65 % polyester 35 % elastan, gumové doplňky

Podešev: guma

Karton: 20 párů

Jednotka: 1 pár

Barefoot nazouvák

- prodyšný, rychleschnoucí svršek
- rychlé nazutí i vyzutí
- stahovací gumička s reflexními doplňky
- měkká a poddajná podešev s protiskluzovým profilem
- otvory v podešvi odvádí vodu a vlhkost
- reflexní tkaničky


NOVINKA
CXS SEAMAN, 2250 022 431 XX

Velikost
36 - 42

Svršek: 65 % polyester 35 % elastan, gumové doplňky

Podešev: guma

Karton: 20 párů

Jednotka: 1 pár

Dámský barefoot nazouvák

- prodyšný, rychleschnoucí svršek
- rychlé nazutí i vyzutí
- stahovací gumička s reflexními doplňky
- měkká a poddajná podešev s protiskluzovým profilem
- otvory v podešvi odvádí vodu a vlhkost



CXS BALOS, 2250 020 810 XX

Velikost
36 - 48

Svrček: PVC	Podětek: PVC
Karton: 20 párů	Jednotka: 1 pár

Volnočasový nazouvák



CXS TREND, 2250 014 708 XX



DOPRODEJ

Velikost
36 - 41

Materiál: EVA

Karton: 36 párů	Jednotka: 1 pár
-----------------	-----------------

Dámský volnočasový nazouvák

• odolnost proti uklouznutí na suchém i mokrém povrchu



CXS TREND, 2250 014 699 XX



DOPRODEJ

Velikost
36 - 41

Materiál: EVA

Karton: 36 párů	Jednotka: 1 pár
-----------------	-----------------

Dámský volnočasový nazouvák

• odolnost proti uklouznutí na suchém i mokrém povrchu



CXS TREND, 2250 014 703 XX



DOPRODEJ

Velikost
36 - 41

Materiál: EVA

Karton: 36 párů	Jednotka: 1 pár
-----------------	-----------------

Dámský volnočasový nazouvák

• odolnost proti uklouznutí na suchém i mokrém povrchu



CXS TREND, 2250 017 107 XX

DOPRODEJ
Velikost
36 - 41

Materiál: EVA

Karton: 36 párů | **Jednotka:** 1 pár

Dámský volnočasový nazouvák

- odolnost proti uklouznutí na suchém i mokřém povrchu


CXS TREND, 2250 015 410 XX
DOPRODEJ
Velikost
41 - 46

Materiál: EVA

Karton: 36 párů | **Jednotka:** 1 pár

Pánský volnočasový nazouvák

- odolnost proti uklouznutí na suchém i mokřém povrchu


CXS TREND, 2250 015 710 XX
DOPRODEJ
Velikost
41 - 46

Materiál: EVA

Karton: 36 párů | **Jednotka:** 1 pár

Pánský volnočasový nazouvák

- odolnost proti uklouznutí na suchém i mokřém povrchu


CXS TREND, 2250 018 109 XX
DOPRODEJ
Velikost
41 - 46

Materiál: EVA

Karton: 36 párů | **Jednotka:** 1 pár

Pánský volnočasový nazouvák

- odolnost proti uklouznutí na suchém i mokřém povrchu



CXS TREND, 2250 015 703 XX

DOPRODEJ

Velikost
41 - 46

Materiál: EVA

Karton: 36 párů | Jednotka: 1 pár

Pánský volnočasový nazouvák

• odolnost proti uklouznutí na suchém i mokrém povrchu



CXS TREND, 2250 015 806 XX

DOPRODEJ

Velikost
41 - 46

Materiál: EVA

Karton: 36 párů | Jednotka: 1 pár

Pánský volnočasový nazouvák

• odolnost proti uklouznutí na suchém i mokrém povrchu



CXS FROG, 2250 001 400 XX

NADMĚRNÁ VELIKOST

Velikost
35 - 48 (bez velikostí 36,40,44)

Svršek: PVC

Podešev: PE

Karton: 30 párů

Jednotka: 1 pár

Volnočasový nazouvák

• odolnost proti uklouznutí na suchém i mokrém povrchu



CXS GULF, 2250 005 808 XX

Velikost
36 - 46

Svršek: PVC

Podešev: EVA

Karton: 30 párů

Jednotka: 1 pár

Volnočasový nazouvák

• odolnost proti uklouznutí na suchém i mokrém povrchu



CXS PALLAS S5, 2464 038 511 XX
S5

Velikost
38 - 48

Svršek: PU	Podešev: PU
Karton: 5 párů	Jednotka: 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2011 S5 SRC

Bezpečnostní holínka

- ocelová špice a planžeta
- absorpce energie v patní části
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejvzdorná


CXS PLUTO, 2490 036 500 XX

Velikost
39 - 47

Svršek: EVA	Podešev: EVA
Karton: 5 párů	Jednotka: 1 pár

Norma: E CI SRC

Pracovní holínka

- ultralehké
- celoroční
- vyjímatelná zateplovací vložka
- lehká pracovní holínka E CI SRC
- vložka je pratelná do 40 °C


CXS PLUTO, 2900 109 700 XX

Velikost
39-47

Materiál: netkaná textilie - 100 % polyester

Gramáž: 350 g/m²
Karton: 50 párů **Jednotka:** 1 pár

Náhradní vyjímatelná vložka

- vyjímatelná zateplovací vložka do holínek CXS PLUTO
- pratelná do 40 °C



CXS URAN, 2461 001 800 XX



Velikost
37 - 48

Svrček: PVC	Podešev: PVC
Karton: 10 párů	Jednotka: 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2012 OB SRA

Pracovní holínka

- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná



CXS ERIS, 2471 002 100 XX



Velikost
37 - 46

Svrček: PVC	Podešev: PVC
Karton: 10 párů	Jednotka: 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2012 OB SRA

Pracovní holínka

- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná



CXS VENUS 04, 2462 023 800 XX

04



Velikost
39 - 48

Svrček: PVC	
Podšívka: polyamidová úplet	Podešev: PVC
Karton: 5 párů	Jednotka: 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2022 O4 FO SR

Pracovní holínka

- absorpce energie v patní části
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná



CXŠ MERKUR, 2471 001 800 XX


Velikost
37 - 47

Svrček: PVC	Podešev: PVC
Karton: 10 párů	Jednotka: 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2012 OB SRA

Pracovní holínka

- podešev: protiskluzová, antistatická, olejvzdorná


CXŠ ATEŇ, 2471 003 500 XX


Velikost
37 - 41

Svrček: PVC	Podešev: PVC
Karton: 10 párů	Jednotka: 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2012 OB SRA

Pracovní holínka

- podešev: protiskluzová, antistatická, olejvzdorná


CXŠ APOLLO, 2461 003 500 XX


Velikost
41 - 48

Svrček: PVC	Podešev: PVC
Karton: 10 párů	Jednotka: 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2012 OB SRA

Pracovní holínka

- podešev: protiskluzová, antistatická, olejvzdorná



CXS NEPTUN S4, 2463 002 800 XX

S4



Velikost
38-48

Svršek: PVC	Podešev: PVC
Karton: 6 párů	Jednotka: 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2011 S4 SRC

Bezpečnostní holínka

- kompozitní špiče
- absorpce energie v patní části
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná
- reflexní doplňky



OBUV

CXS FROSTA, 2461 028 800 00

OB



Velikost
38-46

Svršek: modifikované PVC s nitrilkaučukem

Límeč: voděodolný nylon o gramáži 80g

Podešev: PVC

Karton: 6 párů	Jednotka: 1 pár
-----------------------	------------------------

Norma: EN ISO 20347:2022 OB CI SR

Pracovní holínka

- zateplená umělým kožíškem o gramáži 300 g
- podešev: protiskluzová



CXS BRUNO, 2461 005 800 XX

OB



Velikost
39 - 48

Svršek: termoplastický kaučuk a textilní materiál

Svršek: textil	Podešev: termoplastický kaučuk
Karton: 5 párů	Jednotka: 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2012 OB SRA E

Pracovní holínka

- svršek: kombinace termoplastického kaučuku a textilního materiálu
- podšívka: textil
- podešev: termoplastický kaučuk
- tepelná filcová vložka v celé botě



CXS CORK LISA, 2540 004 100 XX



Velikost
35 - 41

Svrček: kůže/PU	Podešev: EVA
Karton: 10 párů	Jednotka: 1 pár

Norma: EN ISO 20347/A1:2007 SRA E

Pracovní nazouvák

- perforovaná stélka z hovězí semišové kůže
- svršek z hovězí kůže povrstvené PU filmem
- podešev na klínku



CXS CORK MEGI, 2530 003 100 XX



Velikost
35 - 41

Svrček: kůže/PU	Podešev: EVA
Karton: 10 párů	Jednotka: 1 pár

Norma: EN ISO 20347/A1:2007 SRA E

Pracovní sandál

- perforovaná stélka z hovězí semišové kůže
- svršek z hovězí kůže povrstvené PU filmem
- pásek kolem paty
- podešev na klínku



CXS CORK ZETA, 2540 003 600 XX



Velikost
41 - 46, na obj. 47 - 48

Svrček: kůže	Podešev: EVA
Karton: 10 párů	Jednotka: 1 pár

Norma: EN ISO 20347/A1:2007 SRA E

Pracovní nazouvák

- perforovaná stélka z hovězí semišové kůže
- dva nártní pásy



CXS CORK ZETA, 2540 002 600 XX



Velikost
35 - 41

Svrček: kůže	Podešev: EVA
Karton: 10 párů	Jednotka: 1 pár

Norma: EN ISO 20347/A1:2007 SRA E

Pracovní nazouvák

- perforovaná stélka z hovězí semišové kůže
- podešev na klínku



CXS WHITE BEA, 2540 042 100 XX

OB

Velikost
35 - 47

Svršek: mikrovlákno

Stélka: vepřová kůže	Podešev: jednoduštná PU
-----------------------------	--------------------------------

Karton: 10 párů	Jednotka: 1 pár
------------------------	------------------------

Norma: EN ISO 20347:2012 OB E A SRC

Pracovní nazouvák

- svršek: 2mm mikrovlákno
- stélka: vepřová kůže měkčená pohodlnou pěnou
- podešev: protiskluzová, antistatická
- dva nastavielné přední pásky s přezkami


OBUV

CXS WHITE PAOLA, 2530 094 100 XX

OB

Velikost
35 - 47

Svršek: mikrovlákno

Stélka: vepřová kůže	Podešev: jednoduštná PU
-----------------------------	--------------------------------

Karton: 10 párů	Jednotka: 1 pár
------------------------	------------------------

Norma: EN ISO 20347:2012 OB E A SRC

Pracovní nazouvák

- svršek: 2mm mikrovlákno
- stélka: vepřová kůže měkčená pohodlnou pěnou
- podešev: protiskluzová, antistatická
- dva nastavielné přední pásky s přezkami
- pásek kolem paty



CXS WHITE MIKA, 2530 006 100 XX

OB

Velikost
35 - 46

Svršek: hovězí kůže

Podšívka: polyester	Podešev: PU
----------------------------	--------------------

Karton: 10 párů	Jednotka: 1 pár
------------------------	------------------------

Norma: EN ISO 20347:2012 OB E A SRC

Pracovní sandál

- svršek: 1,8 mm hovězí kůže
- stélka: vepřová kůže měkčená pohodlnou pěnou
- podešev: protiskluzová, antistatická
- dva nastavielné přední pásky s přezkami
- pásek kolem paty



CXS WHITE MISA, 2530 005 100 XX

OB

Velikost
35 - 41

Svršek: hovězí kůže

Podšívka: polyester	Podešev: PU
----------------------------	--------------------

Karton: 10 párů	Jednotka: 1 pár
------------------------	------------------------

Norma: EN ISO 20347:2012 OB E A SRC

Pracovní sandál

- svršek: perforovaná hovězí kůže
- nastavitelný zadní pásek
- podšívka: polyester
- pohodlná stélka z hovězí kůže
- podešev: protiskluzová, antistatická



CXS WHITE LIME, 2530 007 100 XX



Velikost

35 - 42

Svršek: hovězí kůže

Podšívka: polyester

Podešev: PU

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár

Vycházkový sandál

- svršek: perforovaná hovězí kůže
- nastavitelný zadní pásek
- podšívka: polyester
- pohodlná stélka z vepřové kůže
- podešev: PU



CXS WHITE PINE 01, 2133 034 100 XX

01



Velikost

36 - 48

Svršek: mikrovláknno

Podšívka: textilní

Podešev: PU

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2022 O1 FO SR

Pracovní sandál

- svršek: 1,8 - 2,0 mm perforované mikrovláknno
- zapínání 2 pásky na suchý zip
- podšívka: prodyšná, oděru odolná textilie
- podešev: protiskluzová, olejvzdorná, antistatická
- ESD vlastnosti



CXS WHITE PINE S1, 2135 057 100 XX

S1



Velikost

36 - 48

Svršek: mikrovláknno

Podšívka: textilní

Podešev: PU

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár

Norma: EN ISO 20345:2022 S1 FO SR

Bezpečnostní sandál

- svršek: 1,8 - 2,0 mm perforované mikrovláknno
- ocelová špičice
- zapínání 2 pásky na suchý zip
- podšívka: prodyšná, oděru odolná textilie
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejvzdorná
- ESD vlastnosti



CXS WHITE LINDEN 01, 2123 020 100 XX

01



Velikost

36 - 48

Svršek: mikrovláknno

Podšívka: textilní

Podešev: PU

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár

Norma: EN ISO 20347:2022 O1 FO SR

Pracovní polobotka

- svršek: 1,8 - 2,0 mm perforované mikrovláknno
- podšívka: prodyšná, oděru odolná textilie
- podešev: protiskluzová, olejvzdorná, antistatická
- ESD vlastnosti



NOVINKA

CXS CITYMAN, 2900 113 800 XX**Velikost**

M: 36 - 41 (2900 113 800 93)

L: 41 - 45 (2900 113 800 94)

XL: 45 - 48 (2900 113 800 95)

Materiál: přírodní kaučuk, ABS, poniklovaný kov**Karton:** 100 párů**Jednotka:** 1 pár**Protiskuzové nesmeky**

- jako outdoorová pomůcka dodávají stabilitu a jistotu v terénu, kde hrozí riziko podklouznutí
- ideální pro chůzi na zasněžených nebo zledovatělých chodnících ve městech
- baleny po páru v textilním obalu

PRAKTICKÉ BALENÍ

OBUV

POUŽITÍ NA OBUVI

CXS ICEMAN, 2900 105 800 XX
Velikost

M: 36 - 40 (2900 105 800 93)

L: 41 - 44 (2900 105 800 94)

XL: 45 - 48 (2900 105 800 95)

Materiál: termoplastický kaučuk (TPE), nerezová ocel 201

Karton: 50 párů

Jednotka: 1 pár

Protiskluzové nesmeky

- jako outdoorová pomůcka dodávají stabilitu a jistotu v terénu, kde hrozí riziko podklouznutí
- určeny pro chůzi na sněhu a ledu
- baleny po páru v textilním obalu


PRAKTICKÉ BALENÍ
POUŽITÍ NA OBUVI

VISITOR INTEGRAL

Velikost

S (34 - 37) - 2900 092 800 92

M (38 - 41) - 2900 092 800 93

L (42 - 44) - 2900 092 800 94

XL (45 - 47) - 2900 092 800 95

Materiál: guma

Jednotka: 1 pár

Karton: 8 párů (vel. S a M), 6 párů (vel. L a XL)

Norma: EN ISO 20345:2011

Bezpečnostní návlek na obuv

- špiče ze slitiny hliníku a titanu
- ocelová planžeta
- podešev: antistatická, olejvzdorná, protiskluzová, odolná proti propichu



VISITOR



Velikost

S (34 - 38) - 2900 008 800 92

M (39 - 43) - 2900 008 800 93

XL (44 - 50) - 2900 008 800 94

Materiál: guma

Jednotka: 1 pár

Karton: 16 párů (vel. S), 14 párů (vel. M), 10 párů (vel. XL)

Norma: EN ISO 20345:2011

Bezpečnostní návlek na obuv

- špice ze slitiny hliníku a titanu



OBUV



CXS GELFOOT, 2900 102 800 XX

NADMĚRNÁ VELIKOST

Velikost

35 - 40 (2900 102 800 40)

41 - 45 (2900 102 800 45)

46 - 50 (2900 102 800 50)

Karton: 100 párů

Jednotka: 1 pár

Vložky do obuvi

- antistatické
- vyztužení z gelu v přední části a TPR v patní části
- svrchní mesh textilie snižující tření
- ochrana chodidla před nárazy na zem
- pomáhají snížit tlak na klouby a vazy v chodidle
- vhodné do většiny bot s odnímatelnými vložkami

BLISTR



CARBON, 2900 003 000 46 / 50

NADMĚRNÁ VELIKOST

Velikost

36 - 46 (2900 003 000 46)

47 - 50 (2900 003 000 50)

Karton: 200 párů

Jednotka: 1 pár

Vložky do obuvi

- svrchní část: zelená tkanina
- vnitřní část: latexová pěna
- aktivní uhlí tloušťky 3,3 mm
- aktivní uhlí působí proti zápachu, dobrá prodyšnost a odvod potu
- stříhací

BLISTR



VLOŽKY DO BOT, 2900 004 000 XX
NADMĚRNÁ VELIKOST
Velikost

37 - 50 bez velikostí 40, 44

Jednotka: 1 pár

VLOŽKY DO OBUVI ZATEPLENÉ, 2900 081 000 00 / 50

NADMĚRNÁ VELIKOST
Velikost

36 - 46 (2900 081 000 00)


47 - 50 (2900 081 000 50)

Karton: 200 párů

Jednotka: 1 pár

Vložky do obuvi

- zateplená vložka do obuvi s hliníkovou fólií
- stříhací


ACTIVE GEL, 2900 058 700 41 / 45 / 50
NADMĚRNÁ VELIKOST
Velikost

35 - 40 (2900 058 700 41)

41 - 45 (2900 058 700 45)

46 - 50 (2900 058 700 50)

Karton: 50 párů

Jednotka: 1 pár

Vložky do obuvi

- aktivní gel tlumící nárazy
- potlačuje pálení nohou
- stříhací


REFLEXNÍ TKANIČKY, 2900 100 800 00

Délka

130 cm

Materiál: 100 % polyester

Barva: černá

Karton: 740 párů

Balení: 5 párů

Jednotka: 1 pár

Tkaničky do obuvi - kulaté


TKANIČKY, 2900 007 000 00

Délka
110 cm

Materiál: 100 % polyester	Barva: černá
Karton: 1000 párů	Balení: 5 párů

Jednotka: 1 pár

Tkaničky do obuvi - ploché


TKANIČKY, 2900 006 600 00

Délka
130 cm

Materiál: 100 % polyester	Barva: hnědá
Karton: 1000 párů	Balení: 5 párů

Jednotka: 1 pár

Tkaničky do obuvi - kulaté


TKANIČKY, 2900 006 612 00

Délka
130 cm

Materiál: 100 % polyester	Barva: písková
Karton: 1000 párů	Balení: 5 párů

Jednotka: 1 pár

Tkaničky do obuvi - kulaté


TKANIČKY, 2900 111 800 00

Délka
150 cm

Materiál: 100 % polyester	Barva: černá
Karton: 1000 párů	Balení: 5 párů

Jednotka: 1 pár

Tkaničky do obuvi - kulaté


TKANIČKY, 2900 044 800 00

Délka
130 cm

Materiál: 100 % polyester	Barva: černá
Karton: 1000 párů	Balení: 5 párů

Jednotka: 1 pár

Tkaničky do obuvi - kulaté


TKANIČKY, 2900 045 800 00

Délka
90 cm

Materiál: 100 % polyester	Barva: černá
Karton: 1000 párů	Balení: 5 párů

Jednotka: 1 pár

Tkaničky do obuvi - kulaté



rukavice

KOŽENÉ A KOMBINOVANÉ	382
MECHANICKÉ	387
TEXTILNÍ	391
POVRSTVENÉ V PU	394
POVRSTVENÉ V NITRILU	396
POVRSTVENÉ V LATEXU	399
POVRSTVENÉ V PVC	402
JEDNORÁZOVÉ	403
SVÁŘECÍ	405
TEPLUODOLNÉ	408
PROTIPOŘEZOVÉ	409
ANTIVIBRAČNÍ	411
SPECIÁLNÍ	413
ESD	414
ZIMNÍ	415
ANSEL	420
MAPA	423



Kód produktu - dosazením do kódu produktu za dvojmístné **XX** zvolte Vámi požadovanou velikost, která je u daného produktu dostupná.

CXS PRODUKT, 1234 567 890 **XX**

Velikost

09 - 10

Dlaň: nylon s PU	Hřbet: polyester	Manžeta: polyester
Karton: 60 párů	Balení: 12 párů	Jednotka: 1 pár

• podrobný popis produktu


XX



VELIKOST	5	6	7	8	9	10	11	12
KÓD	05	06	07	08	09	10	11	12

TABULKA VELIKOSTÍ

KÓD	VELIKOST	VELIKOST	OBVOD RUKY	DÉLKA RUKY
05	5	XXS	127 mm	< 160 mm
06	6	XS	152 mm	160 mm
07	7	S	178 mm	171 mm
08	8	M	203 mm	182 mm
09	9	L	229 mm	192 mm
10	10	XL	254 mm	204 mm
11	11	2XL	279 mm	215 mm
12	12	3XL	304 mm	226 mm



Nosíte správnou velikost? Změřte si svou dlaň!

Položte vaši dlaň hranou ukazováčku na přerušovanou čáru dle nákresu. Vpravo od vaší ruky je znázorněna vaše velikost rukavice.

ZMĚNY JSOU ZEJMÉNA ZAMĚŘENY NA OCHRANU ZDRAVÍ UŽIVATELE/PRACOVNÍKA.

Stávající požadavky na nezávadnost:


- pH rukavic musí být mezi 3,5 a 9,5
- obsah chromu v rukavicích obsahující useň, musí být obsah nižší než 3 mg/kg
- všechny kovové materiály, které by se mohly dostat do dlouhodobého kontaktu s pokožkou, musí mít hodnotu uvolňování niklu nižší než 0,5 µg/cm² za týden

Nové povinné požadavky na nezávadnost:

- pro všechny usně a textilní materiály nesmí být detekována azobarviva
- u rukavic obsahující PU nesmí DMF (dimethylformamid) překročit 1000 mg/kg
- polycyklické aromatické uhlovodíky nesmí přesáhnout 1 mg/kg pro pryžové a plastové materiály


Další stěžejní požadavek je značení rukavic.

To je nyní ošetřeno piktogramem přesýpacích hodin, kde je vyražena i doba použitelnosti rukavic:



EN 388 - OCHRANA PŘED MECHANICKÝMI RIZIKY

EN 388



Poznámka: Písmeno X znamená, že test nebyl proveden nebo není relevantní.

ÚROVNĚ VÝKONU					
TEST	ÚROVEŇ 1	ÚROVEŇ 2	ÚROVEŇ 3	ÚROVEŇ 4	ÚROVEŇ 5
Odolnost proti oděru (cykly)	100	500	2000	8000	-
Odolnost proti řezu - Coup Test (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
Odolnost proti trhání (Newtony)	10	25	50	75	-
Odolnost proti propíchnutí (Newtony)	20	60	100	150	-

TEST	ÚROVEŇ A	ÚROVEŇ B	ÚROVEŇ C	ÚROVEŇ D	ÚROVEŇ E	ÚROVEŇ F
Odolnost proti řezu dle EN ISO 13997 (Newton)	2	5	10	15	22	30

Ochrana proti nárazům dle EN 13594	USPĚL (P) nebo NEUSPĚL (bez označení)
------------------------------------	--

OCHRANA PROTI CHLADU

EN 511



abc

- a - Ochrana proti konvekčnímu chladu (X - 4)
- b - Ochrana proti kontaktnímu chladu (X - 4)
- c - Propustnost vody (X - 1)

EN 407

OCHRANA PROTI TEPLU A PLAMENU

EN 407



XBCDEF

Pokud není deklarováno
omezené šíření plamene

EN 407



ABCDEF

- a - Omezené šíření plamene (X - 4)
- b - Odolnost proti kontaktnímu teplu (X - 4)
- c - Odolnost proti konvekčnímu teplu (X - 4)
- d - Odolnost proti sálavému (radičnímu) teplu (X - 4)
- e - Odolnost proti malému postříku roztaveným kovem (X - 4)
- f - Odolnost proti velkému množství roztaveného kovu (X - 4)

EN 12477

OCHRANNÉ RUKAVICE PRO SVÁŘEČE

EN 407



abcdef

- a - Omezené šíření plamene (X - 4)
- b - Odolnost proti kontaktnímu teplu (X - 4)
- c - Odolnost proti konvekčnímu teplu (X - 4)
- d - Odolnost proti sálavému (radičnímu) teplu (X - 4)
- e - Odolnost proti malému postříku roztaveným kovem (X - 4)
- f - Odolnost proti velkému množství roztaveného kovu (X - 4)

Svářecí rukavice jsou rozděleny do dvou typů:

TYP A - nízká obratnost, rukavice má vyšší třídní požadavky dle EN 388 a EN 407

TYP B - vysoká obratnost, rukavice má nižší třídní požadavky dle EN 388 a EN 407

EN ISO 374-5:2016

OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI MIKROORGANISMŮM

Rukavice musí projít zkouškou penetrace v souladu s normou EN 341-2:2015. Pokud rukavice vyhoví testu ISO 16604:2004 (metoda B) je možné deklarovat ji jako chránící proti virům.

EN ISO 374-5



U rukavic nabízejících
ochranu proti bakteriím
a houbám.

EN ISO 374-5






VIRUS

U rukavic nabízejících
ochranu proti bakteriím
a houbám.

OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI CHEMIKÁLIÍM

Založené na třech zkušebních metodách:

- Test penetrace v souladu s normou EN 374-2:2014
- Test permeace v souladu s normou EN 16523-1:2015, která nahrazuje normu EN 374-3
- Test degradace v souladu s normou EN 374-4:2013

JEDEN PIKTOGRAM A TŘI TYPY RUKAVIC		
TYP RUKAVIC	POŽÁDAVEK	OZNAČENÍ
TYP A	Odolnost proti penetraci (EN 374-2) Doba průniku > 30 min. minimálně u 6 chemikálií v novém seznamu (EN 16523-1)	 EN ISO 374-1 / TYP A AJKLPR
TYP B	Odolnost proti penetraci (EN 374-2) Doba průniku > 30 min. minimálně u 3 chemikálií v novém seznamu (EN 16523-1)	 EN ISO 374-1 / TYP B JKL
TYP C	Odolnost proti penetraci (EN 374-2) Doba průniku > 10 min. minimálně u 1 chemikálie v novém seznamu (EN 16523-1)	 EN ISO 374-1 / TYP C

KÓD	CHEMIKÁLIE	CAS	TŘÍDA
<input type="checkbox"/>	methanol	67-56-1	primární alkohol
<input type="checkbox"/>	aceton	67-64-1	keton
<input type="checkbox"/>	acetonitril	75-05-8	nitrilová sloučenina
<input type="checkbox"/>	dichlormethan	75-09-2	chlorovan \square uhlovodík
<input type="checkbox"/>	sirouhlík	75-15-0	organická sloučenina obsahující síru
<input type="checkbox"/>	toluen	108-88-3	aromatick \square uhlovodík
<input type="checkbox"/>	diethylamin	109-89-7	amin
<input type="checkbox"/>	tetrahydrofuran	109-99-9	heterocyklická sloučenina a ether
<input type="checkbox"/>	ethylacetát	141-78-6	ester
<input type="checkbox"/>	n-heptan	142-82-5	nasyčen \square uhlovodík
<input type="checkbox"/>	hydroxid sodný 40%	1310-73-2	anorganická zásada
<input type="checkbox"/>	kyselina sírová 96%	7664-93-9	anorganická minerální kyselina, oxidující
<input type="checkbox"/>	kyselina dusičná 65%	7697-37-2	anorganická minerální kyselina, oxidující
<input type="checkbox"/>	kyselina octová 99%	64-19-7	organická kyselina
<input type="checkbox"/>	hydroxid amonný 25%	1336-21-6	organická zásada
<input type="checkbox"/>	peroxid vodíku 30%	7722-84-1	peroxid
<input type="checkbox"/>	kyselina fluorovodíková 40%	7664-39-3	anorganická minerální kyselina
<input type="checkbox"/>	formaldehyd 37%	50-00-0	aldehyd



Mechanická rizika



Radioaktivní kontaminace



Specifická chemická odolnost



Chlad



Ochrana proti teplu bez plamene



Práce pod napětím



Mikroorganismy



Odolnost proti elektrostatickému náboji



Tepelná rizika, s plamenem svařování



Určeno pro krátkodobý styk s potravinami



Vibrace a rázy



Ochrana proti statické elektřině

PIKTOGRAMY NÁROČNOSTI



Sucho a běžná špína



Lehká náročnost



Malé množství vody a oleje



Střední náročnost



Velké množství vody a oleje



Těžká náročnost

LÁTKA	LATEX	NEOPRÉN	NITRIL	PVC
Aceton	=	=	-	-
Alkohol amylnatý	=	+	+	=
Anilin	=	++	-	=
Benzaldehyd (aldehyd benzový)	-	=	=	-
Benzen	-	-	=	-
Benzín automobilový	-	+	++	=
Benzylalkohol	=	+	=	+
n-Butanol	+	++	++	++
Butoxyethanol	+	++	++	=
Butylacetát	-	+	+	-
Chloroaceton	++	++	-	-
Chlorid amonný	++	++	++	++
Chlorid vápenatý	++	++	++	++
Chlornan sodný	++	++	++	++
Chlornan vápenatý	++	++	++	++
Chloroform	-	-	=	-
Čpavek koncentrovaný	++	++	+	++
Cyklohexan	-	++	++	=
Cyklohexanol	++	++	++	++
Cyklohexanon	+	=	-	-
Diacetonalkohol	++	++	+	-
Dibutylftalát	=	++	++	-
Dichlóretan	-	=	=	-
Dietanolamin	++	++	++	++
Etanol (etylenalkohol)	+	++	++	++
2Etoxyetanol	=	++	++	+
Etylamin	-	+	-	-
Etylénglykol	++	++	++	++
Fenol (kyselina karbolová)	=	+	+	+
Formaldehyd (formol) 30%	++	++	++	++
Furol (furfurol nebo furaldehyd)	+	++	-	-
Glycerin	++	++	++	++
Glykoly	++	++	++	++
Hexan	-	+	++	=
Hydroxid draselný koncentrovaný	++	++	+	++
Hydroxid sodný	++	++	+	++
Hydroxid vápenatý	++	++	++	++
Izobutanol (izobutylalkohol)	+	++	++	++
Kerosen	-	+	++	+
Kyselina chlorovodíková 30% a 5%	++	++	++	++

VYSVĚTLIVKY

- ++ vysoké chemické namáhání nebo plný kontakt s chemikáliemi
- + střední chemické namáhání a jednoduchý kontakt s chemikálií
- = jednoduchá ochrana, kdy je nutné, po potřísnění danou látkou, rukavice vyměnit
- rukavice nejsou vhodné pro styk s danou látkou

LÁTKA	LATEX	NEOPRÉN	NITRIL	PVC
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	=	+	=	+
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	++	++	++	++
Kyselina dusičná 20%	+	++	+	++
Kyselina fluorovodíková 30%	+	++	+	++
Kyselina fosforečná 75%	++	++	++	++
Kyselina mléčná 85%	+	++	+	++
Kyselina mravenčí 90%	+	++	=	++
Kyselina octová 50%	++	++	=	++
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	+	++	=	=
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	+	++	++	+
Kyselina sírová akumulátorová	++	++	++	++
Kyselina sírová koncentrovaná	=	+	=	+
Kyselina šťavelová	++	++	++	++
Louh sodný koncentrovaný	++	++	+	++
Lučavka královská	-	+	=	=
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	++	++	++	++
2metoxyetanol	=	++	++	+
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	+	++	++	++
Metanol (metylenalkohol)	=	+	++	+
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	-	=	=	-
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	-	=	=	-
□ □	++	++	++	++
□ □	-	=	++	=
□ □	-	=	-	-
□ □	=	=	-	-
Oktanol (oktylalkohol)	++	++	++	++
□ □	-	=	++	=
Peroxid vodíku	=	++	++	++
□ □	-	=	++	=
Ředidlo	-	+	++	+
Ropné látky	-	=	+	=
□ □	-	=	=	-
□ □	-	=	++	=
Tetrachlorid uhlíku	-	=	+	=
□ □	=	=	-	-
□ □	-	=	+	=
□ □	-	=	++	+
□ □	-	=	=	-
Trietanolamin 85%	++	++	++	++
□ □	-	=	+	=

Odolnostní parametry daných materiálu jsou pouze orientační. Vždy je nutné, aby rukavice splňovali normu EN ISO 374-1:2016 a byly na danou látku otestovány. Bližší informace Vám poskytnou na nejbližší prodejně nebo Váš obchodní zástupce.

KOŽENÉ, KOMBINOVANÉ RUKAVICE



str.
382

CXS FARO
3210 101 802 10



str.
382

CXS HIVI
3210 081 152 XX



str.
382

CXS BONO
3100 006 000 XX



str.
383

CXS TALE
3210 012 000 XX



str.
383

CXS TECHNIK HV
3210 086 034 XX



str.
383

CXS TECHNIK A
3210 086 401 XX



str.
383

CXS TECHNIK
3210 010 251 XX



str.
384

CXS TECHNIK PLUS
3210 009 801 XX



str.
384

CXS TECHNIK EGO
3210 011 801 XX



str.
384

CXS DINGO
3210 001 000 XX



str.
385

CXS DINGO A
3210 002 000 11



str.
385

CXS FALGO
3210 004 000 10



str.
385

CXS ZORO
3210 007 000 XX



str.
385

CXS KALA
3100 001 000 10



str.
386

CXS TEMA
3640 002 000 10



str.
386

CXS TEMA
3640 001 000 10



str.
386

CXS BUDY
3210 008 000 XX



str.
386

CXS ASTAR
3100 003 000 XX

MECHANICKÉ RUKAVICE



str.
387

CXS MAGNES
3220 030 803 XX



str.
387

CXS FURNY
3220 029 803 XX



str.
388

CXS BENSON
3220 025 160 XX



str.
388

CXS CARAZ
3220 017 710 XX



str.
389

CXS PUNO
3220 016 210 XX



str.
389

CXS YEMA
3220 015 160 XX



str.
390

CXS GE-NON
3220 002 800 XX



str.
390

CXS SHARK
3220 003 260 XX



str.
390

CXS PICEA
3220 001 301 XX

TEXTILNÍ RUKAVICE



NOVINKA

str.
391

CXS TEWI
3310 034 100 XX



str.
391

CXS FAWA
3310 005 100 XX



str.
391

CXS IPO
3310 004 163 00



str.
392

CXS SAWA
3330 001 100 XX



str.
392

CXS FLASH
3340 003 100 XX

str.
392

CXS KASA
3340 004 100 XX


 str.
392

CXS NOE
3340 002 600 XX

 str.
393

CXS DOLI
3310 007 100 11

 str.
393

CXS MAWA
3310 002 100 XX

 str.
393

CXS FALO
3340 001 105 XX

 str.
393

CXS GABO
3310 001 163 10

**POVRSTVENÉ
RUKAVICE V PU**

 str.
394

CXS TURI
3440 061 000 XX

 str.
394

CXS BRITA TOUCH
3440 049 166 XX

 str.
394

CXS BRITA DOTS
3440 050 400 XX

 str.
395

CXS LEIVA
3440 051 999 XX

 str.
395

CXS SOLO
3440 002 100 XX

 str.
395

CXS BRITA WHITE
3440 001 100 XX

 str.
395

CXS BRITA BLACK
3440 001 800 XX

**POVRSTVENÉ
RUKAVICE V NITRILU**

 str.
396

CXS IGA
3410 099 810 XX

 str.
396

CXS ALVAROS
3410 002 260 XX

 str.
396

CXS FIDO
3410 004 999 XX

 str.
396

CXS ABRAX
3410 001 109 XX

 str.
397

CXS MISTI
3410 087 209 XX

 str.
397

CXS CERRO
3410 086 410 XX

 str.
397

CXS NAPA
3410 003 710 XX

 str.
398

CXS JOKI
3410 005 400 XX

 str.
398

CXS ARET
3410 006 400 10

 str.
398

CXS PELA
3410 007 400 10

**POVRSTVENÉ
RUKAVICE V LATEXU**

 str.
399

CXS MERU
3420 115 000 XX

 str.
399

CXS CHENA
3420 114 451 XX

 str.
399

CXS WAYNA
3520 036 160 XX

 str.
400

CXS OLAS
3420 032 510 XX

 str.
400

CXS ROXY
3420 001 157 XX

 str.
400

CXS COLCA
3420 026 706 XX

 str.
401

CXS BLANCHE
3420 003 102 XX

 str.
401

CXS DETA
3420 005 101 10

 str.
401

CXS NINA
3520 001 150 XX

**POVRSTVENÉ
RUKAVICE V PVC**

 str.
402

CXS FISO
3430 024 400 10

 str.
402

CXS KADO
3430 001 250 10

 str.
402

CXS SELA
3430 002 250 10

**JEDNORÁZOVÉ
RUKAVICE**

 str.
403

CXS STERN BLACK
3510 001 800 XX



str.
403

CXS STERN
3510 001 400 XX



str.
404

DOPRODEJ

CXS STERN ECO
3510 058 400 XX



str.
404

CXS BERT
3520 002 100 XX



str.
404

CXS MOSE
3530 001 113 XX

SVÁŘECÍ RUKAVICE



str.
405

CXS PATON RED
3610 055 250 11



str.
405

CXS LORNE
3610 056 709 XX



str.
405

CXS AMON
3610 007 200 11



str.
406

CXS PATON BLUE
3610 002 600 11



str.
406

CXS HURI
3610 003 000 10



str.
406

CXS SYRO
3610 005 000 11

TEPLUDOLNÉ RUKAVICE



str.
408


NOVINKA

CXS VARMO
3620 073 000 10



str.
408

MEFISTO DM
3620 001 716 11



str.
408

MEFISTO M5 DM
3620 003 716 11

PROTIPOŘEZOVÉ RUKAVICE



str.
409

NOVINKA

CXS IMPA
3630 225 700 XX



str.
409

CXS CITA
3630 001 700 XX



str.
409

CXS CITA II
3630 002 700 XX



str.
410


CXS RITA
3630 020 000 XX



str.
410

DOPRODEJ

CXS CITA 3F
3630 020 000 XX



str.
410

CXS CIRU 45
3630 110 038 45



str.
410

DOPRODEJ

CXS CIRU 35
3630 110 038 35

ANTIVIBRAČNÍ RUKAVICE



str.
411

NOVINKA

CXS LEDA
3640 034 000 10



str.
412

NOVINKA

CXS LEDATEX
3610 035 000 10



str.
412

CXS AMET
3640 021 800 10

SPECIÁLNÍ RUKAVICE



str.
413

CXS TEKPLAST
3660 001 150 10



str.
413

DIELEKTRICKÉ RUKAVICE 500 V
3650 001 250 11



str.
413

ESD RUKAVICE

DIELEKTRICKÉ RUKAVICE 1000 V
3650 002 250 11



str.
414

NOVINKA

CXS LIPEZ
3670 180 000 XX



str.
414

CXS ADGARA
3670 034 714 XX



str.
414

CXS SILOLI
3670 035 714 XX

ZIMNÍ RUKAVICE



CXS METIS W
3700 098 000 XX

str. 415
NOVINKA



CXS FURNY W
3700 096 803 XX

str. 415



CXS CHIVAY
3700 095 209 XX

str. 415



CXS DINGO WINTER
3700 001 000 11

str. 416



CXS ZORO WINTER
3700 006 000 XX

str. 416



CXS URBI
3700 007 000 XX

str. 416



CXS TECHNIK WINTER
3700 009 801 XX

str. 416



CXS YUNGAY
3700 091 209 XX

str. 417



CXS INDUSTRY ROXY WINTER
3700 077 210 10

str. 417



CXS ROXY WINTER
3700 010 160 XX

str. 417



CXS ROXY BLUE WINTER
3700 023 400 10

str. 417



CXS ROXY DOUBLE WINTER
3700 011 510 10

str. 418



CXS ZARO WINTER
3700 012 250 11

str. 418



CXS FREY
3700 074 800 XX

str. 418



CXS NORNY
3700 097 800 XX

str. 418



CXS LODUR
3700 099 800 XX

str. 419
NOVINKA

ANSELL RUKAVICE



EDGE 48-140
3670 021 700 XX

str. 420



HYFLEX 48-100
3440 003 100 XX

str. 420



HYFLEX 48-101
3440 004 800 XX

str. 420



HYFLEX 48-105
3440 005 100 XX

str. 420



HYFLEX 11-800
3410 011 109 XX

str. 421



ACTIVARMR HYLITE 47-400
3410 012 105 XX

str. 421



ACTIVARMR HYCRON 27-805
3410 009 400 XX

str. 421




ALPHATEC SOL-VEK 37-695
3410 015 500 XX

str. 421



ALPHATEC SOL-VEK 37-676
3660 003 500 XX

str. 422



ALPHATEC 87-900
3660 004 502 XX

str. 422



ALPHATEC 87-190
3420 004 150 XX

str. 422

MAPA RUKAVICE



ULTRANE 681
3410 163 466 XX

str. 423
NOVINKA



KRYTECH 692
3690 052 000 00

str. 423
NOVINKA



ALTO 415
3450 001 800 XX

str. 424



KRYTECH 579
3630 004 109 XX

str. 424



ULTRANITRIL 495
3660 007 400 XX

str. 424



VITAL 115
3660 008 300 XX

str. 424

CXS FARO, 3210 101 802 10

cat. 2

EN 388



2123X



BLISTR



Střední náročnost



Sucho a běžná špína



ANTIVIBRAČNÍ POLŠTÁĚKY



Velikost

10

Materiál: kozinková lícovka

Hřbet: polyester

Manžeta: pružná

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 2123X

Karton: 60 párů

Balení: 12 párů

Jednotka: 1 pár

Kombinované rukavice

- hřbet z prodyšného mesh materiálu
- výplně v dlani pro snížení přenosu vibrací
- elastická manžeta s páskem na suchý zip
- blistr

CXS HIVI, 3210 081 152 XX

cat. 2



EN 388



2222X



BLISTR



Střední náročnost



Sucho a běžná špína



Velikost

09, 10,5

Dlaň: kozinková lícovka vysoké kvality

Hřbet: bavlna a polyester

Manžeta: pevná

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 2222X

Karton: 120 párů

Balení: 12 párů

Jednotka: 1 pár

Kombinované rukavice

- tkanina na hřbetu a manžetě ve žluto-oranžovém provedení
- reflexní doplňků
- kovové očko pro karabinu
- blistr

CXS BONO, 3100 006 000 XX

cat. 2

EN 388



2122X



Střední náročnost



Sucho a běžná špína



Velikost

08 - 10

Materiál: kozinková lícovka

Hřbet: polyester

Manžeta: volná

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 2122X

Karton: 120 párů

Balení: 12 párů

Jednotka: 1 pár

Celokožené rukavice

- rukavice s gumičkou na zápěstí

CXS TALE, 3210 012 000 XX

cat. 2



EN 388



2112X



Střední náročnost



Sucho a běžná špína

Velikost
07 - 12

Dlaň: kozinková nebo ovčí lícovka

Hřbet: bavlněný úplet | **Manžeta:** pružná

Norma: EN 420, EN 388 / 2112X

Karton: 240 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Kombinované rukavice

- rukavice s úpletovou manžetou

CXS TECHNIK HV, 3210 086 034 XX

cat. 2



EN 388



2112X



Střední náročnost



Sucho a běžná špína

Velikost
07 - 11

Dlaň: kozinková nebo ovčí lícovka | **Hřbet:** syntetický úplet

Manžeta: pružná

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 2112X

Karton: 240 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Kombinované rukavice

- rukavice se hřbetem z pružného úpletu
- pružná manžeta se suchým zipem

CXS TECHNIK A, 3210 086 401 XX

cat. 2



EN 388



2112X



Střední náročnost



Sucho a běžná špína

Velikost
07 - 11

Dlaň: kozinková nebo ovčí lícovka (vyšší kvality)

Hřbet: bavlněný úplet | **Manžeta:** pružná

Norma: EN 420, EN 388 / 2112X

Karton: 240 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Kombinované rukavice

- vysoce kvalitní rukavice se hřbetem z pružného úpletu
- pružná manžeta se suchým zipem

CXS TECHNIK, 3210 010 251 XX

cat. 2



EN 388



2112X



Střední náročnost



Sucho a běžná špína

Velikost
07 - 12

Dlaň: kozinková nebo ovčí lícovka | **Hřbet:** bavlněný úplet

Manžeta: pružná

Norma: EN 420, EN 388 / 2112X

Karton: 240 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Kombinované rukavice

- rukavice se hřbetem z pružného úpletu
- pružná manžeta se suchým zipem
- fourchette pro komfortnější uchopení ve dlani

CXS TECHNIK PLUS, 3210 009 801 XX

cat. 2

EN 388



2112X



Sřídlní náročnost



Sucho a běžná špína



MATERIÁL DLANĚ RUKAVICE



Velikost
07 - 11

Dlaň: kozinková nebo ovčí lícovka

Hřbet: syntetický úplet

Manžeta: volná

Norma: EN 420, EN 388 / 2112X

Karton: 240 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Kombinované rukavice

- rukavice se hřbetem z pružného úpletu
- gumička v zápěstí

CXS TECHNIK ECO, 3210 011 801 XX

cat. 2

EN 388



2112X



Sřídlní náročnost



Sucho a běžná špína



Velikost
08 - 10

Dlaň: kozinková nebo ovčí lícovka

Hřbet: bavlněný úplet | **Manžeta:** volná

Norma: EN 420, EN 388 / 2112X

Karton: 240 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Kombinované rukavice

- rukavice se hřbetem z černého bavlněného úpletu
- gumička v zápěstí

CXS DINGO, 3210 001 000 XX

cat. 2

EN 388



2133X



Těžká náročnost



Sucho a běžná špína



Velikost
11, 12

Dlaň: hovězí štípenka

Hřbet: hrubá bavlněná tkanina

Manžeta: pevná

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 2133X

Karton: 60 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Kombinované rukavice

- podšívka v dlani a prstech

CXS DINGO A, 3210 002 000 11 cat. 2



EN 388



2133X



Těžká náročnost



Sucho a běžná špína

Velikost
11

Dlaň: hovězí štípenka vysoké kvality

Hřbet: hrubá bavlněná tkanina

Manžeta: pevná

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 2133X

Karton: 60 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Kombinované rukavice

- podšívka v dlani a prstech

CXS FALCO, 3210 004 000 10 cat. 2



EN 388



2534B



Těžká náročnost



Sucho a běžná špína

Velikost
10

Dlaň: hovězí štípenka | **Hřbet:** hrubá bavlněná tkanina

Manžeta: pevná

Norma: EN 420, EN 388 / 2534B

Karton: 60 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Kombinované rukavice

- podšívka v dlani a prstech
- zdvojená prošitá dlaň

CXS ZORO, 3210 007 000 XX cat. 2



EN 388



3143X



Těžká náročnost



Sucho a běžná špína

Velikost
09, 10, 12

Dlaň: hovězí štípenka | **Hřbet:** bavlněná tkanina

Manžeta: lepená

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 3143X

Karton: 120 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Kombinované rukavice

- podšívka v dlani

CXS KALA, 3100 001 000 10 cat. 2



EN 388



2132X



Těžká náročnost



Sucho a běžná špína

Velikost
10

Dlaň: hovězí štípenka | **Manžeta:** přišitá

Norma: EN 420, EN 388 / 2132X

Karton: 60 párů | **Balení:** 12 párů

Jednotka: 1 pár

Celokožené rukavice

- délka manžety 7 cm

CXS TEMA, 3640 002 000 10

cat. 2



EN 388



2132X



Těžká náročnost



Sucho a běžná špina

Velikost
10

Dlaň: lícová hovězina **Hřbet:** syntetická tkanina

Manžeta: úpletová

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 2132X

Karton: 50 párů **Balení:** 12 párů **Jednotka:** 1 pár

Antivibrační rukavice

• antivibrační polštářky Poretex

CXS TEMA, 3640 001 000 10

cat. 2



EN 388



2132X



Těžká náročnost



Sucho a běžná špina

Velikost
10

Dlaň: hovězí štípenka **Manžeta:** koženková

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 2132X

Karton: 50 párů **Balení:** 12 párů **Jednotka:** 1 pár

Antivibrační rukavice

• celokožené

CXS BUDY, 3210 008 000 XX

cat. 2



EN 388



3122X



Střední náročnost



Sucho a běžná špina

Velikost
09, 11

Dlaň: vepřovicová lícová kůže **Hřbet:** bavlněný úplet

Manžeta: pevná

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 3122X

Karton: 120 párů **Balení:** 12 párů **Jednotka:** 1 pár

Kombinované rukavice

 • podšívka v dlani
• vysoký komfort a životnost

CXS ASTAR, 3100 003 000 XX

cat. 2



EN 388



4111X



Střední náročnost



Sucho a běžná špina

Velikost
09 - 10

Dlaň: vepřovicová lícová kůže

Hřbet: vepřovicová štípenka **Manžeta:** volná

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 4111X

Karton: 120 párů **Balení:** 12 párů **Jednotka:** 1 pár

Celokožené rukavice

• gumička v zápěstí

CXS MAGNES, 3220 030 803 XX

cat. 2

EN 388



2121X



BLISTER



Střední náročnost



Sucho a dežná špina



MAGNET



Velikost

09, 10

Dlaň: nylon/PU	Hřbet: polyester	Manžeta: polyester
-----------------------	-------------------------	---------------------------

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 2121X

Karton: 60 párů	Balení: 12 párů	Jednotka: 1 pár
------------------------	------------------------	------------------------

Kombinované rukavice

- praktický magnet pro sběr hřebíků a jiných kovových součástek
- reflexní doplněk
- zapínání na suchý zip
- blister

CXS FURNY, 3220 029 803 XX

cat. 2

EN 388



2121X



BLISTER



Střední náročnost



Sucho a dežná špina



GUMIČKA V ZÁPĚSTÍ



Velikost

09, 10

Dlaň: syntetická kůže	Hřbet: polyester	Manžeta: volná
------------------------------	-------------------------	-----------------------

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 2121X

Karton: 240 párů	Balení: 12 párů	Jednotka: 1 pár
-------------------------	------------------------	------------------------

Kombinované rukavice

- gumička v zápěstí
- blister
- fourchette styl

CXS BENSON, 3220 025 160 XX

cat. 2



EN 388



3131X



BLISTR




Sifední náročnost



Sucho a běžná špína



SILIKONOVÉ TERČÍKY



Velikost

09, 10

Dlaň: mikrovlákno: nylon s PU

Hřbet: prodyšný Spandex

Manžeta: neoprenová

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 3131X

Karton: 60 párů

Balení: 12 párů

Jednotka: 1 pár

Kombinované rukavice

- silikonové aplikace na prstech
- reflexní doplněk
- zapínání na suchý zip
- blistr

CXS CARAZ, 3220 017 710 XX

cat. 2

EN 388



3131X



BLISTR




Sifední náročnost



Sucho a běžná špína



SILIKONOVÉ TERČÍKY



Velikost

09, 10

Dlaň: mikrovlákno: nylon s PU

Hřbet: prodyšný Spandex, neopren

Manžeta: neoprenová

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 3131X

Karton: 60 párů

Balení: 12 párů

Jednotka: 1 pár

Kombinované rukavice

- silikonové terčičky v dlani
- zapínání na suchý zip
- blister

CXS PUNO, 3220 016 210 NX

cat. 2



EN 388
2132X



BLISTR




Střední náročnost



Sucho a běžná špina



REFLEXNÍ VÝPUSTEK



Velikost
09, 10

Dlaň: mikrovlákno: nylon s PU

Hřbet: prodyšný Spandex, neopren

Manžeta: neoprenová

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 2132X

Karton: 60 párů

Balení: 12 párů

Jednotka: 1 pár

Kombinované rukavice

- zapínání na suchý zip
- reflexní výpustek
- pěnová výstelka v dlani
- blistry

CXS YEMA, 3220 015 160 NX

cat. 2

EN 388
2121X



BLISTR




Střední náročnost



Sucho a běžná špina



PĚNOVÁ VÝSTELKA V DLANI



Velikost
09, 10

Dlaň: mikrovlákno: nylon s PU

Hřbet: prodyšný Spandex, neopren

Manžeta: volná

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 2121X

Karton: 60 párů

Balení: 12 párů

Jednotka: 1 pár

Kombinované rukavice

- gumička v zápěstí
- TPR aplikace na prstech
- pěnová výstelka v dlani
- blistr

CXS GE-KON, 3220 002 800 XX

cat. 2



EN 388



2121X



BLISTR



Sřídenní náročnost



Sucho a děžná špina

PROTISKLUZOVÁ ÚPRAVA



Velikost

09, 10

Dlaň: syntetická kůže, polyester s PVC

Hřbet: prodyšný polyester, neopren

Manžeta: neoprenová

Norma: EN 420, EN 388 / 2121X

Karton: 60 párů

Balení: 12 párů

Jednotka: 1 pár

Kombinované rukavice

- zapínání na suchý zip
- pěnová výstelka v dlani
- PVC s protiskluzovou úpravou v dlani
- blistr

CXS SHARK, 3220 003 260 XX

cat. 2



EN 388



2131X



BLISTR



Sřídenní náročnost



Sucho a děžná špina

Velikost

09, 10

Dlaň: viskóza, silikonový potisk

Hřbet: strečový elastan, neopren

Manžeta: elastická

Norma: EN 420, EN 388 / 2131X

Karton: 60 párů

Balení: 12 párů

Jednotka: 1 pár

Kombinované rukavice

- zapínání na suchý zip
- pěnová výstelka v dlani
- blistr

CXS PICEA, 3220 001 301 XX

cat. 2



EN 388



3131X



BLISTR



Sřídenní náročnost



Sucho a děžná špina

Velikost

07, 08

Dlaň: syntetická kůže (polyester/PU)

Hřbet: polyester/PU pěna

Manžeta: volná

Norma: EN ISO 21420, EN 420, EN 388 / 3131X

Karton: 60 párů

Balení: 12 párů

Jednotka: 1 pár

Dámské kombinované rukavice

- PVC potisk
- gumička v zápěstí
- blistr

CXS TEWI, 3310 034 100 XX

cat. 1


NOVINKA



Lehká náročnost



Sucho a běžná špina



Velikost

06 - 11

Materiál: 95% bavlna, 5% elasthan

Manžeta: pružná

Norma: EN ISO 21420

Karton: 240 párů

Balení: 12 párů

Jednotka: 1 pár

Textilní rukavice

- bežešvý úplet
- PVC terčíky v dlani a na prstech

CXS FAWA, 3310 005 100 XX

cat. 1



Lehká náročnost



Sucho a běžná špina



Velikost

06 - 12

Materiál: 100 % bavlna

Manžeta: volná

Norma: EN ISO 21420

Karton: 600 párů

Balení: 12 párů

Jednotka: 1 pár

Textilní rukavice

- bělený úplet
- střih fourchette

CXS IPO, 3310 004 163 00

cat. 1



Lehká náročnost



Sucho a běžná špina



Velikost

UNI

Materiál: 65 % bavlna 35 % polyester

Manžeta: pružná

Norma: EN 420

Karton: 600 párů

Balení: 12 párů

Jednotka: 1 pár

Textilní rukavice

- přírodní úplet

CXS SAWA, 3330 001 100 XX cat. 2



EN 388



213XX



Lehká náročnost



Sucho a běžná šplína

Velikost
06 - 10

Materiál: 100 % nylon **Manžeta:** pružná

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 213XX

Karton: 240 párů **Balení:** 12 párů **Jednotka:** 1 pár

Textilní rukavice
• bežešvý úplet

CXS FLASH, 3340 003 100 XX cat. 1



Lehká náročnost



Sucho a běžná šplína

Velikost
06, 08, 10

Materiál: bavlna/polyester **Manžeta:** pružná

Norma: EN ISO 21420

Karton: 300 párů **Balení:** 12 párů **Jednotka:** 1 pár

Textilní rukavice
• přírodní pletenina

CXS KASA, 3340 004 100 XX cat. 1



Lehká náročnost



Sucho a běžná šplína

Velikost
06, 08, 10

Materiál: bavlna/polyester **Manžeta:** pružná

Norma: EN ISO 21420

Karton: 300 párů **Balení:** 12 párů **Jednotka:** 1 pár

Textilní rukavice
• bělená pletenina

CXS NOE, 3340 002 600 XX cat. 1



Lehká náročnost



Sucho a běžná šplína

Velikost
09, 10

Materiál: 55 % bavlna 45 % polyester **Manžeta:** pružná

Norma: EN 420

Karton: 240 párů **Balení:** 12 párů **Jednotka:** 1 pár

Textilní rukavice
• tmavě hnědý jersey

CXŠ DOLI, 3310 007 100 11

cat. 1



Lehká náročnost



Sucho a běžná špína



Velikost
11

Materiál: 100 % bavlna | **Manžeta:** volná, □tá

Norma: EN 420

Karton: 120 párů | **Balení:** 6 párů | **Jednotka:** 1 pár

Textilní rukavice

- bavlněná vložka
- plátěná přírodní vazba

CXŠ MAWA, 3310 002 100 XX

cat. 1



Lehká náročnost



Sucho a běžná špína



Velikost
06 - 12

Materiál: 100 % bavlna | **Manžeta:** volná

Norma: EN ISO 21420

Karton: 600 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Textilní rukavice

- PVC terčíky v dlani a na prstech
- bělený úplet
- gumička v zápěstí
- fourchette střih

CXŠ FALO, 3340 001 105 XX

cat. 1



Lehká náročnost



Sucho a běžná špína



Velikost
08, 10

Materiál: bavlna/polyester | **Manžeta:** pružná

Norma: EN ISO 21420

Karton: 240 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Textilní rukavice

- PVC terčíky v dlani a na prstech
- bělená pletenina

CXŠ GABO, 3310 001 163 10

cat. 1



Lehká náročnost



Sucho a běžná špína



Velikost
10

Materiál: 100 % bavlna | **Manžeta:** pružná

Norma: EN 420

Karton: 240 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Textilní rukavice

- PVC terčíky v dlani a na prstech
- plátěná přírodní vazba

CXS TURI, 3440 061 000 XX

cat. 2

EN 388



3121X



Lehká náročnost



Sucho a běžná špina



MÁČENÉ PRSTY A DLAŇ



Velikost

06 - 11

Materiál: 100 % nylon

Máčení: polyuretan

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 3121X

Karton: 240 párů

Balení: 12 párů

Jednotka: 1 pár

Polomáčené rukavice

- bezešvý úplet
- ultratenké a prodyšné
- máčené prsty a dlaň

CXS BRITA TOUCH, 3440 049 166 XX

cat. 2

EN 388



2131X



BLISTR



Ovládání displeje



Lehká náročnost



Sucho a běžná špina



EN 388



3131X



Lehká náročnost



Sucho a běžná špina



Velikost

07 - 10

Materiál: 100 % polyester

Máčení: polyuretan

Norma: EN 420, EN 388 / 2131X

Karton: 240 párů

Balení: 12 párů

Jednotka: 1 pár

Polomáčené rukavice

- bezešvý úplet
- máčené prsty a dlaň
- v koncích palce, ukazováčku a prostředníku měděné vlákno pro práci s dotykovými displeji
- blistr

Velikost

06-07, 08-09, 10-11

Materiál: 100 % polyester

Máčení: polyuretan

Norma: EN 420, EN ISO 21420, EN 388 / 3131X

Karton: 240 párů

Balení: 12 párů

Jednotka: 1 pár

Polomáčené rukavice

- PVC terčíky v dlani a na prstech
- bezešvý úplet
- máčené prsty a dlaň

CXS LEIVA, 3440 051 999 XX

cat. 2



EN 388



3141X



Lehká náročnost



Sucho a běžná špina

Velikost
07, 08

Materiál: 100 % nylon **Máčení:** polyuretan

Norma: EN 420, EN 388 / 3141X

Karton: 240 párů **Balení:** 12 párů **Jednotka:** 1 pár

Dámské polomáčené rukavice

- bezešvý úplet
- máčené prsty a dlaň
- blistr

CXS SOLO, 3440 002 100 XX

cat. 2



EN 388



113XX



Lehká náročnost



Sucho a běžná špina

Velikost
06 - 10

Materiál: 100 % nylon **Máčení:** polyuretan

Norma: EN 420, EN 388 / 113XX

Karton: 240 párů **Balení:** 12 párů **Jednotka:** 1 pár

Polomáčené rukavice

- bezešvý úplet
- máčené konce prstů

CXS BRITA WHITE, 3440 001 100 XX

cat. 2



EN 388



4131X



Lehká náročnost



Malé množství vody a oleje

Velikost
05 - 11

Materiál: 100 % polyester **Máčení:** polyuretan

Norma: EN 420, EN ISO 21420, EN 388 / 4131X

Karton: 240 párů **Balení:** 12 párů **Jednotka:** 1 pár

Polomáčené rukavice

- bezešvý úplet
- máčené prsty a dlaň

CXS BRITA BLACK, 3440 001 800 XX

cat. 2



EN 388



4131X



Lehká náročnost



Malé množství vody a oleje

Velikost
05 - 11

Materiál: 100 % polyester **Máčení:** polyuretan

Norma: EN 420, EN ISO 21420, EN 388 / 4131X

Karton: 240 párů **Balení:** 12 párů **Jednotka:** 1 pár

Polomáčené rukavice

- bezešvý úplet
- máčené prsty a dlaň

CXS ICA, 3410 099 810 XX

cat. 2


EN 388

4131X
EN 407

X1XXXX


Sřídění náročnost



Ovládání displeje

Velikost
07 - 11

Velké množství vody a oleje

Materiál: nylon a elastan (Spandex)

Máčení: nitrilová pěna s polyuretanem na vodní bázi s pískovou úpravou

Norma: EN 420, EN 388 / 4131X, EN 407 / X1XXXX

Karton: 120 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Polomáčené rukavice

- máčené prsty a dlaň
- ochrana proti kontaktnímu teplu do 100 °C
- možnost ovládání dotykových displejů
- blistra

CXS ALVAROS, 3410 002 260 XX

cat. 2


EN 388

3121X


Sřídění náročnost



Velké množství vody a oleje



Ovládání displeje

Velikost
06 - 11

Materiál: 100 % polyester

Máčení: nitril s pískovou úpravou

Norma: EN 420, EN 388 / 3121X

Karton: 120 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Polomáčené rukavice

- bezešvý úplet
- máčené prsty a dlaň
- možnost ovládání dotykových displejů

CXS FIDO, 3410 004 999 XX

cat. 2


EN 388

3121X


Lehká náročnost



Velké množství vody a oleje



Ovládání displeje


Velikost
07, 08

Materiál: 100 % polyester

Máčení: hladký nitril

Norma: EN 420, EN 388 / 3121X

Karton: 120 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Polomáčené rukavice

- bezešvý úplet
- máčené prsty a dlaň
- možnost ovládání dotykových displejů
- blistra

CXS ABRAX, 3410 001 109 XX

cat. 2

EN 388

4121X


Lehká náročnost



Velké množství vody a oleje



Ovládání displeje


Velikost
06 - 12

Materiál: 100 % polyester

Máčení: nitrilová pěna

Norma: EN 420, EN 388 / 4121X

Karton: 120 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Polomáčené rukavice

- bezešvý úplet
- máčené prsty a dlaň
- možnost ovládání dotykových displejů

CXS MISTI, 3410 087 209 XX cat. 2


EN 388



3121X




Sifední náročnost



Velké množství vody a oleje



Ovládání displeje



PVC TERČNÍKY

Velikost

08 - 10

Materiál: 100 % polyester

Máčení: nitril s prodyšnou úpravou

Norma: EN 420, EN 388 / 3121X

Karton: 120 párů

Balení: 12 párů

Jednotka: 1 pár

Polomáčené rukavice

- PVC terčíky
- bezešvý úplet
- máčené do 3/4
- možnost ovládání dotykových displejů

RUKAVICE

CXS CERRO, 3410 086 410 XX cat. 2


EN 388



3122X



Lehká náročnost



Velké množství vody a oleje



Ovládání displeje



Velikost

06 - 11

Materiál: 100 % polyester

Máčení: hladký nitril

Norma: EN 420, EN 388 / 3122X

Karton: 120 párů

Balení: 12 párů

Jednotka: 1 pár

Polomáčené rukavice

- bezešvý úplet
- máčené prsty a dlaň
- možnost ovládání dotykových displejů

CXS NAPA, 3410 003 710 XX cat. 2

EN 388



4131X



Lehká náročnost



Velké množství vody a oleje



Ovládání displeje



Velikost

07 - 10

Dlaň: nylon / elastan (Spandex)

Máčení: nitrilová pěna

Norma: EN 420, EN 388 / 4131X

Karton: 120 párů

Balení: 12 párů

Jednotka: 1 pár

Polomáčené rukavice

- bezešvý úplet
- máčené prsty a dlaň
- microfoam prodyšná úprava
- nitrilové terčíky
- možnost ovládání dotykových displejů

CX5 JOKI, 3410 005 400 XX cat. 2



EN 388



3112X



Střední náročnost



Veliké množství vody a oleje

ÚPLETOVÁ MANŽETA



Velikost
07 - 10

Materiál: interlock 100 % bavlna	Máčení: nitril
---	-----------------------

Norma: EN 420, EN 388 / 3112X

Karton: 120 párů	Balení: 12 párů	Jednotka: 1 pár
-------------------------	------------------------	------------------------

Máčené rukavice

- máčené do 3/4
- úpletová manžeta

CX5 ARET, 3410 006 400 10 cat. 2



EN 388



4122X



Veliká náročnost



Veliké množství vody a oleje

Velikost
10

Materiál: jersey 100 % bavlna	Máčení: nitril
--------------------------------------	-----------------------

Norma: EN 420, EN 388 / 4122X

Karton: 120 párů	Balení: 12 párů	Jednotka: 1 pár
-------------------------	------------------------	------------------------

Máčené rukavice

- celomáčené
- úpletová manžeta

CX5 PELA, 3410 007 400 10 cat. 2



EN 388



4122X



Veliká náročnost



Veliké množství vody a oleje

Velikost
10

Materiál: jersey 100 % bavlna	Máčení: nitril
--------------------------------------	-----------------------

Norma: EN 420, EN 388 / 4122X

Karton: 120 párů	Balení: 12 párů	Jednotka: 1 pár
-------------------------	------------------------	------------------------

Máčené rukavice

- celomáčené
- bavlněná vložka
- pevná manžeta

CXS MERU, 3420 115 000 XX

cat. 2

EN 388



2131X

EN 407



X1XXXX




Střední náročnost



Velké množství vody a oleje



PROTISKLUZOVÝ ÚCHOP



RUKAVICE

Velikost

07 - 12

Materiál: polyester | Máčení: zvrásněný latex

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 2131X, EN 407 / X1XXXX

Karton: 240 párů | Balení: 12 párů | Jednotka: 1 pár

Polomáčené rukavice

- bezešvý úplet
- máčené prsty a dlaň
- protiskluzový úchop

CXS CHENA, 3420 114 451 XX

cat. 2

EN 388



2121X



BLISTR



Lehká náročnost



Velké množství vody a oleje



Velikost

07, 08

Materiál: 100 % polyester

Máčení: latexová pěna, zvlněný povrch

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 2121X

Karton: 120 párů | Balení: 12 párů | Jednotka: 1 pár

Polomáčené rukavice

- bezešvý úplet
- máčené do 3/4
- protiskluzový úchop
- blistr

CXS WAYNA, 3520 036 160 XX

cat. 2



EN 388



2121X



BLISTR



Lehká náročnost



Velké množství vody a oleje



Velikost

07 - 11

Materiál: 100 % měkčený polyester

Máčení: latex s pískovou úpravou

Norma: EN 420, EN 388 / 2121X

Karton: 120 párů | Balení: 12 párů | Jednotka: 1 pár

Polomáčené rukavice

- bezešvý úplet
- máčené prsty a dlaň
- blistr

CXS OLAS, 3420 032 510 XX

cat. 2

EN 388



2131X



Sřídlní náročnost



Veliké množství vody a oleje



BEZEŠVÝ ÚPLET



Velikost

06-07, 08-09, 10-11

Materiál: polyester + elastan (Spandex)

Máčení: latexová pěna

Norma: EN 420, EN 388 / 2131X

Karton: 120 párů

Balení: 12 párů

Jednotka: 1 pár

Máčené rukavice

- bezešvý úplet
- máčené do 3/4

CXS ROXY, 3420 001 157 XX

cat. 2

EN 388



3133X

EN 407



X1XXXX



Těžká náročnost



Veliké množství vody a oleje



Velikost

07 - 11

Materiál: 65 % polyester 35 % bavlna

Máčení: zvrásněný latex

Norma: EN 420, EN 388 / 3133X, EN 407 / X1XXXX

Karton: 120 párů

Balení: 12 párů

Jednotka: 1 pár

Polomáčené rukavice

- bezešvá pletenina
- máčené prsty a dlaň
- protiskluzový úchop
- ochrana proti kontaktnímu teplu do 100 °C

CXS COLCA, 3420 026 706 XX

cat. 2

EN 388



2121X

EN 407



X1XXXX



Sřídlní náročnost



Veliké množství vody a oleje



Velikost

08 - 11

Materiál: 60 % bavlna 40 % polyester

Máčení: hladký latex

Norma: EN 420, EN 388 / 2121X, EN 407 / X1XXXX

Karton: 120 párů

Balení: 12 párů

Jednotka: 1 pár

Polomáčené rukavice

- bezešvá pletenina
- máčené prsty a dlaň
- protiskluzový úchop
- ochrana proti kontaktnímu teplu do 100 °C

CXS BLANCHE, 3420 003 102 XX cat. 2

EN 388



3142X



Těžká náročnost



Velké množství vody a oleje


PROTISKLUZOVÝ ÚCHOP

RUKAVICE

Velikost

09 - 10

Materiál: 65 % polyester 35 % bavlna

Máčení: latex s texturovaným povrchem

Norma: EN 420, EN 388 / 3142X

Karton: 120 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Polomáčené rukavice

- bezelátvé pleteniny
- máčené prsty a dlaň
- protiskluzový úchop

CXS DETA, 3420 005 101 10 cat. 1


Lehká náročnost



Velké množství vody a oleje



Velikost

10

Materiál: 50 % bavlna 50 % polyester

Máčení: zdrsňelý latex

Norma: EN 420

Karton: 120 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Polomáčené rukavice

- máčené do 3/4
- úpletová manžeta
- protiskluzový úchop

CXS NINA, 3520 001 150 XX cat. 1


Lehká náročnost



Velké množství vody a oleje



Velikost

07 - 10

Materiál: latex

Norma: EN ISO 21420

Karton: 240 párů

Balení: 12 párů

Jednotka: 1 pár

Celomáčené rukavice

- velurová úprava vnitřního povrchu
- vnější povrch s reliéfním vzorkem na prstech a dlani
- tloušťka 0,23 mm
- délka 31 cm
- baleny po po párech v sáčku

NOVINKA

CXS FISO 3430 024 400 10 cat. 2



EN 388
4131X



Lehká náročnost



Veliké množství vody a oleje

ZDRSNĚNÝ POVRCH V DLANI



Velikost
10

Materiál: 100 % bavlna	Máčení: PVC
-------------------------------	--------------------

Norma: EN ISO 21420, EN 388/ 4131X

Karton: 60 párů	Balení: 12 párů	Jednotka: 1 pár
------------------------	------------------------	------------------------

Celomáčené rukavice

- zdrsňené v dlani a prstech
- délka: 40 cm

CXS KADO, 3430 001 250 10 cat. 2



EN 388
4121X



Těžká náročnost



Veliké množství vody a oleje

Velikost
10

Materiál: jersey 100 % bavlna	Máčení: PVC
--------------------------------------	--------------------

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 4121X

Karton: 120 párů	Balení: 12 párů	Jednotka: 1 pár
-------------------------	------------------------	------------------------

Celomáčené rukavice

- délka 27 cm
- vysoce kvalitní PVC máčení

CXS SELA, 3430 002 250 10 cat. 2



EN 388
4121X



Těžká náročnost



Veliké množství vody a oleje

Velikost
10

Materiál: 100 % bavlna	Máčení: PVC
-------------------------------	--------------------

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 4121X

Karton: 60 párů	Balení: 12 párů	Jednotka: 1 pár
------------------------	------------------------	------------------------

Celomáčené rukavice

- délka 35 cm

CXS STERN BLACK, 3510 001 800 XX

cat. 3

EN 374-1/Type B

EN ISO 374-5



KPT



VIRUS



STYK
S POTRAVINAMI



Ovládání
displeje



Lehká náročnost



Velké množství vody a oleje



Velikost
07 - 10

Materiál: nitril

Norma: EN ISO 21420, EN ISO 374-1/Typ B, EN ISO 374-5, EN 1186

Karton: 10 bal. | **Balení:** 100 ks | **Jednotka:** 1 bal.

Jednorázové nitrilové rukavice

- nepudřeně
- M 4.0 g
- vysoká citlivost pro přesnou práci
- vhodné pro krátkodobý styk s potravinami
- zdrsňené konečky prstů
- bez silikonu a latexových proteinů
- vhodné pro práci s dotykovými displeji



CXS STERN, 3510 001 400 XX

cat. 3

EN 374-1/Type B

EN ISO 374-5



KPT



VIRUS



STYK
S POTRAVINAMI



Ovládání
displeje



Lehká náročnost



Velké množství vody a oleje



Velikost
07 - 10

Materiál: nitril

Norma: EN 420, EN ISO 374-1/Typ B, EN ISO 374-5, EN 1186, EN 455-1/2/3

Karton: 10 bal. | **Balení:** 100 ks | **Jednotka:** 1 bal.

Jednorázové nitrilové rukavice

- nepudřeně
- M 4.0 g
- vysoká citlivost pro přesnou práci
- zdravotnický prostředek třídy I
- vhodné pro krátkodobý styk s potravinami
- zdrsňené konečky prstů
- bez silikonu a latexových proteinů
- vhodné pro práci s dotykovými displeji



CXS STERN ECO, 3510 058 400 XX

cat. 3

DOPRODEJ

EN 374-1/Type B

EN ISO 374-5



KPT



VIRUS



STYK
S POTRAVINAMI



Ovládání
displeje



Lehká náročnost



Velké množství vody a oleje



Velikost
09

Materiál: nitril

Norma: EN 420, EN ISO 374-1/Typ B, EN ISO 374-5,
EN 1186, EN 455-1/2/3

Karton: 10 bal. | **Balení:** 100 ks | **Jednotka:** 1 bal.

Jednorázové nitrilové rukavice

- nepudřené
- M 3.0 g
- vysoká citlivost pro přesnou práci
- zdravotnický prostředek třídy I
- vhodné pro krátkodobý styk s potravinami
- zdrsňené konečky prstů
- bez silikonu a latexových proteinů
- vhodné pro práci s dotykovými displeji



CXS BERT, 3520 002 100 XX

cat. 1



Ovládání
displeje



Lehká náročnost



Velké množství vody a oleje

Velikost
07 - 10

Materiál: latex | **Norma:** EN 420, EN 455-1/2/3

Karton: 10 bal. | **Balení:** 100 ks | **Jednotka:** 1 bal.

Jednorázové latexové rukavice

- lehce pudřené
- M 5.0 g
- vysoká citlivost pro přesnou práci
- zdravotnický prostředek třídy I
- vhodné pro práci s dotykovými displeji

CXS MOSE, 3530 001 113 XX

cat. 1



Ovládání
displeje



Lehká náročnost



Velké množství vody a oleje

Velikost
08 - 10

Materiál: vinyl | **Norma:** EN 420, EN 455-1/2/3

Karton: 10 bal. | **Balení:** 100 ks | **Jednotka:** 1 bal.

Jednorázové vinylové rukavice

- lehce pudřené
- neobsahují silikon
- M 4.5 g
- zdravotnický prostředek třídy I
- vhodné pro práci s dotykovými displeji

CXS PATON RED, 3610 055 250 11

cat. 2



EN 388



3133X

EN 407



413X3X




Těžká náročnost



Sucho a běžná špína

KRYTÉ ŠVY



Velikost

11

Dlaň: hovězínová štípenka

Hřbet: hovězínová štípenka

Norma: EN 420, EN 388 / 3133X, EN 12477/A, EN 407 / 413X3X

Karton: 60 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Svářecí rukavice

- celokožené svářečské rukavice
- bavlněná podšívka v dlani a hřbetu
- šité kevlarovou nití
- délka rukavice 35 cm
- délka manžety 15 cm

CXS LORNE, 3610 056 709 XX

cat. 2



EN 388



2112X

EN 407



412X3X



Síťovní náročnost



Sucho a běžná špína

Velikost

09 - 11

Dlaň: kozinková lícovka

Hřbet: kozinková lícovka

Manžeta: hovězínová štípenka

Norma: EN 420, EN 388 / 2112X, EN 12477 / B, EN 407 / 412X3X

Karton: 60 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Svářecí rukavice

- celokožené svářečské rukavice
- bez podšívky
- šité kevlarovou nití
- délka rukavice 33 cm
- délka manžety 13 cm
- vhodné i pro TIG svařování

CXS AMON, 3610 007 200 11

cat. 2



EN 388



4243X

EN 407



413X4X



Těžká náročnost



Sucho a běžná špína

Velikost

11

Dlaň: hovězínová štípenka

Hřbet: hovězínová štípenka

Norma: EN 420, EN 388 / 4243X, EN 12477 / A / 413X4X

Karton: 60 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Svářecí rukavice

- celokožené svářečské rukavice
- bavlněná podšívka v dlani a hřbetu
- šité kevlarovou nití
- zesílená dlaň
- délka rukavice 41 cm
- délka manžety 18 cm

CXS PATON BLUE, 3610 002 600 11

cat. 2

EN 388



4143X

EN 407



413X3X



Těžká náročnost



Sucho a dězná špina



ŠVY KRYTÉ ŽLUTOU KÚŽÍ



Velikost

11

Dlaň: hovézinová štípenka

Hřbet: hovézinová štípenka

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 4143X
EN 12477 / A,B / 413X4X

Karton: 60 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Svářecí rukavice

- celokožené svářečské rukavice
- švy kryté žlutou kúží a šité kevlarovou nití
- bavlněná vložka v dlani
- zesílená dlaň
- délka rukavice 35 cm
- délka manžety 15 cm

CXS HURI, 3610 003 000 10

cat. 2

EN 388



2122X

EN 407



412X3X



Těžká náročnost



Sucho a dězná špina



Velikost

10

Dlaň: kozinková lícovka

Hřbet: hovézinová štípenka

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 2122X, EN 407 / 412X3X

Karton: 72 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Svářecí rukavice

- celokožené svářečské rukavice
- pevná manžeta
- délka rukavice 36 cm
- délka manžety 20 cm

CXS SYRO, 3610 005 000 11

cat. 2

EN 388



4143X

EN 12477 / B



41XX4X



Těžká náročnost



Sucho a dězná špina



Velikost

11

Dlaň: hovézinová štípenka

Hřbet: hovézinová štípenka

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 4143X,
EN 12477 / B / 41XX4X

Karton: 60 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Svářecí rukavice

- celokožené svářečské rukavice
- délka rukavice 35 cm
- délka manžety 15 cm



NOVINKA

CXS VARMO, 3620 073 000 10

cat. 3

EN 388



134XC

EN 407



424XXX




Těžká náročnost



Sucho a běžná špina



SMĚS MATERIÁLŮ PRO OCHRANU PROTI KONTAKTNÍMU TEPLU



Velikost

10

Materiál: 75% Kevlar 25% Nomex

Podšívka: 100 % bavlna

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 134XC, EN 407 / 424XXX

Karton: 120 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Tepluodolné rukavice

- dvouvrstvé
- délka rukavice: 33 cm
- ochrana proti kontaktnímu teplu do 250 °C

MEFISTO DM, 3620 001 716 11

cat. 3



EN 388



2X4XX

EN 407



4244X4



Těžká náročnost



Sucho a běžná špina



Velikost

11 (na objednávku)

Dlaň: aramidová tkanina

Hřbet: pohlinikovaná aramidová tkanina

Norma: EN 420, EN 388 / 2X4XX, EN 407 / 4244X4

Jednotka: 1 pár

Tepluodolné rukavice

- délka rukavice: 42 cm
- ě kevlarovou nití
- odolnost do 500 °C
- dvouvrstvá vložka - bavlna a vlna

MEFISTO M5 DM, 3620 003 716 11

cat. 3



EN 388



2X4XX

EN 407



4244X4



Těžká náročnost



Sucho a běžná špina



Velikost

11 (na objednávku)

Dlaň: aramidová tkanina

Hřbet: pohlinikovaná aramidová tkanina

Manžeta: bavlněná vložka

Norma: EN 420, EN 388 / 2X4XX, EN 407 / 4244X4

Jednotka: 1 pár

Tepluodolné rukavice

- délka rukavice: 35 cm
- ě kevlarovou nití
- odolnost do 500 °C
- dvouvrstvá vložka - bavlna a vlna

NOVINKA

CXS IMPA, 3630 225 700 XX

cat. 2

EN 388



Střední náročnost



Malé množství vody a oleje

PROTEKTORY PRO OCHRANU PROTI NÁRAZU



Velikost

09, 10

Materiál: 400D UHMWPE, polyester, nylon, skleněné vlákno, 140D elastan (100D Spandex), TPR protektory

Máčení: pěnový nitril

Norma: EN ISO 21420, EN 388

Karton: 120 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Protipořezové rukavice

- pletené, bezešvé
- máčená dlaň a prsty
- odolnost proti řezu D
- odolnost proti nárazům

RUKAVICE

CXS GITA, 3630 001 700 XX

cat. 2



EN 388



4343C



Střední náročnost



Malé množství vody a oleje



Velikost

06 - 12

Materiál: 400D UHMWPE, 140D nylon, elastan (100D Spandex), polyester

Máčení: polyuretan

Norma: EN 420, EN 388 / 4343C

Karton: 120 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Protipořezové rukavice

- pletené, bezešvé
- máčená dlaň a prsty
- odolnost proti řezu C

CXS GITA II, 3630 002 700 XX

cat. 2



EN 388



4X43D



Střední náročnost



Malé množství vody a oleje



Velikost

07 - 12

Materiál: 400D UHMWPE, polyester, nylon, skleněné vlákno, 140D elastan (100D Spandex)

Máčení: polyuretan

Norma: EN 420, EN 388 / 4X43D

Karton: 120 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Protipořezové rukavice

- pletené, bezešvé
- máčená dlaň a prsty
- odolnost proti řezu D

CXS RITA, 3630 020 000 XX cat. 2



EN 388



4X43D



Těžká náročnost



Veliké množství vody a oleje

Velikost

09, 10

Materiál: vlákno UHMWPE

Máčení: hladký nitril, nitril s pískovou úpravou

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 4X43D

Karton: 120 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Protipořezové rukavice

- pletené, bezešvé
- celomáčené
- vysoká odolnost a životnost
- odolnost proti řezu D

CXS CITA 3F, 3630 136 700 XX cat. 2

DOPRODEJ



EN 388



4X43D



Lehká náročnost



Sucho a běžná špína

Velikost

08 - 10

Materiál: 400D UHMWPE, polyester, nylon, skleněné vlákno, 140D elastan (100D Spandex)

Máčení: polyuretan

Norma: EN 420, EN 388 / 4X43D

Karton: 120 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Protipořezové rukavice

- pletené, bezešvé
- zkrácené prsty
- máčená dlaň a prsty
- odolnost proti řezu D

CXS CIRU 35, 3630 110 038 35 cat. 2

DOPRODEJ



EN 388



2544F



X1XXXX



Těžká náročnost



Sucho a běžná špína

Délka

35 cm

Materiál: 55 % aramid (para aramid) 25 % modakryl 20 % skleněné vlákno

Norma: EN 420, EN 388 / 2544F, EN 407 / X1XXXX

Karton: 200 ks | **Jednotka:** 1 pár

Protipořezový rukávník

- s otvorem na palec
- odolnost proti řezu F
- ochrana proti kontaktnímu teplu do 100 °C

CXS CIRU 45, 3630 110 038 45 cat. 2



EN 388



2544F



X1XXXX



Těžká náročnost



Sucho a běžná špína

Délka

45 cm

Materiál: 55 % aramid (para aramid) 25 % modakryl 20 % skleněné vlákno

Norma: EN 420, EN 388 / 2544F, EN 407 / X1XXXX

Karton: 200 ks | **Jednotka:** 1 pár

Protipořezový rukávník

- s otvorem na palec
- odolnost proti řezu F
- ochrana proti kontaktnímu teplu do 100 °C

CXS LEDATEK, 3640 035 000 10 cat. 2

NOVINKA



rukavice

EN ISO 10819



EN 388



3334X




Těžká náročnost



Sucho a běžná špina

VÝPLŇ V DLANI A PRSTECH



Velikost
10

Dlaň: hovězí lícovka

Hřbet: 100% polyester, hovězí lícovka

Manžeta: 60 % bavlna 40 % polyester

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 3334X, EN ISO 10819

Karton: 60 párů

Balení: 12 párů

Jednotka: 1 pár

Antivibrační rukavice

• pěnová výplň VIBRASHIELD v dlani a prstech pro snížení přenosu vibrací


CXS LEDA, 3640 034 000 10

cat. 2

NOVINKA



VÝPLŇ V DLANI A PRSTECH



Velikost
10

Dlaň: hovězí lícovka | **Hřbet:** hovězí štípenka

Manžeta: hovězí štípenka

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 3334X, EN ISO 10819

Karton: 60 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Antivibrační rukavice

- pěnová výplň VIBRASHIELD v dlani a prstech pro snížení přenosu vibrací

CXS AMET, 3640 021 800 10

cat. 2



4142B

ANTIVIBRAČNÍ POLŠTÁŘKY



Velikost
10

Materiál: 95 % nylon 5 % bavlna

Máčení: pěnový latex | **Manžeta:** pružná

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 4142B, EN ISO 10819

Karton: 60 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Antivibrační rukavice

- antivibrační polštářky
- blistr

CXS TEKPLAST, 3660 001 150 10

cat. 3

EN 388



3111X

ISO 374-1/TYP A



AKLMPT



Těžká náročnost



Velké množství vody a oleje



CELOMÁČENÉ

Velikost

10

Materiál: 100 % bavlna	Máčení: PVC
Norma: EN 420, EN 388 / 3111X, EN 374-1 / Typ A / AKLMPT	
Karton: 60 párů	Balení: 12 párů
Jednotka: 1 pár	

Kyselinovzdorné rukavice

- celomáčené
- chemická odolnost viz technická dokumentace
- délka rukavice 35 cm

DIELEKTRICKÉ RUKAVICE 500 V, 3650 001 250 11



cat. 3

EN 60903



Velikost

11

Materiál: latex	Vložka: bavlna
Norma: EN 420, EN 60903	

Jednotka: 1 pár

Dielektrické rukavice

- ochrana před dotykovým napětím do 500 V
- délka 36 cm
- doporučená doba používání je 24 měsíců od data výroby

DIELEKTRICKÉ RUKAVICE 1000 V, 3650 002 250 11



cat. 3

EN 60903



Velikost

11

Materiál: latex	Vložka: bavlna
Norma: EN 420, EN 60903	

Jednotka: 1 pár

Dielektrické rukavice

- ochrana před dotykovým napětím do 1000 V
- délka 36 cm
- doporučená doba používání je 24 měsíců od data výroby

CXS LIPEZ, 3670 180 000 XX

cat. 2



NOVINKA

EN 388



114XX



Lehká náročnost



Sucho a běžná špina



BEZ MÁČENÍ



Velikost

06 - 11

Materiál: polyester, uhlíkové vlákno

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 114XX, EN 16350

Karton: 240 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Antistatické a ESD rukavice

- bezešvý úplet
- máčené prsty a dlaň
- vnitřní odpor – výsledek: $R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$

CXS ADGARA, 3670 034 714 XX

cat. 2



EN 388



4131X



Lehká náročnost



Sucho a běžná špina



Velikost

06 - 11

Materiál: polyester, uhlíkové vlákno | **Máčení:** polyuretan

Norma: EN 420, EN 388 / 4131X, EN 16350

Karton: 240 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Antistatické a ESD rukavice

- bezešvý úplet
- máčené prsty a dlaň
- vnitřní odpor – výsledek: $R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$

CXS SILOLI, 3670 035 714 XX

cat. 2



EN 388



1131X



Lehká náročnost



Sucho a běžná špina



Velikost

06 - 11

Materiál: polyester, uhlíkové vlákno | **Máčení:** polyuretan

Norma: EN 420, EN 388 / 1131X, EN 16350

Karton: 240 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Antistatické a ESD rukavice

- bezešvý úplet
- máčené prsty a dlaň
- vnitřní odpor – výsledek: $R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$

CXS METIS W, 3700 098 800 00



cat. 2

NOVINKA

EN 388



2232X

EN 511



X2X



BLISTR



Střední náročnost




Sucho a běžná špina



Ovládání displeje

VÝSTELKA V DLANI



Velikost

09, 11

Dlaň: syntetická kůže

Hřbet: polyester

Podšívka: fleece, 3M Thinsulate vložka

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 2232X, EN 511 / X2X

Karton: 120 párů

Balení: 12 párů

Jednotka: 1 pár

Kombinované zimní rukavice

- výstelka v dlani
- prodloužená manžeta v zápěstí na gumičku
- možnost ovládání dotykových displejů
- reflexní doplněk
- blistr

CXS CHIVAY, 3700 095 209 XX



cat. 2



EN 388



3112X

EN 511



X1X



BLISTR



Střední náročnost



Sucho a běžná špina

Velikost

09, 11

Dlaň: kozinková lícovka

Hřbet: kozinková lícovka

Manžeta: volná

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 3112X, EN 511 / X1X

Karton: 120 párů

Balení: 12 párů

Jednotka: 1 pár

Kombinované rukavice

- plyšová podšívka
- gumička v zápěstí
- blistr
- fourchette styl

CXS FURNY W, 3700 096 803 XX



cat. 2



EN 388



2121X

EN 511



X1X



BLISTR



Střední náročnost



Sucho a běžná špina

Velikost

09, 11

Dlaň: syntetická kůže

Hřbet: polyester

Manžeta: volná

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 2121X, EN 511 / X1X

Karton: 120 párů

Balení: 12 párů

Jednotka: 1 pár

Kombinované rukavice

- plyšová podšívka
- gumička v zápěstí
- blistr

CXS DINGO WINTER, 3700 001 000 11

cat. 2



EN 388



2243X

EN 511



X3X



Střední náročnost



Sucho a dělná špiha

Velikost
11

Materiál: hovězí štípenka

Hřbet: hrubá bavlněná tkanina

Manžeta: pevná

Norma: EN 420, EN 388 / 2243X, EN 511 / X3X

Karton: 60 párů

Balení: 12 párů

Jednotka: 1 pár

Kombinované zimní rukavice

- plyšová podšívka

CXS ZORO WINTER, 3700 006 000 XX

cat. 2



EN 388



3122X

EN 511



X2X



Střední náročnost



Sucho a dělná špiha

Velikost
09, 11

Dlaň: vepřovicová štípenka

Hřbet: tkanina bavlna/polyester

Manžeta: lepená

Norma: EN 420, EN 388 / 3122X, EN 511 / X2X

Karton: 60 párů

Balení: 12 párů

Jednotka: 1 pár

Kombinované zimní rukavice

- plyšová podšívka

CXS URBI, 3700 007 000 XX

cat. 2



EN 388



3222X

EN 511



X3X



Střední náročnost



Sucho a dělná špiha

Velikost
09, 11

Dlaň: vepřovicová lícová kůže

Hřbet: vepřovicová štípenka

Manžeta: volná

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 3222X, EN 511 / X3X

Karton: 60 párů

Balení: 12 párů

Jednotka: 1 pár

Celokožené zimní rukavice

- plyšová podšívka
- gumička v zápěstí

CXS TECHNIK WINTER, 3700 009 801 XX

cat. 2



EN 388



2112X

EN 511



X1X



Střední náročnost



Sucho a dělná špiha

Velikost
08 - 11

Dlaň: kozinková nebo ovčí lícovka

Hřbet: úplet – polyester/elastan

Manžeta: volná

Norma: EN 420, EN 388 / 2112X, EN 511 / X1X

Karton: 120 párů

Balení: 12 párů

Jednotka: 1 pár

Kombinované zimní rukavice

- rukavice se hřbetem z pružného úpletu
- gumička v zápěstí
- fleecová podšívka

CXS YUNGAY, 3700 091 209 XX

cat. 2



EN 388



2322X

EN 511



X2X

EN 407



X1XXXX



Těžká náročnost



Malé množství vody a oleje

Velikost
08 - 10

Materiál: polyester/elastan, akryl | **Manžeta:** pružná

Máčení: latex | **Norma:** EN 420, EN 388 / 2322X

EN 511 / X2X, EN 407 / X1XXXX

Karton: 60 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Celomáčené zimní rukavice

- bezešvý polyesterový úplet s elastanem
- povrstvení dvojitým latexem
- písková úprava v dlani a na prstech
- ochrana proti kontaktnímu teplu do 100 °C

CXS INDUSTRY ROXY WINTER, 3700 077 210 10

cat. 2



EN 388



2142X



Těžká náročnost



Malé množství vody a oleje

Velikost
10

Materiál: 100 % polyester | **Manžeta:** pružná

Máčení: latex | **Norma:** EN 420, EN 388 / 2142X

Karton: 60 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Polomáčené zimní rukavice

- bezešvý smyčkový polyester
- máčené prsty a dlaň
- protiskluzový povrch

CXS ROXY WINTER, 3700 010 160 XX

cat. 2



EN 388



2231X

EN 511



X2X

EN 407



X2XXXX



Malé množství vody a oleje



Těžká náročnost

Velikost
07 - 11

Materiál: česaný akrylový úplet | **Manžeta:** pružná

Máčení: latexová pěna | **Norma:** EN ISO 21420,

EN 388 / 2231X, EN 511 / X2X, EN 407 X2XXXX

Karton: 60 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Polomáčené zimní rukavice

- bezešvý akryl
- máčené prsty a dlaň
- protiskluzový povrch
- fluorescenční podklad
- ochrana proti kontaktnímu teplu do 100 °C

CXS ROXY BLUE WINTER, 3700 023 400 10

cat. 2



EN 388



2232X

EN 511



X2X

EN 407



X1XXXX



Malé množství vody a oleje



Těžká náročnost

Velikost
10

Materiál: česaný akrylový úplet | **Manžeta:** pružná

Máčení: latexová pěna | **Norma:** EN ISO 21420,

EN 388 / 2232X, EN 511 / X2X, EN 407 X1XXXX

Karton: 60 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Polomáčené zimní rukavice

- bezešvý akryl
- protiskluzový povrch
- máčené do 3/4
- ochrana proti kontaktnímu teplu do 100 °C

CXS ROXY DOUBLE WINTER, 3700 011 510 10

cat. 2



EN 388



3131X

EN 511



X1X

EN 407



X1XXXX



Malé množství vody a oleje



Těžká náročnost

Velikost
10

Materiál: česaný akrylový úplet

Manžeta: pružná

Máčení: pěnový nitril

Norma: EN 420, EN 388 / 3131X

EN 511 / X1X, EN 407 / X1XXXX

Karton: 60 párů

Balení: 12 párů

Jednotka: 1 pár

Polomáčené zimní rukavice

- bežešvý akryl
- protiskluzový povrch
- máčené do 3/4

CXS ZARO WINTER, 3700 012 250 11

cat. 2



EN 388



3121X

EN 511



X1X



Těžká náročnost



Malé množství vody a oleje

Velikost
11

Materiál: česaná bavlna

Máčení: PVC

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 3121X, EN 511 / X1X

Karton: 60 párů

Balení: 12 párů

Jednotka: 1 pár

Celomáčené zimní rukavice

- protiskluzový povrch
- délka 35 cm

CXS FREY, 3700 074 800 XX



Ovládání displeje



BLISTR

Velikost
08 - 10

Materiál: 95 % polyester 5 % elastan

Podšívka: fleecce

Karton: 60 párů

Balení: 12 párů

Jednotka: 1 pár

Zimní volnočasové rukavice

- rukavice ze strečového fleecce
- reflexní potisk
- protiskluzové terčíky
- na prstech materiál pro ovládání dotykových displejů
- blistr

CXS NORNY, 3700 097 800 XX



Ovládání displeje



BLISTR

Velikost
08 - 10

Materiál: 90 % polyester 10 % elastan

Podšívka: fleecce, 3M Thinsulate vložka

Karton: 60 párů

Balení: 12 párů

Jednotka: 1 pár

Zimní volnočasové rukavice

- protiskluzové terčíky
- nepromokavá úprava materiálu • prodloužená manžeta v zápěstí na gumičku
- možnost ovládání dotykových displejů

CX5 LODUR, 3700 099 800 XX



NOVINKA



BLISTR

Ovládání
displeje

RUKAVICE

PROTISKLUZOVÉ SILIKONOVÉ APLIKACE
Velikost
08 - 10

Materiál: 97 % polyester 3 % elastan

Podšívka: fleecce

Karton: 60 párů | Balení: 12 párů | Jednotka: 1 pár

Zimní volnočasové rukavice

- v dlani a na prstech protiskuzov e silikonov e aplikace
- voln a p iřit a man eta
- reflexn i logo
- mo nost ovl ad n i dotykov ych displej 
- blistr

EDGE 48-140, 3670 021 700 XX

cat. 2



EN 388



3121A

Velikost

07 - 10 na objednávku

Materiál: 100 % polyester | **Máčení:** polyuretan

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 3121A, EN 16350
EN 1149-1/2/3

Karton: 144 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Polomáčené rukavice

- bezešvý úplet
- máčená dlaň a prsty
- antistatické a ESD

HYFLEX 48-100, 3440 003 100 XX

cat. 2



EN 388



4131A

Velikost

07 - 10

Materiál: 100 % polyester | **Máčení:** polyuretan

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 4131A

Karton: 144 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Polomáčené rukavice

- bezešvý úplet
- máčená dlaň a prsty

HYFLEX 48-101, 3440 004 800 XX

cat. 2



EN 388



4131A

Velikost

06 - 10

Materiál: 100 % polyester | **Máčení:** polyuretan

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 4131A

Karton: 144 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Polomáčené rukavice

- bezešvý úplet
- máčená dlaň a prsty

HYFLEX 48-105, 3440 005 100 XX

cat. 2



EN 388



003KA

Velikost

06 - 10

Materiál: 100 % nylon | **Máčení:** polyuretan

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 003KA

Karton: 144 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Polomáčené rukavice

- bezešvý úplet
- máčeny konečky prstů

HYFLEX 11-800, 3410 011 109 XX

cat. 2

EN 388



3131A



Velikost
06 - 10

Materiál: 100 % nylon | **Máčení:** pěnový nitril

Norma: EN 420, EN 388 / 3131A

Karton: 144 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Polomáčené rukavice

- bezešvý úplet
- máčená dlaň a prsty

ACTIVARMR HYLITE 47-400, 3410 012 105 XX

cat. 2

EN 388



3111A



Velikost
08 - 10 na objednávku 07

Materiál: 100 % bavlna | **Máčení:** hladký nitril

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 3111A, EN 1149

Karton: 144 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Polomáčené rukavice

- úplet - interlock
- máčené do 3/4

RUKAVICE

ACTIVARMR HYCRON 27-805, 3410 009 400 XX

cat. 2

EN 388



4121B



Velikost
10

Materiál: 100 % bavlna | **Máčení:** hladký nitril

Norma: EN 420, EN 388 / 4121B, EN 1149

Karton: 144 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Celomáčené rukavice

- žerzejová podšívka
- pevná bezpečnostní manžeta
- celomáčené

ALPHATEC SOL-VEX 37-695, 3410 015 500 XX

cat. 3

EN 388



4101A

EN 374-1 B



AJKLPT

EN 374-5



STVK
S POTRAVINAMI



Velikost
08 - 11 na objednávku

Materiál: 100 % bavlna | **Máčení:** hladký nitril

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 4101A, EN 374, EN 1149

Karton: 72 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Kyselinovzdorné rukavice

- obrácený kosočtverečný povrch
- schváleny pro kontakt s potravinami
- délka 38 cm

ALPHATEC SOL-VEX 37-676, 3660 003 500 XX

cat. 3



EN 388



4101X

EN 374-1 B



VIRUS

EN 374-1 TYP A



JKLOPT



STYK
S POTRAVINAMI



KOSOČTVEREČNÝ PVRCH

Velikost

07 - 10, na objednávku 11

Materiál: česaná bavlna

Máčení: nitril

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 4101X, EN 374

Karton: 144 párů

Balení: 12 párů

Jednotka: 1 pár

Kyselinovzdorné rukavice

- obrácený kosočtverečný povrch
- schváleny pro kontakt s potravinami
- délka 33 cm

ALPHATEC 87-900, 3660 004 502 XX

cat. 3



EN 388



2120A

EN 374-1 TYP A



AJKLNPT



STYK
S POTRAVINAMI

EN 421



EN ISO 374-5



VIRUS



Velikost

08 - 10, na objednávku 07, 11

Materiál: česaná bavlna

Máčení: latex a neopren

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 2120A, EN 374, EN 421

Karton: 144 párů

Balení: 12 párů

Jednotka: 1 pár

Kyselinovzdorné rukavice

- obrácený kosočtverečný povrch
- délka 33 cm

ALPHATEC 87-190, 3420 004 150 XX

cat. 3

EN 388



1010X

EN ISO 374-5



VIRUS

EN 374-1 TYP C



Velikost

07 - 10

Materiál: česaná bavlna

Máčení: latex

Norma: EN 420, EN 388 / 1010X, EN 374

Karton: 144 párů

Balení: 12 párů

Jednotka: 1 pár

Kyselinovzdorné rukavice

- provedení úchopu - rybí šupiny
- délka 30,5 cm
- tloušťka 0,35 mm



NOVINKA

ULTRANE 681, 3410 163 466 XX

cat. 2

EN 388



4X21A



Ovládání displeje

Velikost

07 – 11

Materiál: bezešvý textilní úplet

Máčení: pěnový nitril

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 4X21A

Karton: 48 párů

Balení: 12 párů

Jednotka: 1 pár

Polomáčené rukavice

- dlaně a prsty povrstveny pěnovým nitrilem
- vhodné pro dotykovou obrazovku
- délka 22 - 27cm

RUKAVICE



NOVINKA

KRYTECH 692, 3690 052 000 00

cat. 2

EN 388



3X42B

Velikost

07 – 11

Materiál: bezešvý textilní úplet

Máčení: pěnový nitril

Norma: EN ISO 21420, EN 388 / 3X42B

Karton: 48 párů

Balení: 12 párů

Jednotka: 1 pár

Polomáčené rukavice

- ochrana proti proříznutí B
- dlaně a prsty povrstveny pěnovým nitrilem
- délka 22 - 27cm

ALTO 415, 3450 001 800 XX

cat. 3



EN 388



1011X

EN 374-1 B



KMT

EN 421



EN 374-5


Velikost

08 - 10, na objednávku 07, 11

Máčení: přírodní latex a neopren

Norma: EN 420, EN 388 / 1011X, EN 374-1 B / KMT

Karton: 100 párů | **Balení:** 10 párů | **Jednotka:** 1 pár

Celomáčené rukavice

- rukavice s velurovou úpravou uvnitř
- reliéfní vzorek na prstech a dlani
- délka 32 cm
- tloušťka 0,60 mm

KRYTECH 579, 3630 004 109 XX

cat. 2



EN 388



4342B

Velikost

07 - 10

Materiál: bezešvý úplet z HDPE vlákná | **Máčení:** polyuretan

Norma: EN 420, EN 388 / 4342B

Karton: 96 párů | **Balení:** 12 párů | **Jednotka:** 1 pár

Protipořezové rukavice

- odolnost proti pořezu 3
- dlaně a prsty povrstveny polyuretanem
- délka 22 - 27cm

ULTRANITRIL 495, 3660 007 400 XX

cat. 3



EN 388



EN ISO 374-1 TYP A



AJKOPT

EN ISO 374-5


 STYK
S POTRAVINAMI

Velikost

07 - 09, na objednávku 06, 10

Materiál: nitril

Norma: EN 420, EN 388, EN 374

Karton: 100 párů | **Balení:** 10 párů | **Jednotka:** 1 pár

Kyselinovzdorné rukavice

- rukavice s velurovou úpravou uvnitř
- reliéfní vzorek na prstech a dlani
- délka 32 cm
- tloušťka 0,38 mm

VITAL 115, 3660 008 300 XX

cat. 3



EN 388



0010X

EN 374-1 B



KPT

EN 421



EN 374-5



VIRUS

Velikost

06 - 09

Materiál: latex

Norma: EN 420, EN 388, EN 374, EN 421

Karton: 100 párů | **Balení:** 10 párů | **Jednotka:** 1 pár

Kyselinovzdorné rukavice

- rukavice s velurovou úpravou uvnitř
- reliéfní vzorek na prstech a dlani
- délka 30,5 cm
- tloušťka 0,35 mm



GRIP & PROOF
TECHNOLOGY

EXONIT 852 A 853

Rukavice odolné proti nárazu s ochranou proti pořezání nebo proti oleji, které nabízejí **vynikající obratnost**

EXONIT 852



Ochranný štít

Hřbet:

Vložka TPR odolná proti nárazu
Žlutá barva s vysokou viditelností na vložce TPR
pro lepší viditelnost

Dlaň:

Zesílené pěnové výplně

Oblast palce:

Nitrilová výztuha rozštěpu
pro delší použitelnost



Pohodlí

Flexibilní TPR a dlaňové výplně
splňující nároky na pohyblivost rukou

Přiléhavé pro přesnost a **obratnost**



Úchop

Povrchová úprava Grip & Proof pro **prvotřídní**
přilnavost v mastném prostředí



Další výhody

V oblasti zápěstí:

Jmenovka pro identifikaci vlastníka

Žlutý háček pro zavěšení rukavic pro snadné sušení

EXONIT 853





OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

OCHRANA ZRAKU 432

OCHRANNÉ BRÝLE 434

SVÁŘEČSKÉ BRÝLE 442

SVÁŘEČSKÉ KUKLY 444

OCHRANA HLAVY 446

KOMBINOVANÁ OCHRANA HLAVY 448

PŘILBY A PŘÍSLUŠENSTVÍ 455

OCHRANA SLUCHU 458

OCHRANA DÝCHACÍCH ORGÁNŮ 468

FILTRAČNÍ POLOMASKY 470

MASKY A FILTRY 475



OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

BRÝLE



str.
434

str.
434

CXS OPSIS TIEVA
4110 264 XXX 00

CXS MARGAY
4110 155 113 01



str.
434

str.
435

str.
435

CXS FOSSA
4110 156 XXX 01



CXS IRBIS
4110 005 113 00



CXS OPSIS ALAVO
4110 208 XXX 00



str.
435

str.
436

str.
436

str.
436

CXS LYNX
4110 XXX XXX 00



CXS ROY
4110 013 113 00



CXS KID
4110 014 150 00



CXS SPARK
4110 015 720 00



str.
437



str.
437



str.
437



str.
437



str.
438

CXS VISITOR
4110 010 113 00

CXS PANTHERA
4190 040 720 01

CXS SÁČEK NA BRÝLE
4190 001 800 00

CXS HADŘÍK NA BRÝLE
4190 044 800 00

CXS ŠNŮRKA NA BRÝLE
4190 002 800 00



str.
438



str.
438



str.
439

3M SOLUS CCS
4120 055 113 01

3M SECURE FIT 200
4120 XXX XXX 00

3M SECURE FIT 400
4110 XXX XXX 00



str.
439



str.
439



str.
440



str.
440



str.
440

CXS OPSIS FORS
4110 287 810 00

CXS OPSIS SKARA
4110 288 810 00

CXS OPSIS BRYNAS
4110 290 113 00

CXS OPSIS BRYNAS AC
4110 289 113 00

CXS VENTI
4110 012 113 00



str.
441



str.
441



str.
441



str.
442

CXS VITO
4110 011 113 00

3M 2890 A
4110 018 113 00

OKULA B-B 19
4110 023 113 00

OKULA B-E 7
4110 024 113 00

SVÁŘECÍ BRÝLE A SVÁŘECÍ KUKLY



str.
442

OKULA B-V 24
4120 002 000 05



str.
443

SKLO DO BRÝLÍ
4190 004 113 00



str.
443

SKLO DO BRÝLÍ
4190 003 000 05



str.
444

NOVINKA

PROTEGO P850 RM-C
4200 190 800 00



str.
444

CKS SVÁŘECÍ KUKLA
4200 001 000 00



str.
444

CKS KŘÍŽ DO KUKLY
4200 003 000 00



str.
445

SKLO DO KUKLY
4200 005 113 00



str.
445

SKLO DO KUKLY
4200 004 000 00



str.
445

FÓLIE DO KUKLY
4200 006 000 00

KOMBINOVANÁ OCHRANA HLAVY



str.
448

CKS ŠTÍT VM85
4320 004 000 00



str.
448

CKS ŠTÍT VC85
4320 005 000 00



str.
449

CKS NÁHLAVNÍ KŘÍŽ H870
4320 003 000 00



str.
449

CKS NÁHLAVNÍ KŘÍŽ DP85
4320 007 166 00



str.
449

CKS DRŽÁK ŠTÍTU H867
4320 006 000 00



str.
452

3M G500-GU
4320 008 000 00



str.
452

3M 5F-11
4320 009 000 00



str.
453

3M FH1
4320 161 800 00



str.
454

3M ADAPTÉR P3EV/2
4320 015 000 00



str.
453

3M V9C
4110 235 113 00



str.
454

OKULA Š-P 28
4320 001 000 00



str.
454

OKULA Š-P 29
4320 002 000 00

PŘILBY A PŘÍSLUŠENSTVÍ



str.
455

CKS STAVBAŘ
4310 001 XXX 00



str.
455

CKS POTNÍ PÁSEK
4310 040 000 00



str.
455

CKS PODBRADNÍ PÁSEK
4310 005 000 00



str.
455

MSA V-GARD® 500
4310 163 XXX 00



str.
455

MSA PODBRADNÍ PÁSEK
4310 164 000 00



str.
456

3M G3000
4310 003 XXX 00



str.
456

3M PODBRADNÍ PÁSEK GH4
4310 006 000 00



str.
456

PŘILBA LASS
4310 002 XXX 00



str.
456

PODBRADNÍ PÁSEK
4310 007 000 00



str.
457

CKS HYNEK VLOŽKA
4310 008 800 00



str.
457

CKS CRAN
4310 207 XXX 00

OCHRANA SLUCHU



str.
460

CKS CORTIX FEP-03
4410 093 200 00



str.
460

BALENÍ 3 / 50 / 200 PARŮ
4410 093 200 XK



str.
461

CKS CORTIX FEP-03C
4410 095 200 00



str.
461

BALENÍ 3 / 50 / 200 PARŮ
4410 095 200 XK



str.
460

CKS CORTIX FEP-03
4410 094 200 00



str.
460

CKS CORTIX EP-06TC
4410 096 200 00



str.
461

CKS CORTIX DÁVKOVAČ
4410 097 000 00



str.
461

3M EAR SOFT NEON
4410 001 000 00



str.
462

3M EAR SOFT NEON
4410 001 000 01



str.
462

3M EAR SOFT
4410 001 000 02



str.
462

3M EAR SOFT NEON
4410 001 000 03



str.
463

3M EAR CLASSIC
4410 002 000 00



str.
463

3M EAR CLASSIC
4410 002 000 01



str.
463

3M EAR CLASSIC
4410 002 000 02



str.
463

3M EAR CLASSIC
4410 002 000 03



str.
464

3M E-A-R CAPS
4410 007 000 00



str.
464

3M E-A-R ZÁSOBNÍK
4410 010 000 00



str.
464

3M DÁVKOVAČ ONE TOUCH PRO
4410 043 000 00



str.
465

CKS EP101
4420 081 166 00



str.
465

CKS EP106
4420 001 150 00



str.
465

CKS EP106
4420 001 166 00



str.
465

CKS EP109
4420 047 166 00



str.
466

3M PELTOR H510A-401-GU
4420 002 000 00



str.
466

3M PELTOR H520A-407-GQ
4420 003 000 00



str.
466

3M PELTOR H540A-411-SV
4420 004 000 00



str.
467

CKS EP167
4420 006 000 01



str.
467

3M PELTOR H510P3E-405-GU
4420 007 000 01



str.
467

3M PELTOR H520P3E-410-GQ
4420 008 000 01

FILTRAČNÍ POLOMASKY



str.
470

CKS SPIRO
4510 001 000 00



str.
470

CKS SPIRO
4510 002 000 00



str.
470

CKS SPIRO
4510 003 000 00



str.
470

CKS SPIRO
4510 004 000 00



CXS SPIRO
4510 005 000 00

CXS SPIRO
4510 006 000 00

CXS SPIRO
4510 007 000 00

CXS SPIRO
4510 008 000 00

CXS SPIRO
4510 009 000 00



CXS SPIRO
4510 010 000 00

3M 9310- AURA
4510 011 000 00

3M 9312- AURA
4510 012 000 00

3M 9320- AURA
4510 013 000 00

3M 9322- AURA GEN3
4510 099 000 00



3M 9332- AURA GEN3
4510 094 000 00

3M 8633
4510 021 000 00

3M 9914
4510 016 000 00

CXS HALITUS
1160 168 400 00

CXS HALITUS
1160 168 400 01

MASKY A FILTRY



CXS DUST
4590 005 000 00

3M 6200 / 3M 6300
4520 001 / 002 000 00

3M 7502 / 3M 7503
4520 003 / 004 000 00

3M 4251-
4520 124 000 00



3M 400
4590 001 000 10

3M 6800 / 3M 6900
4520 006 / 007 000 00

3M 6885
4590 007 000 00

3M 603
4590 003 000 01

3M 501
4590 002 000 01



3M 502
4590 004 000 08

3M 105
4590 006 000 00

3M 5911
4520 008 000 01

3M 5925
4520 009 000 01

3M 2125
4520 010 000 01



3M 6051
4520 011 000 01

3M 6055
4520 012 000 01

3M 6059
4520 013 000 01

3M 6057
4520 014 000 01

3M 6099
4520 016 000 01



a1 - Odolnost proti poškřábání



a2 - Ochrana proti zamlžování



a3 - Ochrana proti UV paprskům



a4 - Nastavitelná délka postranic



a5 - Nastavitelný úhel zorníku



a6 - Měkké konce postranic



Elastická páska



Pěnová vložka



Vyrobeno v EU



Vyrobeno v ČR



Zboží na objednávku

OCHRANA ZRAKU

Prostředky pro ochranu zraku poskytují ochranu před částicemi, kapalinami nebo výpary z chemických látek. Pokud chcete mít Vaše oči v naprostém pořádku, vždy zvolte vhodný stupeň požadované ochrany. Naším cílem je poskytnout Vám ochranu zraku, která dokonale chrání a současně umožňuje perfektní vidění. Doporučujeme navíc zvolit i vhodnou mechanickou pevnost brýlí dle naší tabulky níže:

MECHANICKÁ PEVNOST	
F	odolné nárazu s nízkou energií (45 m/s)
B	odolné nárazu se střední energií (120 m/s)
A	odolné nárazu s vysokou energií (190 m/s)

Test mechanické pevnosti se provádí s ocelovou kuličkou o průměru 6 mm, váze 0,86 g a odpovídající rychlosti (m/s) - tato zkušební metoda se provádí v mechanické pevnosti A, B, F.

S Test zvýšené pevnosti se provádí s ocelovou kuličkou o průměru 22 mm o minimální váze 43 g a rychlosti 5,1 m/s - tato zkušební metoda se udává písmenem S.

T Symbol T používaný spolu s F, B nebo A ukazuje, že prostředek k ochraně očí je určen proti částicím s vysokou rychlostí při extrémních teplotách (-5°C až +55°C).

NORMY	
EN 166	osobní prostředky k ochraně očí - základní ustanovení
EN 169	filtry pro svařování
EN 170	filtry proti ultrafialovému záření
EN 171	filtry proti infračervenému záření
EN 172	protisluneční filtry pro profesionální použití
EN 1731	specifikace pro prostředky z pletiva k ochraně očí a obličeje
EN 379	filtry pro svařování se spínavým světelným postupem nebo dvojitým světelným postupem

Zorník - vzor: **2G1.2:2-1.2 NEBO 5-2.5 C 1 F NEBO B T**

Číslo ochrany filtru

Identifikace výrobce

Optická třída 1

Mechanická pevnost zorníku

(F - náraz s nízkou energií, B - náraz se střední energií)

Ochrana proti částicím s vysokou rychlostí při extrémních teplotách



Obruba - vzor:

4110-013-113-00 EN166 F NEBO B T 3 4 CE

Identifikace výrobce a výrobku

Evropská norma

Mechanická pevnost obruby

(F - náraz s nízkou energií, B - náraz se střední energií)

Chrana proti částicím s vysokou rychlostí při extrémních teplotách (-5°C až + 55°C)

Ochrana proti kapkám

Ochrana proti hrubému prachu

Certifikační značka

CXS OPSIS TIEVA, 4110 264 XXX 00


Rám
polykarbonát / PVC

Zorník: polykarbonát **Optická třída:** 1

Mechanická pevnost: FT **Barva zorníku:** čirá, žlutá, I/O, kouřová

Barva rámu: šedo - zelená

Normy: EN 166, EN 170 - čirý, žlutý zorník

Normy: EN 166, EN 172 - I/O, kouřový zorník

Karton: 120 ks **Balení:** 10 ks

Jednotka: 1 ks

Ochranné brýle

- ochrana UV385 pro čirý zorník
- ochrana UV400 pro žlutý, I/O a kouřový zorník
- odnímatelná pěnová vložka



113 čirá



150 žlutá



720 kouřová



620 I/O

CXS MARGAY, 4110 155 113 01


Rám
polykarbonát / TPE / EVA pěna

Zorník: polykarbonát **Optická třída:** 1

Mechanická pevnost: FT **Barva zorníku:** čirá

Barva rámu: černo-zelená

Normy: EN 166, EN 170

Karton: 120 ks **Balení:** 10 ks

Jednotka: 1 ks

Ochranné brýle

- ochrana UV385
- měkký materiál postranic kolem uší
- elastická, nastavitelná textilní páska
- neoprenová vložka


CXS FOSSA, 4110 156 XXX 01


Rám
polykarbonát / TPR

Zorník: polykarbonát **Optická třída:** 1

Mechanická pevnost: F **Barva zorníku:** čirá, kouřová, zrcadlová

Barva rámu: černo-zelená

Normy: EN 166, EN 170 - čirý zorník

Normy: EN 166, EN 172 - kouřový, zrcadlový zorník

Karton: 120 ks **Balení:** 10 ks

Jednotka: 1 ks

Ochranné brýle

- ochrana UV385 pro čirý zorník
- ochrana UV400 pro kouřový a zrcadlový zorník
- štíhlé pružné postranice
- variabilní inklinace postranic



113 čirá



720 kouřová



721 zrcadlová

CXS IRBIS, 4110 005 113 00

Rám
polykarbonát / TPE

Zorník: polykarbonát	Optická třída: 1
Mechanická pevnost: F	Barva zorníku: čirá
Barva rámu: černá	
Normy: EN 166, EN 170	
Karton: 120 ks	Balení: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Ochranné brýle

- ochrana UV400
- vážící 29 g
- měkký neklouzávý zorník
- nepřímé větrání mezi zorníky a rámem
- variabilní inklinace postranic

**CXS OPSIS ALAVO, 4110 208 XXX 00**

Rám
polykarbonát

Zorník: polykarbonát	Optická třída: 1
Mechanická pevnost: FT	Barva zorníku: čirá, žlutá, kouřová
Barva rámu: čirá, žlutá, kouřová	
Normy: EN 166, EN 170 - čirý, žlutý zorník	
Normy: EN 166, EN 172 - kouřový zorník	
Karton: 144 ks	Balení: 12 ks

Jednotka: 1 ks

Ochranné brýle

- ochrana UV385 pro čirý zorník
- ochrana UV400 pro žlutý a kouřový zorník
- vážící 24 g

113 čirá



720 kouřová



150 žlutá

CXS LYNX, 4110 XXX XXX 00

Rám
polykarbonát

Zorník: polykarbonát	Optická třída: 1
Mechanická pevnost: F	Barva zorníku: čirá, žlutá, kouřová
Barva rámu: čirá, žlutá, kouřová	
Normy: EN 166, EN 170 - čirý, žlutý zorník	
Normy: EN 166, EN 172 - kouřový zorník	
Karton: 120 ks	Balení: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Ochranné brýle

- ochrana UV385 pro čirý zorník
- ochrana UV400 pro žlutý a kouřový zorník
- vážící 22 g, bez kovových částic
- integrovaný chránič obočí

4110 001 113 00



4110 002 720 00



4110 003 150 00

CXS ROY, 4110 013 113 00


Rám
nylon

Zorník: polykarbonát	Optická třída: 1
Mechanická pevnost: FT	Barva zorníku: čirá
Barva rámu: černá	
Normy: EN 166, EN 170	
Karton: 120 ks	Balení: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Ochranné brýle

- ochrana UV385
- integrovaný boční kryt
- nastavení délky a inklinace postranic


CXS KID, 4110 014 150 00


Rám
nylon

Zorník: polykarbonát	Optická třída: 1
Mechanická pevnost: FT	Barva zorníku: žlutá
Barva rámu: černá	
Normy: EN 166, EN 170	
Karton: 120 ks	Balení: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Ochranné brýle

- ochrana UV385
- integrovaný boční kryt
- nastavení délky a inklinace postranic


CXS SPARK, 4110 015 720 00


Rám
nylon

Zorník: polykarbonát	Optická třída: 1
Mechanická pevnost: FT	Barva zorníku: kouřová
Barva rámu: černá	Normy: EN 166, EN 172
Karton: 120 ks	Balení: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Ochranné brýle

- ochrana UV385
- integrovaný boční kryt
- nastavení délky a inklinace postranic



CXS VISITOR, 4110 010 113 00


Rám
polykarbonát

Zorník: polykarbonát	Optická třída: 1
Mechanická pevnost: FT	Barva zorníku: čirá
Barva rámu: čirá	
Normy: EN 166, EN 170	
Karton: 120 ks	Balení: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Ochranné brýle

- ochrana UV385, přímé větrání
- vhodné i přes dioptrické brýle


CXS PANTHERA, 4190 040 720 01


Rám
nylon / polykarbonát / TPE

Zorník: polykarbonát	Barva zorníku: polarizační
Barva rámu: černo-zelená	
Normy: EN ISO 12312-1	
Karton: 120 ks	Balení: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Polarizační brýle

- ochrana UV400
- minimalizace nežádoucích odlesků
- vloženy do sáčku CXS


CXS SÁČEK NA BRÝLE, 4190 001 800 00

Materiál
100 % polyester

Karton: 1200 ks	Balení: 100 ks
------------------------	-----------------------

Jednotka: 1 ks

Sáček na brýle

- šňůrka na stáhnutí
- rozměr 20 x 11 cm


CXS HADŘÍK NA BRÝLE, 4190 044 800 00

Materiál
100 % polyester, semiš

Karton: 2000 ks	Balení: 50 ks
------------------------	----------------------

Jednotka: 1 ks

Hadřík na brýle

- pro šetrné čištění brýlí, lyžařských a potápěčských brýlí, objektivů, čoček, dalekohledů i displejů
- rozměr: 18 x 15 cm



CXS ŠŇŮRKA NA BRÝLE, 4190 002 800 00
Materiál

66 % nylon 34 % polyester

Karton: 1200 ks

Balení: 100 ks

Jednotka: 1 ks

Šňůrka na brýle

- kulatá, textilní


3M SOLUS CCS, 4120 055 113 01

Rám

polykarbonát

Zorník: polykarbonát

Optická třída: 1

Mechanická pevnost: FT

Barva zorníku: čirá

Barva rámu: zelená

Normy: EN 166, EN 170

Balení: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Ochranné brýle

- bezobroučkové
- povrchová úprava 3M™ Scotchgard™ proti zamřžování a poškrábání
- CCS systém pro uchycení šňůrek nebo chráničů sluchu se šňůrkami
- zorník absorbuje 99,9 % záření UVA a UVB


3M SECURE FIT 200, 4120 XXX XXX 00

Rám

polykarbonát

(na objednávku)

Zorník: polykarbonát

Optická třída: 1

Mechanická pevnost: FT

Barva zorníku: čirá,
kouřová

Barva rámu: čirá, kouřová

Normy: EN 166, EN 170 - čirý zorník

Normy: EN 166, EN 172 - kouřový zorník

Balení: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Ochranné brýle

- bezobroučkové
- pružné postranice
- rozdělení tlaku na spánku


4120 032 113 00

4120 033 720 00


3M SECURE FIT 400, 4110 XXX XXX 00

Rám
polykarbonát

Zorník: polykarbonát	Optická třída: 1
Mechanická pevnost: FT	Barva zorníku: čirá, kouřová, žlutá

Barva rámu: černo-zelená

Normy: EN 166, EN 170 - čirý, žlutý zorník

Normy: EN 166, EN 172 - kouřový zorník

Balení: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Ochranné brýle

- bezobroučkové
- pružné postranice
- rozdělení tlaku na spánku
- nastavitelný nosní můstek

4110 145 113 00



4110 146 720 00



4110 147 150 00

CXS OPSIS FORS, 4110 287 810 00

Rám
polykarbonát / TPE

Zorník: polykarbonát	Optická třída: 1
Mechanická pevnost: FT	Barva zorníku: čirá

Další vlastnosti: KN

Barva rámu: černo-šedá

Normy: EN 166, EN 170

Karton: 160 ks

Balení: 16 ks

Jednotka: 1 ks

Uzavřené ochranné brýle

- ochrana UV385
- splňují dodatečné zkoušky EN 166 pro odolnost proti poškrábání (K) a zamlžení (N)
- elastická, nastavitelná textilní páska
- omyvatelná TPE vložka pro přilnavost k obličeji

**CXS OPSIS SKARA, 4110 288 810 00**

Rám
polykarbonát / PP / TPE

Zorník: polykarbonát	Optická třída: 1
Mechanická pevnost: B	Barva zorníku: čirá

Barva rámu: černo-šedá

Normy: EN 166, EN 170

Karton: 68 ks

Jednotka: 1 ks

Uzavřené ochranné brýle

- ochrana UV385
- elastická, nastavitelná textilní páska
- omyvatelná TPE vložka pro přilnavost k obličeji



CXS OPSIS BRYNAS, 4110 290 113 00


Rám
PVC

Zorník: polykarbonát	Optická třída: 1
Mechanická pevnost: BT	Barva zorníku: čirá
Barva rámu: kouřová	
Normy: EN 166, EN 170	
Karton: 80 ks	

Jednotka: 1 ks

Uzavřené ochranné brýle

- ochrana UV385
- nepřímá ventilace
- vhodné i přes dioptrické brýle
- elastická, nastavitelná textilní páska


CXS OPSIS BRYNAS AG, 4110 289 113 00


Rám
PVC

Zorník: acetát	Optická třída: 1
Mechanická pevnost: FT	Barva zorníku: čirá
Barva rámu: čirá	
Normy: EN 166, EN 170	
Karton: 80 ks	

Jednotka: 1 ks

Uzavřené ochranné brýle

- ochrana UV360
- nepřímá ventilace
- vhodné i přes dioptrické brýle
- elastická, nastavitelná textilní páska


CXS VENTI, 4110 012 113 00


Rám
PVC

Zorník: polykarbonát	Optická třída: 1
Mechanická pevnost: B	Barva zorníku: čirá
Barva rámu: transparentní šedá	
Normy: EN 166, EN 170	
Karton: 80 ks	

Jednotka: 1 ks

Uzavřené brýle

- ochrana UV385
- nepřímé větrání v horní části
- elastická, nastavitelná textilní páska



CXS VITO, 4110 011 113 00

Rám
PVC

Zorník: polykarbonát	Optická třída: 1
Mechanická pevnost: BT	Barva zorníku: čirá
Barva rámu: transparentní šedá	
Normy: EN 166	
Karton: 120 ks	

Jednotka: 1 ks

Uzavřené brýle

- přímé větrání v horní a spodní části
- elastická, nastavitelná textilní páska

**3M 2890 A, 4110 018 113 00**

Rám
PVC

Zorník: acetát	Optická třída: 1
Mechanická pevnost: FT	Barva zorníku: čirá
Barva rámu: transparentní šedá	
Normy: EN 166, EN 170	
Balení: 10 ks	

Jednotka: 1 ks

Uzavřené brýle

- nepřímé větrání
- elastická, nastavitelná textilní páska

**OKULA B-B 19, 4110 023 113 00**

Zorník
polykarbonát

Optická třída: 1

Mechanická pevnost: S Barva zorníku: čirá

Barva rámu: šedá

Normy: EN 166

Karton: 40 ks

Balení: 5 ks

Jednotka: 1 ks

Uzavřené brýle

- UV ochrana
- přímá ventilace
- elastická nastavitelná páska



OKULA B-E 7, 4110 024 113 00


Zorník
polykarbonát

Optická třída: 1

Mechanická pevnost: S **Barva zorníku:** čirá

Barva rámu: zelená

Normy: EN 166

Karton: 40 ks

Balení: 5 ks

Jednotka: 1 ks

Uzavřené brýle

- UV ochrana
- nepřímá a přímá ventilace
- elastická nastavitelná páska


OKULA B-V 24, 4120 002 000 05


Svářecí zorník
svářecí SVAR filtr

Čirý zorník: polykarbonát **Optická třída:** 1

Mechanická pevnost: S **Tmavost zorníku:** 5

Barva rámu: modrá

Normy: EN 166, EN 167, EN 168, EN 169

Karton: 32 ks

Balení: 4 ks

Jednotka: 1 ks

Svářecí brýle

- nepřímá ventilace
- očníce s čirými zorníky
- sklopný rám se svářečskými filtry



SKLO DO BRÝLÍ, 4190 004 113 00


Materiál
sklo

Optická třída: 1

Mechanická pevnost: S Barva zorníku: čirá

Normy: EN 166

Jednotka: 1 ks

- ploché s hladkým povrchem
- bez optických deformací
- odolnost vůči běžným kapalinám
- průměr: 50 mm, tloušťka: 2 mm


SKLO DO BRÝLÍ, 4190 003 000 05


Materiál
sklo

Optická třída: 1

Mechanická pevnost: S Tmavost zorníku: 5

Normy: EN 166, EN 167, EN 168, EN 169

Jednotka: 1 ks

- ploché sklo zelené barvy
- odolnost vůči běžným kapalinám
- průměr: 50 mm



PROTECO P850 RM-C, 4200 190 800 00

NOVINKA

Zorná plocha

55 x 98 mm

Normy: EN 379, EN 166, EN 175

Jednotka: 1 ks

Svářečská kukla

- volitelné stupně zatemnění DIN 5 - 8, 9 - 13
- stmívací čas: 0,25 ms
- doba zesvětlení 0,1 s až 1 s
- kazeta se čtyřmi senzory
- napájení: solární článěk + 2x 3V baterie CR2450
- svářečské metody - MMA, MIG/MAG, TIG, SAW, PAC, PAW
- přepínač svařování/broušení
- automatické zapnutí/vypnutí
- pracovní teplota: -5°C až +50°C



SVÁŘECÍ KUKLA, 4200 001 000 00



Materiál

speciální lepenka oboustranně nastříkaná ochrannou matnou barvou

Zorná plocha: 90 x 110 mm

Normy: EN 175

Jednotka: 1 ks

Svářečská kukla

- kožený chránič krku
- nastavení přesné polohy kukly
- opatřena dorazem zabraňujícím nárazu na tělo svářeče
- svářečské metody - elektrickým obloukem
- součástí kukly není kříž a sklo
- náhlavní kříž: 4200-003-000-00
- náhradní skla: 4200-005-113-00, 4200-004-000-XX



KŘÍŽ DO KUKLY, 4200 003 000 00



Materiál: polyetylen | **Jednotka:** 1 ks

Svářečské doplňky

- určen pro svářečskou kuklu 4200 001 000 00



SKLO DO KUKLY, 4200 005 113 00

Materiál

sklo

Zorná plocha: 90 x 110 mm

Optická třída: 1

Mechanická pevnost: S **Barva zorníku:** čirá

Normy: EN 166

Jednotka: 1 ks

- ploché s hladkým povrchem
- bez optických deformací
- odolnost vůči běžným kapalinám
- tloušťka: 2 mm


SKLO DO KUKLY, 4200 004 000 XX

Materiál

sklo


Zorná plocha: 90 x 110 mm

Tmavost zorníku: 09 - 12

Normy: EN 166, EN 167, EN 168, EN 169

Jednotka: 1 ks

- ploché sklo zelené barvy, tloušťka: 2 mm
- odolnost vůči běžným kapalinám
- vhodné pro svařování elektrickým obloukem, plazmatické svařování


FÓLIE DO KUKLY, 4200 006 000 00

Zorná plocha: 90 x 110 mm **Barva zorníku:** čirá

Normy: EN 166

Jednotka: 1 ks

- ochranná fólie pro svařecí kukly



Na všechny pomůcky na ochranu hlavy se vztahují evropské normy, které Vám v níže uvedené tabulce vysvětlíme.

NORMY	
EN 812	Lehké průmyslové přilby chránící při nárazu hlavou - určeny k ochraně hlavy při úderu do tvrdých a pevně umístěných předmětů (nelze použít namísto ochranné přilby podle EN 397)
EN 397	Průmyslové ochranné přilby chránící pracovníka před pádem předmětu na hlavu
EN 14052-A1	Průmyslové přilby s vysokým stupněm ochrany jsou testovány na 2x větší sílu nárazu a rovněž na boční náraz
EN 50365	Elektricky izolující přilby pro použití v instalacích nízkého napětí

NORMY PRO DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	
EN 166	Osobní prostředky k ochraně očí
EN 352-3	Mušlové chrániče sluchu na průmyslovou ochrannou přilbu
EN 1731	Prostředky pro ochranu očí a obličeje z pletiva pro průmyslové a jiné použití proti mechanickým nebezpečím

PRŮMYSLOVÁ OCHRANNÁ PŘILBA: EN 397

Cílem průmyslové ochranné přilby je chránit nositele před padajícími objekty a zabránit tak úrazu mozku a fraktuře lebky.



TEST ABSORPCE NÁRAZU

- Na přilbu se spustí z výšky 1 metru 5 kg těžký kulatý úderník
- Maximální přenesená síla nesmí překročit 5 kN



UCHYCENÍ PODBRADNÍHO PÁSKU

- Nejprve se aplikuje síla 150N a potom se zvyšuje až na 20 N/min, dokud nedojde k utržení
- Uchycení podbradního pásku by mělo povolit při síle minimálně 150 N a maximálně 250 N



TEST PRŮNIKU

- Na přilbu se spustí z výšky 1 metru 3 kg těžký špičatý kužel
- Kužel se nesmí dostat do kontaktu s naketou hlavy pod přilbou



TEST ODOLNOSTI VŮČI PLAMENŮM

- Hořák působí plamenem pod úhlem 45° na libovolný bod ve vzdálenosti 50 až 100 mm od temene po dobu 10 sekund
- Po 5 sekundách nesmí být vidět plamen

OCHRANA HLAVY

OCHRANA HLAVY

OCHRANA HLAVY

OCHRANA HLAVY

OCHRANA HLAVY

OCHRANA HLAVY

OCHRANA HLAVY

OCHRANA HLAVY



CXS ŠTÍT VM85, 4320 004 000 00

Materiál

ocelové pletivo

Velikost: 205 x 395 mm

Normy: EN 1731

Karton: 200 ks

Balení: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Ochranný štít

- poskytuje ochranu při zahradních pracích
- kombinovatelný s náhlavními křížmi nebo držákem štítu CXS



CXS ŠTÍT VC85, 4320 005 000 00

Materiál

polykarbonát

Velikost: 205 x 395 mm

Optická třída: 1

Mechanická pevnost: B

Barva zorníku: čirá

Normy: EN 166

Karton: 200 ks

Balení: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Ochranný štít

- poskytuje ochranu při zahradních pracích a ochranu při práci s kapalinami
- kombinovatelný s náhlavními křížmi nebo držákem štítu CXS



CXS NÁHLAVNÍ KŘÍŽ H870, 4320 003 000 00

Materiál

polypropylen

Barva: černá

Karton: 40 ks

Balení: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Náhlavní kříž

- kombinovatelný se zorníky CXS
- bez možnosti připnutí mušlových chráničů
- upínací kolečko



CXS NÁHLAVNÍ KŘÍŽ DP85, 4320 007 166 00

Materiál

polypropylen

Barva: žlutá

Karton: 60 ks

Balení: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Náhlavní kříž

- kombinovatelný se štíty CXS
- určen pro lesnické komplety
- možnost uchycení mušlových chráničů sluchu CXS EP106
- upínací kolečko



CXS DRŽÁK ŠTÍTU H867, 4320 006 000 00

Materiál

polypropylen

Barva: černá

Karton: 100 ks

Balení: 50 ks

Jednotka: 1 ks

Držák štítu

- kombinovatelný se štíty CXS
- včetně odnímatelného adaptéru pro připevnění na přilbu
- bez adaptéru lze použít s mušlovými chrániči na přilbu



Kombinace použití CXS DRŽÁKU ŠTÍTU H867

- držák včetně adaptéru pro připevnění na přilbu
- bez adaptéru lze použít s mušlovými chrániči na přilbu
- nelze používat bez přilby



CXS DRŽÁK ŠTÍTU H867, 4320 006 000 00

CXS STAVBAŘ, 4310 001 XXX 00

CXS ŠTÍT VM85, 4320 004 000 00

CXS EP167, 4420 006 000 01



CXS DRŽÁK ŠTÍTU H867, 4320 006 000 00

CXS STAVBAŘ, 4310 001 XXX 00

CXS ŠTÍT VC85, 4320 005 000 00

CXS EP167, 4420 006 000 01

Kombinace použití CX5 NÁHLAVNÍHO KŘÍŽE H870

- bez možnosti používat mušlové chrániče



CX5 NÁHLAVNÍ KŘÍŽ H870, 4320 003 000 00
CX5 ŠTÍT VM85, 4320 004 000 00



CX5 NÁHLAVNÍ KŘÍŽ H870, 4320 003 000 00
CX5 ŠTÍT VC85, 4320 005 000 00

Kombinace použití CX5 NÁHLAVNÍHO KŘÍŽE DP85

- možnost použití mušlových chráničů

- v kombinaci se štítem a mušlovými chrániči tvoří lesnický komplet



CX5 NÁHLAVNÍ KŘÍŽ DP85, 4320 007 166 00

CX5 ŠTÍT VM85, 4320 004 000 00

CX5 EP106, 4420 001 166 00



CX5 NÁHLAVNÍ KŘÍŽ DP85, 4320 007 166 00

CX5 ŠTÍT VC85, 4320 005 000 00

CX5 EP106, 4420 001 166 00

3M G500-GU, 4320 008 000 00



Materiál
ABS

Barva: žlutá

Balení: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Náhlavní kříž

- kompatibilní se štíty, mušlovými chrániči a integrovanými brýlemi 3M
- upínací kolečko
- 3 polohy pro výškové seřízení
- 8 pozic pro seřízení náhlavníku
- odvětrání předního krytu



3M 5F-11, 4320 009 000 00



Materiál

polykarbonát

Velikost: 172 x 348 mm

Optická třída: 1

Mechanická pevnost: B | **Barva zorníku:** čirá

Normy: EN 166

Balení: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Ochranný štít

- kompatibilní s držákem štítu, přilbou G3000 a mušlovými chrániči sluchu 3M
- tloušťka: 1,5 mm
- ochrana obličeje před postříkem kapalinou, mechanickými částicemi a elektrickým obloukem



3M FH1, 4320 161 800 00

NOVINKA

Materiál
polykarbonát

Balení: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Příslušenství přileb

- kompatibilní se štíty, přilbou G3000 a mušlovými chrániči sluchu 3M
- snap-in upevnění



OCHRANNÉ PŘÍSTŘEDKY

3M V9C, 4110 235 113 00

Optická třída: 1

Mechanická pevnost: F | **Barva zorníku:** čirá

Barva rámu: černá

Normy: EN 166, EN 170

Jednotka: 1 ks

Integrované brýle

- integrované brýle pro přilby 3M
- snadné uchycení upevňovacích klipů na náhlavní kříž přilby nebo náhlavní soupravu
- pružné spoje pro individuální nastavení



3M ADAPTÉR P3EV/2, 4320 015 000 00

Materiál
polykarbonát

Balení: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Držák štítu

- kompatibilní se štíty, přilbou G3000 a mušlovými chrániči sluchu 3M
- snap-in upevnění



OKULA Š-P 28, 4320 001 000 00

Materiál
PMMA (plexisklo)

Velikost: 220 x 290 mm

Optická třída: 2

Mechanická pevnost: S | **Barva:** čirá

Normy: EN 166

Karton: 40 ks | **Balení:** 5 ks

Jednotka: 1 ks

Ochranná číť

- včetně náhlavního kříže
- vhodné i přes dioptrické brýle
- ochrana obličeje před postřikem kapalinou a mechanickými částicemi



OKULA Š-P 29, 4320 002 000 00

Materiál
PMMA (plexisklo)

Velikost: 330 x 290 mm

Optická třída: 2

Mechanická pevnost: S | **Barva:** čirá

Normy: EN 166

Karton: 40 ks | **Balení:** 5 ks

Jednotka: 1 ks

Ochranná číť

- včetně náhlavního kříže
- vhodné i přes dioptrické brýle
- ochrana obličeje před postřikem kapalinou a mechanickými částicemi



CXŠ STAVBAŘ, 4310 001 XXX 00



- 412** světle modrá
- 700** šedá
- 166** fluorescenční žlutá
- 100** bílá
- 150** žlutá
- 200** oranžová
- 250** červená
- 400** modrá
- 500** zelená

Materiál
HDPE

Velikost: 55 - 62 cm | **Normy:** EN 397

Karton: 24 ks | **Jednotka:** 1 ks

Bezpečnostní helma

- teplotní odolnost: -10°C až +50°C
- hmotnost: 340 g
- životnost: 5 let od data výroby
- elektroizolace do 440 Vac
- 4-bodové textilní uchycení

CXŠ POTNÍ PÁSEK, 4310 040 000 00



Materiál
polyester a polyethylen

Balení: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Příslušenství přileb

- pro přilby CXŠ STAVBAŘ

CXŠ PODBRADNÍ PÁSEK, 4310 005 000 00



Materiál
polyester a polyethylen

Balení: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Příslušenství přileb

- pro přilby CXŠ STAVBAŘ
- 2-bodový

MSA V-GARD® 500, 4310 163 XXX 00



- 400** modrá
- 250** červená
- 150** žlutá
- 100** bílá
- 200** oranžová
- 034** fluorescenční žlutá
- 035** fluorescenční oranžová

Materiál
ABS

Velikost: 52 - 64 cm

Normy: EN 397, EN ISO 80079-36

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Bezpečnostní helma

- s upínacím kolečkem Fas-Trac III
- teplotní odolnost: -30°C až +50°C
- hmotnost: 360 g
- odolnost proti příčné deformaci
- životnost: 3 roky doba skladování + 5 let doba životnosti
- 4-bodové textilní uchycení s PVC potním páskem
- použití v prostředí s nebezpečím výbuchu ATEX

MSA PODBRADNÍ PÁSEK, 4310 164 000 00



Materiál
polyester

Balení: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Příslušenství přileb

- pro přilby MSA V-GARD® 500

3M G3000, 4310 003 XXX 00



400	modrá
523	fluorescenční žlutá
250	červená
200	oranžová
150	žlutá
100	bílá

Materiál
ABS

Velikost: 54 - 62 cm	Normy: EN 397
Karton: 20 ks	Jednotka: 1 ks

Bezpečnostní helma

- teplotní odolnost: -30°C až +50°C
- hmotnost: 310 g
- uvicátor pro určení životnosti přilby
- 4-bodové textilní uchycení s upínacím kolečkem
- možnost otočení upínacího systému o 180° což umožňuje nosit přilbu přední částí dozadu
- antistatická

PŘILBA LASS, 4310 002 XXX 00



200	oranžová
100	bílá
400	modrá
150	žlutá
250	červená

Materiál
HDPE

Velikost: 53 - 62 cm	Normy: EN 397
Balení: 30 ks	Jednotka: 1 ks

Bezpečnostní helma

- teplotní odolnost: -20°C až +50°C
- hmotnost: 370 g
- životnost: 5 let od data výroby
- elektroizolace do 440 Vac
- 6-ti bodové textilní uchycení
- odolnost proti příčné deformaci

3M PODBRADNÍ PÁSEK GH4, 4310 006 000 00



Materiál
nylon

Karton: 100 ks	Balení: 10 ks
Jednotka: 1 ks	

Příslušenství přileb

- pro přilby 3M
- 3-bodový

PODBRADNÍ PÁSEK, 4310 007 000 00



Materiál
kůže

Balení: 20 ks	Jednotka: 1 ks
----------------------	-----------------------

Příslušenství přileb

- pro přilby PROHELM
- 2-bodový

CXŠ HYNEK VLOŽKA, 4310 008 800 00

Materiál

100 % polyester fleece

Karton: 100 ks

Balení: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Příslušenství přileb

• vložka pod přilbu



CXŠ CRAN, 4310 207 XXX 00

Materiál - fluorescenční barvy

65 % polyester 35 % bavlna

Materiál - ostatní barvy

85 % bavlna 15 % polyester

Skořepina: ABS, EVA pěna

Normy: EN 812:2012

Karton: 60 ks

Jednotka: 1 ks

Čepice s výztuhou

- vnitřní plastová výztuha
- reflexní doplňky
- boční části ze síťoviny
- páska se suchým zipem pro nastavení velikosti
- ochrana hlavy při činnostech nevyžadujících přilbu
- nelze použít jako náhradu přilby

166

fluorescenční žlutá



215

fluorescenční
oranžová

413

středně modrá

700

šedá

800

černá

NORMY


EN 352-1	Mušlové (sluchátkové) chrániče sluchu (obsluha stroje, montážní linky)
EN 352-2	Zátkové chrániče sluchu (pracovník v potravinářském průmyslu při zpracování potravin)
EN 352-3	Mušlové chrániče sluchu na průmyslovou ochrannou přilbu
EN 352-6	Mušlové chrániče sluchu s elektrickým dorozumivacím zařízením
EN 458	Doporučení pro výběr, používání a údržbu chráničů sluchu

HLADINY HLUKU V DB

Pro výběr správného OOPP je potřeba:

- stanovit povahu hluku, zda-li je stálý, proměnlivý, občasný či pulzující
- změřit intenzitu (dB) a frekvenci (Hz) hlučnosti na pracovišti
- určit délku expozice
- přípustná úroveň hladiny hluku je rozmezí 70 - 85 dB
- v rozmezí 80 - 85 dB dochází k silnému obtěžování a snížené psychické výkonnosti
- doporučujeme utlumovat na přijatelné hodnoty pro lidské ucho - 70 až 80 dB

Pro větší názornost si můžete některé příklady porovnat přímo v grafice, kde jsou k určitým situacím a činnostem přiřazeny hodnoty hluku v dB



OCHRANA SLUCHU

OCHRANA SLUCHU

OCHRANA SLUCHU

OCHRANA SLUCHU

OCHRANA SLUCHU

OCHRANA SLUCHU

OCHRANA SLUCHU

OCHRANA SLUCHU



CXS CORTIX FEP-03, 4410 093 200 00

Materiál

polyuretanová pěna

Útlum v dB: SNR 34 dB

Normy: EN 352-2

Karton: 2000 párů

Balení: 200 párů

Jednotka: 1 pár

Zátkové chrániče sluchu

- jednorázové
- rovnoměrné rozložení tlaku pro optimální pohodlí
- neobsahují latex



CXS CORTIX FEP-03, 4410 093 200 01

NOVINKA

Balení: 3 páry

Jednotka: 1 pár

CXS CORTIX FEP-03, 4410 093 200 02

NOVINKA

Balení: 50 párů

Jednotka: 1 pár

CXS CORTIX FEP-03, 4410 093 200 03

NOVINKA

Balení: 200 párů

Jednotka: 1 pár

CXS CORTIX FEP-03, 4410 094 200 00

Materiál

polyuretanová pěna

Útlum v dB: SNR 34 dB

Normy: EN 352-2

Karton: 10 balení

Balení: 500 párů

Jednotka: 1 balení

Zátkové chrániče sluchu

- jednorázové
- rovnoměrné rozložení tlaku pro optimální pohodlí
- neobsahují latex
- balení po 500 párech



CXS CORTIX EP-06TC, 4410 096 200 00

Materiál

monopren

Útlum v dB: SNR 27 dB

Normy: EN 352-2

Karton: 2000 párů

Balení: 200 párů

Jednotka: 1 pár

Zátkové chrániče sluchu

- omyvatelné, k opakovanému použití
- vnější obruba pomáhá udržovat zátkový chránič na místě
- držadlo usnadňuje zavádění
- neobsahují latex
- PVC šňůrka
- baleny v pouzdře s úchytem na opasek



CXS CORTIX FEP-03C, 4410 095 200 00

Materiál

polyuretanová pěna

Útlum v dB: SNR 34 dB

Normy: EN 352-2


Karton: 2000 párů

Balení: 200 párů

Jednotka: 1 pár

Zátkové chrániče sluchu

- jednorázové
- rovnoměrné rozložení tlaku pro optimální pohodlí
- neobsahují latex
- PVC šňúrka



CXS CORTIX FEP-03C, 4410 095 200 01

NOVINKA

Balení: 3 páry

Jednotka: 1 pár

CXS CORTIX FEP-03C, 4410 095 200 02

NOVINKA

Balení: 50 párů

Jednotka: 1 pár

CXS CORTIX FEP-03C, 4410 095 200 03

NOVINKA

Balení: 200 párů

Jednotka: 1 pár

CXS CORTIX DÁVKOVAČ, 4410 097 000 00

Materiál

ABS

Karton: 4 ks

Jednotka: 1 ks

Dávkovač pro zátkové chrániče sluchu

- volně stojící nebo montovaný na stěnu
- otočný systém uvolňuje chrániče po kusu
- umožňuje snadné doplnění horního zásobníku



3M EAR SOFT NEON, 4410 001 000 00

Materiál

polyuretanová pěna

Útlum v dB: SNR 36 dB

Normy: EN 352-2

Balení: 1000 párů

Jednotka: 1 pár

Zátkové chrániče sluchu

- jednorázové
- rovnoměrné rozložení tlaku pro optimální pohodlí



3M EAR SOFT NEON, 4410 001 000 01

Materiál

polyuretanová pěna

Útlum v dB: SNR 36 dB

Normy: EN 352-2

Balení: 3 páry

Jednotka: 1 balení

Zátkové chrániče sluchu

- jednorázové
- rovnoměrné rozložení tlaku pro optimální pohodlí



3M EAR SOFT NEON, 4410 001 000 02

Materiál

polyuretanová pěna

Útlum v dB: SNR 36 dB

Normy: EN 352-2

Balení: 50 párů

Jednotka: 1 balení

Zátkové chrániče sluchu

- jednorázové
- rovnoměrné rozložení tlaku pro optimální pohodlí
- balení po 50 párech



3M EAR SOFT NEON, 4410 001 000 03

Materiál

polyuretanová pěna

Útlum v dB: SNR 36 dB

Normy: EN 352-2

Balení: 250 párů

Jednotka: 1 balení

Zátkové chrániče sluchu

- jednorázové
- rovnoměrné rozložení tlaku pro optimální pohodlí
- balení po 50 párech



3M E-A-R SOFT, 4410 008 000 00

Materiál

polyuretanová pěna

Útlum v dB: SNR 36 dB

Normy: EN 352-2

Balení: 4 balení

Jednotka: 1 balení

Zátkové chrániče sluchu

- balení 500 párů pro dávkovač a zásobník E-A-R
- jednorázové
- rovnoměrné rozložení tlaku pro optimální pohodlí



3M EAR CLASSIC, 4410 002 000 00

Materiál

PVC pěna

Útlum v dB: SNR 28 dB

Normy: EN 352-2

Balení: 1000 párů

Jednotka: 1 pár

Zátkové chrániče sluchu

- jednorázové, omyvatelné
- postupné dokonalé přilnutí ke zvukovodu



3M EAR CLASSIC, 4410 002 000 01

Materiál

PVC pěna

Útlum v dB: SNR 28 dB

Normy: EN 352-2

Balení: 3 páry

Jednotka: 1 balení

Zátkové chrániče sluchu

- jednorázové, omyvatelné
- postupné dokonalé přilnutí ke zvukovodu



3M EAR CLASSIC, 4410 002 000 02

Materiál

PVC pěna

Útlum v dB: SNR 28 dB

Normy: EN 352-2

Balení: 50 párů

Jednotka: 1 balení

Zátkové chrániče sluchu

- jednorázové, omyvatelné
- postupné dokonalé přilnutí ke zvukovodu
- balení po 50 párech



3M EAR CLASSIC, 4410 002 000 03

Materiál

PVC pěna

Útlum v dB: SNR 28 dB

Normy: EN 352-2

Balení: 250 párů

Jednotka: 1 balení

Zátkové chrániče sluchu

- jednorázové, omyvatelné
- postupné dokonalé přilnutí ke zvukovodu
- balení po 50 párech



3M E-A-R CAPS, 4410 007 000 00

Materiál

polyuretanová pěna a pásek z polykarbonátu

Útlum v dB: SNR 23 dB


Normy: EN 352-2

Balení: 50 párů

Jednotka: 1 pár

Zátkové chrániče sluchu

- k opakovanému použití
- celodenní ochrana pro uživatele
- k dispozici i náhradní zátkové chrániče
- náhradní zátky: 4410 056 000 00



3M E-A-R ZÁSObNÍK, 4410 010 000 00

Materiál

polyuretanová pěna

Útlum v dB: SNR 36 dB

Normy: EN 352-2

Balení: 4 balení

Jednotka: 1 balení

Zátkové chrániče sluchu

- zásobník obsahující 500 párů zátek E-A-R Soft
- jednorázové
- rovnoměrné rozložení tlaku pro optimální pohodlí



3M DÁVKOVAČ ONE TOUCH PRO, 4410 043 000 00



Balení: 1 ks

Jednotka: 1 ks

Dávkovač

- pro zásobníky zátkových chráničů
- otočný systém
- volně stojící nebo montovaný na stěnu
- použití v interiéru nebo exteriéru



CXS EP101, 4420 081 166 00

Útlum v dB: SNR 27,6 dB

Normy: EN 352-1

Karton: 60 ks

Jednotka: 1 ks

Mušlové chrániče sluchu

- jednoduchý ekonomický design
- nastavitelná pozice sluchátek



CXS EP106, 4420 001 150 00

Útlum v dB: SNR 27,5 dB

Normy: EN 352-1

Karton: 60 ks

Jednotka: 1 ks

Mušlové chrániče sluchu

- polstrovaný hlavový oblouk
- nastavitelná pozice sluchátek
- možnost použití s náhlavním křížem CXS DP85 jako lesnický komplet s ochranou sluchu



CXS EP106, 4420 001 166 00

Útlum v dB: SNR 27,5 dB

Normy: EN 352-1

Karton: 60 ks

Jednotka: 1 ks

Mušlové chrániče sluchu

- polstrovaný hlavový oblouk
- nastavitelná pozice sluchátek
- možnost použití s náhlavním křížem CXS DP85 jako lesnický komplet s ochranou sluchu



CXS EP109, 4420 047 166 00

Útlum v dB: SNR 29,8 dB

Normy: EN 352-1

Karton: 60 ks

Jednotka: 1 ks

Mušlové chrániče sluchu

- polstrovaný a nastavitelný hlavový oblouk
- možnost složení



3M PELTOR H510A-401-GU, 4420 002 000 00

Útlum v dB: SNR 27 dB

Normy: EN 352-1

Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Mušlové chrániče sluchu

- polstrovaný hlavový oblouk
- dosedací línie vyplněná kombinací pěny a kapaliny
- série OPTIME I



3M PELTOR H520A-407-GQ, 4420 003 000 00

Útlum v dB: SNR 31 dB

Normy: EN 352-1

Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Mušlové chrániče sluchu

- polstrovaný hlavový oblouk
- dosedací línie vyplněná kombinací pěny a kapaliny
- útlum i extrémně nízkých frekvencí na maximum
- série OPTIME II



3M PELTOR H540A-411-SV, 4420 004 000 00

Útlum v dB: SNR 35 dB

Normy: EN 352-1

Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Mušlové chrániče sluchu

- polstrovaný hlavový oblouk
- dosedací línie vyplněná měkkou plastickou pěnou
- dvojitě pouzdro minimalizuje rezonanci v pouzdře držáku a umožňuje maximální vysokofrekvenční útlum
- zvukové propojení mezi vnitřní hlasitostí a hlasitostí mezi pouzdrý umožňuje maximální nízkofrekvenční útlum
- série OPTIME III



CXS EP167, 4420 006 000 01

Útlum v dB: SNR 25,9 dB

Normy: EN 352-3

Karton: 30 párů

Jednotka: 1 pár

Mušlové chrániče sluchu

- univerzální úchyty na přilbu
- možnost použití s přilbou CXS STAVBAŘ



3M PELTOR H510P3E-405-GU, 4420 007 000 01

Útlum v dB: SNR 26 dB

Normy: EN 352-3

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár

Mušlové chrániče sluchu

- úchyty na přilbu
- dosedací linie vyplněná kombinací pěny a kapaliny
- série OPTIME I



3M PELTOR H520P3E-410-GQ, 4420 008 000 01

Útlum v dB: SNR 31 dB

Normy: EN 352-3

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár

Mušlové chrániče sluchu

- úchyty na přilbu
- dosedací linie vyplněná kombinací pěny a kapaliny
- série OPTIME II



VHODNÁ OCHRANA DÝCHAČÍCH ORGÁNŮ

	Polomasky třídy FFP1**** P1		Polomasky třídy FFP2 P2		Polomasky třídy FFP3 P2	
Faktor ochrany	APF4*		APF 10		APF 20	
PEL**	4		12		50	
NPK-P***	4		12		50	
Obecná ochrana	Ochrana proti netoxickým, nefibrogenním prachům a aerosolům. Při vdechování těchto částic nedochází k rozvoji onemocnění, ale může docházet k podráždění dýchacích cest.		Ochrana proti pevným a kapalným zdraví škodlivým fibrogenním prachům, kouřům a aerosolům. Vdechování těchto částic krátkodobě dráždí dýchací orgány, dlouhodobý účinek snižuje výkon plic.		Ochrana proti jedovatým a zdraví škodlivým prachům, kouři a aerosolům. Filtruje karcinogenní a radioaktivní škodlivé látky a patogeny, jako jsou viry, bakterie. Vdechování vede k rozvoji různých typů onemocnění, nejen plicních.	
Přehled použití	Typická činnost	Škodlivina	Typická činnost	Škodlivina	Typická činnost	Škodlivina
	Zamětání podlah	Prach (netoxický)	Řezání, vrtání, pískování, broušení železa, kamene, cihel	Kovový prach	Řezání, vrtání, pískování, broušení ocele	Kovový prach
	Alergie způsobené zvířecí srstí nebo výtrusem	Prach	Práce se sklem a minerálními vlákny	Prach a vlákna	Práce s azbestem	Vlákna
	Zacházení se senem	Prach	Nástřik nebo nátěr barev (v některých případech nutno použít chemický filtr)	Jemné částice barvy	Nástřik nebo nátěr barev (v některých případech nutno použít chemický filtr)	Jemné částice barvy
			Pájení a svařování měkké ocele, zinek	Kouř	Svařování nerezové ocele, hliníku	Kouř z oxidů kovů a hliníku
		Zdravotnictví	Bakterie, aerosol	Zdravotnictví	Bakterie, infekce, viry, aerosol	
		Omitání, míchání cementu, demolice	Prach	Frézování drážek, řezání cihel, tvárníc	Prach	

Vysvětlení zkratk:

- *APF: Faktor ochrany
- **PEL: Přípustný expoziční limit
- ***NPK-P: Nejvyšší Přípustná Koncentrace v Prostedí
- ****FFP: Třída Ochrany

NORMY	
EN 136	Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Obličejové masky
EN 140	Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Polomasky a čtvrtmasky
EN 143	Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtry proti částicím
EN 149-A1	Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační polomasky k ochraně proti částicím
EN 166	Osobní prostředky k ochraně očí
EN 405-A1	Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační polomasky s ventily proti plynům nebo plynům a částicím
EN 14387	Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Protiplynové a kombinované filtry

PIKTOGRAMY OCHRANY DÝCHAČÍCH CEST



Upínání na temeni hlavy



Upínání za uši



Neobsahuje latex



Účinnost proti koronavirům



polomaska třídy FFP1



polomaska třídy FFP2



Nelze opakovaně použít



Test dolomitickým prachem



polomaska třídy FFP3



Pro opakované užívání



Obsahuje aktivní uhlí

KLASIFIKACE FILTRŮ PRO MASKY PROTI PLYNŮM A VÝPARŮM

A	organické plyny a páry, např. organická rozpouštědla, jako terpentýn, benzín, toluen, xylén s bodem varu < 65 °C
B	anorganické plyny a páry, např. chlór, brom, sirovodík
E	kyselé plyny a páry, např. oxid siřičitý, chlorovodík
K	amoniak a organické sloučeniny amoniaku, např. dimethylamin
AX	organické sloučeniny s nízkým bodem varu ≤ 65 °C
Hg	rtuť

IDENTIFIKACE RIZIK

Použití	Rizika	Doporučená ochrana
Lakování, stříkání, natírání, povrchová úprava	Barvy na bázi rozpouštědel	A2 P3
	Nástřik odolný vůči znečištění /broušení	A2 P3
	Ředidla, pryskyřice, syntetické pryskyřice	A2 P3
	Latexové barvy, zbytky rozpouštědel	A2 P3
	Konzervanty dřeva	A1 P2
Údržba	Dezinfekce, čištění	A B E K P2
Dekorace	Lepidlo, nástřikové lepidlo, pěna, lak	A1 P2
Odstraňování odpadu	Bakterie, zárodečné buňky, pachy	A1 P3
Zemědělství	Pesticidy, insekticidy	A B E K P2
Prostředky na ošetření dřeva	Pojivo, nástřikové lepidlo	A2 P3
Stavebnictví, broušení, řezání, vrtání	Dehtování	A2 P3
	Spojování, utěsnění	A1 P2
	Stříkaná izolační pěna	A1 P2
Lakování	Organická rozpouštědla (s bodem varu nižším než 65 °C)	AX P3
	Odstraňovač barvy obsahující čpavek	A B E K
	Polyuretanové laky	A B E P3
	Ředidlové laky	A2
	Laky na bázi vody	A1
Pojiva	Ředidla obsahující lepidlo	A1
Manipulace	Oxid siřičitý	A B E
	Kyselina chlorovodíková	A B E
	Tekutá hnojiva	A B E K
	Čpavek	K
	Formaldehyd	A1 + formaldehyd
	Ukládání/přeprava nebezpečných výrobků	A B E K P3

Varování

Tento průvodce je pouze orientační. Neměl by být jediným vodítkem pro výběr masky. Podrobnosti o výkonu a omezeních zátěže jsou uvedeny na obalu masky a v návodu k použití. Před použitím kterékoli z těchto masek si uživatel musí pročíst a osvojit si návod k použití pro každý z použitých produktů. Je nutné dodržovat místní zákonné předpisy.

Limity pro použití obličejových masek a polomasek pro opakované použití s filtry proti plynům a výparům: Polomasky lze použít až do hladiny 10x PEL (NPK-P). Celobličejové masky lze použít až do hladiny 200x PEL (NPK-P) (v závislosti na použitém filtru). Filtr třídy 1 až do 10x PEL (NPK-P) nebo 1000 mg/m³ (0,1 obj. %); Filtr třídy 2 až do 10x PEL (NPK-P) nebo 5000 mg/m³ (0,5 obj. %), platí první dosažený limit. Filtr AX proti látkám s nízkým bodem varu (organické sloučeniny s bodem varu nižším než 65 °C). Filtr AX by měl být použit pouze s celobličejovými maskami 3M™. Filtry AX lze použít pouze po dobu jedné směny. Filtry A1 a A2 proti organickým výparům s bodem varu nižším než 65 °C.

* s výjimkou formaldehydu
** v příp. výskytu isokyanátů se prosím obraťte na zástupce společnosti 3M

VÝSTRAHA:

Tyto instrukce jsou pouze vodítkem. Neměly by být použity jako jediný prostředek k volbě filtrační polomasky nebo filtrů. Bližší informace naleznete v návodu na použití každého produktu. Musí být dodržena příslušná státní legislativa.

CXS SPIRO, 4510 001 000 00

FFP1

NR
~~LATEX~~


Materiál
polypropylen

Normy: EN 149:2001 + A1:2009

Karton: 240 ks

Balení: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Filtrační polomaska FFP1

- skládací
- ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 4 x PEL
- tvarovatelná nosní výztuha
- vnitřní pěnová výztuha
- upínání na temeni hlavy
- nelze používat opakovaně
- neobsahuje latex

CXS SPIRO, 4510 002 000 00

FFP1

NR
~~LATEX~~


Materiál
polypropylen

Normy: EN 149:2001 + A1:2009

Karton: 120 ks

Balení: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Filtrační polomaska FFP1

- skládací s výdechovým ventilkem
- ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 4 x PEL
- tvarovatelná nosní výztuha
- vnitřní pěnová výztuha
- upínání na temeni hlavy
- nelze používat opakovaně
- neobsahuje latex

CXS SPIRO, 4510 003 000 00

FFP2

NR
~~LATEX~~


Materiál
polypropylen

Normy: EN 149:2001 + A1:2009

Karton: 240 ks

Balení: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Filtrační polomaska FFP2

- skládací
- ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 12 x PEL
- tvarovatelná nosní výztuha
- vnitřní pěnová výztuha
- upínání na temeni hlavy
- nelze používat opakovaně
- neobsahuje latex
- účinnost proti koronavirům

CXS SPIRO, 4510 004 000 00

FFP2

NR
~~LATEX~~


Materiál
polypropylen

Normy: EN 149:2001 + A1:2009

Karton: 120 ks

Balení: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Filtrační polomaska FFP2

- skládací s výdechovým ventilkem
- ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 12 x PEL
- tvarovatelná nosní výztuha
- vnitřní pěnová výztuha
- upínání na temeni hlavy
- nelze používat opakovaně
- neobsahuje latex
- účinnost proti koronavirům

CXS SPIRO, 4510 005 000 00

FFP1



NR

~~LATEX~~



Materiál
polypropylen

Normy: EN 149:2001 + A1:2009

Karton: 240 ks

Balení: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Filtrační polomaska FFP1

- tvarovaná
- ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 4 x PEL
- tvarovatelná nosní výztuha
- vnitřní pěnová výztuha
- upínání na temeni hlavy
- nelze používat opakovaně
- neobsahuje latex

CXS SPIRO, 4510 006 000 00

FFP1



NR

~~LATEX~~



Materiál
polypropylen

Normy: EN 149:2001 + A1:2009

Karton: 120 ks

Balení: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Filtrační polomaska FFP1

- tvarovaná s výdechovým ventilkem
- ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 4 x PEL
- tvarovatelná nosní výztuha
- vnitřní pěnová výztuha
- upínání na temeni hlavy
- nelze používat opakovaně
- neobsahuje latex

CXS SPIRO, 4510 007 000 00

FFP2



NR

~~LATEX~~



Materiál
polypropylen

Normy: EN 149:2001 + A1:2009

Karton: 240 ks

Balení: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Filtrační polomaska FFP2

- tvarovaná
- ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 12 x PEL
- tvarovatelná nosní výztuha
- vnitřní pěnová výztuha
- upínání na temeni hlavy
- nelze používat opakovaně
- neobsahuje latex
- účinnost proti koronavirům

CXS SPIRO, 4510 008 000 00

FFP2



NR

~~LATEX~~



Materiál
polypropylen

Normy: EN 149:2001 + A1:2009

Karton: 120 ks

Balení: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Filtrační polomaska FFP2

- tvarovaná s výdechovým ventilkem
- ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 12 x PEL
- tvarovatelná nosní výztuha
- vnitřní pěnová výztuha
- upínání na temeni hlavy
- nelze používat opakovaně
- neobsahuje latex
- účinnost proti koronavirům

CXS SPIRO, 4510 009 000 00

FFP2

NR
~~LATEX~~

 ACTIVATED
CARBON


Materiál
polypropylen

Normy: EN 149:2001 + A1:2009

Karton: 120 ks

Balení: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Filtrační polomaska FFP2

- tvarovaná s výdechovým ventilkem
- předfiltr s aktivním uhlím
- ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 12 x PEL
- tvarovatelná nosní výztuha
- vnitřní pěnová výztuha
- upínání na temeni hlavy
- nelze používat opakovaně
- neobsahuje latex
- účinnost proti koronaviřům

CXS SPIRO, 4510 010 000 00

FFP3

NR
~~LATEX~~


Materiál
polypropylen

Normy: EN 149:2001 + A1:2009

Karton: 60 ks

Balení: 5 ks

Jednotka: 1 ks

Filtrační polomaska FFP3

- tvarovaná s výdechovým ventilkem
- ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 50 x PEL
- tvarovatelná nosní výztuha
- vnitřní pěnová výztuha
- nastavitelné upínací pásky
- upínání na temeni hlavy
- nelze používat opakovaně
- neobsahuje latex
- účinnost proti koronaviřům

3M 9310+ AURA, 4510 011 000 00

FFP1

NR
~~LATEX~~
D


Materiál
polypropylen

Normy: EN 149:2001 + A1:2009

Karton: 240 ks

Balení: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Filtrační polomaska FFP1

- skládací
- ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 4 x PEL
- tvar zajišťuje snazší dýchání
- upínací pásky s konstantním napětím
- upínání na temeni hlavy
- nelze používat opakovaně
- test dolomitickým prachem
- neobsahuje latex

3M 9312+ AURA, 4510 012 000 00

FFP1

NR
~~LATEX~~
D


Materiál
polypropylen

Normy: EN 149:2001 + A1:2009

Karton: 120 ks

Balení: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Filtrační polomaska FFP1

- skládací s výdechovým ventilem
- ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 4 x PEL
- tvar zajišťuje snazší dýchání
- upínací pásky s konstantním napětím
- upínání na temeni hlavy
- nelze používat opakovaně
- test dolomitickým prachem
- neobsahuje latex

3M 9320+ AURA, 4510 013 000 00

FFP2 NR D ~~LATEX~~



Materiál
polypropylen

Normy: EN 149:2001 + A1:2009

Karton: 240 ks

Balení: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Filtrační polomaska FFP2

- skládací
- ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 12 x PEL
- tvar zajišťuje snazší dýchání
- upínací pásky s konstantním napětím
- upínání na temeni hlavy
- nelze používat opakovaně
- test dolomitickým prachem
- neobsahuje latex
- účinnost proti koronavirům

3M 9322+ AURA GEN3, 4510 099 000 00

FFP2 NR D ~~LATEX~~



Materiál
polypropylen

Normy: EN 149:2001 + A1:2009

Karton: 120 ks

Balení: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Filtrační polomaska FFP2

- skládací s 3M™ Cool Flow™ Comfort Ventilkem
- filtrační médium 3M Advanced Electret
- ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 12 x PEL
- tvar zajišťuje snazší dýchání
- upínací pásky s konstantním napětím
- upínání na temeni hlavy
- nelze používat opakovaně
- test dolomitickým prachem
- neobsahuje latex
- účinnost proti koronavirům

3M 9332+ AURA GEN3, 4510 094 000 00

FFP3 NR D ~~LATEX~~



Materiál
polypropylen

Normy: EN 149:2001 + A1:2009

Karton: 120 ks

Balení: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Filtrační polomaska FFP3

- skládací s 3M™ Cool Flow™ Comfort Ventilkem
- filtrační médium 3M Advanced Electret
- ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 50 x PEL
- tvar zajišťuje snazší dýchání
- upínací pásky s konstantním napětím
- upínání na temeni hlavy
- nelze používat opakovaně
- test dolomitickým prachem
- neobsahuje latex
- účinnost proti koronavirům

3M 8833, 4510 021 000 00

FFP3 R D ~~LATEX~~



Materiál
polypropylen

Normy: EN 149:2001 + A1:2009

Karton: 80 ks

Balení: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Filtrační polomaska FFP3R

- tvarovaná s výdechovým ventilem
- ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 50 x PEL
- polstrovaný vnitřní plášť
- pevná skořepinová konstrukce
- k opakovanému použití
- upínání na temeni hlavy
- test dolomitickým prachem
- neobsahuje latex
- účinnost proti koronavirům

3M 9914, 4510 016 000 00

FFP1



NR

D

LATEX



Materiál

polypropylen

Normy: EN 149:2001 + A1:2009

Karton: 100 ks

Balení: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Filtrační polomaska FFP1

- tvarovaná s výdechovým ventilem
- předfiltr s aktivním uhlím
- ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 4 x PEL a pod PEL proti organickým páram
- upínání na temeni hlavy
- nelze používat opakovaně
- test dolomitickým prachem
- neobsahuje latex

CXS HALITUS, 1160 168 400 01



Materiál

100 % polypropylen

Normy: EN 14683:2019 + AC:2019 - Typ I

Karton: 200 balení

Jednotka: 1 balení

Jednorázová rouška

- zdravotnický prostředek třídy I
- netkaná textilie
- integrovaný nosní pásek
- upínání gumičkou za uši
- třívrstvá
- 10 ks v balení

CXS HALITUS, 1160 168 400 00



Materiál

100 % polypropylen

Normy: EN 14683:2019 + AC:2019 - Typ I

Karton: 40 balení

Jednotka: 1 balení

Jednorázová rouška

- zdravotnický prostředek třídy I
- netkaná textilie
- integrovaný nosní pásek
- upínání gumičkou za uši
- třívrstvá
- 50 ks v balení

CXS DUST, 4590 005 000 00



Materiál

100 % polypropylen

Karton: 1000 ks

Balení: 50 ks

Jednotka: 1 ks

Rouška

- tvarovaná
- pro zabránění kontaminace produktů

CXS DUST, 4590 019 100 00

balení po 3 kusech

Jednotka: 1 balení



3M 6200, 4520 001 000 00

3M 6300, 4520 002 000 00

Velikost

M, L

Normy: EN 140

Balení: 8 ks

Jednotka: 1 ks

Ochranná polomaska

- lícnice z protialergického materiálu
- přizpůsobivé náhlavní pásy
- bajonetový připevňovací systém pro 2 filtry
- použití se všemi filtry 3M řady 2000, 5000 a většinou filtrů řady 6000
- maska bez filtru neplní ochrannou funkci
- filtr není součástí balení



POLOMASKA S POUŽITÍM FILTRŮ 3M



3M 7502, 4520 003 000 00

3M 7503, 4520 004 000 00

Velikost

M, L

Normy: EN 140

Balení: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Ochranná polomaska

- lícnice z protialergického materiálu a euderického silikonu
- náhlavní pásy umožňují sejmout masku aniž by musela být odložena
- bajonetový připevňovací systém pro 2 filtry
- použití se všemi filtry 3M řady 2000, 5000 a většinou filtrů řady 6000
- maska bez filtru neplní ochrannou funkci
- filtr není součástí balení



POLOMASKA S POUŽITÍM FILTRŮ 3M

3M 4251+, 4520 124 000 00

Normy: EN 405+A1

Balení: 10 ks

Jednotka: 1 ks

Ochranná polomaska A1P2 RD

- ochrana proti organickým plynům a výparům do 10 x PEL a do 12 x PEL pro částice
- 2 uhlíkové filtry
- nastavitelné pásy
- doporučené použití s ochrannou plenu 3M 400



3M 400, 4590 001 000 10

Normy: EN 405

Balení: 50 balení

Jednotka: 1 balení

Ochranná plena

- ochrana filtrů před zanesením barvou při stříkání s polomaskami 3M řady 4000
- 10 ks v balení



3M 6800, 4520 006 000 00

3M 6900, 4520 007 000 00



Velikost

M, L

Normy: EN 136, EN 166

Balení: 4 ks

Jednotka: 1 ks

Celoobličejová maska

- přizpůsobivé náhlavní pásy
- bajonetový připevňovací systém pro 2 filtry
- polykarbonátový zorník odolný proti poškrábání a chemikáliím
- použití se všemi filtry 3M řady 2000, 5000 a většinou filtrů řady 6000
- maska bez filtru neplní ochrannou funkci



3M 6885, 4590 007 000 00

Balení: 100 ks

Jednotka: 1 ks

Příslušenství pro masky a filtry

- ochrana zorníku celoobličejových masek 3M řady 6000



3M 603, 4590 003 000 01



Balení: 8 párů

Jednotka: 1 pár

Příslušenství pro masky a filtry

- plošina pro použití v kombinaci s filtry proti částicím 3M řady 5900



3M 501, 4590 002 000 01

Balení: 10 párů

Jednotka: 1 pár

Příslušenství pro masky a filtry

- držák filtru pro použití v kombinaci s filtry proti částicím 3M řady 5000



3M 502, 4590 004 000 008



Balení: 8 balení

Jednotka: 1 balení

Příslušenství pro masky a filtry

- adaptér pro použití v kombinaci s filtry proti částicím 3M řady 2100
- 8 ks v balení



3M 105, 4590 006 000 00

Balení: 400 ks

Jednotka: 1 ks

Příslušenství pro masky a filtry

- navlhčený čistící ubrousek
- určený pro čištění a dezinfekci dosedací linie a obličejové části masky



3M 5911, 4520 008 000 01

Normy: EN 143

Balení: 60 párů

Jednotka: 1 pár

Filtr proti částicím FFP1R

- ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 4 x PEL a pod PEL proti organickým páram
- možno použít samostatně nebo jako předfiltr
- filtr použít v kombinaci s držákem filtru 3M 501



3M 5925, 4520 009 000 01

Normy: EN 143

Balení: 40 párů

Jednotka: 1 pár

Filtr proti částicím FFP2R

- ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 12 x PEL a pod PEL proti organickým páram
- možno použít samostatně nebo jako předfiltr
- použít v kombinaci s držákem filtru 3M 501



3M 2125, 4520 010 000 01

Normy: EN 143

Balení: 40 párů

Jednotka: 1 pár

Filtr proti částicím FFP2R

- ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 12 x PEL a pod PEL proti organickým páram
- možno použít samostatně nebo jako předfiltr



3M 6051, 4520 011 000 01

Normy: EN 14387

Balení: 32 párů

Jednotka: 1 pár

Filtr proti plynům a výparům A1

- ochrana proti plynům a organickým výparům
- možnost objednání s identifikátorem



3M 6055, 4520 012 000 01

Normy: EN 14387

Balení: 32 párů

Jednotka: 1 pár

Filtr proti plynům a výparům A2

- ochrana proti plynům a organickým výparům
- možnost objednání s identifikátorem



3M 6059, 4520 013 000 01


Normy: EN 14387

Balení: 32 párů

Jednotka: 1 pár

Filtr proti plynům a výparům ABEK1

- ochrana proti organickým, anorganickým a kyselým plynům, čpavku a derivátům



3M 6057, 4520 014 000 01

Normy: EN 14387

Balení: 32 párů

Jednotka: 1 pár

Filtr proti plynům a výparům ABE1

- ochrana proti organickým, anorganickým a kyselým plynům



3M 6099, 4520 016 000 001

Normy: EN 14387

Balení: 16 párů

Jednotka: 1 pár

Filtr proti plynům a výparům A2B2E2K2HgP3 R+formaldehyd

- ochrana proti organickým výparům (bod varu > 65°C), anorganickým a kyselým plynům, amoniaku a jeho částicím, rtuť, formaldehydu a částicím
- pouze pro celoobličejové masky



3M™ X5000 SecureFit™ Ochranné přilby



Popis produktu

3M™ X5000 SecureFit™ Ochranné přilby jsou navrženy tak, aby uživatele chránily před objekty, které by je mohly v průmyslových a pracovních podmínkách udeřit do hlavy.

Model X5000 má certifikaci podle normy EN 12492, Přilby pro horolezce, i certifikaci dle normy EN 397 a je určen pro práci ve výškách a při záchranných pracích i pro všeobecné průmyslové použití. Upozornění: Model X5000 má certifikaci buď podle normy EN 12492, nebo podle EN 397, obě normy EN zároveň však splňovat nemůže.

3M SecureFit™ Ochranné přilby jsou k dispozici v celé řadě konfigurací – produkt lze tedy přizpůsobit tak, aby vyhovoval potřebám vašeho použití. 3M SecureFit™ Ochranné přilby rovněž představují platformu, k níž lze uchytit celou řadu produktů značky 3M pro ochranu sluchu, zraku a obličeje.

Hlavní vlastnosti

- ▶ Nižší tlak na čelo díky upevnění pomocí patentované technologie rozptylu tlaku Pressure Diffusion
- ▶ Snadno otočitelný systém upevnění se západkou posazený nízko na hlavě pro pohodlí a bezpečnost
- ▶ U modelu X5000 standardní 6bodové upínání
- ▶ 4bodová podbradní páska se snadnou úpravou dle požadované normy EN 12492 nebo EN 397
- ▶ V nabídce i varianty s podbradní páskou nejvyšší kvality s magnetickou rychloupínací přezkou
- ▶ K dispozici i varianty s elektrickou izolací pro použití v podmínkách

nízkého napětí v souladu s normou EN 50365:2002

- ▶ Možnost indikace doby výměny přilby v důsledku nadměrného vystavení ultrafialovému (UV) záření díky patentovanému prvku 3M™ UVicator™
- ▶ K dispozici i provedení s ventilací pro zvýšenou cirkulaci vzduchu v plášti přilby
- ▶ Standardní verze s integrovanými klipsy pro usnadnění uchycení pružných pásek používaných spolu s 3M ochrannými brýlemi a náhlavními lampami
- ▶ Přilby splňují požadavky na laterální deformaci
- ▶ Vyměnitelná plastové potítko
- ▶ Přilba schválena pro použití při teplotě –30 °C
- ▶ K dispozici v 8 standardních barvách (bílá, žlutá, modrá, červená, zelená, oranžová, černá, reflexní zelená)

Obvyklé použití

- ▶ Stavebnictví
- ▶ Inženýrské sítě, ropa a plyn
- ▶ Lesnictví
- ▶ Obecné průmyslové využití
- ▶ Při práci ve výškách



Konfigurace produktů	X5000V	X5000VE
Volba normy EN	✓	✓
Upevnění se západkou	✓	✓
6bodové upevnění	✓	✓
Pěnová vložka	✓	✓
Provětrávání	✓	✓
Podbradní řemínek Plastová přezka		✓
Podbradní řemínek Magnetická přezka	✓	
Popruhy s klipsy pro upevnění světla	✓	✓
UVicator™	✓	✓
Reflexní materiál	✓	

Příslušenství	X5000V	X5000VE
3M Ochrana sluchu	✓	✓
3M Obličejové štíty	✓	✓
V9 Integrovaná ochrana zraku	✓	✓
X5-6PTSUS	✓	✓
X5-6PTSTRAP	✓	✓
X5-S4PTCS2	✓	✓
X5-P4PTCS2	✓	X
X5-LAMPHLDR	✓	✓
X5-IDHLDR	✓	✓
X5-REFKIT	✓	X
U5B	✓	✓
P3EV/2	✓	✓

X5-S4PTCS2 = podbradní pásek s plastovou přezkou a volba normy EN
 X5-P4PTCS2 = podbradní pásek s magnetickou přezkou a volba normy EN
 P3EV/2 = adaptér pro uchycení zorníku
 X5-6PTSTRAP = 6 bodový upínací řemínek
 X5-6PTSUS = 6 bodové upínání
 X5-REFKIT = souprava reflexních nálepek
 X5-LAMPHLDR = držák hornického světla
 X5-IDHLDR = držák jmenovky
 U5B = držák obličejového štítu

✓ = schváleno | X = schváleno

3M™ Ochranné brýle řady SecureFit™ 500

Moderní design zorníku s nastavitelnými postranicemi se západkou

3M™ Ochranné brýle řady SecureFit™ 500 se vyznačují moderním designem zorníku s nastavitelnými postranicemi se západkou a technologií pro rozložení tlaku PDT (Pressure Diffusion Temple), aby vám lépe seděly. Tento nový model ve sportovním stylu vám kromě moderního tvaru zorníku nabízí i samonastavovací barevně sladěné postranice, široké spektrum odstínů zorníku a modely vyznačující se technologií ochrany proti zamlžování Scotchgard™.



Nastavitelné postranice se západkou

Umožňují uživateli nastavit zorník podle rysů obličeje a umístění brýlí.

3M™ Technologie rozložení tlaku postranic

Má drážkovaná žebra, která pohodlně vyrovnávají tlak. Postranice jsou ohebné a přizpůsobují se velikosti hlavy uživatele.

Odnímatelná vložka s pěnovou výplní

Pomáhá chránit oči před prachem a nečistotami a poskytuje větší pohodlí a polstrování.



Polykarbonátový zorník

- Polykarbonátový zorník nabízí ochranu proti UV záření až do 400 nm.
- Splňuje požadavek na ochranu proti nárazu podle normy EN 166:2001.

Elegantní atraktivní styl

Sportovní design s moderním tvarem zorníku a elegantním profilem ochranných brýlí, které lze dobře kombinovat s dalšími osobními ochrannými prostředky.



3M™ Scotchgard™ Ochrana proti poškrábání a zamlžování

- Odolává déle než tradiční vrstvy proti zamlžování, vydrží až 25 omytí vodou (u vybraných modelů).
- Pomáhá zajistit dlouhodobou odolnost proti poškrábání (K) v náročných pracovních prostředích.
- Splňuje požadavky na ochranu proti zamlžování (N) podle normy EN 166:2001.



- Nastavitelná postranice se západkou 3M™ SecureFit™ Ochranných brýlí řady 500 je navržena tak, aby zlepšovala polohu brýlí, když je nosíte společně s filtračními polomaskami.
- 3M™ SecureFit™ Ochranné brýle řady 500 mají plochý a flexibilní design bočnice, takže se dobře kombinují s 3M™ Mušlovými chrániči sluchu.

Dostupné modely:



SF501ASP-BLK
7100243979
Zorník: čirý, AS+
Barva obruby: černá



SF501AF-BLK
7100244045
Zorník: čirý, AS/AF
Barva obruby: černá



SF501SGAF-GRN
7100243971
Zorník: čirý, SGAF
Barva obruby: zelená a černá



SF501SGAF-RED
7100243934
Zorník: čirý, SGAF
Barva obruby: čirá a červená



SF501SGAF-BLK
7100243142
Zorník: čirý, SGAF
Barva obruby: černá



SF501SGAF-BLK-FM
7100243964
Zorník: čirý, SGAF
Barva obruby: černá
s pěnovou vložkou



SF502SGAF-BLK
7100244201
Zorník: šedý, SGAF
Barva obruby: černá



SF507SGAF-BLK
7100243995
Zorník: šedý Indoor/
Outdoor, SGAF
Barva obruby: černá



SF503SGAF-BLK
7100243980
Zorník: žlutá, SGAF
Barva obruby: černá



SF505SGAF-DGR
7100244022
Zorník: hnědý, SGAF
Barva obruby: olivově zelená



SF528SGAF-DGR
7100244062
Zorník: světle hnědý, SGAF
Barva obruby: olivově zelená



SF509AF-BLK
7100243963
Zorník: zrcadlově
stříbrný, AS/AF Barva
obruby: černá



SF517ASP-GRN
7100243977
Zorník: IR 1,7 šedý, AS+
Barva obruby: zelená a černá



SF530ASP-GRN
7100243989
Zorník: IR 3,0 šedý, AS+
Barva obruby: zelená a černá



SF550ASP-GRN
7100243978
Zorník: IR 5,0 šedý, AS+
Barva obruby: zelená a černá



SF500-FOAM
7100243943
Náhradní pěnová vložka

Vyzkoušejte je – požádejte o vzorek na 3M.co.uk/SecureFit

#3MScienceofSafety

VAROVÁNÍ: Tyto výrobky na ochranu očí a obličejů pomáhají poskytovat omezenou ochranu očí a obličejů. Nesprávné použití nebo nedodržení varování a pokynů pro uživatele může mít za následek vážný úraz včetně slepoty nebo smrti. O správném použití, výběru a využití proti letícím částicím, optickému záření anebo vystřikujícím látkám se poraďte se svým nadřízeným, přečtěte si pokyny pro uživatele a varování na obalu.

Divize ochrany zdraví a bezpečnosti při práci

3M Česko, spol. s r. o.
Divize ochrany zdraví
a bezpečnosti při práci
V Parku 2343/24
148 00 Praha 4
Tel: +420 228 885 175
www.3M.cz/OOPP

3M Česko spol. s r.o.
V Parku 24
148 00 Praha 4
tel.: 1 800 320 500

Prosím recyklujte. Vytisknuto v České republice. © 3M 2020.
3M, SecureFit a Scotchgard jsou ochranné známky společnosti
3M Company. Všechna práva vyhrazena. OMG131436





Nová generace pohodlí, snadného dýchání a jednoduchosti

Představujeme novou platformu masek 3M™ Secure Click™

Jsou vybaveny světově prvním systémem čtyřcestného průtoku vzduchu pro volnější dýchání.



Uslyšíte

Díky zcela novému spojení Secure Click můžete pracovat s důvěrou v to, že máte filtry správně nasazený. Stačí k sobě obě části spojky přiložit a zasunout, dokud neuslyšíte cvaknutí.



Kontrolujte

Uživatel může snadno jediným dotykem zkontrolovat, zda má masku správně nasazenou. Díky tomu může pracovat bez obav.



Pocítíte

Světově první systém čtyřcestného průtoku vzduchu pro volnější dýchání a větší pohodlí.



Komunikujte

Hovorová membrána (mluvítko) usnadňuje komunikaci při práci.

NOVINKA**Komunikační membrána (mluvítko)**

Usnadňuje komunikaci při práci.

NOVINKA**Jedinečné připojení filtru**

Stačí k sobě obě části spojky přiložit a zasunout, dokud neuslyšíte cvaknutí.

NOVINKA**Tlačítko kontroly těsnosti**

Dává pracovníkovi větší jistotu, že má masku správně nasazenou.

Opakovaně použitelná polomaska s komunikační membránou (mluvítkem)

- ▶ HF-801SD – Malá
- ▶ HF-802SD – Střední
- ▶ HF-803SD – Velká

NOVINKA**Patentované pružné obličejové těsnění ze silikonu**

Je měkčí a pohodlnější na nošení.

Snadno nastavitelná spona


Lze ji snadno obousměrně nastavovat: zatažením za popruhy je přitáhnete, stisknutím křídélek je uvolníte.

NOVINKA**Volnější dýchání**

Dva dvouprůtokové filtry na každé masce usnadňují dýchání díky celkem čtyřem cestám průtoku vzduchu.

Filtry směřují dozadu

Díky tomu je maska kompatibilní s některými svářečskými a brusičskými štíty.

**Výdechový ventil**

Pomáhá směřovat vydechovaný vzduch a vlhkost směrem dolů.

Filtry plynů a par

D8051 A1



D8055 A2



D8059 ABEK1

Kombinované filtry plynů a par

D8094 ABEK3 R



D8095 A2P3 R

Částicové filtry

D3125 P2 R



D3135 P3 R

Částicové filtry s ochranou proti nepříjemným organickým zápachům a kyselým plynům a ozónu do 10× PEL*

D3128 P2 R /
Nepříjemné organické zápachy a kyselý plynyD3138 P3 R /
Nepříjemné organické zápachy a kyselý plyny**Vyměnitelné částicové filtry**

D7915 P1 R



D7925 P2 R



D7935 P3 R

Držák vyměnitelného filtru

D701 Držák filtru

Polomaska série HF-800 a pro ni určené filtry mají nádechový odpor menší než 5 milibarů (měřeno při průběžném průtoku 95 l/min).

3M Science.
Applied to Life.™



NOVINKA

NOVÝ
3M™ COOL FLOW™
COMFORT VENTILEK

Dělejte velké věci. Pohodlně.

Pro společnost 3M je bezpečnost a pohodlí hlavní prioritou. Třetí generace respirátoru Aura™ přináší četná vylepšení a spojuje působivou novou technologii s ergonomickým designem. Nový Cool Flow™ Comfort ventilek se snadněji otevírá, takže lépe odvádí teplo z respirátoru a umožňuje tak mnohem pohodlnější používání.



3M™ Aura™ 9300+Gen3
Respirátor třetí generace.

Jasný výhled

Embovaný horní panel

- Pomáhá vést vydechaný vzduch, snižuje mlžení ochranných brýlí

Tvarované provedení s nízkým profilem

- Výborně dosedá na nos a na kontury očí – široké zorné pole
- Kompatibilní provedení s ochrannými brýlemi 3M

Jednoduché nasazení

NOVÉ horní a spodní úchyty

- Spolu s novou vlastností „uchopení“ za ventilček umožňuje snazší rozevření respirátoru pro jednodušší nasazení a usazení na obličej
- Přizpůsobitelná integrovaná svorka na nos

Originální design 3M

Skládací provedení se 3 panely

- Navrženo tak, aby vyhovovalo uživatelům s celou řadou tvarů a velikostí obličejů

Použité materiály

- Měkký pěnový materiál na nosní části a hladká vnitřní výstelka
- Tyto výrobky neobsahují komponenty vyrobené z:
 - Přírodního gumového latexu
 - PVC

Jednodušší nasazování*

2018



Volnější dýchání*

Volnější dýchání*

NOVÝ Cool Flow™ Comfort ventilček

- Otevírá se o 37 % snadněji*
- Umožňuje o více než 36 % vyšší průtok vzduchu ventilčkem*
- Poskytuje pocit chladnějšího vzduchu při dýchání

Filtrační médium 3M™ Advanced Electret Media (AEM)

- Vysoký náboj filtračních vláken přitahuje částice z širší oblasti, což snižuje potřebné množství filtračního média
- Nízký počáteční odpor dýchání

Spolehlivé používání

Samostatné balení

- Hygienické samostatné balení pomáhá chránit respirátor před znečištěním ještě před použitím
- Umožňuje praktické skladování a distribuci přímo na pracovišti

Odolnější*

Navržen s ohledem na pohodlí

NOVÉ oplétané pásy

- Vyšší odolnost bez snížení pohodlí
- Barevné kódování ke snadné identifikaci (žlutá pro FFP1, modrá pro FFP2, červená pro FFP3)

* Oproti předchozí řadě 3M™ Aura™ 9300+



DĚTSKÝ SORTIMENT

BUNDY, TEPLÁKY 490

MIKINY, FUNKČNÍ PRÁDLO 493

MONTÉRKOVÉ KOLEKCE, KALHOTY 495

PLÁŠTĚNKA, VÝSTRAŽNÉ VESTY 497

TRIČKO 497

ČEPICE, MULTIFUNKČNÍ ŠÁTKY 498

RUKAVICE 499



DĚTSKÝ SORTIMENT

Kód produktu - dosazením do kódu produktu za dvojmístné **XX** zvolte Vámi požadovanou velikost, která je u daného produktu dostupná.

CXS PRODUKT, 1234 567 890 XX

Velikost

09 - 10

Materiál: 100 % nylon	Podšívka: 100 % polyester
Karton: 10 ks	Jednotka: 1 ks

• podrobný popis produktu

XX



TABULKY VELIKOSTÍ

ODĚVY		
VÝŠKA	VĚK	KÓD
90	1,5 - 2	9
100	2 - 3	10
110	3 - 4	11
120	5 - 6	12
130	7 - 8	13
140	9 - 10	14
150	11 - 12	15
160	13 - 14	16
170	15 - 16	17

ODĚVY	
VELIKOST	KÓD
XS	91
S	92
M	93

UKAŽICE	
VELIKOST	KÓD
5	05
6	06
7	07

BUNDY, TEPLÁKY



str.
490
NOVINKA
*

CXS NEVADA
1230 120 528 XX



str.
490
NOVINKA
*

CXS ROWAN
1440 036 800 XX



str.
492
NOVINKA
*

CXS AUGUSTA
1290 004 400 XX



str.
492
*

CXS NORFOLK
1230 117 816 XX



str.
492
DOPRODEJ
*

CXS DURHAM
1230 076 XXX XX



str.
493
DOPRODEJ
*

CXS MINTER
1290 135 400 XX



str.
493
DOPRODEJ
*

CXS INDIANAPOLIS
1290 152 729 XX

MIKINY, FUNKČNÍ PŘÁDLO



str.
493
*

CXS ARYN
1520 182 XXX XX



DOPRODEJ
NOVÉ BARVY
str.
494
*

CXS TORONTO
1520 006 XXX XX



str.
494
*

CXS REWARD
1720 004 808 XX



str.
494
*

CXS REWARD
1740 004 808 XX

MONTÉRKOVÉ KOLEKCE KALHOTY



str.
495
*

CXS CAMO
1030 150 531 XX



str.
495
*

CXS CAMO
1020 150 531 XX



str.
495
*

CXS PHOENIX CASPER
1030 012 XXX XX



str.
496
*

CXS GARFIELD
1030 012 816 XX



str.
496
*

CXS TRENTON
1420 005 816 XX



str.
496
DOPRODEJ
*

CXS PINOCCHIO
1030 012 524 XX

PLÁŠTĚNKA, VÝSTRAŽNÉ VESTY



str.
497
*

CXS FROGY
1170 006 500 XX



str.
497
*

CXS TEDDY
1114 002 150 91



str.
497
*

CXS TEDDY
1114 002 150 XX

TRIČKO



str.
497
*

CXS DENNY
1610 006 100 XX

ČEPICE MULTIFUNKČNÍ ŠÁTKY



str.
498
*

CXS XAVER
1820 143 800 00



str.
498
NOVINKA
*

CXS LORY
1820 118 802 00



str.
498
*

CXS TOBY
1820 134 801 00

RUKAVICE



str.
499
*

CXS MIKE
3210 014 250 05



str.
499
*

CXS DRAGO
3410 008 400 XX



str.
499
*

CXS DRAGO
3410 008 150 XX


NOVINKA
TPU

CXS NEVADA, 1230 120 300 XX

Velikost

120 - 160

Materiál: 96 % polyester 4 % elasthan

Podšívka: 100 % polyester - fleece

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dětská softshellová bunda

- odepínací kapuce
- vnitřní manžety v rukávech
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky
- OPTI TPU membrána
- odolnost materiálu proti průniku vody 5000 mm mimo oblast švů
- paropropustnost 3000 g/m²/24 h


NOVINKA
CXS ROWAN, 1440 036 800 XX

Velikost

120 - 160

Materiál: 65 % bavlna 35 % polyester

Gramáž: 240 g/m²
Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dětské tepláky

- * šněrování v pase
- vnitřní strana jemně počesaná
- manžety a pas z žebrovaného úpletu
- 2 přední kapsy



odepínací kapuce

reflexní doplňky

stahování v dolním okraji


NOVINKA
CXŠ AUGUSTA, 1290 004 400 XX

Velikost

120 - 160

Materiál: 100 % polyester

Gramáž: 60 g/m²
Karton: 50 ks

Jednotka: 1 ks

Dětská utralehká bunda

- boční kapsy na zip
- zadní kapsa s krytým zipem
- bunda je skladná do zadní kapsy
- pas a rukávy ukončeny pružnou manžetou
- reflexní doplňky
- vodoodpudivá úprava (vydrží až 10 prání)
- bunda se dá rozložit/zabalit do zadní kapsy
- rukávy a spodní lem gumičky
- kapuce je na pevno



ULTRALIGHT


CXŠ NORFOLK, 1230 117 816 XX

Velikost

120 - 170

Materiál: 96 % polyester 4 % elastan

Podšívka: 100 % polyester - fleece

Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Dětská softshellová bunda

- odepínací kapuce
- vnitřní manžety v rukávech
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky
- OPTI TPU membrána
- odolnost materiálu proti průniku vody 8000 mm mimo oblast švů
- paropropustnost 3000 g/m²/24h

DOPRODEJ
CXŠ DURHAM, 1230 076 XXX XX

Velikost

120 - 170

Materiál: 96 % polyester 4 % elastan

Podšívka: 100 % polyester - fleece

Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Dětská softshellová bunda

- odepínací kapuce
- vnitřní manžety v rukávech
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky
- náprsní kapsa
- OPTI TPU membrána
- odolnost materiálu proti průniku vody 10000 mm (mimo oblast švů a mimo materiálů kolem kapes)
- paropropustnost 3000 g/m²/24h





DOPRODEJ

CXS MINTER, 1290 135 400 XX



Velikost
120 - 170

Materiál: 100 % polyester

Podšívka: 100 % polyester single jersey

Výplň: 100 % polyester

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dětská bunda

- kombinace materiálů
- kapuce napevno
- doplňky v kontrastních barvách
- pas a rukávy ukončeny pružnou manžetou
- zateplení v přední a zadní části bundy
- reflexní doplňky



DOPRODEJ

CXS INDIANAPOLIS, 1290 152 729 XX



Velikost
120 - 170

Materiál: 100 % polyester

Gramáž: 280 g/m²

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dětská bunda

- pletenina
- kombinace materiálů
- kapuce napevno
- rukávy ukončeny pružnou manžetou
- doplňky v kontrastních barvách
- stahování v dolním okraji
- reflexní doplňky



416

800

CXS ARYN, 1520 182 XXX XX



Velikost
120 - 170

Materiál: 65 % bavlna 35 % polyester

Gramáž: 300 g/m²

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dětská mikina

- kapuce napevno s možností stažení na šňůrku
- klokaní kapsa
- finální silikonová úprava
- reflexní doplňky
- pas a rukávy ukončeny pružnou manžetou z žebrovaného úpletu
- vnitřní strana jemně počesaná

DOPRODEJ
808
NOVÉ BARVY
311
437

CXS TORONTO, 1520 006 XXX XX

Velikost

120 - 160

Materiál: FlexiShield 100 % polyester

Gramáž: 230 g/m²
Karton: 20 ks

Jednotka: 1 ks

Dětská mikina

- otvor na palec na rukávu
- fleecový límec
- propínání na zip
- 2 přední kapsy na zip
- barevné prořezání
- reflexní doplňky

CXS REWARD, 1720 004 808 XX

Velikost

120 - 160

Materiál: 92 % polyester 8 % elastan

Gramáž: 230 g/m²
Karton: 50 ks

Jednotka: 1 ks

Dětské funkční tričko

- antibakteriální úprava Ultra Lava
- vnitřní strana jemně počesaná
- hřejivý materiál
- barevné prořezání
- reflexní doplňky
- wicking finish úprava zlepšuje schopnost odvádět vlhkost od těla


CXS REWARD, 1740 004 808 XX

Velikost

120 - 160

Materiál: 92 % polyester 8 % elastan

Gramáž: 230 g/m²
Karton: 50 ks

Jednotka: 1 ks

Dětské funkční spodky

- pas do gumy
- antibakteriální úprava Ultra Lava
- vnitřní strana jemně počesaná
- hřejivý materiál
- barevné prořezání
- reflexní doplňky
- wicking finish úprava zlepšuje schopnost odvádět vlhkost od těla





CXS CAMO, 1030 150 531 XX



Velikost
90 - 150

Materiál: kepr 65 % polyester 35 % bavlna

Gramáž: 240 g/m²

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dětské kalhoty s náprsenkou

- zesílená kolena a sed
- pas na knoflíky, vzadu do gumy
- šle s gumou vzadu
- náprsní kapsa na zip s menší kapsou
- přední i zadní kapsy
- boční kapsa
- reflexní výpustky



CXS CAMO, 1020 150 531 XX



Velikost
140 - 170

Materiál: kepr 65 % polyester 35 % bavlna

Gramáž: 240 g/m²

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dětské kalhoty

- zesílená kolena a sed
- pas s poutky na opasek, vzadu do gumy
- přední i zadní kapsy
- boční kapsa
- reflexní výpustky



698

697

CXS PHOENIX CASPER, 1030 012 XXX XX



Velikost
90 - 150

Materiál: kepr 65 % polyester 35 % bavlna

Gramáž: 190 g/m²

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dětské kalhoty s náprsenkou

- lehký materiál
- náprsní kapsa na zip
- boční zapínání na knoflíky
- vzadu v pase guma s knoflíkem pro přizpůsobení velikosti
- 2 přední kapsy
- zadní jednoduchá kapsa
- zesílená kolena
- šle s gumou vzadu
- reflexní doplňky




CXS GARFIELD, 1030 012 816 XX

Velikost

90 - 150

Materiál: kepr 65 % polyester 35 % bavlna

Gramáž: 235 g/m²
Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dětské kalhoty s náprsenkou

- náprsní kapsa na zip s menšími kapsičkami
- pas s poutky na opasek
- boční zapínání na knoflíky
- vzadu v pase guma s knoflíkem pro přizpůsobení velikosti
- 2 přední kapsy
- kapsy na tužky a drobné předměty na levém stehni
- zipová kapsa na pravém stehni
- zadní jednoduchá kapsa
- □e s gumou vzadu
- reflexní doplňky


CXS TRENTON, 1420 005 816 XX

Velikost

120 - 160

Materiál: 94 % polyester 6 % elastan

Gramáž: 310 g/m²
Podšívkva: 100 % polyester - fleece

Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dětské softshellové kalhoty

- odepínací šle s nastavitelnou velikostí
- flexibilní pas s možností upravení velikosti
- 2 přední kapsy na zip
- zadní kapsa na zip
- zip dole na nohavičích
- odepínací vnitřní protisněžný pás ve spodní části nohavic
- reflexní doplňky
- ULTRA TPU membrána
- odolnost materiálu proti průniku vody 5 000 mm mimo oblast švů
- paropropustnost 5000 g/m²/24h

DOPRODEJ
CXS PINOCCHIO, 1030 012 524 XX

Velikost

90 - 150

Materiál: kepr 65 % polyester 35 % bavlna

Gramáž: 230 g/m²
Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dětské kalhoty s náprsenkou

- 2 náprsní kapsy
- □e s gumou vzadu
- zapínání na knoflíky na obou stranách
- 2 přední kapsy
- 2 zadní kapsy
- zesílená kolena
- zesílený sed
- reflexní výpustky





Pouze velikost: 90 - 120

Pouze velikost: 130 - 150

CXS FROGY, 1170 006 500 XX

Velikost

90 - 150

Materiál: 100 % PVC

Karton: 50 ks

Jednotka: 1 ks

Dětská pláštěnka

- nepromokavá
- kapuce napevno
- zapínání na druky
- zatavené ťry
- reflexní doplňky



CXS TEDDY, 1114 002 150 91

Velikost

XS

Materiál: 100 %
polyester

Norma: EN 1150

Karton: 100 ks

Jednotka: 1 ks

Dětská výstražná vesta

- reflexní pruhy
- potisk
- zapínání na suchý zip



CXS TEDDY, 1114 002 150 XX

Velikost

S, M

Materiál: 100 %
polyester

Norma: EN 1150

Karton: 100 ks

Jednotka: 1 ks

Dětská výstražná vesta

- reflexní pruhy
- zapínání na suchý zip



CXS DENNY, 1610 006 100 XX

Velikost

4 - 12 let

Materiál: 100 % bavlna, single jersey

Gramáž: 155 g/m²

Karton: 60 ks

Jednotka: 1 ks

Dětské tričko

- zpevňující krční páska
- bez bočních švů
- finální silikonová úprava




CXS XAVER, 1820 143 800 00


Velikost
UNI

Materiál: 100 % polyester

Karton: 100 ks

Balení: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dětská čepice

- Čestipanelová
- plastové zapínání
- reflexní potisk


NOVINKA
CXS LORY, 1820 118 804 00

Velikost
UNI

Materiál: 95 % polyester 5 % elastan

Karton: 200 ks

Balení: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dětský multifunkční šátek

- 8 možných využití


CXS TOBY, 1820 134 801 00


Velikost
UNI

Materiál: 100 % polyester

Karton: 100 ks

Balení: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Dětský multifunkční šátek

- zimní
- 8 možných využití



EN 388



2112X



CXS MIKE, 3210 014 250 05

Velikost
05

Materiál: kozíneková nebo ovčí lícovka

Podšívka: bavlněný úplet

Norma: EN 388 - 2112X

Balení: 12 párů

Karton: 240 párů | **Jednotka:** 1 pár

Dětské kombinované rukavice

- rukavice se suchým zipem na zápěstí
- pružná manžeta



CXS DRAGO, 3410 008 400 XX

Velikost
05, 07

Materiál: 100 % polyester

Máčení: nitrilová pěna

Karton: 120 párů | **Jednotka:** 1 pár

Dětské povrstvené rukavice

- pružná manžeta
- máčená dlaň a prsty
- potisk
- blistr



CXS DRAGO, 3410 008 150 XX

Velikost
05, 07

Materiál: 100 % polyester

Máčení: nitrilová pěna

Karton: 120 párů | **Jednotka:** 1 pár

Dětské povrstvené rukavice

- pružná manžeta
- máčená dlaň a prsty
- potisk
- blistr





PRACOVNÍ DOPLŇKY

ZÁPISNÍKY, TAŠKY 504

HŘEBÍČENKY, KLIPS, KARABINKA 505

NÁKOLENÍKY, VÝZTUHY 506

NOŽE, METRY 507

BATERIE, TESTERY 508

SVÍTILNY 509

LÉKARNIČKY 510

BEZPEČNOSTNÍ POMŮCKY 511



PRACOVNÍ DOPLŇKY

ZÁPISNÍKY, TAŠKY



str.
504

CXS ZÁPISNÍK
8110 096 409 00



str.
504

CXS ZÁPISNÍK
8110 096 710 00



str.
504

NOVINKA

CXS BATOH
6110 112 800 00



str.
504

NOVINKA

CXS TAŠKA
8110 111 800 00



str.
504

NOVINKA

CXS TAŠKA
8110 111 800 01



str.
504

CXS NÁKUPNÍ TAŠKA
8110 027 700 00

HŘEBÍČENKY, KLIPS, KARABINKY



str.
505

CXS LONE
6110 109 800 00



str.
505

CXS PAT
6110 008 800 00



str.
505

CXS MAT
6110 007 800 00



str.
505

CXS KLIPS
6126 505 034 00



str.
505

CXS KARABINKA
4690 060 808 00

NÁKOLENÍKY, VÝZTUHY



str.
506

CXS GELOVÝ NÁKOLENÍK
6110 088 800 00



str.
506

CXS NÁKOLENÍK
6110 009 800 00



str.
506

CXS NÁKOLENÍK
6110 010 150 00



str.
506

CXS VÝZTUHA KOLEN
6110 011 800 00



str.
506

CXS TUŽKA
6110 088 800 00

NOŽE, METRY



str.
507

CXS KAPESNÍ NŮŽ
6126 004 000 00




str.
507

CXS LOVECKÝ NŮŽ
6126 005 000 00



str.
507

CXS ZAVÍRACÍ NŮŽ
6126 015 000 00



str.
507

CXS ODLAMOVACÍ NŮŽ
6126 459 000 05



str.
507

CXS METR
6121 008 000 00



BATERIE, TESTERY

str.
507

CXS METR
6121 007 000 00



str.
508

BATERIE
6121 027 000 00



str.
508

BATERIE
6121 028 000 00



str.
508

POWEBANKA
6121 039 000 00



str.
508

ALKOHOLTEST
6123 049 000 00



str.
508

CXS MĚŘIČ ALKOHOLU
6123 048 800 00



str.
508

NÁUSTEK
6123 051 000 00



str.
508

NÁUSTEK
6123 003 000 00


SVÍTLNÝ



str.
509

CXS 5W LED SVÍTLNA
6121 037 810 00

NOVINKA



str. 509



str. 509



str. 509



str. 509



str. 509

CXŠ XPE LED
6121 038 800 00

CXŠ TYNAN
1115 049 166 00

CXŠ TYNAN
1115 049 700 00

CXŠ TYNAN
1115 049 800 00

CXŠ 3W LED SVÍTLNA
6121 010 000 00



str. 510

DOPRODEJ



str. 510



str. 510



str. 510



str. 510

CXŠ COB LED KLIP
6121 032 000 00

CXŠ CREE LED XPG ČELOVKA
6121 030 166 00

CXŠ 3W LED ČELOVKA
6121 009 518 00

CXŠ XPE LED ČELOVKA
6121 037 800 00

CXŠ 3W CREE LED ČELOVKA
6121 019 000 00

LÉKARNIČKY



str. 510



str. 510



str. 511

LÉKARNIČKA
6122 001 000 00

AUTO LÉKARNIČKA
6130 007 000 00

CXŠ REFLEXNÍ PÁSKA
1115 048 150 01

BEZPEČNOSTNÍ POMŮCKY



str. 511



str. 511



str. 511



str. 511



str. 511

TABULKA
6124 001 000 00

TABULKA
6124 002 000 00

TABULKA
6124 003 000 00

CXŠ PÁSKA
6126 010 251 00

CXŠ PÁSKA
6126 011 160 00



str. 511



str. 511



str. 511



str. 511



str. 511

CXŠ PÁSKA
6126 012 160 00

CXŠ PLASTOVÝ ŘETĚZ
6126 009 251 00

CXŠ KUŽEL
6126 013 251 00

CXŠ KUŽEL
6126 014 251 00

AUTOŠKRABKA
6130 005 000 00



str. 511

LEPIDLO
6126 007 000 00

CXŠ ZÁPISNÍK, 8110 096 409 00



Rozměr
82 x 136 mm

Karton: 100 ks	Jednotka: 1 ks
-----------------------	-----------------------

Balení: 50 ks

Zápisník

- měkké desky
- 80 listů
- linkovan

CXŠ ZÁPISNÍK, 8110 096 710 00



Rozměr
121 x 174 mm

Karton: 60 ks	Jednotka: 1 ks
----------------------	-----------------------

Balení: 30 ks

Zápisník

- tvrdé desky
- 96 listů
- linkovan

CXŠ LEONIS, 8110 111 800 00



NOVINKA

Materiál
600D polyester, PU podklad, 210D podšívka

Rozměr: 60 x 30 x 30 cm	Jednotka: 1 ks
--------------------------------	-----------------------

Karton: 10 ks

Sportovní taška, malá

- objem 54 l
- nosnost 15 kg
- polstrované horní madlo k nošení v ruce a nastavitelný ramenní popruh
- reflexní doplňky

CXŠ LEONIS 8110 111 800 01



NOVINKA

Materiál
600D polyester, PU podklad, 210D podšívka

Rozměr: 75 x 37,5 x 37,5 cm	Jednotka: 1 ks
------------------------------------	-----------------------

Karton: 10 ks

Sportovní taška, velká

- objem 105 l
- nosnost 30 kg
- polstrované horní madlo k nošení v ruce a nastavitelný ramenní popruh
- reflexní doplňky

CXŠ BATOH, 6110 112 800 00



NOVINKA

Materiál
600D polyester, PU podklad, 210D podšívka

Rozměr: 49 x 30 x 11 cm	Jednotka: 1 ks
--------------------------------	-----------------------

Karton: 10 ks

Batoh

- voděodolný materiál a zipy
- objem 20 l
- maximální nosnost 15 kg
- polstrovaná záda i zádové ergonomicky tvarované popruhy
- dvě velké kapsy, menší přední kapsa na zip, boční kapsy - jedna zipová a druhá otevřená ze síťoviny
- reflexní doplňky

CXŠ NÁKUPNÍ TAŠKA, 8100 027 700 00



Materiál
190T polyester

Rozměr: 44 x 43 cm	Jednotka: 1 ks
---------------------------	-----------------------

Karton: 360 ks	Balení: 20 ks
-----------------------	----------------------

Skládací taška s vnitřní kapsičkou

- možnost složení do vnitřní kapsy

CXŠ LONE, 6110 109 800 00



Materiál

500D nylon Cordura, 600D polyester, PU podklad

Jednotka: 1 ks | Karton: 80 ks

Kapsa na nářadí

- s opaskem a kovovou sponou
- nosnost 3 kg
- vyrobena z vysoce odolného materiálu CORDURA®
- dvě hlavní přihrádky - jedna na zip, menší kapsička na tužky a drobné předměty, 3 poutka na nářadí

CXŠ PAT, 6110 008 800 00



Materiál

600D polyester

Karton: 10 ks | Jednotka: 1 ks

Hřebíčenka

- textilní multifunkční třikapsová hřebíčenka
- kovové poutko
- nosnost 5 kg

CXŠ MAT, 6110 007 800 00



Materiál

600D polyester

Karton: 20 ks | Jednotka: 1 ks

Hřebíčenka

- textilní, jednodílná hřebíčenka
- kovové poutko
- nosnost 4 kg

CXŠ KLIPS, 6121 505 034 00



Materiál

polyacetal

Balení: 25 ks

Jednotka: 1 ks

Karton: 500 ks

Klips na zavěšení rukavic

- vhodný pro zavěšení rukavic, klíčů a jiných drobných předmětů k oděvu, batohu apod.

CXŠ KARABINKA, 4690 060 808 00



Materiál

hliník

Rozměr: 66 x 6 mm

Jednotka: 1 ks

Jednotka: 1 ks

Karton: 100 ks

Univerzální karabinka

- 2 kusy / blistr
- možnost otevření 18 mm
- vhodná k uchycení klíčů, lehkého nářadí a příslušenství
- nejedná se o bezpečnostní karabinu (spojku) ani karabinu pro horolezce

CXS NÁKOLENÍK, 6110 088 800 00



Svrchní materiál

100 % tubulární nylon

Výplň: 30 % polyethylenová pěna 30 % polyester 30 % PVC 10 % silikon

Norma: EN 14404+A1:2010, TYP 1

Jednotka: 1 pár | **Karton:** 12 párů

Gelový náhleník

- měkká výplň pro přizpůsobení se kolenu
- široký elastický pásek se suchým zipem pro upevnění
- odolný proti nárazům
- vnější kryt

CXS NÁKOLENÍK, 6110 009 800 00



Rozměr (š. v.)

18 x 25 cm

Materiál: 100 % polyester

Norma: EN 14404+A1:2010, TYP 1

Jednotka: 1 ks | **Karton:** 48 ks

Textilní náhleník

- elastické pásky se suchým zipem pro upevnění
- odolný proti nárazům
- plastový kryt
- blistr

CXS NÁKOLENÍK, 6110 010 150 00



Rozměr (š. v. h.)

12 x 15 x 5,5 cm

Materiál: 100 % polyuretan

Norma: EN 14404+A1:2010, TYP 1

Jednotka: 1 ks | **Karton:** 60 ks

Polyuretanový náhleník

- elastické pásky pro upevnění
- ochrana kolen před poraněním a otláčením při práci v kleče
- blistr

CXS VÝZTUHA KOLEN, 6110 011 800 00



Rozměr (š. v.)

17 x 22 cm

Materiál: EVA (etylenvinylacetát)

Norma: EN 14404+A1:2010, TYP 2

Jednotka: 1 ks | **Karton:** 100 ks

Flexi vložka do kolenních kapes

- ochrana kolen před otláčením při práci v kleče
- blistr

CXS TUŽKA, 6126 006 000 00



Karton: 1200 ks

Balení: 200 ks | **Jednotka:** 1 ks

Tesařská tužka

CXŠ KAPESNÍ NŮŽ, 6126 004 000 00



Materiál
ocel 420

Karton: 72 ks | **Jednotka:** 1 ks

Kapesní nůž 7 v 1

- nůžky, otvírák na konzervy a nápoje, šroubovák, pilník, vývrtka, nůž
- blister

CXŠ LOVECKÝ NŮŽ, 6126 005 000 00



Délka
22,5 cm

Materiál: čepel - ocel 420, střenka - dřevo

Karton: 72 ks | **Jednotka:** 1 ks

Lovecký nůž

- zavírací lovecký nůž s bezpečnostní pojistkou
- blister

CXŠ ZAVÍRACÍ NŮŽ, 6126 015 000 00



Délka
20,2 cm

Materiál: čepel - nerezová ocel, střenka - eloxovaný hliník

Karton: 60 ks | **Balení:** 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Zavírací nůž

- zavírací nůž s bezpečnostní pojistkou
- blister

CXŠ ODLAMOvacÍ NŮŽ, 6126 459 000 05



5 náhradních čepelí

Karton: 144 ks | **Balení:** 12 ks | **Jednotka:** 1 ks

Odlamovací nůž

- hliníkový, vysunovací se zarážkou
- ocelová odlamovací čepel o šířce 18 mm
- gravírované logo
- 5 náhradních čepelí
- blister

CXŠ METR, 6121 008 000 00



Materiál
kovový metr v plastovém pouzdře

Délka: 3 m

Karton: 120 ks | **Balení:** 12 ks | **Jednotka:** 1 ks

Svinovací metr

- zarážka
- poutko na zavěšení
- háček s magnetem

CXŠ METR, 6121 007 000 00



Materiál
kovový metr v plastovém pouzdře

Délka: 5 m

Karton: 120 ks | **Balení:** 12 ks | **Jednotka:** 1 ks

Svinovací metr

- zarážka
- poutko na zavěšení
- háček s magnetem

POWERBANKA, 6121 039 000 00

NOVINKA

Rozměr: 96 x 65 x 26 mm

Jednotka: 1 ks

Karton: 45 ks

Powerbanka 10 000 mAh

- LED indikátor zbývajících stavu baterie
- kabel USB-C je součástí balení
- doba nabíjení: 7 hodin
- hmotnost: 215 g
- vstup: DC 5V / 2A
- výstup: DC 5V / 2A
- umožňuje nabíjení 2 zařízení současně

BATERIE, 6121 027 000 00


Karton: 120 bal.

Balení: 12 bal.

Jednotka: 1 bal.

Baterie Tesla AA Silver+

- alkalická AA baterie 4 ks na blistru
- pro přístroje s vysokým odběrem energie

BATERIE, 6121 028 000 00


Karton: 120 bal.

Balení: 12 bal.

Jednotka: 1 bal.

Baterie Tesla AAA Silver+

- alkalická AAA baterie 4 ks na blistru
- pro přístroje s vysokým odběrem energie

ALKOHOLTEST, 6123 049 000 00


Karton: 100 bal.

Jednotka: 1 bal.

Alkohol tester

- jednorázové detekční trubičky ke zjištění alkoholu v dechu
- neobsahují toxický CHROM
- balení obsahuje 10x set (trubička, měrný balónek, náustek)

NÁUSTEK, 6123 051 000 00


Karton: 1 ks

Jednotka: 1 ks

Náustek k alkohol testu

- náustek k CXs Měřiči alkoholu CA05FL
- plastový
- samostatně balený

CXS MĚŘIČ ALKOHOLU, 6123 048 800 00


Karton: 40 ks

Balení: 12 ks

Jednotka: 1 ks

Digitální alkohol tester typu CA05FL

- technologie palivových článků
- LCD displej
- detekuje v rozsahu 0,0 - 4,0 ‰
- zvukový indikátor měření

NÁUSTEK, 6123 003 000 00


Karton: 50 ks

Jednotka: 1 ks

Náustek k alkohol testu

- náustek k CXs Měřiči alkoholu CA2000/S
- plastový

CXS 5W LED SVÍTILNA, 6121 037 810 00

Rozměr
64 x 45 x 35 mm

Výkon: 190 lm	Materiál: ABS plast	
Karton: 100 ks	Balení: 50 ks	Jednotka: 1 ks

LED svítidla

- 5W LED
- pohybový senzor
- voděodolná IP 44
- možnosti přepínání - bílé světlo: 100 % - 70 % - 30 %, červené světlo: svícení - blikání
- doba svícení: až 15 hodin
- nabíjení přes USB zástrčku (součástí balení)

CXS 3W LED SVÍTILNA, 6121 010 000 00

Rozměr
34 x 134 mm

Výkon: 150 lm	Váha: 150 g	Materiál: hliník
Karton: 100 ks	Balení: 10 ks	Jednotka: 1 ks

LED svítidla

- 3W LED
- nastavitelný fokus
- voděodolná
- možnosti přepínání: 100 % - 70 % - 30 % - blikání - SOS
- doba svícení: až 24 hodin
- napájení: 3 x AAA baterie (nejsou součástí balení)

CXS XPE LED, 6121 038 800 00**NOVINKA**

Materiál
ABS + silikon

Výkon: 252 lm	
Baterie: Li-Pol 3,7V 1200 mAh	Jednotka: 1 ks
Balení: 50 ks	Karton: 100 ks

Čelová svítidla s páskem a bočním světlem

- XPE LED svítící pásek, boční COB LED světlo
- pohybový senzor
- voděodolná IP X4
- možnosti přepínání: COB LED pásek: 100%, 30%, XPE LED světlo: 100%, 30%
- doba svícení: až 9 hodin
- nabíjení přes USB-C zástrčku (součástí balení)

CXS TYNAN, 1115 049 XXX 00

800

700

166

Materiál:

100 % akryl, žlutá barva: 95 % akryl 5 % polyester

Velikost: UNI	Výkon: 150 lm
Karton: 120 ks	Balení: 12 ks
Jednotka: 1 ks	

Čepice s LED světlem

- pletená
- dvojitá vrstva
- doba svícení 1-8 hodin v závislosti na režimu
- nabíjení přes USB zástrčku
- 3 režimy svícení
- reflexní pruh u žluté varianty

CXS CREE LED XPG ČELOVKA, 6121 030 166 00



Rozměr (š. v. h.)
60 x 35 x 30 mm

Výkon: 140 lm **Materiál:** ABS plast

Karton: 72 ks **Balení:** 12 ks

Jednotka: 1 ks

Čelová svítidla

- nabíjení přes USB (součástí balení)
- možnosti přepínání: 100 % - 70 % - 30 % - SOS (červené blikání)
- nastavitelný úhel paprsku

CXS 3W LED ČELOVKA, 6121 009 518 00



Rozměr (š. v. h.)
60 x 45 x 70 mm

Výkon: 120 lm **Váha:** 96 g

Materiál: ABS plast, aluminiový zoom

Karton: 100 ks **Balení:** 10 ks

Jednotka: 1 ks

Čelová svítidla

- 3W LED
- nastavitelný fokus
- možnosti přepínání: 50 % - 100 % - blikání
- doba svícení: až 42 hodin
- napájení: 3 x AAA baterie (nejsou součástí balení)

CXS COB LED KLIP, 6121 032 000 00

DOPRODEJ



Rozměr
50 x 55 x 28 mm

Výkon: 60 lm **Materiál:** ABS plast

Karton: 200 ks **Balení:** 1 ks **Jednotka:** 1 ks

LED svítidla v klipu

- klip pro uchycení na kšilt
- nastavitelný úhel paprsku (až o 90°)
- napájení: 2032 3V (baterie součástí balení)

CXS 3W CREE LED ČELOVKA, 6121 019 000 00



Rozměr (š. v. h.)
81 x 44 x 40 mm

Výkon: 150 lm **Váha:** 278 g

Materiál: ABS plast

Karton: 20 ks **Balení:** 10 ks

Jednotka: 1 ks

Nabíjecí čelová svítidla

- 3W LED
- nastavitelný fokus
- nastavitelný úhel sklonu (90°)
- možnosti přepínání: 100 % - 50 % - blikání
- doba svícení: až 8 hodin
- 2 druhy napájení
- 3 x AAA baterie (nejsou součástí balení)
- nabíjecí baterie & nabíječka & nabíječka do auta (součástí balení)

Autonabíječka



Nabíječka



LÉKÁRNIČKA, 6122 001 000 00



Rozměr (š. v. h.)
17 x 26 x 8 cm

Karton: 10 ks **Jednotka:** 1 ks

Lékárnička plastová

- plastová s náplní bez léčiv
- nástěnná, odnímatelná
- pro 15 osob

AUTO LÉKÁRNIČKA, 6130 007 000 00



Karton: 25 ks **Jednotka:** 1 ks

Auto lékárnička

- kortexová
- pro osobní automobily
- náplň dle vyhlášky č.206/2018Sb.

CXS REFLEXNÍ PÁSKA, 1115 048 150 01



Velikost
43 x 4,5 cm

Norma: EN 13356:2001, typ 2 - snímatelný doplněk

Materiál: reflexní PVC fólie, kovové pojistné pérko

Karton: 168 ks | **Balení:** 42 ks | **Jednotka:** 1 ks

Zaklapávací reflexní páska

- výstražný doplněk pro neprofesionální použití

TABULKA, 6124 002 000 00



Rozměr
210 x 297 mm

Materiál: plast | **Karton:** 1 ks | **Jednotka:** 1 ks

Vstup zakázán

- bezpečnostní, plastová, tloušťka 0,5 mm
- znak + text v českém jazyce

CXS PÁSKA, 6126 010 251 00



Materiál
polyetylen

Šířka: 70 mm | **Tloušťka:** 30 mikronů

Délka: 500 m | **Karton:** 12 ks | **Jednotka:** 1 ks

Bezpečnostní páska

CXS PÁSKA, 6126 012 160 00

Materiál
polyetylen

Šířka: 60 mm | **Délka:** 66 m

Tloušťka: 150 mikronů

Karton: 20 ks | **Balení:** 4 ks

Jednotka: 1 ks

Bezpečnostní páska

- páska samolepící - pravá
- pro označení nebezpečných míst
- určeno pro vnitřní prostředí

CXS KUŽEL, 6126 013 251 00



Podstavec
22,5 x 22,5 cm

Výška: 34 cm | **Materiál:** PE

Jednotka: 1 ks

Vytyčovací kužel

- červený s bílým pruhem
- průměr horní části 4 cm

AUTOŠKRABKA, 6130 005 000 00



Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Autoškrabka se smetáčkem

- na sníh s dlouhou rukojetí

TABULKA, 6124 001 000 00




Rozměr
210 x 297 mm

Materiál: plast | **Karton:** 1 ks | **Jednotka:** 1 ks

Nepovolaným vstup zakázán

- bezpečnostní, plastová, tloušťka 0,5 mm
- znak + text v českém jazyce

TABULKA, 6124 003 000 00



Rozměr
420 x 297 mm

Materiál: plast | **Karton:** 1 ks | **Jednotka:** 1 ks

Vstup na staveniště zakázán

- bezpečnostní, plastová, tloušťka 0,5 mm
- text v českém jazyce

CXS PÁSKA, 6126 011 160 00



Materiál
polyetylen

Šířka: 60 mm | **Délka:** 66 m

Tloušťka: 150 mikronů

Karton: 20 ks | **Balení:** 4 ks

Jednotka: 1 ks

Bezpečnostní páska

- páska samolepící - levá
- pro označení nebezpečných míst
- určeno pro vnitřní prostředí

CXS PLASTOVÝ ŘETĚZ, 6126 009 251 00



Rozměr
29 x 49 mm, 8 mm

Délka: 36 m | **Materiál:** PVC

Karton: 4 bal. | **Balení:** 25 m

Jednotka: 1 m

Vymezovací řetěz

- antimagnetický
- nevodivý
- odolný teplotám: - 10°C až + 75°C

CXS KUŽEL, 6126 014 251 00



Podstavec
29 x 29 cm

Výška: 54 cm | **Materiál:** PE

Jednotka: 1 ks

Vytyčovací kužel

- červený s 2 bílými pruhy
- průměr horní části 3,5 cm

LEPIDLO, 6126 007 000 00



Karton: 80 ks | **Jednotka:** 1 ks

Vteřinové lepidlo

- kyanoakrylátové vteřinové lepidlo



PRÁCE VE VÝŠKÁCH

POSTROJE 516

ZACHYCOVAČE A TLUMIČE PÁDU 517

LANA 518

DOPLŇKY 519



PRÁCE VE VÝŠKÁCH

NORMY	POPIS NOREM
EN 341	Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Slaňovací zařízení.
EN 353-1+A1	Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Část 1: Pohyblivé zachycovače pádu včetně pevného zajišťovacího vedení.
EN 353-2	Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Část 2: Pohyblivé zachycovače pádu včetně poddajného zajišťovacího vedení.
EN 354	Prostředky ochrany osob - Spojovací prostředky.
EN 358	Osobní ochranné prostředky pro pracovní polohování a prevenci pádů z výšky - Pásky pro pracovní polohování.
EN 360	Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Zatahovací zachycovače pádu.
EN 361	Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Zachycovací postroje.
EN 362	Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Spojky.
EN 363	Prostředky ochrany osob proti pádu - Systémy ochrany osob proti pádu.
EN 795	Prostředky ochrany osob proti pádu - Kotvicí zařízení.
EN 813	Prostředky ochrany osob proti pádu - Sedací postroje.
EN 364	Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Zkušební metody.
EN 365	Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Všeobecné požadavky na návody k používání, údržbě, periodické prohlídce, opravě, značení a balení.
EN 355	Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Tlumiče pádu
EN 1496	Prostředky ochrany osob proti pádu - Záchranná zdvihací zařízení.

TABULKA VELIKOSTÍ - LANA

VELIKOST	KÓD	VELIKOST	KÓD
2,5m	001	30m	005
5m	002	40m	006
10m	003	50m	007
20m	004		

TABULKA VELIKOSTÍ - POSTROJE

VELIKOST	KÓD
M - XL	95
XXL	96

BEZPEČNOSTNÍ POSTROJE


- jištění proti pádu
- výstup a sestup
- zadní přípojovací prvek
- zachycovací postroj
- zachycovač pádu
- zajišťovací lano



- jištění proti pádu z úrovně pracoviště
- zadní přípojovací prvek
- tlumič pádu nebo zatahovací zachycovač pádu
- zachycovací postroj



- jištění proti pádu
- výstup a sestup
- přední přípojovací prvek
- zachycovač pádu
- zajišťovací lano
- zachycovací postroj



- jištění proti pádu
- výstup a sestup
- zadní přípojovací prvek
- zachycovač pádu
- zajišťovací lano
- pracovní polohovací prostředek



- jištění proti pádu nad úrovní pracoviště
- přední přípojovací prvek
- zadní přípojovací prvek
- zachycovací postroj
- zatahovací zachycovač pádu



- jištění proti pádu nad úrovní pracoviště
- přední přípojovací prvek
- zadní přípojovací prvek
- zachycovací postroj
- zatahovací zachycovač pádu

POSTROJE



str.
516

P-30
4610 001 000 XX



str.
516

P-50
4610 002 000 XX



str.
516

P-51EMX
4610 003 000 95



str.
516

P-70
4610 030 000 XX



str.
516

P-30 HV
4610 031 200 95



str.
516

PB-10
4610 004 000 95

ZACHYCOVAČE A TLUMIČE PÁDU



str.
517

ROLEX
4620 001 000 00



str.
517

CR 250 V 10
4620 040 800 00



str.
517

AC 010
4620 004 000 00



str.
517

ABM
4620 005 001 00



str.
517

ABM
4620 006 000 00

LANA



str.
518

LP 100
4630 XXX 000 00



str.
518

AC 100
4630 XXX 000 00



str.
518

LB 100
4630 008 000 00



str.
518

PROT 3
4630 009 000 00

DOPLŇKY



str.
519

AZ 900
4630 010 000 00



str.
519

AX 011
4690 059 400 00



JSP EVO3 LINESMAN
4310 258 150 00

str.
519



str.
519

AZ 011
4640 001 000 00



str.
519

AZ 014T
4640 002 000 00

P-30, 4610 001 000 XX


Velikost
95 - 96

Materiál: polyamidové řemeny, kovové spony


Vlákna: 164 - 185 cm, 185 - 200 cm

Obvod hrudníku: 85 - 100 cm, 100 - 130 cm

Norma: EN 361 | **Jednotka:** 1 ks

Bezpečnostní postroj

- zadní připojovací spona
- kombinace se systémem zachycení pádu
- přední připojovací smyčky
- zapínací a nastavovací spony
- nastavitelné stehenní popruhy


P-50, 4610 002 000 XX


Velikost
95 - 96

Materiál: polyamidové řemeny, kovové spony

Vlákna: 164 - 185 cm, 185 - 200 cm

Obvod hrudníku: 85 - 100 cm, 100 - 130 cm

Norma: EN 361, EN 358 | **Jednotka:** 1 ks

Bezpečnostní postroj

- zadní připojovací spona
- kombinace se systémem zachycení pádu
- přední připojovací smyčky
- zapínací a nastavovací spony
- bederní výztuha se sponou


P-51EMX, 4610 003 000 95


Velikost
95

Materiál: polyamidové řemeny, kovové spony

Vlákna: 164 - 180 cm

Obvod hrudníku: 85 - 100 cm

Norma: EN 361, EN 358 | **Jednotka:** 1 ks

Bezpečnostní postroj

- zadní připojovací spona
- kombinace se systémem zachycení pádu
- přední připojovací smyčky
- zapínací a nastavovací spony
- pohyblivý polohovací pás s automatickou sponou z vysokouhlikové oceli


P-70, 4610 030 000 XX


Velikost

95 - 96 (na objednávku)

Materiál: polyamidové řemeny, kovové spony

Vlákna: 164 - 185 cm, 185 - 200 cm

Obvod hrudníku: 85 - 100 cm, 100 - 130 cm

Norma: EN 361, EN 358, EN 813 | **Jednotka:** 1 ks

Bezpečnostní postroj

- připojovací karabina pro systém zachycení pádu
- přední připojovací spona - použití jako sedlo podle normy EN 813
- přední připojovací smyčky
- pracovní polohovací pás
- zadní přezky pro uchycení nářadí
- nastavitelné stehenní popruhy


P-30 HV, 4610 031 200 95


Velikost

95 (na objednávku)

Materiál: řemeny: polyamid/polyester, vesta: polyester/bavlna, ocelové pozinkované spony

Vlákna: 164 - 180 cm

Obvod hrudníku: 85 - 100 cm

Norma: EN 361 | **Jednotka:** 1 ks

Bezpečnostní postroj

- vesta s reflexními pásky
- kombinace se systémem zachycení pádu
- přední připojovací smyčky
- zapínací a nastavovací spony
- nastavitelné stehenní popruhy


PB-10, 4610 004 000 95


Velikost


95

Materiál: polyamid, polyester

Norma: EN 358 | **Jednotka:** 1 ks

Polohovací pás

- bederní výztuha s odvětrávacími kanálky
- boční přezka
- nastavovací spona pásu
- textilní popruh



ROLEX, 4620 001 000 00



Délka
2,25 m

Norma: EN 361 | Jednotka: 1 ks

Samonavíjecí zachycovač pádu

- kombinace s tlumičem pádu
- součástí horní karabina AZ 011 s otevřením 18 mm
- součástí karabina popruhu AZ 002 ASI
- navíjecí zařízení uvnitř pouzdra



CR 250 V 10, 4620 040 800 00



Délka
10 m

Norma: EN 360 | Jednotka: 1 ks

Samonavíjecí zachycovač pádu

- kabelové samonavíjecí zařízení s brzdou a tlumičím mechanismem
- ocelové lano o průměru 4 mm uvnitř plastového těla
- součástí otočná karabina AZ 002 ASI s otevřením 24 mm



AC 010, 4620 004 000 00



Délka
44 cm

Norma: EN 353-2 | Jednotka: 1 ks

Řízený zachycovač pádu

- kombinace s tlumičem pádu
- je určen pro polyamidové lano AC 100 o průměru 14 mm
- součástí ocelová karabina AZ 002 s otevřením 18 mm



ABM, 4620 006 000 00



Délka
2,25 m

Norma: EN 355 | Jednotka: 1 ks

Tlumič pádu s dvěma lany

- tlumič pádu z 32 mm širokého polyamidového popruhu
- nastavitelná délka lana LB 100 o průměru 12 mm
- součástí 1 ocelová karabina AZ 002 a 2 ocelové karabiny AZ 022



ABM, 4620 005 001 00



Délka
2 m

Norma: EN 355 | Jednotka: 1 ks

Tlumič pádu s lanem

- tlumič pádu s lanem tlumič pádu z 32 mm širokého polyamidového popruhu
- nastavitelná délka lana LB 100 o průměru 12 mm
- součástí 1x ocelová karabina AZ 002
- součástí 1x ocelová karabina AZ 022



AC 100, 4630 XXX 000 00

Délka

10 m, 20 m, 30 m, 40 m, 50 m

Kódy: 003, 004, (005, 006, 007 na objednávku)

Materiál: polyamid | **Průměr:** 14 mm

Norma: EN 353-2 | **Jednotka:** 1 ks

Pracovní lano s karabinou

- lano ukončeno smyčkami opatřenými obrubami
- součástí ocelová karabina AZ 002 s otevřením 18 mm
- lano je určeno pro tlumič pádu AC 010
- maximální nosnost - vertikální použití: 140 kg, horizontální použití: 100 kg

LP 100, 4630 XXX 000 000

Délka

2,5 m, 5 m

Kódy: 001, 002

Materiál: polyamid

Průměr: 10,5 mm

Norma: EN 795 třída B, EN 354

Jednotka: 1 ks

Pomocné lano s karabinou

- lano se smyčkami na koncích
- součástí ocelová karabina AZ 002 s otevřením 18 mm
- slouží jako dočasné kotevní zařízení a vodorovně kotvicí lano
- maximální nosnost 100 kg

LB 100, 4630 008 000 00

Délka

1,5 m

Materiál: polyamid, polyester | **Průměr:** 12 mm

Norma: EN 354, EN 358 | **Jednotka:** 1 ks

Pracovní lano s karabinou

- lano s nastavitelnou délkou
- součástí ocelová karabina AZ 002 s otevřením 18 mm
- použití ve spojení s tlumičem nebo jako lano pro polohování
- maximální nosnost 100 kg

PROT 3, 4630 009 000 00

Délka

2 m

Materiál: polyamid | **Průměr:** 14 mm

Norma: EN 358 | **Jednotka:** 1 ks

Polohovací prostředek s karabinou

- ochranný obal lana
- součástí ocelová karabina AZ 011 s otevřením 18 mm
- součástí šroubovací ocelová karabina AZ 002 s otevřením 18 mm
- nastavovací zařízení délky lana
- maximální nosnost 140 kg

AX 011, 4690 059 400 00
**Rozměry**

300 x 300 x 600 mm (na objednávku)

Materiál: PVC, plachtovina**Objem:** 33 l**Jednotka:** 1 ks**Převravní vak**

- určený pro práci ve výšce
- slouží k přepravě vybavení a chrání jej před nepříznivými vlivy počasí
- oděru odolný a snadno omyvatelný

AZ 900, 4630 010 000 00
**Délka**

120 cm

Materiál: polyamid**Norma:** EN 354, EN 795 třída B **Jednotka:** 1 ks**Vázací popruh**

- sešité konce popruhu vytvářející uzavřenou smyčku
- nosnost popruhu: 22 KN
- lze použít jako kotevní prvek nebo v kombinaci s tlumiči pádu

JSP EVO3 LINESMAN, 4310 258 150 00
**NOVINKA****Velikost:**

53-64 cm

Materiál: HDPE**Hmotnost:** 404 g**Norma:** EN 397, EN 50365**Jednotka:** 1 ks**Ochranná přilba**

- šestibodové textilní uchycení
- 1-2-3-bodové nastavení hloubky podbradního pásku
- potní pásek z egyptské bavlny
- mikrošitétek
- nastavení velikosti Revolution® Wheel Ratchet
- odolnost vůči teplotám -40°C/+50°C
- chrání proti průniku proudu 1000 V a 440 Vac
- životnost: 5 let

AZ 011, 4640 001 000 00
**Velikost**

108 x 60 mm

Materiál: ocel**Norma:** EN 362**Jednotka:** 1 ks**Bezpečnostní karabina**

- karabina se šroubovacím zámkem
- rozsah otevření 18 mm
- neomezená doba životnosti za předpokladu, že jsou pravidelně prováděny roční kontroly kvalifikovanou osobou
- statická pevnost: 25 KN


AZ 014T, 4640 002 000 00
**Velikost**

117 x 73 mm

Materiál: hliník**Norma:** EN 362**Jednotka:** 1 ks**Bezpečnostní karabina**

- lehká karabina s automatickým zámkem
- rozsah otevření 24 mm
- neomezená doba životnosti za předpokladu, že jsou pravidelně prováděny roční kontroly kvalifikovanou osobou
- statická pevnost: 20 KN



DROGERIE

RUČNÍKY	526
PRACÍ PROSTŘEDKY	527
MÝDLA A ŠAMPONY	528
MYCÍ PASTY	529
KRÉMY NA RUCI	530
ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY	531
PROSTŘEDKY NA WC	533
DEZINFEKCE	534
PAPÍROVÝ PROGRAM	535
ÚKLIDOVÉ POMŮCKY	537
KARTÁČNICKÉ ZBOŽÍ	539
ÚDRŽBA OBUVI	540
REPELENT, POMÁDA	541
AUTOKOSMETIKA, TECHNICKÁ SŮL	541



RUČNÍKY



str.
526

CXS RUČNÍK
5110 058 XXX 00



str.
526

CXS OSUŠKA
5110 059 XXX 00



str.
526

CXS RUČNÍK
5110 001 XXX 00



str.
526

CXS OSUŠKA
5110 002 XXX 00



str.
526

RUČNÍK
5110 003 999 00



str.
526

RUČNÍK
5110 004 999 00



str.
526

CXS CHLADÍČÍ RUČNÍK
5110 048 400 00

PRACÍ PROSTŘEDKY



str.
527

MERKUR
5120 030 000 00



str.
527

REX
5120 003 000 00



str.
527

REX
5120 004 000 00



str.
527

REX
5120 005 000 00



str.
527

PERSIL COLOR
5120 021 000 55



str.
527

SPORT WASH
5120 007 000 00



str.
527

AVIVÁŽ
5120 107 000 XX

MÝDLA, ŠAMPONY



str.
528

PALMOLIVE
5131 004 000 00



str.
528

TOILETNÍ MÝDLO
5131 002 000 00



str.
528

TEKUTÉ MÝDLO
5131 006 000 00



str.
528

TEKUTÉ MÝDLO
5131 007 000 00



str.
528

TEKUTÉ MÝDLO
5131 008 000 00



str.
528

ŠAMPON
5131 011 000 00

MÝČÍ PASTY



str.
529

VAKAVO ORANGE
5134 069 000 60




str.
529

SOLVINA
5134 003 000 00



str.
529

SOLMIX
5134 004 000 00



str.
529

PASTA
5134 002 000 00



str.
529

SOLFA
5134 006 000 00



str.
529

SOLFA
5134 005 000 00



str.
529

SOLVINA PRO
5134 010 000 00



str.
529

MIO
5134 011 000 00

KRÉMY NA RUCE



str.
530

ARAD
5135 025 000 00



str.
530

ISOLDA VČELÍ VOSK
5135 008 000 00



str.
530

ISOLDA MĚSÍČEK
5135 009 000 00



str.
530

ISOLDA ŠALVĚJ
5135 010 000 00



str.
530

ISOLDA ALOE VERA
5135 005 000 00



str.
530

ISOLDA OLIVA
5135 007 000 00



str.
530

ISOLDA HEŘMÁNEK
5135 011 000 00



str.
530

ISOLDA KONOPÍ
5135 012 000 00




str.
530

INDULONA
5135 001 400 00



str.
530

INDULONA SOS
5135 014 250 00



str.
530

INDULONA
5135 003 150 00

ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY



str.
531

OKENA
5141 001 000 00



str.
531

CLÍN
5141 003 000 00



str.
531

KRYSTAL
5141 002 000 00



str.
531

PRONTO
5141 185 000 00



str.
531

JAR
5141 158 000 00



str.
531

JAR
5141 159 000 00



str.
531

JAR
5141 187 000 00



str.
531

JAR PLATINUM
5141 138 000 02



str.
531

PROSTŘEDEK NA NÁDOBÍ
5141 008 000 00



str.
532

HIT
5141 010 000 00



str.
532

HIT
5141 011 000 00



str.
532

CIF
5141 016 000 00



str.
532

PROSTŘEDEK UNIVERZÁLNÍ
5141 014 000 00



str.
533

SAVO KOUPELNA
5143 001 000 00



str.
532

MR. PROPER
5141 015 000 00



str.
532

REAL
5141 018 000 00



str.
532

MAZLAVÉ MYDLO
5141 017 000 00



str.
532

HYDROXID SODNÝ
5141 120 000 00

PROSTŘEDKY NA WC



str.
533

GLADE
5144 050 000 00



str.
533

OSVĚŽOVAČ
5144 007 000 00



str.
532

FIXINELA
5144 008 000 00



str.
533

HIT WC FRESH
5144 009 000 00



str.
533

DOMESTOS
5144 016 000 00



str.
533

SAVO WC
5144 015 000 00



str.
533

SAVO WC
5144 015 000 01



str.
533

DEODORANT DO PISOÁŘŮ
5144 010 000 00



str.
533

BREF POWER AKTIV
5144 027 000 00



str.
533

WC ZÁVĚS
5144 012 000 00

DEZINFENKE



str.
534

SAVO ORIGINÁL
5143 044 000 00



str.
534

SAVO ORIGINÁL
5143 045 000 00



str.
534

SAVO PROTI PLÍSNĚM
5143 004 000 00

PAPÍROVÝ PROGRAM



str.
535

KAPESNÍČKY
5151 039 000 00



str.
535

KAPESNÍČKY
5151 021 000 00



str.
535

PAPÍROVÉ UTĚRKY
5151 004 000 00



str.
535

MIDI
5151 005 000 00



str.
535

OLIVIER
5151 006 000 00

str.
535



TOALETNÍ PAPIŘ
5151 007 000 00

str.
535



TOALETNÍ PAPIŘ
5151 008 000 00

str.
535



TOALETNÍ PAPIŘ
5151 010 000 00

str.
536



TOALETNÍ PAPIŘ
5151 009 000 00

str.
536



TOALETNÍ PAPIŘ
5151 162 100 09

str.
536



TOALETNÍ PAPIŘ
5151 064 000 00

str.
536



ZR RUČNÍK
5151 013 100 00

str.
536



ZR RUČNÍK
5151 014 500 00

str.
536



ZR RUČNÍK
5151 012 700 00

str.
536



JUMBO 190
5151 015 700 00

str.
536



JUMBO 240
5151 016 700 00

str.
536



JUMBO 280
5151 017 700 00

str.
536



JUMBO 190
5151 018 100 00

str.
536



JUMBO 240
5151 019 100 00

str.
536



JUMBO 280
5151 020 100 00

**ÚKLIDOVÉ
POMŮCKY**

str.
537



TYČ TELESKOPIČKÁ
5161 320 000 00

str.
537



DRŽÁK MOPU
5161 327 000 00

str.
537



MOP KAPSOVÝ
5161 328 000 00

str.
537



MOP KAPSOVÝ
5161 329 000 00

str.
537



KUCHYŇSKÁ UTĚRKA
5161 001 000 00

str.
537



HOUBA
5161 003 000 00

str.
537



ŠVÉDSKÁ UTĚRKA
5161 046 000 00

str.
537



ŠVÉDSKÁ UTĚRKA
5161 005 000 00

str.
537



HADR PETR
5161 010 000 00

str.
537



HADR PODLAHOVÝ
5161 009 000 00

str.
537



TEXTIL-MIX
5161 011 999 00

str.
538



TEXTIL SVĚTLÝ
5161 012 000 00

str.
538



TEXTIL BÍLÝ
5161 013 100 00

str.
538



SÁČKY NA ODPADKY
5163 001 800 00

str.
538



SÁČKY NA ODPADKY
5163 002 800 00

str.
538



PYTEL
5163 003 800 00

str.
538



VĚDRO
5161 017 000 00

str.
538



VĚDRO
5161 018 000 00

str.
538



LOPATA
5161 020 000 00

str.
538



LOPATA - NÁSADA
5161 021 000 00

str.
538



NÁSADA
5161 022 000 00

str.
538



CXŠ HRABLO
5161 317 166 00

**KARTÁČNICKÉ
ZBOŽÍ**

str.
539



KARTÁČEK
5161 026 000 00

str.
539



SMETÁČEK
5161 027 000 00

str.
539



SOUPRAVA
5161 031 000 00



str.
539

LOPATKA
5161 029 000 00



str.
539

KOŠŤE
5161 035 000 00



str.
539

KARTÁČ
5161 034 000 00



str.
539

SMETÁK
5161 039 000 00




str.
539

SMETÁK
5161 040 000 00



str.
539

SMETÁK
5161 038 000 00



str.
539

SMETÁK
5161 037 000 00



str.
539

HŮL
5161 041 000 00



str.
539

HŮL
5161 042 000 00



str.
539

HŮL
5161 043 000 00

**ÚDRŽBA
OBUVI**




str.
540

BAMA IMPREGNACE
5171 032 000 00



str.
540

BAMA SHOE FRESH
5171 033 000 00



str.
540

SIGA AQUASTOP
5171 034 000 00



str.
540

SIGA
5171 035 000 00



str.
540

GULTIO
5171 027 000 73




str.
540

BATAVAN
5171 004 000 00



str.
540

ACTIVE OUTDOOR
5171 003 000 00



str.
540

GLOBÍN
5171 006 800 00



str.
540

MAZÁČEK NA OBUV
5171 005 000 00

**POMÁDA,
REPELENT**



str.
541

CXS POMÁDA
5135 043 000 00



str.
541

OFF MAX
5172 020 000 73

AUTOKOSMETIKA



str.
541

LETNÍ KAPALINA
6130 003 000 00



str.
541

NEMRZNOUČÍ KAPALINA
6130 004 000 00



str.
541

SCHULLER PRISMA
5181 105 200 74

**TECHNICKÁ
SŮL**



str.
541

SŮL
6126 001 000 00




str.
541

SŮL
6126 002 000 00

CXS RUČNÍK, 5110 058 XXX 00


Velikost: 50 x 100 cm
Materiál: 100 % bavlna
Gramáž: 500 g/m ²
Karton: 50 ks Jednotka: 1 ks
Ručník froté
• jednoduchý vzor v borduře
• vyroben v souladu s kritérii zdravotní nezávadnosti Oeko-Tex Standard 100


CXS RUČNÍK, 5110 001 XXX 00


Velikost: 50 x 100 cm
Materiál: 100 % bavlna
Gramáž: 400 g/m ²
Karton: 80 ks Jednotka: 1 ks
Ručník froté
• jednoduchý vzor v borduře


CXS OSUŠKA, 5110 059 XXX 00


Velikost: 70 x 140 cm
Materiál: 100 % bavlna
Gramáž: 500 g/m ²
Karton: 25 ks Jednotka: 1 ks
Osuška froté
• jednoduchý vzor v borduře
• vyroben v souladu s kritérii zdravotní nezávadnosti Oeko-Tex Standard 100


CXS OSUŠKA, 5110 002 XXX 00


Velikost: 70 x 140 cm
Materiál: 100 % bavlna
Gramáž: 400 g/m ²
Karton: 40 ks Jednotka: 1 ks
Osuška froté
• jednoduchý vzor v borduře


RUČNÍK, 5110 003 999 00


Velikost: 50 x 100 cm
Materiál: 100 % bavlna
Karton: 120 ks Jednotka: 1 ks
Ručník froté
• mix barev

RUČNÍK, 5110 004 999 00


Velikost: 50 x 90 cm
Materiál: 100 % bavlna
Karton: 120 ks
Balení: 20 ks Jednotka: 1 ks
Ručník vaflový
• jednoduchý vzor v borduře
• mix barev

CXS CHLADÍCÍ RUČNÍK, 5110 048 400 00


Velikost: 90 x 30 cm
Materiál: 55 % polyamid 45 % polyester
Gramáž: 45 g/m ²
Karton: 200 ks Balení: 1 ks Jednotka: 1 ks

Chladicí ručník

- poskytuje dlouhotrvající chladivý účinek po dobu 2 - 4 hodin
- použití: namočit do studené vody, vyždímat a vytřepat
- vhodný pro sportovní aktivity, relaxaci a při bolestech hlavy

MERKUR, 5120 030 000 00



Hmotnost: 600 g
Karton: 22 ks | **Jednotka:** 1 ks
Prací prášek
 • univerzální

REX, 5120 003 000 00



Prací dávky: 4
Karton: 20 ks | **Jednotka:** 1 ks
Prací prášek
 • na praní barevného prádla

REX, 5120 004 000 00



Prací dávky: 18
Karton: 12 ks | **Jednotka:** 1 ks
Prací prášek
 • na praní barevného prádla

REX, 5120 005 000 45



Prací dávky: 45
Karton: 5 ks | **Jednotka:** 1 ks
Prací prášek
 • na praní barevného prádla

PERSIL COLOR, 5120 021 000 55



Prací dávky: 55
Karton: 4 ks | **Jednotka:** 1 ks
Prací gel
 • na praní barevného prádla

SPORT WASH, 5120 007 000 00



Objem: 532 ml
Karton: 12 ks | **Jednotka:** 1 ks
Prací prášek
 • zcela vymáchatelný
 • účinně ničí pachy
 • neobsahuje aviváže, bělidla, vůně
 • obnovuje prodyšnost hi-tech funkčních tkanin

AVIVÁŽ, 5120 107 000 00



Objem: 1,275 l
Prací dávky: 51
Karton: 6 ks | **Jednotka:** 1 ks
Aviváž
 • koncentrovaný avivážní prostředek

PALMOLIVE, 5131 004 000 00



Hmotnost: 90 g

Karton: 72 ks | Jednotka: 1 ks

Mýdlo

- toaletní mýdlo
- mix vůní



TOALETNÍ MÝDLO, 5131 002 000 00



Hmotnost: 100 g

Karton: 96 ks | Jednotka: 1 ks

Toaletní mýdlo

- ocean freshness

TEKUTÉ MÝDLO, 5131 006 000 00



Objem: 500 ml

Karton: 12 ks | Jednotka: 1 ks

Mýdlo

- na ruce
- obsahuje glycerin
- mix vůní
- s dávkovací pumpičkou

TEKUTÉ MÝDLO, 5131 008 000 00



Objem: 5 l | Jednotka: 1 ks

Mýdlo

- na ruce
- obsahuje glycerin
- mix vůní

TEKUTÉ MÝDLO, 5131 007 000 00



Objem: 1 l

Karton: 8 ks | Jednotka: 1 ks

Mýdlo

- na ruce
- obsahuje glycerin
- mix vůní

ŠAMPON, 5131 011 000 00



Objem: 500 ml

Karton: 12 ks | Jednotka: 1 ks

Šampon na vlasy

- regenerační
- mix vůní

VAKAVO ORANGE, 5134 069 000 60



Hmotnost: 600 g | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 12 ks

Mycí pasta na ruce

- obsahuje přírodní abrazivum a mletý vápenec
- obsahuje lanolin

SOLVINA, 5134 003 000 00



Hmotnost: 450 g | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 12 ks

Mycí pasta na ruce

- pilinová
- směs přírodních abraziv
- obsahuje glycerin
- citrusová parfemace

SOLMIX, 5134 004 000 00



Hmotnost: 375 g | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 12 ks

Mycí pasta na ruce

- pilinová
- obsahuje glycerin
- s kosmetickým rozpouštědlem

PASTA, 5134 002 000 00



Hmotnost: 500 g | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 24 ks

Mycí pasta na ruce

- citrónová

SOLFA, 5134 006 000 00



Hmotnost: 450 g | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 8 ks

Mycí pasta na ruce

- obsahuje glycerin a lanolin

SOLFA, 5134 005 000 00



Hmotnost: 10 kg | **Jednotka:** 1 ks

Mycí pasta na ruce

- obsahuje glycerin a lanolin

SOLVINA PRO, 5134 010 000 00



Hmotnost: 450 g | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 18 ks

Mycí pasta na ruce

- tekutá abrazivní
- obsahuje glycerin a aloe vera
- citrusová parfemace

MIO, 5134 011 000 00



Hmotnost: 600 g | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 18 ks

Čistící prostředek na ruce

- obsahuje abrazivní složky a aktivní látky
- levandulová parfemace

ARAD, 5135 025 000 00



Objem: 250 ml **Jednotka:** 1 ks

Karton: 12 ks

Krém na ruce

- ochranný
- obsahuje 26 minerálů z Mrtvého moře
- nemastný

ISOLDA MĚSÍČEK, 5135 009 000 00



Objem: 100 ml **Jednotka:** 1 ks

Karton: 25 ks

Krém na ruce

- zklidňující
- obsahuje měsíček lékařský a lněný olej

ISOLDA ALOE VERA, 5135 005 000 00



Objem: 100 ml **Jednotka:** 1 ks

Karton: 25 ks

Krém na ruce

- regenerační
- obsahuje aloe vera a panthenol

ISOLDA HEŘMÁNEK, 5135 011 000 00



Objem: 100 ml **Jednotka:** 1 ks

Karton: 25 ks

Krém na ruce

- hojivý
- obsahuje heřmánek a arganový olej

INDULONA, 5135 001 400 00



Objem: 100 ml **Jednotka:** 1 ks

Karton: 25 ks

Krém na ruce

- promašťující, ochranný
- na vysušenou, popraskanou pokožku

ISOLDA VČELÍ VOSK, 5135 008 000 00



Objem: 100 ml **Jednotka:** 1 ks

Karton: 25 ks

Krém na ruce

- hydratační
- obsahuje včelí vosk a mateřídouškou

ISOLDA ŠALVĚJ, 5135 010 000 00



Objem: 100 ml **Jednotka:** 1 ks

Karton: 25 ks

Krém na ruce

- ochranný, antibakteriální
- obsahuje šalvěj a biotin

ISOLDA OLIVA, 5135 007 000 00



Objem: 100 ml **Jednotka:** 1 ks

Karton: 25 ks

Krém na ruce

- regenerační
- olivový s čajovníkovým olejem
- obsahuje glycerin

ISOLDA KONOPÍ, 5135 012 000 00



Objem: 100 ml **Jednotka:** 1 ks

Karton: 25 ks

Krém na ruce

- regenerační
- konopní s pupalkovým olejem

INDULONA SOS, 5135 014 250 00



Objem: 100 ml **Jednotka:** 1 ks

Karton: 25 ks

Krém na ruce

- SOS ochranný
- na suchou, popraskanou pokožku

INDULONA, 5135 003 150 00



Objem: 100 ml **Jednotka:** 1 ks

Karton: 25 ks

Krém na ruce

- regenerační, ochranný
- s výtažkem měsíčku lékařského

OKENA, 5141 001 000 00



Objem: 500 ml | **Jednotka:** 1 ks
Karton: 20 ks
Čistící prostředek
 • lihový prostředek na okna

CLIN, 5141 003 000 00



Objem: 500 ml | **Jednotka:** 1 ks
Karton: 10 ks
Čistící prostředek
 • čistící prostředek na okna
 • s rozprašovačem
 • různé druhy

KRYSTAL, 5141 002 000 00



Objem: 750 ml | **Jednotka:** 1 ks
Karton: 18 ks
Čistící prostředek
 • čistící prostředek na skleněné povrchy
 • s rozprašovačem se zpěňovačkou

PRONTO, 5141 185 000 00



Objem: 400 ml | **Jednotka:** 1 ks
Karton: 12 ks
Sprej proti prachu
 • na všechny povrchy

JAR, 5141 158 000 00



Objem: 450 ml | **Jednotka:** 1 ks
Karton: 21 ks
Čistící prostředek
 • tekutý prostředek na nádobí
 • koncentrovaný
 • různé druhy

JAR, 5141 159 000 00



Objem: 900 ml | **Jednotka:** 1 ks
Karton: 12 ks
Čistící prostředek
 • tekutý prostředek na nádobí
 • koncentrovaný
 • různé druhy

JAR, 5141 187 000 00



Objem: 750 ml | **Jednotka:** 1 ks
Karton: 10 ks
Dezinfekční odmašťovač
 • k odmašťování a dezinfekci
 • likviduje 99,99% bakterií
 • s rozprašovačem

JAR PLATINUM, 5141 138 000 02



Jednotka: 1 bal.
Karton: 5 balení / 28 kapslí
Kapsle do myčky
 • účinek již při 40 °C
 • obsahují oplachovač
 • balení po 28 kapslích

PROSTŘEDEK NA NÁDOBÍ, 5141 008 000 00



Objem: 5 l | **Jednotka:** 1 ks
Čistící prostředek
 • tekutý prostředek na nádobí
 • extra hustý

HIT, 5141 010 000 00



Hmotnost: 500 g | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 18 ks

Čistící prostředek

- tekutý, univerzální
- silné odmašťující schopnosti
- na všechny omyvatelné plochy

HIT, 5141 011 000 00



Hmotnost: 5 kg | **Jednotka:** 1 ks

Čistící prostředek

- tekutý, univerzální
- silné odmašťující schopnosti
- na všechny omyvatelné plochy

FIXINELA, 5144 008 000 00



Objem: 500 ml | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 21 ks

Čistící prostředek

- čistič na velmi znečištěné plochy
- umyvadla, obkládačky, WC

PROSTŘEDEK UNIVERZÁLNÍ, 5141 014 000 00



Objem: 5 l | **Jednotka:** 1 ks

Čistící prostředek

- tekutý, univerzální
- silné odmašťující schopnosti
- na všechny omyvatelné plochy

CIF, 5141 016 000 00



Objem: 500 ml | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 8 ks

Čistící prostředek

- tekutý, abrazivní
- na všechny omyvatelné plochy
- různé druhy

MR. PROPER, 5141 015 000 00



Objem: 1 l | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 12 ks

Čistící prostředek

- tekutý, univerzální
- na všechny omyvatelné plochy
- 2 druhy

REAL, 5141 018 000 00



Hmotnost: 600 g | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 18 ks

Čistící prostředek

- tekutý, abrazivní
- na všechny omyvatelné plochy

MAZLAVÉ MÝDLO, 5141 017 000 00



Hmotnost: 9 kg | **Jednotka:** 1 ks

Čistící prostředek

- na úklid podlah hygienických zařízení a stěn před malováním
- využíváno v průmyslu k mazání

HYDROXID SODNÝ, 5141 120 000 00



Hmotnost: 1 kg | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 6 ks

Čistič sifonů a odpadů

- odstraní vlasy, chlupy, zbytky potravin, tuky, vatu

GLADE, 5144 050 000 00



Objem: 300 ml | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 12 ks

Osvěžovač vzduchu

- účinné látky zachytí pachy ve vzduchu
- neutralizují je a trvale odstraní
- mix vůní

OSVĚŽOVAČ, 5144 007 000 00



Objem: 300 ml | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 12 ks

Osvěžovač vzduchu

- neutralizuje pachy
- příjemně provoní prostor
- mix vůní

SAVO KOUPELNA, 5143 001 000 00



Objem: 500 ml | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 12 ks

Čistící prostředek

- odstraňuje nečistoty, rez, vodní kámen z keramických obkladů i baterií

HIT WC FRESH, 5144 009 000 00



Hmotnost: 750 g | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 12 ks

Čistící prostředek

- čistící antibakteriální prostředek
- odstraňuje vodou nerozpustné usazeniny

DOMESTOS, 5144 016 000 00



Objem: 750 ml | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 20 ks

Čistící prostředek

- na silně znečištěné plochy
- k odstranění plísní a bakterií
- různé druhy

SAVO WC, 5144 015 000 00



Objem: 750 ml | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 12 ks

Dezinfekční prostředek

- dezinfekční gelový čistič
- likviduje bakterie a viry
- různé druhy

DEODORANT DO PISOÁŘŮ, 5144 010 000 00



Hmotnost: 1 kg | **Jednotka:** 1 ks

Tablety do pisoárů

- dezinfikují
- odstraňují usazeniny a pachy

SAVO WC, 5144 015 000 01



Objem: 700 ml | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 12 ks

Dezinfekční prostředek

- dezinfekční gelový čistič
- likviduje bakterie a viry
- různé druhy

WC ZÁVĚS, 5144 012 000 00



Hmotnost: 40 g | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 32 ks

WC závěs

- vonná tableta v kořínku do toaletní mísy
- dezinfikuje a čistí
- mix vůní

BREF POWER AKTIV, 5144 027 000 00



Hmotnost: 50 g | **Jednotka:** 1 ks

Karton: 10 ks

WC závěs

- je složen ze 4 kuliček
- zanechávají svěží vůni
- mix vůní

SAVO ORIGINAL, 5143 044 000 00


Objem: 1,2 l	Jednotka: 1 ks
---------------------	-----------------------

Karton: 6 ks

Norma: ČSN EN 14476+A2

Dezinfekční prostředek

- tekutá dezinfekce ploch, předmětů, pitné vody a vody v bazénech
- virucidní účinnost proti obaleným virům

SAVO PROTI PLÍSNĚM, 5143 004 000 00


Objem: 500 ml	Jednotka: 1 ks
----------------------	-----------------------

Karton: 20 ks

Norma: ČSN EN 14476+A2

Dezinfekční prostředek

- dezinfekční přípravek ve spreji
- odstraňuje všechny druhy plísní, hub a obalené viry
- virucidní účinnost proti obaleným virům

SAVO ORIGINAL, 5143 045 000 00


Hmotnost: 4 kg	Jednotka: 1 ks
-----------------------	-----------------------

Norma: ČSN EN 14476+A2

Dezinfekční prostředek

- tekutá dezinfekce ploch, předmětů, pitné vody a vody v bazénech
- virucidní účinnost proti obaleným virům

KAPESNÍČKY, 5151 039 000 00



Materiál: celulóza **Jednotka:** 1 bal.

Karton: 15 balení

Papírové kapesníčky

- třívrstvé
- 90 ks v krabičce
- napuštěny balzámem

KAPESNÍČKY, 5151 021 000 00



Materiál: celulóza **Jednotka:** 1 bal.

Karton: 24 balení

Papírové kapesníčky

- třívrstvé
- 10 x 10 kusů

PAPÍROVÉ UTĚRKY, 5151 004 000 00



Materiál: celulóza **Jednotka:** 1 bal.

Karton: 24 balení

Kuchyňské utěrky

- papírové utěrky v roli
- dvouvrstvé
- 10,5 m v roli

MIDI, 5151 005 000 00



Materiál: celulóza **Jednotka:** 1 bal.

Karton: 12 balení

Midi utěrky

- papírové ručníky v roli
- dvouvrstvé
- 50 m v roli

OLIVIER, 5151 006 000 00



Materiál: recykl **Délka:** 25 m

Jednotka: 1 ks **Karton:** 64 ks

Toaletní papír

- jednovrstvý
- v papírovém přebalu

TOALETNÍ PAPÍR, 5151 007 000 00



Materiál: recykl **Délka:** 68 m

Jednotka: 1 bal. **Karton:** 20 ks

Toaletní papír

- dvouvrstvý

TOALETNÍ PAPÍR, 5151 008 000 00



Materiál: celulóza **Jednotka:** 1 bal.

Karton: 20 bal.

Toaletní papír

- dvouvrstvý
- balení 4 ks

TOALETNÍ PAPÍR, 5151 010 000 00



Materiál: celulóza **Jednotka:** 1 bal.

Karton: 7 bal.

Toaletní papír

- dvouvrstvý
- balení 10 ks

TOALETNÍ PAPÍR, 5151 009 000 00



Materiál: celulóza | **Jednotka:** 1 bal.

Karton: 20 balení

Toaletní papír

- třívrstvý
- balení 4 ks

TOALETNÍ PAPÍR, 5151 162 100 09



Materiál: celulóza | **Jednotka:** 1 bal.

Karton: 7 balení

Toaletní papír

- čtyřvrstvý
- 130 útržků v roli
- balení 9 ks

TOALETNÍ PAPÍR, 5151 064 000 00



Materiál: celulóza | **Jednotka:** 1 bal.

Karton: 7 balení

Toaletní papír

- třívrstvý
- balení 8 ks

ZZ RUČNÍK, 5151 013 100 00



Materiál: celulóza | **Jednotka:** 1 bal.

ZZ papírové ručníky

- bílé
- dvouvrstvé
- 3200 kusů v balení

ZZ RUČNÍK, 5151 014 500 00



Materiál: recykl | **Jednotka:** 1 bal.

ZZ papírové ručníky

- zelené
- jednovrstvé
- 5000 kusů v balení

ZZ RUČNÍK, 5151 012 700 00



Materiál: recykl | **Jednotka:** 1 bal.

ZZ papírové ručníky

- ědé
- jednovrstvé
- 5000 kusů v balení

JUMBO 190, 5151 015 700 00



Materiál: recykl | **Jednotka:** 1 bal.

Délka: 130 m

Toaletní papír

- ědé
- jednovrstvé
- 6 kusů v balení

JUMBO 190, 5151 018 100 00



Materiál: celulóza | **Jednotka:** 1 bal.

Délka: 105 m

Toaletní papír

- bílý
- 6 kusů v balení
- dvouvrstvý

JUMBO 240, 5151 016 700 00



Materiál: recykl | **Jednotka:** 1 bal.

Délka: 200 m

Toaletní papír

- ědé
- jednovrstvé
- 6 kusů v balení

JUMBO 240, 5151 019 100 00



Materiál: celulóza | **Jednotka:** 1 bal.

Délka: 185 m

Toaletní papír

- bílý
- 6 kusů v balení
- dvouvrstvý

JUMBO 280, 5151 017 700 00



Materiál: recykl | **Jednotka:** 1 bal.

Délka: 300 m

Toaletní papír

- ědé
- jednovrstvé
- 6 kusů v balení

JUMBO 280, 5151 020 100 00



Materiál: celulóza | **Jednotka:** 1 bal.

Délka: 265 m

Toaletní papír

- bílý
- 6 kusů v balení
- dvouvrstvý

TYČ TELESKOPICKÁ, 5161 320 000 00



Velikost: 100 - 160 cm | **Průměr:** 23 mm

Materiál: hliník, plastová rukojeť

Jednotka: 1 ks | **Karton:** 10 ks

Teleskopická tyč

- umožňuje optimální nastavení pracovní délky
- ergonomický úchop s očkem pro zavěšení

DRŽÁK MOPU, 5161 327 000 00



Velikost: 40 x 10 cm

Materiál: termoplast

Jednotka: 1 ks | **Karton:** 10 ks

Držák kapsových mopů

- mechanické zamykání
- kloub s čepem pro tyč o průměru 23,5 mm
- vhodné pro teleskopickou tyč 5161 320 000 00

MOP KAPSOVÝ, 5161 328 000 00



Velikost: 40 x 10 cm

Materiál: mikrovlákno

Jednotka: 1 ks | **Karton:** 50 ks

Mop kapsový, mikrovlákno

- pro držák mopu 5161 327 000 00
- lze prát v pračce bez použití aviváže

MOP KAPSOVÝ, 5161 329 000 00



Velikost: 40 x 10 cm

Materiál: žinylka

Jednotka: 1 ks | **Karton:** 50 ks

Mop kapsový, žinylka

- pro držák mopu 5161 327 000 00
- lze prát v pračce bez použití aviváže

KUCHYŇSKÁ UTĚRKA, 5161 001 000 00



Velikost: 50 x 70 cm | **Gramáž:** 150 g/m²

Materiál: 100 % bavlna

Jednotka: 1 bal. | **Karton:** 96 balení

Kuchyňská utěrka

- kvalitní kuchyňská utěrka
- 3 kusy v balení

HOUBA, 5161 003 000 00



Velikost: 9 x 7 cm

Jednotka: 1 bal. | **Karton:** 48 balení

Kuchyňská houba

- pur pěna s abrazivní plochou
- 5 kusů v balení

ŠVÉDSKÁ UTĚRKA, 5161 046 000 00



Velikost: 30 x 30 cm | **Gramáž:** 250 g/m²

Materiál: 80 % polyester 20 % polyamid

Jednotka: 1 ks | **Karton:** 24 ks

Švédská utěrka

- kvalitní mikrovlákno
- čistí bez chemických prostředků

ŠVÉDSKÁ UTĚRKA, 5161 005 000 00



Velikost: 50 x 60 cm | **Gramáž:** 300 g/m²

Materiál: 80 % polyester 20 % polyamid

Jednotka: 1 ks | **Karton:** 20 ks

Švédská utěrka

- kvalitní mikrovlákno
- čistí bez chemických prostředků
- mix barev

HADR PETR, 5161 010 000 00



Velikost: 50 x 60 cm

Jednotka: 1 ks | **Karton:** 100 ks

Hadr

- netkaný, viskoza 85 %
- vysoká savost

HADR PODLAHOVÝ, 5161 009 000 00



Velikost: 60 x 80 cm

Materiál: 75 % bavlna 25 % viskoza

Jednotka: 1 ks | **Karton:** 5 ks

Hadr

- na všechny typy podlah

TEXTIL-MIX, 5161 011 999 00



Hmotnost: 10 kg

Jednotka: 1 bal.

Lisovaný textil

- tmavé barvy

TEXTIL-SVĚTLÝ, 5161 012 000 00



Hmotnost: 10 kg

Jednotka: 1 bal.

Lisovaný textil
• světlé barvy

TEXTIL-BÍLÝ, 5161 013 100 00



Hmotnost: 10 kg

Jednotka: 1 bal.

Lisovaný textil
• bílé barvy

SÁČKY NA ODPADKY, 5163 001 800 00



Materiál: HDPE

Objem: 35 l

Jednotka: 1 role | **Karton:** 35 rolí

Sáčky na odpad
• černé se zavazovačkou
• 50 kusů/role

SÁČKY NA ODPADKY, 5163 002 800 00



Materiál: HDPE

Objem: 60 l

Jednotka: 1 role | **Karton:** 70 rolí

Sáčky na odpad
• černé
• 20 kusů/role

PYTEL, 5163 003 800 00



Materiál: LDPE

Velikost: 60 x 120 cm

Jednotka: 1 ks | **Karton:** 50 ks

Samonosný pytel
• černý
• 150 mikronů

VĚDRO, 5161 017 000 00



Objem: 12 l

Jednotka: 1 ks

Vědro úklidové
• s vložkou
• PVC
• hnědé

VĚDRO, 5161 018 000 00



Objem: 12 l

Jednotka: 1 ks

Vědro
• pozinkovaný plech

LOPATA, 5161 020 000 00



Velikost: 35 x 34 cm

Karton: 5 ks | **Jednotka:** 1 ks

Lopatá velká
• hliníková bez násady

LOPATA + NÁSADA, 5161 021 000 00



Velikost: 35 x 34 cm, T 120 cm

Jednotka: 1 ks

Lopata s násadou ve tvaru T
• hliníková
• s dřevěnou násadou ve tvaru T
• průměr 2,5 cm

NÁSADA, 5161 022 000 00



Délka: 130 cm

Jednotka: 1 ks

Násada prohnutá
• prohnutá
• dřevěná
• průměr 3,5 cm

CXS HRABLO, 5161 317 166 00



Délka: 145 cm

Velikost lopaty: 53,5 x 36,5 cm

Karton: 10 ks | **Jednotka:** 1 ks

Hrablo na sníh
• plastové hrablo s hliníkovou násadou a ostřím
• plastová rukojeť a lopata
• odolné do mrazu až -30°C

KARTÁČEK, 5161 026 000 00



Karton: 18 ks | Jednotka: 1 ks

Kartáček na ruce

- plastové těleso
- syntetická vlákna
- mix barev

SMETÁČEK, 5161 027 000 00



Karton: 24 ks | Jednotka: 1 ks

Smetáček ruční

- dřevěné nelakované těleso
- syntetická vlákna

SOUPRAVA, 5161 031 000 00



Karton: 24 ks | Jednotka: 1 ks

Smetáček a lopatka

- smetáček-plast, syntetická vlákna
- lopatka-plast, gumová lišta
- mix barev

LOPATKA, 5161 029 000 00



Karton: 6 ks | Jednotka: 1 ks

Lopatka kovová

- lakovaná
- mix barev

KOŠTĚ, 5161 035 000 00



Karton: 5 ks | Jednotka: 1 ks

Koště zatloukané

- dřevěné těleso 24 cm
- s holí 120 cm
- syntetická vlákna (PET)
- pro venkovní použití

KARTÁČ, 5161 034 000 00



Jednotka: 1 ks

Kartáč silniční

- dřevěné těleso 40 cm
- s holí 140 cm
- syntetická vlákna (PET)

SMETÁK, 5161 039 000 00



Karton: 6 ks | Jednotka: 1 ks

Smeták na hůl

- dřevěné nelakované těleso 30 cm
- bez závitů
- syntetická vlákna (PET)

SMETÁK, 5161 040 000 00



Karton: 12 ks | Jednotka: 1 ks

Smeták na hůl

- plastové těleso 30 cm
- s jemným závitom
- syntetická vlákna (PET)
- mix barev

SMETÁK, 5161 038 000 00



Jednotka: 1 ks

Smeták na hůl

- dřevěné těleso 40 cm
- kovový držák hole
- směs syntetických vláken (PET+PP)

SMETÁK, 5161 037 000 00



Jednotka: 1 ks

Smeták na hůl

- dřevěné těleso 60 cm
- kovový držák hole
- směs syntetických vláken (PET+PP)

HŮL, 5161 041 000 00



Karton: 25 ks | Jednotka: 1 ks

Hůl

- dřevěná na smeták
- délka 180 cm
- průměr 2,5 cm

HŮL, 5161 042 000 00



Karton: 25 ks | Jednotka: 1 ks

Hůl

- dřevěná na smeták
- délka 160 cm
- průměr 2,5 cm

HŮL, 5161 043 000 00



Karton: 20 ks | Jednotka: 1 ks

Hůl

- kovová, plastový potah
- jemný závit
- plastový závěs
- délka 130 cm

BAMA POWER PROTECTOR, 5171 032 000 00



Karton: 12 ks | Jednotka: 1 ks

Impregnace ve spreji

- vhodná pro všechny materiály a barvy
- chrání před vlhkostí a nečistotami

BAMA SHOE DEO, 5171 033 000 00



Objem: 100 ml

Karton: 6 ks | Jednotka: 1 ks

Deodorant do obuvi

- speciální rozprašovač pata-špička
- neutralizuje nepříjemné pachy

SIGA AQUASTOP, 5171 034 000 00




Objem: 200 ml

Karton: 12 ks | Jednotka: 1 ks

Impregnace ve spreji

- chrání textil a kožené výrobky před vlhkostí, prachem a olejovými látkami
- vhodné použití i na materiály s membránami Goretex, Sympatex, atd.

SIGA, 5171 035 000 00



Objem: 150 ml

Karton: 12 ks | Jednotka: 1 ks

Impregnace ve spreji

- zamezuje tvorbě bakterií a mikroorganismů, které se tvoří v uzavřeném prostoru obuvi
- neutralizuje nepříjemné pachy
- lze použít i pro desinfekci uzavřených prostor botníků

GULTIO, 5171 027 000 73



Objem: 100 ml

Karton: 60 ks | Jednotka: 1 ks

Impregnace ve spreji

- antimikrobiální přípravek
- obsahuje vonné složky a aktivní stříbro
- neutralizuje nepříjemné pachy

BATAVAN, 5171 004 000 00



Hmotnost: 2 x 100 g

Karton: 20 ks | Jednotka: 1 ks

Filtry do obuvi

- odstraní pachy a vlhkost
- osvěží a provoní obuv
- působí antibakteriálně

ACTIVE OUTDOOR, 5171 003 000 00



Hmotnost: 100 g

Karton: 20 ks | Jednotka: 1 ks

Active Outdoor Leather Balsam

- speciální regenerační a impregnační vosková pasta
- na koženou obuv

GLOBÍN, 5171 006 800 00



Hmotnost: 250 g

Karton: 12 ks | Jednotka: 1 ks

Černé leštidlo

- černé leštidlo na vojenskou obuv

MAZÁČEK NA OBUV, 5171 005 000 00



Karton: 12 ks

Jednotka: 1 ks

Mazáček na obuv

- plastový kartáček na aplikaci krémů na obuv

CXS POMÁDA, 5135 043 000 00



Karton: 170 ks | Jednotka: 1 ks

Pomáda na rty SUN SPF 30

- s olivovým olejem, UV filtry a vitamínem E
- k ochraně rtů, obličeje, rukou
- chrání před škodlivými účinky UV záření

OFF MAX, 5172 020 000 73



Objem: 100 ml

Karton: 12 ks | Jednotka: 1 ks

Repeleent

- proti komárům, ovádům a klíšťatům
- lze aplikovat na kůži i oděv

LETNÍ KAPALINA, 6130 003 000 00



Objem: 3 l

Karton: 3 ks | Jednotka: 1 ks

Letní kapalina do ostříkovačů

- odstraňuje hmyz a nečistoty

NEMRZNOUCÍ KAPALINA, 6130 004 000 00



Objem: 3 l

Karton: 3 ks | Jednotka: 1 ks

Nemrzoucí kapalina do ostříkovačů

- do -30 °C

SCHULLER PRISMA, 5181 105 200 74



Objem: 500 ml

Karton: 4 ks | Jednotka: 1 ks

Značkovací sprej

- barva pro značení venku i v interiéru
- odolnost vůči vlivům počasí, mechanickému zatížení a opotřebení třením
- bezolovnatá
- výstražně oranžová barva

SŮL, 6126 001 000 00



Hmotnost: 10 kg

Jednotka: 1 ks

Sůl posypová

- technická posypová sůl

SŮL, 6126 002 000 00



Hmotnost: 25 kg

Jednotka: 1 ks

Sůl posypová

- technická posypová sůl

ŠITÍ A POTISKY

POTISKOVÁ A VYŠÍVACÍ DÍLNA 544

VÝDEJNÍ AUTOMATY 546

ŠÍČÍ DÍLNA 547




LXS

Součástí služeb, které nabízíme vedle prodeje pracovních oděvů a pomůcek nabízí, je také možnost individuálního potisku a vyšívky textilu. V centrálním logistickém areálu firma disponuje široce vybavenou dílnou, která je s více než 90 zaměstnanci schopna vyhovět nejširšímu spektru požadavků našich zákazníků.

SÍTOTISK

Technologie, jejíž princip spočívá v protlačování barvy přes prostupná místa šablony. Prostupná místa (motiv) se vytvoří na sítu pomocí fotocitlivé emulze, která osvětlením vytvrdne a zneprůchodní síto. Výhodou je široký výběr barev, trvanlivost, vysoká odolnost vůči mechanickému zatížení. V naší potiskové dílně máme k dispozici k výrobě sítotiskových log automatický karusel VARI PRINT EASY od firmy SHENK a dvěma ruční karusely + tři zasušovací tunely.



VYŠÍVKA

Vysoce reprezentativní způsob brandingů firemního textilu nebo jiných reklamních předmětů z textilu, jelikož se vyznačuje vysokou odolností a životností. Nespornou výhodou vyšívky je využití na produktech, kde použití jiné technologie není vhodné. Jedná se především o fleecové mikiny a bundy, mikiny, froté ručníky a osušky, župany, čepice, pletené textilie apod. Disponujeme dvěma japonskými stroji TAJIMA a třemi stroji SWF.



TRANSFÉR

Využití plošného tisku na speciální přenosný papír, ze kterého je potisk přenesen pomocí termostaferového lisu na požadovaný oděv. Stejně jako u sítotisku je možno docílit jemných kontur a neomezeného výběru barev. Loga vyrábíme za pomoci poloautomatického tiskové stroje Roku Print s moderním zapařovací systém Ino Powder.



DIGITÁLNÍ TRANSFÉR

Jedná se o novou technologii, jež kombinuje možnosti digitálního tisku se sítotiskovým transferem. Přímý digitální nátiisk na přenosovou fólii s aplikací lepidla se na daný textil zažehlí termotransferovým lisem. Velkou výhodou této technologie je možnost tisku složitých motivů, ale také například tisku fotografií, či různých kreativních efektů.



DIGITÁLNÍ TISK

Naše potisková dílna používá k digitálnímu tisku na textil tiskárnu DTG M2.

Velkou výhodou a předností přímého digitálního tisku, který se řadí mezi nejmodernější metodu současné doby, je neomezená barevnost, docílení barevných přechodů, tisk přes švy, zipy i knoflíčky, možnosti tisku složitých motivů, ale také například tisku fotografií, či různých kreativních efektů. Digitální tisk řadíme mezi přímé tisky, tzn. barva nanosená přímo do struktury materiálu se stává jeho součástí. Samotný textil je i při tak velkém formátu loga stále prodyšný a příjemný při nošení.



ŘEZANÝ NYLON/FLOCK

Technologie, jejíž princip spočívá v přenosu daného grafického prvku na elastickou vinylovou fólii. Po vyřezání na speciálním plotru značky Summa (disponujeme 3 ks) a separaci přebytečných částí materiálu, je grafický motiv za pomoci termotransferového lisu přenesen na vybraný textil. Předností technologie je hranová ostrost a přesnost. Je vhodná pro malosériovou produkci. Oblíbenou formou v této technologii je reflexní nylon, jež pro své vlastnosti dokáže odrazet světlo ve tmě.



LASERTISK

Technologie, při níž se logo digitálně přenesne na speciální nosnou fólii, která je následně aplikována na oděv pomocí termolisu. Touto technologií je možné přenášet i fotografie. Výhodou je velký výběr barev, možnost dodržení i velice drobných detailů. Nelze aplikovat na fleec a pogumované oděvy.



DALŠÍ PŘIDRUŽENÉ TECHNOLOGIE

IMPREGNACE

Jedná se o ochranu oděvů chemickou cestou. Nabízíme tři typy impregnace oděvů - protiprašnou, nehořlavou a hydrofobní. Nelze použít na zimní, pletené, fleecové a pogumované oděvy.

SAMOLEPKA

Grafika tištěná ve vysokém rozlišení na vinylové fólie nebo řezaná do samolepící fólie. Samolepky se převážně využívají pro značení reklamních předmětů, kde není technicky možné použít jinou technologii tisku. Nelze použít na tisk oděvu.

TAMPOONOVÝ TISK

Je tiskový proces, který může přenést 2-D obraz na 3-D objekt. To se děje pomocí nepřímého hlubotiskového procesu, kdy se obraz převádí z tiskové desky (kliše) přes silikonový nosič, tzv. tampon, na substrat (plocha pro tisk). Díky přizpůsobivosti tamponu je možné přenést obrázky na povrch prakticky jakéhokoliv tvaru (plochy, válcový, vypouklý..) Vhodné na přílby, reflexní pásky, metry.

Výdejní automat ASD

Toto řešení přispívá k významným úsporám ve spotřebě OOPP. Automat sám identifikuje zaměstnance a vydá mu prostředky OOPP, díky čemuž nepotřebuje dohled další osoby. Systém díky množstevnímu omezení vydá pracovníkovi pouze tolik prostředků OOPP, které jsou nezbytné pro práci v danou chvíli.

Díky své kompaktní velikosti ocení tento automat především firmy, které mají omezený prostor a nutnost vydávat více různých produktů.

Identifikace uživatele se provádí přiblížením ID karty nebo PINem. V závislosti na oprávněních lze zboží odebrat nebo i vrátit do automatu. Systém zobrazí informace o vybraném produktu na displeji. Po výběru produktu systém indikuje pozici úrovně, ze které bude vydáván produkt. Ten bude rozeznán pomocí LED diody a displeje. Z této výdejní pozice si následně zaměstnanec odebere vybraný produkt.

K automatu lze připojit přídavné zařízení bez nutnosti další řídicí jednotky. Podmínkou je umístění těchto zařízení na jednom místě společně s automatem, který již řídicí jednotku obsahuje. Zařízení lze libovolně kombinovat s ostatními typy skladových systémů s použitím jedné řídicí jednotky a společného řídicího a vyhodnocovacího softwaru. Tento systém umožňuje snížit celkovou pořizovací cenu zařízení. Podstatnou výhodou tohoto řešení je jednoduchá instalace a přístup k zařízení přes speciální software. Data jednotlivých transakcí jsou zaslána do vyhodnocovacího komunikačního datového centra na FTP nebo e-mail.



Výhody výdejního automatu

- Automat projde i běžnými dveřmi, nejsou požadavky na zvětšené průchozí rozměry
- Automatizace procesu vydávání a řízení bezpečnosti a ochrany zdraví
- Schopnost omezit množství vydaných prostředků
- Snížení spotřeby zboží
- až 1080 výdejních pozic
- Možnost umístit zařízení v blízkosti zaměstnance
- Snadné řízení logistických procesů
- Produkty není třeba speciálně balit
- Vzdálený přístup k výdejním pozicím automatu
- Může nahradit konsignační sklad
- Automat lze využívat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
- Rychlá identifikace zaměstnance
- Velká variabilita uživatelského softwaru



Veškeré námi šité pracovní oděvy splňují požadavky normy EN ISO 13688. Šijeme dle pánských i dámských střihů, zhotovujeme nestandardní velikosti přesně na míru. Provádíme také zakázkové úpravy našich standardních modelů. Mimo běžných pracovních oděvů se zabýváme i výrobou speciálních ochranných oděvů jako jsou například: výstražné oděvy (dle EN ISO 20471), oděvy pro svářeče (dle EN ISO 11611), nebořlavé a antistatické oděvy (dle EN ISO 11612 a EN 1149).

Pracovní oděvy vyrábíme pouze z kvalitních vysrážených a stálobarevných materiálů, které jsou opatřeny materiálovým listem, zaručujícím gramáž na m², stálobarevnost a strukturu se zaručenou dostavou (počet vazebních bodů na cm²) v keprové nebo plátňové vazbě.

Složení materiálu může být 100 % BA nebo směs (65 % PES a 35 % BA, popřípadě jiný poměr bavlny, polyesteru, nylonu, Spandexu, viskózy a hedvábí). Nabízíme širokou paletu barev - dle vzorníku. Gramáž látky od 135 g/m² do 270 g/m². Naše výrobky jsou zhotoveny technologiemi zaručujícími plnění zátěžových parametrů v jednotlivých profesích.

Samozřejmostí je propracovanost detailů při šití a finální úpravě každého kusu oděvu. Oděv je opatřen štítkem o způsobu údržby. Budete-li oděv udržovat podle těchto instrukcí, bude Vám dlouho a spolehlivě sloužit.



Standardní modely je možné modifikovat dle přání zákazníka

- našití reflexních pásů v šířce 2,5 nebo 5 cm
- ukončení dolních okrajů rukávů a nohavic dle přání
- změna počtu a tvaru kapes
- barevné odlišení sedla
- zesílení ramen, loktů, kolen, stehen a sedových částí
- našití vyšitého loga



Při zadávání poptávky od Vás budeme potřebovat informace, na základě kterých Vám vykáulujeme cenu

- gramáž a složení materiálu
- barvu látky (případně barevnou kombinaci)
- střih oděvu (pokud se neshoduje se střihem některého z našich skladových oděvů, nutno dodat nákras nebo ušitý vzorek)
- množství



VYSVĚTLIVKY

PIKTOGRAMY 550

PACÍ SYMBOLY 551

POZNÁMKY 552

špič

Kovová špiče



Nekovová špiče



Kategorie obuvi



ESD Ochrana

CX-SHIELD

membrána CX-SHIELD



ULTRALIGHT

obuv z odlehčených m

Zboží na objednávku



Dámská verze

VYSIĚTLIVKY

NOVINKA

Novinka

DOPRODEJ

Doprodejové zboží



Reflexní prvky



Prodyšný materiál



Voděodolný materiál

TPU

TPU membrána

4-WAY STRETCH

4-WAY STRETCH materiál



Kovová špice a planžeta



Kovová špice



Nekovová špice a planžeta

S1P

Kategorie obuvi



ESD Ochrana

CX-SHIELD

membrána CX-SHIELD



obuv z odlehčených materiálů



Zboží na objednávku



Dámská verze



Zimní verze



Vyrobeno v EU



Vyrobeno v ČR



Voděodolný a prodyšný materiál



GORE-TEX membrána



Vibram podešev

METAL FREE

Obuv bez kovových součástí

FFP1

polomaska třídy FFP1

FFP2

polomaska třídy FFP2

FFP3

polomaska třídy FFP3



Upínání na temeni hlavy



Upínání za uši



Účinnost proti koronavirům

D

Test dolomitickým prachem



Obsahuje aktivní uhlí



Neobsahuje latex

NR

Nelze opakovaně použít

R

Pro opakované užívání



a1 - Odolnost proti poškrábání



a2 - Ochrana proti zamřžování



a3 - Ochrana proti UV paprskům



a4 - Nastavitelná délka postranic



a5 - Nastavitelný úhel zorníku



a6 - Měkké konce postranic



Elastická páska



Pěnová vložka



Mechanická rizika



Specifická chemická odolnost



Ochrana proti teplu



Mikroorganismy



Tepelná rizika, svařování



Radioaktivní kontaminace



Chlad



Práce pod napětím



Odolnost proti říznutí a bodnutí ručními noži



Určeno pro krátkodobý styk s potravinami



Zboží s blistrem k zavěšení



Vyrobeno pouze ze zdravotně nezávadných materiálů

SYMBOLY PRO OŠETŘOVÁNÍ ODĚVŮ

- maximální teplota praní 95 °C
• normální postup
- maximální teplota praní 95 °C
• mírný postup
- maximální teplota praní 70 °C
• normální postup
- maximální teplota praní 60 °C
• normální postup
- maximální teplota praní 60 °C
• mírný postup
- maximální teplota praní 50 °C
• normální postup
- maximální teplota praní 50 °C
• mírný postup
- maximální teplota praní 40 °C
• normální postup
- maximální teplota praní 40 °C
• mírný postup
- maximální teplota praní 40 °C
• velmi mírný postup
- maximální teplota praní 30 °C
• normální postup
- maximální teplota praní 30 °C
• mírný postup
- maximální teplota praní 30 °C
• velmi mírný postup
- ruční praní
• maximální teplota praní 40 °C
- výrobek se nesmí prát

ŽEHLENÍ

- žehlení při maximální teplotě
žehlicí plochy 200 °C
- žehlení při maximální teplotě
žehlicí plochy 150 °C
- žehlení při maximální teplotě
žehlicí plochy 110 °C
- výrobek se nesmí žehlit

BĚLENÍ CHLÓREM

- povoleno použití všech
oxidačních bělicích prostředků
- povolen pouze oxidační / nechlorový
bělicí prostředek
- výrobek se nesmí bělit

CHEMICKÉ ČIŠTĚNÍ

- profesionální chemické čištění
tetrachloretenem a všemi rozpouštědly
uvedenými pod symbolem F
• normální postup
- profesionální chemické čištění
tetrachloretenem a všemi rozpouštědly
uvedenými pod symbolem F
• mírný postup
- profesionální chemické čištění v
uhlovodících (destinační rozmezí mezi
150 °C a 210 °C, bod vzplanutí mezi 38 °C
a 70 °C)
• normální postup
- profesionální chemické čištění v
uhlovodících (destinační rozmezí mezi
150 °C a 210 °C, bod vzplanutí mezi 38 °C
a 70 °C)
• mírný postup
- výrobek se nesmí chemicky čistit
- profesionální čištění za mokra
• normální postup
- profesionální čištění za mokra
• mírný postup
- profesionální čištění za mokra
• velmi mírný postup

SUŠENÍ V BUBNOVÉ SUŠIČCE

- výrobek se může sušit v bubnové
sušičce
• normální teplota
- výrobek se může sušit v bubnové
sušičce
• nižší teplota sušení
- výrobek se nesmí sušit
v bubnové sušičce



Handwriting practice lines consisting of multiple horizontal dotted lines on a white background.

Handwriting practice area with 20 horizontal dotted lines.

Handwriting practice area with 20 horizontal dotted lines.

A series of horizontal dotted lines for writing, arranged in a grid pattern across the page.

