

HIKOKI HIGHLIGHTS

Edice 6 | Akce jsou platné od září 2024 do března 2025 včetně



INSPIRED BY
JAPANESE
ENGINEERING




NEVER STOP BUILDING

MAKE. MOVE. GO

PODÍVEJTE SE NA POSTŘEHY OD **OLAFA**

„Vybral jsem si kladiva HiKOKI, protože mě dostanou dál. Nezáleží na tom, jak obtížný je úkol. Tyto odolné stroje mi dodávají sebedůvěru, abych pokračoval, protože vím, že pokaždé dosáhnu skvělých výsledků.“

Olaf, 37



**VYHLEDAT
VÍCE ONLINE**

#NEVERSTOPBUILDING

SILNÉ AKCE, KTERÉ VÁS UDRŽÍ V CHODU

UVP pro nejnižší vibrace a
RFC pro větší bezpečnost

DH3628DAW2Z
Akumulátorové SDS-plus
vrtací kladivo

36V - 28 mm - 4,300 úderů - 3.2 J

Výměna vrtáku/sekáče v jednom kroku | Pohodlné
kladivo díky nízké úrovni vibrací.

V kufříku HSC III, včetně boční rukojeti, hloubky
a tuby s mazivem.

Bez baterií a nabíječky.

AV Compatible
BRUSHLESS
RFC UVP LVH
LED
LEVEL

**ZDARMA
SADA
SEKAČŮ
A VRTÁKŮ**

11.490,-

13.903 včetně DPH.



DH36DMAW2Z Akumulátorové SDS-max vrtací kladivo

36V - 40 mm - 7,1 J

V plastovém kufříku včetně
boční rukojeti, hloubkového
dorazu, a s tubou s mazivem.
Bez baterií a nabíječky.



Compatible
BRUSHLESS
LVH

15.990,-

19.348 včetně DPH.

ZDARMA
SADA
SEKÁČŮ



DH40MCWSZ SDS-max vrtací kladivo

40 mm - 1.100 W - 7,1 J

V plastovém kufříku, včetně
boční rukojeti
a s tubou s mazivem.



ZDARMA
SADA
SEKÁČŮ



11.190,-

13.540 včetně DPH.

DH40MEY2WSZ SDS-max vrtací kladivo

40 mm - 1.150 W - 9,2 J

V plastovém kufříku, včetně
boční rukojeti, hloubkového
dorazu a s tubou s mazivem.



BRUSHLESS
RFC UVP LVH

16.990,-

20.558 včetně DPH.

ZDARMA
SADA
SEKÁČŮ



H65SB3WTZ Sekací kladivo

30 mm - 1.340 W - 37,4 J

Nízká úroveň vibrací | Nejvyšší
síla úderu ve své třídě |
Pevný hliníkový kryt |
Velký spínač | Jedním dotykem
zapínací tlačítko | Ergonomický
měkké rukojeti |
Good balance.



ZDARMA
ŠPICE
400 MM

RHB
UVP
LVH

25.790,-

31.206 včetně DPH.

DH26PC2WSZ SDS-plus vrtací kladivo

26 mm - 830 W - 2,9 J

V plastovém kufříku, včetně
boční rukojeti, hloubkového
dorazu a s tubou s mazivem.



ZDARMA
SADA
VRTÁKŮ



4.890,-

5.917 včetně DPH.

V tomto vydání časopisu Highlights.

02

Stavební kampaň

08

MULTI VOLT



12

Power Mix

16

Vrtání a montáž

28

Vrtání a bourání

40

Broušení a leštění

48

Řezání



NOVINKA

Více o novém modelu C12RSH3 na straně 48

64

Úklid

NOVINKA



Více o novém modelu RP300YL na straně 65

70

Zatloukání hřebíků



NOVINKA

Více o novém modelu N1804DA na straně 70

78

Různé

NOVINKA

Více informací o našem novém modelu AL18DA a UL18DF na straně 78



74

Zahrada

Jste připraveni objevit všechny elektrické nástroje, technologie a slevové akce?



Slovníček HiKOKI.



MULTI VOLT je dosud nejinteligentnější 36V akumulátorový systém. Kombinuje nejlepší vysoce výkonné elektrické nářadí s našimi nejvýkonnějšími akumulátory a příslušenstvím pro váš trvale vysoký výkon. Jeden akumulátor, dvě napětí – podle nástroje – napětí se automaticky přepíná na 18 V nebo 36 V, takže je kompatibilní s nářadím využívajícím obě napětí.

BRUSHLESS

Díky kompaktnější konstrukci než u uhlíkových motorů umožňují bezuhlíkové motory vyrábět menší a lehčí nářadí. Bezuhlíkové motory i při náročném používání výrazně prodlužují životnost výrobku bez nepříjemností spojených se spálením kotvy, zkraty nebo opotřebením komutátoru. Navíc nevyžadují pravidelnou výměnu uhlíkových kartáčů.



Funkce Torque Boost zajišťuje dynamický výkon a snadné řezání. Motor má dva předvolitelné režimy: Režim automatického přepínání a režim vysokého točivého momentu. V režimu automatického přepínání elektronika při detekci změn ve struktuře obrobku automaticky přepíná mezi nejvyššími otáčkami pilového kotouče a vysokým točivým momentem, čímž zaručuje vysoce efektivní a rychlé řezy.

RFC

Pokud dojde během práce k náhlému přetížení bitu nástroje, funkce kontroly reakční síly zastaví motor, aby se snížilo otáčení nástroje hlavní jednotky, čímž se zabrání zranění uživatele.

FHB

Vnitřní konstrukce s dvojitou izolací a velmi pevným tělem z hliníkového tlakového odlitku zvyšuje houževnatost krytu a výrazně zvyšuje odolnost motorové jednotky.

LVH

Rukojeť s nízkými vibracemi se skládá z pryžových tlumičů a/nebo kloubů, které snižují vibrace a únavu uživatele.

UVP

Náš originální dynamický tlumič vibrací pružinového typu se závažím a dvěma pružinami / listem pružiny se pohybují v opačném směru k vibrací hlavního tělesa. Výsledkem je snížení vibrací a zlepšení provozní účinnosti.

IP54 IP55 IP56 IP65

Kód IP označuje stupeň krytí proti vniknutí prachu a vody. Nástroje HiKOKI s krytím IP jsou vybaveny elektronikou potaženou silikonem, která nástroj chrání.

IP54: Chráněno proti prachu. Chráněno proti stříkající vodě.

IP55: Chráněno proti prachu. Chráněno proti proudu vody.

IP56: Chráněno proti prachu. Chráněno proti silným proudům vody.

IP65: Zcela prachotěsné. Chráněno proti proudu vody.



Náš jedinečný systém Air Spring Drive využívá stlačený vzduch uzavřený v hlavní jednotce. Zatlouče až 3 hřebíky za sekundu s nulovou dobou náběhu a důkladně zatlouká celé hřebíky bez hluku ze spalování nebo výfukových plynů.



Kontrolka LED indikuje, zda je nástroj držen rovně, aby se dosáhlo přesného vyvrtání otvorů.



Trojité přiklepový mechanismus snižuje vibrace tím, že na jednu otáčku provádí tři úder namísto běžných dvou. Výsledkem je nižší úroveň vibrací, větší pohodlí obsluhy a snadné používání s menšími výkyvy.

MULTI VOLT



Nekonečná flexibilita.


Náš inovativní akumulátor MULTI VOLT napájí širokou škálu akumulátorového nářadí. Tato baterie je navíc kompatibilní s 36V a 18V elektrickým nářadím, dokonce i s nářadím Hitachi. Nyní můžete řezat, brousit, vrtat a sekát s výkonem, na který jste zvyklí, ale s maximální volností práce, kdekoli budete chtít.



36 V ← → 18 V

18V





MV
MULTI VOLT

36V Li-ion

36V

MULTI VOLT

Maximální výkon pro vaše 36V a 18V nářadí.

Nejvýkonnější akumulátory pro vaše 36V a 18V nářadí

Inteligentní elektronika automaticky přepíná napětí

Vylepšená odolnost proti pádu a vodě

Automatický přepínací systém pro volbu mezi 18 V a 36 V | 36 V nominální napětí a až 41 V po nabití | Inteligentní elektronika zajišťuje neustálou komunikaci mezi nástrojem, akumulátorem a nabíječkou | Vylepšená odolnost proti vodě a odtokové otvory pro prodloužení životnosti | O 15 % lepší odolnost proti otřesům díky dvouvrstvé elastomerové základně | Integrovaný displej se 4 LED zobrazuje zbývající nabití akumulátoru | Možnost dosažení vyššího výkonu než s podobně velkými 18V akumulátory.



Akumulátor MULTI VOLT BSL36A18X (380082)

36 V / 18 V – 2,5/5,0 Ah – 18 650 články



36V ↕ 18V

NOVINKA


Kč 4.390,-

5.312 včetně DPH

K dispozici také
Startovací sada UC18YSL3WHZ
2x akumulátor BSL36A18X a
rychlónabíječka UC18YSL3
7.790 Kč bez DPH



MULTI VOLT



**Akumulátor MULTI VOLT
BSL36B18X (380084)**
36 V / 18 V – 4,0/8,0 Ah – 21 700 články



36V / 18V

NOVINKA

Kč 4.690,-

5.675 včetně DPH

K dispozici také
Startovací sada UC18YSL3WJZ
2x akumulátor BSL36B18X a
rychlonačijička UC18YSL3
9.790 Kč bez DPH



Doba provozu na akumulátor.



36V











































Typ výrobku	Název	Popis použití	BSL36A18X	BSL36B18X
Vrtání a montáž				
Vrtací šroubovák	DS36DC	Vrtání Ø 36 x 120 mm LVL (vysoké)	41 otvorů	66 otvorů
		Vrtání Ø 21 x 30 mm, jedle (vysoké)	711 otvorů	1 138 otvorů
		Vrtání Ø 8 mm, ocel 1,6 mm (vysoké)	342 otvorů	547 otvorů
		Upevňovací šroub M12 100 mm, 10 mm předvrtaná jedle	152 šroubů	243 šroubů
Příklepový vrtací šroubovák	DV36DC	Vrtání Ø 36 x 120 mm LVL (vysoké)	41 otvorů	66 otvorů
		Vrtání Ø 21 x 30 mm, jedle (vysoké)	711 otvorů	1 138 otvorů
		Vrtání Ø 8 mm, ocel 1,6 mm (vysoké)	342 otvorů	547 otvorů
		Upevňovací šroub M12 100 mm, 10 mm předvrtaná jedle	152 šroubů	243 šroubů
		Vrtání s příklepem Ø 8 x 30 mm, cihla (vysoké)	352 otvorů	563 otvorů
Příklepový šroubovák	WH36DC	Šroubování Ø 4,3 x 65 mm, jedle	4 200 šroubů	6 720 šroubů
		Šroubování Ø 5,5 x 90 mm, jedle	760 šroubů	1 216 šroubů
		Šroubování strojních šroubů M8 x 16 mm	4 200 šroubů	6 720 šroubů
Vrtání a sekání				
Vrtací kladivo	DH36DPE	Vrtání s příklepem Ø10 mm SDS-plus 100 mm hluboko do betonu	39 otvorů	62 otvorů
		Vrtání s příklepem Ø12 mm SDS-plus 100 mm hluboko do betonu	32 otvorů	51 otvorů
		Vrtání s příklepem Ø16 mm SDS-plus 100 mm hluboko do betonu	19 otvorů	30 otvorů
		Vrtání s příklepem Ø18 mm SDS-plus 100 mm hluboko do betonu	16 otvorů	26 otvorů
Broušení				
Pásová bruska	SB3608DA	Brusný papír na měkké dřevo P80	15 minut	9 minut
Řezání a frézování				
Kotoučová pila	C3606DPA	Řezání tvrdého dřeva o tloušťce 40 mm	4,7 metru	7,5 metru
Horní fréza	M3612DA	Řezání měkkého dřeva o tloušťce 9 mm	60 metru	96 metru
Kotoučová pila na kov	CD3605DB	Řezná ocel 60 x 30 x 2,3 mm	110 řezů	176 řezů
Nastřelování hřebíků				
Duplex hřebíkovačka	NR3675DD	Zatloukání do měkkého dřeva	900 hřebíků	1 440 hřebíků
Zahrada				
Křovinořez	CG36DB	Řezání s nylonovou hlavou (vysoké)	24 minut	39 minut
		Řezání s nylonovou hlavou (nízké)	76 minut	122 minut
Křovinořez	CG36DC	Řezání s nylonovou hlavou (vysoké)	17 minut	27 minut
		Řezání s nylonovou hlavou (nízké)	72 minut	115 minut
		Řezání pomocí nože (vysoké)	6 minut	10 minut
		Řezání pomocí nože (nízké)	50 minut	80 minut
Nůžky na živý plot	CH3656DA	Nepřetržitý provoz	63 minut	100 minut
Nůžky na živý plot	CH3672DA	Nepřetržitý provoz	63 minut	100 minut
Řetězová pila	CS3630DC	Řezání měkkého dřeva 50 x 50 mm	390 řezů	624 řezů
Foukač listí	RB36DA	Nepřetržitý provoz	10 minut	15 minut

Typ výrobku	Název	Popis použití	BSL1820M	BSL1840M	BSL1850MA / BSL1850C	BSL36A18X	BSL36B18X	
Vrtání a montáž								
Vrtací šroubovák	DS18DE	Vrtání Ø 9 x 30 mm jedle (vysoké)	490 otvorů	981 otvorů	1 226 otvorů	1 226 otvorů	1 962 otvorů	
		Vrtání Ø 24 x 76 mm jedle (vysoké)	83 otvorů	166 otvorů	207 otvorů	207 otvorů	331 otvorů	
		Montáž šroubů M8, 100 mm, 6,5 mm předvrtaná jedle	58 otvorů	115 otvorů	144 otvorů	144 otvorů	230 otvorů	
Vrtací šroubovák	DS18DC	Vrtání Ø 36 x 120 mm LVL (vysoké)	18 otvorů	37 otvorů	46 otvorů	46 otvorů	74 otvorů	
		Vrtání Ø 8 mm, ocel 1,6 mm (vysoké)	126 otvorů	253 otvorů	316 otvorů	316 otvorů	506 otvorů	
		Upevňovací šroub M12 100 mm, 10 mm předvrtaná jedle	63 otvorů	126 otvorů	157 otvorů	157 otvorů	251 otvorů	
Příklepový vrtací šroubovák	DV18DC	Vrtání Ø 36 x 120 mm LVL (vysoké)	18 otvorů	37 otvorů	46 otvorů	46 otvorů	74 otvorů	
		Vrtání Ø 8 mm, ocel 1,6 mm (vysoké)	282 otvorů	564 otvorů	705 otvorů	705 otvorů	1 128 otvorů	
		Upevňovací šroub M12 100 mm, 10 mm předvrtaná jedle	120 otvorů	241 otvorů	301 otvorů	301 otvorů	482 otvorů	
Úhlová vrtačka	DN18DSL	Vrtání Ø 10 mm, ocel 1,6 mm	71 otvorů	142 otvorů	177 otvorů	177 otvorů	283 otvorů	
		Šroubování Ø 5,1 mm, délka 38 mm, jedle	442 šroubů	885 šroubů	1 106 šroubů	1 106 šroubů	1 770 šroubů	
		Šroubování Ø 4,3 mm, délka 65 mm, jedle	304 šroubů	608 šroubů	760 šroubů	760 šroubů	1 216 šroubů	
Příklepový šroubovák	WH18DC	Šroubování Ø 5,5 mm, délka 90 mm, jedle	184 šroubů	368 šroubů	460 šroubů	460 šroubů	736 šroubů	
		Šroubování strojních šroubů M8 x 16 L	1 680 šroubů	3 360 šroubů	4 200 šroubů	4 200 šroubů	6 720 šroubů	
		Šroubování Ø 3,5 x 25 mm, sádra 9,5 mm + rám	1 200 šroubů	2 400 šroubů	3 000 šroubů	3 000 šroubů	4 800 šroubů	
Šroubovák na sádrokarton	W18DA	Šroubování Ø 3,5 x 25 mm, sádra 9,5 mm + rám	1 500 šroubů	3 000 šroubů	3 750 šroubů	3 750 šroubů	6 000 šroubů	
Broušení a leštění								
Excentrická bruska	SV1813DA	Brusný papír na měkké dřevo P80	18 minut	36 minut	45 minut	45 minut	72 minut	
Řezání a frézování								
Kotoučová pila	C1806DUM	Řezání měkkého dřeva 235 x 38 mm	56 řezů	112 řezů	140 řezů	140 řezů	224 řezů	
Multitool	CV18DA	Zanořovací frézování do měkkého dřeva o tloušťce 12 mm	148 zanoření	296 zanoření	370 zanoření	370 zanoření	592 zanoření	
Nastřelování hřebíků								
Pin hřebíkovačka	NP18DSAL	Zatloukání do měkkého dřeva	2 000 kolíků	4 000 kolíků	5 000 kolíků	5 000 kolíků	8 000 kolíků	
Kolářská hřebíkovačka	NT1850DA	Zatloukání do měkkého dřeva	1 300 hřebíků	2 600 hřebíků	3 250 hřebíků	3 250 hřebíků	5 200 hřebíků	
Hřebíkovačka	NT1865DA	Zatloukání do měkkého dřeva	950 hřebíků	1 900 hřebíků	2 375 hřebíků	2 375 hřebíků	4 640 hřebíků	
Hřebíkovačka	NR1890DBRL	Zatloukání do měkkého dřeva	280 hřebíků	560 hřebíků	700 hřebíků	700 hřebíků	1 120 hřebíků	
Hřebíkovačka	NR1890DBCL	Zatloukání do měkkého dřeva	280 hřebíků	560 hřebíků	700 hřebíků	700 hřebíků	1 120 hřebíků	
Zahrad								
Řetězová pila	CS1825DC	Řezání tvrdého dřeva 50 x 50 mm	64 řezů	128 řezů	160 řezů	160 řezů	256 řezů	
Podpora								
Elektrická prachovka	RA18DA	Nepřetržitý provoz	8 minut	15 minut	19 minut	19 minut	30 minut	
Ventilátor	UF18DSAL	Foukání (nízké)	2,92 hodin	5,84 hodin	7,3 hodin	7,3 hodin	11,68 hodin	
		Foukání (vysoké)	2 hodin	4 hodin	5 hodin	5 hodin	7 hodin	
Chladicí box	UL18DBA	Chlazení – 18 °C, 1 namontovaný akumulátor	1 hodina	2 hodin	2 hodin	2 hodin	4 hodin	
		Ohřev + 5 °C, 1 namontovaný akumulátor	2 hodiny	5 hodin	6 hodin	6 hodin	9 hodin	
		Ohřev + 60 °C, 1 namontovaný akumulátor	1 hodina	2 hodin	3 hodin	3 hodin	4 hodin	
		Chlazení – 18 °C, 2 namontované akumulátory	2 hodiny	4 hodin	4 hodin	4 hodin	7 hodin	
		Ohřev + 5 °C, 2 namontované akumulátory	5 hodin	9 hodin	12 hodin	12 hodin	19 hodin	
		Ohřev + 60 °C, 2 namontované akumulátory	2 hodin	4 hodin	5 hodin	5 hodin	8 hodin	
Rádio	UR18DA	Nepřetržitý provoz	12 hodin	24 hodin	30 hodin	30 hodin	48 hodin	
Těsnicí pistole	AC18DA	Těsnicí silikonová kartuše 320 ml, tryska Ø 5 mm	30 kusů	60 kusů	75 kusů	75 kusů	120 kusů	

Se sadou Power Mix od HiKOKI zažijete absolutní svobodu. Každému profesionálovi poskytujeme tu správnou kombinaci náradí a akumulátorů. To znamená, že si můžete vybrat elektrické náradí a zdroj energie, které nejlépe vyhovují vašim potřebám a použití.

36 V Krok 1 Vyberte si akumulátorové náradí.

36V Zdroje napájení.

 Kombi kladivo DH3628DAW2Z 28 mm – 3,2 J 10.790 Kč	 Kombi kladivo DH3628DAW3Z 28 mm – 3,2 J 12.490 Kč	 Kombi kladivo DH3628DCW2Z 28 mm – 3,2 J – rychlé 11.590 Kč	 Kombi kladivo DH3628DCW3Z 28 mm – 3,2 J – rychlé 13.390 Kč	 Kombi kladivo DH36DPEW2Z 28 mm – 3,2 J 11.690 Kč	 Kombi kladivo DH36DMAW2Z 40 mm – 7,1 J 17.990 Kč	 Kombi kladivo DH3640DAW2Z 40 mm – 9,2 J 18.590 Kč
 Vrtací šroubovák DS36DCW2Z 155/100 Nm 7.390 Kč	 Přiklepový vrtací šroubovák DV36DCW2Z 155/100 Nm 7.890 Kč	 Rázový utahovák WH36DCW2Z 210 Nm – 1,6 kg 8.090 Kč	 Rázový utahovák WR36DHW2Z 650 Nm – 1/2" 7.390 Kč	 Rázový utahovák WR36DEW2Z 1 050 Nm – 1/2" 8.590 Kč	 Rázový utahovák WR36DBW2Z 1 650 Nm – 1/2" 9.990 Kč	 Rázový utahovák WR36DAW2Z 1 800 Nm – 3/4" 10.290 Kč
 Úhlová bruska G3613DEW2Z 125 mm – posun – brzda 6.190 Kč	 Úhlová bruska G3613DFW2Z 125 mm – pádlo – brzda 6.190 Kč	 Úhlová bruska G3613DVEW2Z 125 mm – posun – var. 9.090 Kč	 Úhlová bruska G3613DVFW2Z 125 mm – pádlo – var. 6.990 Kč	 Úhlová bruska G3615DVEW2Z 150 mm – posun – var. 7.890 Kč	 Úhlová bruska G3615DVFW2Z 150 mm – pádlo – var. 7.890 Kč	 Úhlová bruska G3623DAW4Z 230 mm 13.490 Kč
 Přímočará pila CJ36DAW2Z 160 mm – ohyb 8.790 Kč	 Přímočará pila CJ36DBW2Z 160 mm – válec 9.290 Kč	 Pila ocaska CR36DAW4Z 32 mm – 3 000 /min. 10.490 Kč	 Pásová bruska SB3608DAW4Z 76 x 533 mm 5.890 Kč	 Hřebíkovačka Duplex NR3675DDW6Z 21° – 57/45 – 89/77 mm 16.490 Kč	 Vzduchový kompresor EC36DAW4Z* 7,61 – 135 psi – 12,4 kg 10.690 Kč	 Kotoučová pila C3605DAW2Z Ø 125 mm – 47 mm 9.390 Kč
 Kotoučová pila C3606DPAW2Z 66 mm – měkký start 14.790 Kč	 Stolní pila C3610DRJW4Z Ø 254 mm 17.790 Kč	 Pokosová pila C3610DRAW4Z Ø 254 mm 19.090 Kč	 Pokosová pila C3612DRAW4Z Ø 305 mm – posuvná 23.990 Kč	 Horní fréza M3612DAW2Z 6, 8, 12 mm – 50 mm 10.990 Kč	 Vysavač R36DBW4Z 22 l/s – 220 mbar 4.790 Kč	 Vysavač RP3608DAW7Z 8 l – 3.5 m³/min. 15.190 Kč
 Vyžinač CG36DBW4Z rukojeť se smyčkou 7.890 Kč	 Vyžinač CG36DBW5Z rukojeť ve tvaru říditěk 8.790 Kč	 Vyžinač CG36DCW5Z rukojeť ve tvaru říditěk 8.890 Kč	 Vyžinač CG36DCW4Z rukojeť se smyčkou 7.790 Kč	 Fukar listí RB36DAW4Z 680 m³/h 10.790 Kč	 Nůžky na živý plot CH3656DAW4Z 620 mm 6.290 Kč	 Nůžky na živý plot CH3672DAW4Z 780 mm 7.790 Kč



Jak to funguje? Vyberte si 36V nebo 18V základní elektrické nářadí, vyberte si jeden z našich akumulátorů MULTI VOLT a poříďte si nabíječku, kterou potřebujete. Můžete okamžitě začít s jakýmkoli projektem a pracovat. Power Mix vám zajistí kompletní balíček napájení.

Krok 2 Vyberte zdroj napájení.

- | | | |
|---|--|---|
|
<input checked="" type="checkbox"/> Bourací kladivo H3641DAW2Z
6,8 J – 2 880 bpm
11.690 Kč |
<input type="checkbox"/> Vibrátor na beton UV3628DAW4Z
824 mm
14.090 Kč |
<input type="checkbox"/> Míchadlo UM36DAW4Z
500-1 200 otáček za minutu
8.690 Kč |
|
<input checked="" type="checkbox"/> Rázový utahovák WR36DGW2Z
2 000 Nm – 1/2"
9.790 Kč |
<input checked="" type="checkbox"/> Rázový utahovák WR36DFW2Z
2 400 Nm – 3/4"
10.090 Kč |
<input type="checkbox"/> Úhlová vrtačka D36DYAW4Z
Maximální průměr 159 mm
13.290 Kč |
|
<input checked="" type="checkbox"/> Pila na řezání kovů CD3605DAW2Z
Ø 125 mm – 47 mm
8.890 Kč |
<input type="checkbox"/> Pásová pila CB3612DAW4Z
127 x 120 mm
14.190 Kč |
<input checked="" type="checkbox"/> Ohýbač a stříhač výztuží VB3616DAW2Z
10-16mm ocel
69.290 Kč |
|
<input checked="" type="checkbox"/> Kotoučová pila C3606DBW2Z
Ø 165 mm – 66 mm
7.990 Kč |
<input checked="" type="checkbox"/> Kotoučová pila C3606DUMW2Z
Ø 165 mm – 66 mm – GR
10.090 Kč |
<input checked="" type="checkbox"/> Kotoučová pila C3607DBW2Z
Ø 190 mm – 66 mm – GR
10.990 Kč |
|
<input type="checkbox"/> Řetězová pila CS3630DCW4Z
300 mm – 12,6 m/s
8.690 Kč |
<input type="checkbox"/> Řetězová pila CS3630DBW4Z
300 mm – 14,9 m/s
7.590 Kč |
<input type="checkbox"/> Řetězová pila CS3635DBW4Z
350 mm – 14,9 m/s
8.090 Kč |

36V 18V Zdroje napájení.

- | | |
|--|--|
|
<input type="checkbox"/> Akumulátor BSL36A18X
36/18 V – 2,5/5,0 Ah
4.390 Kč |
<input type="checkbox"/> Akumulátor BSL36B18X
36/18 V – 4,0/8,0 Ah
4.690 Kč |
|
<input type="checkbox"/> UC18YSL3WHZ
2x BSL36A18X + UC18YSL3
7.790 Kč |
<input type="checkbox"/> UC18YSL3WJZ
2x BSL36B18X + UC18YSL3
9.790 Kč |
|
<input type="checkbox"/> Rychlá nabíječka 8 A UC18YSL3W0Z
18 V/MV – USB
1.890 Kč |
<input type="checkbox"/> Nabíječka 3,5 A UC18YFSLW0Z
18 V/MV
1.290 Kč |
|
<input type="checkbox"/> Víceportová nabíječka 8 A UC18YTSLW0Z
4 x 18 V/MV – 230V – USB
3.890 Kč |
<input type="checkbox"/> Víceportová nabíječka 8 A UC18YTSLW1Z
2 x 18 V/MV – 2 x 12 V – 230 V – USB
4.490 Kč |

36V Zdroj napájení.

























































- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> AC/DC adaptér ET36AW0Z
36 V – 2 000 W
5.890 Kč |
|---|




























18 V

Krok 1 Vyberte si akumulátorové nářadí.







18V Zdroje napájení.

- | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|
| 
■ Vrtací kladivo
DH18DPAW2Z
18 mm – 1,3 J
7.490 Kč | 
■ Vrtací kladivo
DH18DPBW2Z
18 mm – 1,3 J
6.790 Kč | 
■ Kombi kladivo
DH18DPCW2Z
26 mm – 3,2 J
9.390 Kč | 
■ Kombi kladivo
DH1826DAW2Z
26 mm – 3,2 J
9.590 Kč | 
■ Kombi kladivo
DH1826DAW3Z
26 mm – 3,2 J
11.690 Kč | 
■ Kombi kladivo
DH1826DCW2Z
26 mm – 3,2 J – rychlé
10.290 Kč | 
■ Kombi kladivo
DH1826DCW3Z
26 mm – 3,2 J – rychlé
12.690 Kč |
| 
■ Vrtací šroubovák
DS18DCW4Z
140/70 Nm
7.090 Kč | 
■ Vrtací šroubovák
DS18DCW2Z
140/70 Nm
7.790 Kč | 
□ Příklepová vrtačka
DV18DAW4Z
50 Nm – 1,4 kg
2.290 Kč | 
■ Příklepová vrtačka
DV18DDW2Z
55 Nm – 1,3 kg
3.090 Kč | 
■ Příklepová vrtačka
DV18DEW2Z
70/40 Nm – 1,2 kg
4.390 Kč | 
■ Příklepová vrtačka
DV18DCW2Z
140/70 Nm
7.290 Kč | 
□ Rázový utahovák
WH18DAW4Z
140 Nm – 1,3 kg
2.490 Kč |
| 
□ Rázový utahovák
WHP18DBLW4Z
70 dB – 6 x 200 mm
10.090 Kč | 
■ Rázový utahovák
WR18DFW2Z
220 Nm – 1,4 kg
4.290 Kč | 
■ Rázový utahovák
WR18DHW2Z
600 Nm – 1/2"
6.990 Kč | 
■ Úhlová vrtačka
DN18DSL2Z
10 mm – 12,5 Nm
7.390 Kč | 
■ Úhlová bruska
G18DSL2W3Z
125 mm – posun
4.690 Kč | 
■ Úhlová bruska
G1813DAW2Z
125 mm – posun
4.290 Kč | 
■ Úhlová bruska
G1813DEW2Z
125 mm – posun – brzda
4.890 Kč |
| 
□ Prostříhovač
CN18DSLW4Z
Max. 2,3 mm
10.690 Kč | 
□ Pásová pila
CB18DBLW4Z
83 mm
8.390 Kč | 
■ Šroubovák
W18DBW3Z
3 000 / min.
9.290 Kč | 
■ Šroubovák
W18DAW3Z
5 000 / min.
9.090 Kč | 
□ Hřebíkovačka
NT1850DAW4Z
Rozměr 18 – 16–50 mm
15.990 Kč | 
■ Hřebíkovačka
NT1865DAW6Z
Rozměr 16 – 25–65 mm
14.090 Kč | 
■ Hřebíkovačka
NR1890DBRLW9Z
20–22° – 50–90 mm
16.890 Kč |
| 
□ Automatické kladivo
NH18DSLW4Z
4,1 x 25–90 mm
3.890 Kč | 
■ Orbitální bruska
SV1813DAW2Z
Ø 125 mm
4.790 Kč | 
■ Přímočará pila
CJ18DAW2Z
135 mm – ohyb
5.590 Kč | 
■ Přímočará pila
CJ18DBW2Z
135 mm – válec
5.790 Kč | 
□ Pila ocaska
CR18DAW2Z
13 mm – 3 200 / min.
5.090 Kč | 
□ Pila ocaska
CR18DBW4Z
29 mm – 3 000 / min.
5.390 Kč | 
■ Pila ocaska
CR18MAW2Z
29 mm – 2 500 / min.
7.890 Kč |
| 
■ Kotoučová pila
C1805DAW2Z
Ø 125 mm – 47 mm
6.090 Kč | 
■ Kotoučová pila
C1806DAW2Z
Ø 165 mm – 57 mm
5.190 Kč | 
■ Kotoučová pila
C1806DBW2Z
Ø 165 mm – 66 mm
7.090 Kč | 
■ Kotoučová pila
C1806DUMW2Z
Ø 165 mm – 66 mm – GR
7.990 Kč | 
■ Kotoučová pila
C1807DAW2Z
Ø 185 mm – 65 mm
7.090 Kč | 
□ Řetězová pila
CS1825DCW4Z
250 mm – 12,1 m/s
7.290 Kč | 
□ Křovinořez
CG18DAW4Z
rukojet se smýčkou
6.290 Kč |
| 
□ Stativové světlo
UB18DGW4Z**
4 000 lumenů
8.090 Kč | 
□ Stavební svítidlo
UB18DJLL0Z
10 000 lumenů
8.090 Kč | 
□ Pracovní svítidlo
UB18DILL0Z
230 lumenů
1.390 Kč | 
□ Svítidla
UB18DAW4Z
250 lumenů
1.390 Kč | 
□ Lucerna
UB18DFW4Z
1 050 lumenů
1.690 Kč | 
□ Bodové světlo
UB18DHW4Z
1 250 lumenů
3.190 Kč | 
□ Pátrací svítidla
UB18DAW4Z
2 500 lumenů
4.390 Kč |
| 
□ Přenosný vysavač
RP18DAW4Z**
35 l/s – HEPA filtr
3.490 Kč | 
□ Ventilátor
UF18DSALL0Z
18 m³/min.
2.290 Kč | 
□ Rádio
UR18DAW4Z
Bluetooth – DAB+/FM
3.190 Kč | 
□ Rádio
UR18DSALW4Z
FM – AUX
4.590 Kč | 
□ Rádio
UR18DSLW4Z
FM/DAB+ – Bluetooth
6.890 Kč | 
□ Vytlačovací pistole
AC18DAW4Z**
3 000 N – 400 ml
7.990 Kč | 
□ Mazací pistole
AL18DA
690 barů
12.190 Kč |







Krok 2 Vyberte zdroj napájení.

- | | | | |
|---|--|---|--|
| 
Vrtací šroubovák
DS18DAW4Z
50 Nm – 1,3 kg
1.790 Kč | 
Vrtací šroubovák
DS18DDW2Z
55 Nm – 1,2 kg
3.490 Kč | 
Vrtací šroubovák
DS18DDQW2Z
55 Nm – rychlý
3.690 Kč | 
Vrtací šroubovák
DS18DEW2Z
70/40 Nm
5.790 Kč |
| 
Rázový utahovák
WH18DDW2Z
140 Nm – 1,2 kg
3.690 Kč | 
Rázový utahovák
WH18DFW2Z
145 Nm – 1,4 kg
3.890 Kč | 
Rázový utahovák
WH18DEW2Z
175 Nm – 120 mm
6.090 Kč | 
Rázový utahovák
WH18DCW2Z
210 Nm – 114 mm
4.990 Kč |
| 
Úhlová bruska
G1813DFW2Z
125 mm – pádlo – brzda
4.890 Kč | 
Úhlová bruska
G1813DVEW2Z
125 mm – posun – var.
7.690 Kč | 
Úhlová bruska
G1813DVF2Z
125 mm – pádlo – var.
5.590 Kč | 
Nůžky na plech
CE18DSLW4Z
Max. 2,3 mm
9.890 Kč |
| 
Hřebíkovačka
NR1890DBCLW9Z
30–34° – 50–90 mm
17.490 Kč | NOVINKA 
Sešivačka s úzkou korunkou
N1804DAW4Z
Rozměr 18 – 12–40 mm
12.190 Kč | NOVINKA 
Sponkovačka
N1810DAW4Z
10 mm
7.190 Kč | NOVINKA 
Sponkovačka
1812DAW4Z
13 mm
7.190 Kč |
| 
Pila ocaska
CR18DBLW4Z
32 mm – 2 500 /min.
6.390 Kč | 
Horní frézka
M1808DAW2Z
6, 8 mm
7.090 Kč | 
Multifunkční nářadí
CV18DAW2Z
Starlock – OIS
5.890 Kč | 
Hoblík
P18DSLW2Z
82x2 mm
7.490 Kč |
| 
Fukar
RB18DCW4Z
3,5 m ³ /min.
2.290 Kč | 
Pracovní svítidlo
UB18DGLL0Z
750 lumenů
2.390 Kč | 
Stavební svítidlo
UB18DBW4Z
2 000 lumenů
3.090 Kč | 
Stavební svítidlo
UB18DCW4Z
4 000 lumenů
5.190 Kč |
| 
Ofukovací pistole
RA18DAW4Z
122 m/s – 0,4 kg
2.990 Kč | 
Kompresor
UP18DAW4Z
11 barů – duální funkce
3.990 Kč | 
Vysavač
R18DSLW4Z
670 ml – 1,0 kg
1.490 Kč | 
Vysavač
R18DBW4Z
21 l/s – 45 mbar
2.790 Kč |
| 
Horkovzdušná
pistole RH18DAW2Z
30–550 °C
4.590 Kč | 
Tlaková myčka
AW18DBLW4Z
20 barů – 8 l
13.290 Kč | NOVINKA 
Chladnička/ohříváč
UL18DBAW4Z
25 l - chladič/mrazič/ohříváč
19.390 Kč | NOVINKA 
Chladnička/ohříváč
UL18DFW4Z
24 L – chladič/ohříváč
3.090 Kč |

36V 18V Zdroje napájení.

- | | |
|--|--|
| 
Akumulátor
BSL36A18X
36/18 V – 2,5/5,0 Ah
4.390 Kč | NOVINKA 
Akumulátor
BSL36B18X
36/18 V – 4,0/8,0 Ah
4.690 Kč |
| 
UC18YSL3WHZ
2x BSL36A18X +
UC18YSL3
7.790 Kč | NOVINKA 
UC18YSL3WJZ
2x BSL36B18X +
UC18YSL3
9.790 Kč |
| 
Rychlá nabíječka 8 A
UC18YSL3W0Z
18 V/MV – USB
1.890 Kč | 
Nabíječka 3,5 A
UC18YFSLW0Z
18 V/MV
1.290 Kč |
| 
Víceportová nabíječka 8 A
UC18YTSLW0Z
4 x 18 V/MV – 230V – USB
3.890 Kč | 
Víceportová nabíječka 8 A
UC18YTSLW1Z
2 x 18 V/MV – 2 x 12 V – 230 V – USB
4.490 Kč |

18V Zdroje napájení.

- | | |
|---|--|
| 
Akumulátor
BSL1820M (377796)
18 V – 2,0 Ah
2.290 Kč | 
Akumulátor
BSL1840M (378679)
18 V – 4,0 Ah
4.390 Kč |
| 
Akumulátor
BSL1850MA (378683)
18 V – 5,0 Ah
4.490 Kč | 
UC18YFSLWFZ
2 x BSL1820M +
UC18YFSL
3.990 Kč |
| 
UC18YFSLWEZ
2 x BSL1840M +
UC18YFSL
5.690 Kč | NOVINKA 
UC18YSL3WKZ
2 x BSL1850MA +
UC18YSL3
6.390 Kč |

Vrtejte kdekoli a bez námahy.

Střední

Maximální točivý moment Lehký



Akumulátorový vrtací šroubovák DS18DAWCZ

2x akumulátor 2,0 Ah, nabíječka, kufr



Akumulátorový vrtací šroubovák DS18DFWCZ

2x akumulátor 2,0 Ah, nabíječka, kufr



Akumulátorový vrtací šroubovák DS18DDWCZ

2x akumulátor 2,0 Ah, nabíječka, Hitbox

Standardní příslušenství

Specifikace

Napětí	18 V	18 V	18 V
Typ motoru	Uhlíkový	Uhlíkový	Bezuhlíkový
Maximální tvrdý točivý moment	50 Nm	53 Nm	55 Nm
Maximální měkký točivý moment	18 Nm	20 Nm	26 Nm
Maximální kapacita vrtání do kovu	13 mm	13 mm	13 mm
Maximální kapacita vrtání do dřeva	36 mm	38 mm	36 mm
Maximální kapacita šroubování do dřeva	6 x 75 mm	6 x 75 mm	6 x 75 mm
Nízké otáčky bez zatížení	0–350/min.	0–450/min.	0–440/min.
Vysoké otáčky bez zatížení	0–1 400/min.	0–1 250/min.	0–1 700/min.
Stupně prokluzového momentu	0,6-4 Nm	1-6 Nm	0,6-4 Nm
Úrovně prokluzového momentu	22	22	20
Rozměry (D x Š x V)	173 x 81 x 221 mm	213 x 81 x 232 mm	157 x 85 x 216 mm
Hmotnost bez akumulátoru	0,9 kg	1,3 kg	0,8 kg

Compatible

Kč 3.390,-

2.166 včetně DPH

Compatible

Kč 3.690,-

4.465 včetně DPH

 Compatible
BRUSHLESS
Kč 4.290,-

5.191 včetně DPH

Vysoký


Akumulátorový vrtací šroubovák DS18DDQWQZ

2x akumulátor 2,0 Ah, nabíječka, Hitbox

Akumulátorový vrtací šroubovák DS18DEWHZ

2x akumulátor 4.0 Ah, nabíječka, Hitbox

Akumulátorový vrtací šroubovák DS18DEWFZ

2x akumulátor 5.0 Ah, nabíječka, Hitbox

Akumulátorový vrtací šroubovák DS18DCWPZ

2x akumulátor 5.0 Ah, nabíječka, Hitbox

Akumulátorový vrtací šroubovák DS36DCWRZ

2x MULTI VOLT akumulátor 2.5 Ah, nabíječka, Hitbox

18 V	18 V	18 V	18 V	36 V
Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	Uhlíkový	Bezuhlíkový
55 Nm	70 Nm	70 Nm	140 Nm	150 Nm
26 Nm	40 Nm	40 Nm	70 Nm	100 Nm
13 mm	13 mm	13 mm	16 mm	20 mm
36 mm	52 mm	52 mm	102 mm	118 mm
6 x 75 mm	10 x 100 mm	10 x 100 mm	12 x 100 mm	16 x 100 mm
0–440/min.	0–550/min.	0–550/min.	0–500/min.	0–550/min.
0–1 700/min.	0–2 000/min.	0–2 000/min.	0–2 000/min.	0–2 200/min.
0,6-4 Nm	1,0-4,5 Nm	1,0-4,5 Nm	1,5-8 Nm	1,5-8 Nm
20	22	22	22	22
165 x 85 x 189 mm	155 x 78 x 253 mm	155 x 78 x 253 mm	190 x 89 x 267 mm	190 x 89 x 267 mm
0,9 kg	1,2 kg	1,2 kg	2,1 kg	2,1 kg

 Compatible
BRUSHLESS

 Compatible
BRUSHLESS
RFC

 Compatible
BRUSHLESS
RFC

 Compatible
BRUSHLESS
RFC

 Compatible
BRUSHLESS
RFC

Kč 7.190,-

8.700 včetně DPH

Kč 8.290,-

10.031 včetně DPH

Kč 8.790,-

10.636 včetně DPH

Kč 12.390,-

14.992 včetně DPH

Kč 14.290,-

17.291 včetně DPH

Zjednodušte úkoly. Maximalizujte účinek.

Maximální točivý moment

Střední



Akumulátorový příklepový šroubovák DV18DAWCZ

2x akumulátor 2,0 Ah, nabíječka, kufr

Akumulátorový příklepový šroubovák DV18DFWCZ

2x akumulátor 2,0 Ah, nabíječka, kufr

Akumulátorový příklepový šroubovák DV18DDWRZ

2x akumulátor 2,0 Ah, nabíječka, Hitbox

Standardní příslušenství

Specifikace

Napětí	18 V	18 V	18 V
Typ motoru	Uhlíkový	Uhlíkový	Bezuhlíkový
Maximální tvrdý točivý moment	50 Nm	55 Nm	55 Nm
Maximální měkký točivý moment	18 Nm	23 Nm	26 Nm
Maximální kapacita cihla	13 mm	13 mm	13 mm
Maximální kapacita kov	13 mm	13 mm	13 mm
Maximální kapacita dřevo	36 mm	38 mm	36 mm
Maximální kapacita šroubování do dřeva	6 x 75 mm	8 x 75 mm	6 x 75 mm
Nízké otáčky bez zatížení	0–350/min.	0–350/min.	0–440/min.
Vysoké otáčky bez zatížení	0–1 400/min.	0–1 400/min.	0–1 700/min.
Nízký příklep bez zatížení	0–5 250/min.	0–4 900/min.	0–6 600/min.
Vysoký příklep bez zatížení	0–21 000/min.	0–19 600/min.	0–25 500/min.
Stupně prokluzového momentu	0,6–4 Nm	1–6 Nm	0,6–4 Nm
Úroveň prokluzového momentu	22	22	20
Rozměry (D x Š x V)	188 x 81 x 221 mm	213 x 81 x 232 mm	170 x 85 x 216 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,0 kg	1,4 kg	0,9 kg

Compatible

Kč 4.190,-

5.070 včetně DPH

Compatible

Kč 4.990,-

6.038 včetně DPH

Compatible
BRUSHLESS

Kč 5.090,-

6.159 včetně DPH



Vysoký

Akumulátorový příklepový šroubovák DV18DEW2Z

Stroj bez akumulátoru a nabíječky, Hitbox

Akumulátorový příklepový šroubovák DV18DEWFZ

2x akumulátor 5,0 Ah, nabíječka, Hitbox

Akumulátorový příklepový šroubovák DV18DCW2Z

Stroj bez akumulátoru a nabíječky, Hitbox

Akumulátorový příklepový šroubovák DV36DCW2Z

Stroj bez akumulátoru a nabíječky, Hitbox

18 V	18 V	18 V	36 V
Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	Uhlíkový	Bezuhlíkový
70 Nm	70 Nm	140 Nm	150 Nm
40 Nm	40 Nm	70 Nm	100 Nm
21 mm	21 mm	22 mm	22 mm
13 mm	13 mm	16 mm	20 mm
52 mm	52 mm	102 mm	118 mm
10 x 100 mm	10 x 100 mm	12 x 100 mm	16 x 100 mm
0–550/min.	0–550/min.	0–500/min.	0–550/min.
0–2 000/min.	0–2 000/min.	0–2 000/min.	0–2 200/min.
0–8 250/min.	0–8 250/min.	0–7 500/min.	0–8 250/min.
0–30 000/min.	0–30 000/min.	0–30 000/min.	0–33 000/min.
1–4,5 Nm	1–4,5 Nm	1,5–8 Nm	1,5–8 Nm
22	22	22	22
159 x 78 x 253 mm	159 x 78 x 253 mm	190 x 89 x 267 mm	190 x 89 x 267 mm
1,2 kg	1,2 kg	2,1 kg	2,1 kg

Compatible
BRUSHLESS
RFC

Kč 4.390,-

5.312 včetně DPH

Compatible
BRUSHLESS
RFC

Kč 9.290,-

11.241 včetně DPH

Compatible
BRUSHLESS
RFC

Kč 7.290,-

8.821 včetně DPH

Compatible
BRUSHLESS

Kč 7.890,-

9.547 včetně DPH

Akumulátorový vrtací šroubovák DS36DCWRZ

36V

36 V – točivý moment: 155 Nm tvrdý / 100 Nm měkký

Špičkový výkon a rychlost vrtání v odvětví | Robustní hliníková skříň převodovky poskytuje další tuhost | Technologie Reactive Force Control s gyroskopickým senzorem | Kompaktní tělo | Konstantní rychlost řízení | Kovové sklíčidlo s karbidovými destičkami pro nejvyšší uchopovací sílu | Otočná boční rukojeť | Ergonomická měkká rukojeť. 2x MULTI VOLT akumulátor 2.5 Ah / 5.0 Ah, nabíječka, Hitbox



Nejvyšší výkon v oboru, 155 Nm

Robustní hliníkový kryt převodovky

RFC s gyroskopickým senzorem

MV Compatible
BRUSHLESS
RFC

Kč 14.290,-

17.291 včetně DPH

K dispozici také DS36DCW2Z

Bez aku a nabíječky

7.390 8.942 včetně DPH

Akumulátorový vrtací šroubovák 18V DS18DCWPZ

18 V – točivý moment: 140 Nm tvrdý / 70 Nm měkký

2x akumulátor 5.0 Ah, nabíječka, Hitbox kufr

Robustní hliníkový kryt převodovky

Špičkový výkon v oboru

22 nastavení točivého momentu



MV Compatible
BRUSHLESS
RFC

Kč 12.390,-

134.992 včetně DPH

K dispozici také DS18DCW2Z

Bez aku a nabíječky

7.790 9.426 včetně DPH

Akumulátorový vrtací šroubovák 18V DS18DEWHZ

18 V – točivý moment: 70 Nm tvrdý / 40 Nm měkký

2x akumulátor 4.0 Ah, nabíječka, Hitbox kufr

Délka pouze 155 mm
pro práci v úzkých prostorech

Vysoká pracovní rychlost
až 2 000/min.



MV Compatible
BRUSHLESS
RFC

Kč 8.290,-

10.031 včetně DPH

K dispozici také DS18DEW2Z

Bez aku a nabíječky

5.790 7.006 včetně DPH

Akumulátorová příklepová vrtačka 36V DV36DCWRZ

36 V – točivý moment: 155 Nm tvrdý / 100 Nm měkký
2x MULTI VOLT akumulátor 2.5 Ah, nabíječka, Hitbox

Nejvyšší výkon v oboru, 155 Nm

Robustní hliníkový kryt převodovky

RFC s gyroskopickým senzorem



Compatible
BRUSHLESS
RFC

Kč 15.790,-

19.106 včetně DPH

K dispozici také
DV36DCW2Z
Bez aku a nabíječky
7.890 9.547 včetně DPH

Akumulátorová příklepová vrtačka 18V DV18DCWPZ

18 V – točivý moment: 140 Nm tvrdý / 70 Nm měkký
2x akumulátor 5.0 Ah, nabíječka, Hitbox kufr.

Robustní hliníkový kryt převodovky

Špičkový výkon v oboru

22 nastavení točivého momentu



Compatible
BRUSHLESS
RFC

Kč 11.990,-

14.508 včetně DPH

K dispozici také
DV18DCW2Z
Bez aku a nabíječky
7.290 8.821 včetně DPH



Příslušenství pro (příklepové) vrtací šroubováky.

Objevte náš kompletní sortiment v našem katalogu příslušenství nebo na hikoki-powertools.eu

Popis	Č. zboží	Cena*
Sada bitů 11 ks	4100311	210 Kč
Krabička s bity 18 ks (délka 75 mm)	40030022	510 Kč
Krabička s bity 32 ks	40030019	400 Kč
Krabička s bity 60 ks	40030024	770 Kč
Sada bitů / nástrčných hlavíc 1/4" s ráčnou 24 ks	750362	610 Kč
Kazeta s bity pro vrtání do zdiva 3–10 mm 8 ks	780899	440 Kč
Sada bitů pro vrtání do dřeva s hrotem Brad 8 ks	781982	440 Kč
Sada bitů Fostner 5 ks	4100729	320 Kč
Sada vrtáků Auger 8 ks	781993	1.580 Kč
Sada plochých bitů pro vrtání do dřeva 13 ks	781794	1.460 Kč
Sada děrovek 16 ks	752177	880 Kč
Sada bitů pro vrtání do kovu HSS-G 19 ks	780466	3.330 Kč
Sada bitů pro vrtání do kovu HSS-CO 19 ks	780698	640 Kč
Sada stupňovitých vrtacích bitů HSS 3 ks Ø 4–12 / 4–20 / 6–30 mm	780114	2.380 Kč
Kombinovaná sada závitových vrtáků 7 ks	780139	2.220 Kč
Sada záhlubníků 8 ks	780129	2.350 Kč
Sada bitů na vrtání a záhlubníků HSS 29 ks	40030031	1.930 Kč
Sada bitů/vrtáků 112 ks	705315M	1.810 Kč

*bez DPH

KOMBINOVANÁ

BALENÍ

Připraveno na každý projekt s kombinovanými sety HiKOKI.

Ve společnosti HiKOKI sledujeme, které nástroje se používají nejčastěji. Na základě těchto zjištění sestavujeme naše kombinované balíčky. S nimi jste plně a za výhodnou cenu připraveni na každý projekt.

Combo set KC18DCWAZ

18V

Aku vrtací šroubovák DS18DC
Aku rázový utahovák WH18DC
2x akumulátor BSL36A18
Nabíječka UC18YSL3
Hitbox HSC III

18 V – 5,0 Ah

36 V – 2,5 Ah



Kč 17.790,-  Compatible
BRUSHLESS
RFC

21.526 včetně DPH

Combo set KC18DCWBZ

18V

Aku příklepový šroubovák DV18DC
Aku rázový utahovák WH18DC
2x akumulátor BSL36A18
Nabíječka UC18YSL3
Hitbox HSC III

18 V – 5,0 Ah

36 V – 2,5 Ah



Kč 15.990,-  Compatible
BRUSHLESS
RFC

19.348 včetně DPH

Combo set KC18DDWFZ**18V**

Akumulátorový vrtací šroubovák DS18DD
 Akumulátorový rázový utahovák WH18DD
 2x akumulátor BSL1820M
 Nabíječka UC18YFSL
 Stohovatelné pouzdro HSC III

18 V – 2,0 Ah**Kč 7.890,-**

9.547 včetně DPH

 Compatible
BRUSHLESS
Combo set KC18DEWKZ**18V**

Akumulátorová vrtačka/šroubovák DS18DE
 Akumulátorový rázový utahovák WR18DH
 2x akumulátor BSL1850MA
 1x nabíječka UC18YFSL
 1x pevný kufr HSC III

18 V – 5,0 Ah**Kč 14.390,-**

17.412 včetně DPH

 Compatible
**BRUSHLESS
 RFC**
Combo set KC18DEWBZ**18V**

Aku vrtací šroubovák DS18DE
 Aku rázový utahovák WH18DE
 2x akumulátor BSL1850MA
 Nabíječka UC18YFSL
 Hitbox HSC III

18 V – 5,0 Ah**Kč 12.490,-**

15.113 včetně DPH

 Compatible
**BRUSHLESS
 RFC**
Combo set KC18DEWGZ**18V**

Aku příklepový šroubovák DV18DE
 Aku rázový utahovák WR18DBDL2
 2x akumulátor BSL1850MA
 Nabíječka UC18YFSL
 Hitbox HSC III

18 V – 5,0 Ah**Kč 13.490,-**

16.323 včetně DPH

 Compatible
**BRUSHLESS
 RFC**

Najděte svůj dokonalý protějšek.

Maximální točivý moment ≤ 150 Nm



Náš nejtišší rázový utahovák

Akumulátorový rázový utahovák WHP18DAW2Z

Stroj bez akumulátoru a nabíječky, Hitbox



Akumulátorový rázový utahovák WH18DAWCZ

2 x akumulátor 2,0 Ah, nabíječka, Hitbox



Akumulátorový rázový utahovák WH18DDWRZ

2 x akumulátor 2,0 Ah, nabíječka, Hitbox

Standardní příslušenství

Specifikace

Napětí	18 V	18 V	18 V
Maximální utahovací moment	33 Nm	140 Nm	140 Nm
Kapacita pro běžné šrouby	M5 až M10	M5 až M14	M5 až M14
Otáčky bez zatížení	0–2 800/min.	0–2 700/min.	0–3 200/min.
Míra přiklepů	0–2 900/min.	0–3 600/min.	0–4 000/min.
Mechanismus přiklepů	Olejevý impuls	Dvojitě kladivo	Dvojitě kladivo
Režimy	1	1	1
Hladina akustického tlaku	79 dB (A)	90,3 dB (A)	89 dB (A)
LED osvětlení	Ano	Ano	Ano
Délka	136 mm	150 mm	134 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,0 kg	0,9 kg	0,8 kg



Kč 9.990,-
12.088 včetně DPH



Kč 4.190,-
5.070 včetně DPH



Kč 5.890,-
7.127 včetně DPH



Akumulátorový rázový utahovák WH18DFW2Z

Stroj bez akumulátoru a nabíječky, Hitbox kufr



Akumulátorový rázový utahovák WH18DEW2Z

Stroj bez akumulátoru a nabíječky, Hitbox kufr



Akumulátorový rázový utahovák WH18DCWRZ

2x akumulátor 18 V/ 5 Ah, nabíječka, Hitbox kufr



Akumulátorový rázový utahovák WH36DCW2Z

2x akumulátor 36 V/ 2,5 Ah nebo 18 V/ 5 Ah, nabíječka

18 V	18 V	18 V	36 V
150 Nm	175 Nm	210 Nm	215 Nm
M6 až M14	M5 až M16	M5 až M18	M5 až M18
0–2 400/min.	0–3 100/min.	0–3 700/min.	0–3 700/min.
0–3 200/min.	0–3 400/min.	0–4 000/min.	0–4 100/min.
Dvojitě kladivo	Dvojitě kladivo	Trojité kladivo	Trojité kladivo
1	3 + vlastní vrtání	4 + vlastní vrtání	4 + vlastní vrtání
92,9 dB (A)	89 dB (A)	89 dB (A)	89 dB (A)
Ano	Ano	Ano	Ano
166 mm	120 mm	114 mm	114 mm
1,4 kg	0,9 kg	0,9 kg	0,9 kg

Compatible

Kč 3.890,-

4.707 včetně DPH

Compatible
BRUSHLESS

Kč 6.090,-

7.369 včetně DPH

Compatible
BRUSHLESS
IP56
TRIPLE HAMMER

Kč 11.590,-

14.024 včetně DPH

Compatible
BRUSHLESS
IP56
TRIPLE HAMMER

Kč 15.990,-

19.347 včetně DPH

Akumulátorový rázový utahovák WR36DFWRZ

36V

36V – 3/4" – 2 400 Nm – M10 až M36

Silný utahovací moment až 1 900 Nm | Lámání matic
krouticí moment až 2 400 Nm | 4 režimy | Funkce Auto-stop
zastaví nástroj, aby se zabránilo přílišnému utahování šroubů |
Funkce Auto-slow automaticky sníží otáčky po detekci uvolnění,
aby se zabránilo pádu šroubů | IP56 pro vynikající ochranu
proti vniknutí | Integrovaný systém tlumiče akumulátoru |
Ergonomická měkká rukojeť | Integrované LED světlo. 2x
akumulátor 36 V / 2,5 Ah nebo 18 V / 5 Ah, nabíječka ,Hitbox

Silný utahovací moment

4 režimy s funkcí Auto-stop/
Funkce Auto-slow



Compatible
BRUSHLESS
IP56

Kč 18.190,-

22.010 včetně DPH

Akumulátorový rázový utahovák WR36DGWRZ

36V

36V – 1/2" – 2 000 Nm – M10 až M33

Silný utahovací moment až 1 900 Nm | Lámání matic
krouticí moment až 2 000 Nm | 4 režimy | Funkce Auto-stop
zastaví nástroj, aby se zabránilo přílišnému utahování šroubů |
Funkce Auto-slow automaticky sníží otáčky po detekci uvolnění,
aby se zabránilo pádu šroubů | IP56 pro vynikající ochranu
proti vniknutí | Integrovaný systém tlumiče akumulátoru |
Ergonomická měkká rukojeť | Integrované LED světlo. 2x
akumulátor 36 V / 2,5 Ah nebo 18 V / 5 Ah, nabíječka ,Hitbox

Silný utahovací moment

4 režimy s funkcí Auto-stop/
Funkce Auto-slow



Compatible
BRUSHLESS
IP56

Kč 17.590,-

21.284 včetně DPH

Akumulátorový rázový utahovák WR36DEWRZ

36V

36V – 1 050 Nm – 1/2" –
M10 až M24

2x akumulátor 36 V / 2,5 Ah nebo 18
V / 5 Ah, nabíječka ,Hitbox kufr



Compatible
Kč 16.990,-
BRUSHLESS
IP56

20.558 vč. DPH

Akumulátorový rázový utahovák WR36DBWRZ

36V

36V – 1 650 Nm – 1/2" –
M12 až M30

2x akumulátor 36 V / 2,5 Ah nebo 18
V / 5 Ah, nabíječka ,Hitbox kufr



Compatible
Kč 17.790,-
BRUSHLESS
IP56

21.526 vč. DPH

Akumulátorový rázový utahovák WR36DAWRZ

36V

36V – 1 800 Nm – 3/4" –
M12 až M30

Stroj bez akumulátoru
a nabíječky, Hitbox kufr



Compatible
Kč 16.490,-
BRUSHLESS
IP56

19.953 vč. DPH

Příslušenství pro 1/2" rázové utahováky.

Objevte náš kompletní sortiment v našem příslušenství nebo na stránkách hikoki-powertools.eu

Popis	Č. zboží	Cena*
Rázová hlavice 1/2" 10 mm x 38l	751802	100 Kč
Rázová hlavice 1/2" 13 mm x 38l	751805	100 Kč
Rázová hlavice 1/2" 15 mm x 38l	751807	140 Kč
Rázová hlavice 1/2" 17 mm x 38l	751809	140 Kč
Rázová hlavice 1/2" 19 mm x 38l	751811	140 Kč
Rázová hlavice 1/2" 22 mm x 38l	751814	150 Kč
Rázová hlavice 1/2" 24 mm x 38l	751816	170 Kč
Rázová hlavice 1/2" 27 mm x 38l	751819	200 Kč
Rázová hlavice 1/2" 30 mm x 38l	751822	230 Kč
Rázová hlavice 1/2" 32 mm x 38l	751823	260 Kč
Rázová hlavice 1/2" 10 mm x 85l	751826	250 Kč
Rázová hlavice 1/2" 13 mm x 85l	751829	250 Kč
Rázová hlavice 1/2" 15 mm x 85l	751831	280 Kč
Rázová hlavice 1/2" 17 mm x 85l	751833	280 Kč
Rázová hlavice 1/2" 19 mm x 85l	751835	280 Kč
Rázová hlavice 1/2" 22 mm x 85l	751838	300 Kč
Rázová hlavice 1/2" 24 mm x 85l	751840	320 Kč
Rázová hlavice 1/2" 27 mm x 85l	751843	390 Kč
Rázová hlavice 1/2" 30 mm x 85l	751846	440 Kč
Rázová hlavice 1/2" 32 mm x 85l	751847	460 Kč
Rázová hlavice 1/2" vnější T30	751856	210 Kč
Rázová hlavice 1/2" vnější T40	751857	210 Kč
Rázová hlavice 1/2" vnější T50	751858	210 Kč
Rázová hlavice 1/2" vnější H4	751861	210 Kč
Rázová hlavice 1/2" vnější H5	751862	210 Kč
Rázová hlavice 1/2" vnější H6	751863	210 Kč
Rázová hlavice 1/2" vnější H8	751864	210 Kč
Rázová hlavice 1/2" vnější H10	751865	210 Kč
Rázová hlavice 1/2" univerzální kloub 1/2" 65l	751873	350 Kč
Rázová hlavice 1/2" šestihran 1/2" in-1/4" in	751874	130 Kč
Rázová hlavice 1/2" 1/2" in-1/4" šestihran s magnetem	751875	150 Kč
Krabice s rázovými hlavicemi 1/2" 14 ks 10 mm x 38 l, 11 mm x 38 l, 12 mm x 38 l, 13 mm x 38 l, 14 mm x 38 l, 17 mm x 38 l, 19 mm x 38 l, 21 mm x 38 l, 22 mm x 38 l, 24 mm x 38 l	751879	1.450 Kč

*bez DPH



Příslušenství pro 3/4" rázové utahováky.

Objevte náš kompletní sortiment v našem katalogu příslušenství nebo na hikoki-powertools.eu

Popis	Č. zboží	Cena*
Rázová hlavice 3/4" 24 mm x 51l	751907	350 Kč
Rázová hlavice 3/4" 27 mm x 54l	751910	350 Kč
Rázová hlavice 3/4" 30 mm x 54l	751913	350 Kč
Rázová hlavice 3/4" 32 mm x 57l	751914	350 Kč
Rázová hlavice 3/4" 36 mm x 57l	751917	430 Kč
Rázová hlavice 3/4" 41 mm x 57l	751919	520 Kč
Rázová hlavice 3/4" 46 mm x 62l	751920	820 Kč
Rázová hlavice 3/4" 24 mm x 90l	751955	690 Kč
Rázová hlavice 3/4" 27 mm x 90l	751956	690 Kč
Rázová hlavice 3/4" 30 mm x 90l	751957	760 Kč
Rázová hlavice 3/4" 32 mm x 90l	751958	800 Kč
Rázová hlavice 3/4" 36 mm x 90l	751959	800 Kč
Rázová hlavice 3/4" s adaptérem 3/4" vstup-1/2" výstup 58l	751947	450 Kč
Rázová hlavice 3/4" univerzální kloub 3/4" 58l	751964	1.130 Kč

*bez DPH

Bezdrátové, výkonné, a vyrobené pro dlouhou životnost.

Kompaktní rozměry a nízká hmotnost

Výkon stejný jako u kabelových nástrojů

Ideální pro těžkou práci

Akumulátorové bourací kladivo SDS-max H3641DAWAZ

36V

36 V – 8,6 J

Kompaktní rozměry a nízká hmotnost usnadňují manipulaci v různých polohách | Vysoký bourací výkon s efektivním a silným pohonem na akumulátory MULTI VOLT | Boční rukojeť typu D nabízí bezpečný úchop pro lepší kontrolu a stabilitu, minimalizuje únavu rukou a optimálně tlumí vibrace | Rukojeť s nízkými vibracemi (LVH) pro optimální pohodlí při práci a držení | Funkce Lock-on pro sekání umožňuje snadné ovládání a nepřetržité používání | Přepínač 4 rychlostí pro široký rozsah lehkých až těžkých aplikací | Nastavení úhlu sekáče ve 12 krocích po 30 stupních | Technologie akumulátoru MULTI VOLT: Napájení podle potřeby střídavým i stejnosměrným proudem | Bezuhlíkový motor pro vysoký výkon, menší opotřebení a dlouhou životnost. V plastovém pouzdře. včetně 2x akumulátorů BSL36B18X a nabíječky



Compatible
**BRUSHLESS
LVH**

Kč 20.790,-

25.156 včetně DPH

Combo set KC18DEWHZ

Akumulátorová vrtačka/šroubovák DS18DE
 Akumulátorový rázový utahovák WH18DC
 Akumulátorová úhlová bruska G1813DA
 Akumulátorové kombinované kladivo DH1826DA
 3x akumulátor BSL1850MA
 1x nabíječka UC18YFSL
 1x brašna na nářadí

18 V – 5,0 Ah**Kč 26.290,-**

31.811 včetně DPH

**Drážkovací fréza
CM5MAWTZ**


1.900W - 125 mm

1 klíč, 1 sekáč, 1 plastový kufr

Hloubka řezu až 40 mm**Dokonalá manipulace
pro práci ve všech směrech****Kč 15.690,-**

18.985 včetně DPH

Seznamte se s HiKOKI celokarbidovou hlavou.



SDS-plus 4násobná břit.

Popis	Ø mm	L1 mm	L2 mm	Č. zboží	Cena*
SDS plus bit FCH	5	115	50	783201	130 Kč
SDS plus bit FCH	5	165	100	783202	150 Kč
SDS plus bit FCH	6	115	50	783208	130 Kč
SDS plus bit FCH	6	165	100	783209	140 Kč
SDS plus bit FCH	6	215	150	783210	170 Kč
SDS plus bit FCH	6	265	200	783211	210 Kč
SDS plus bit FCH	8	115	50	783221	150 Kč
SDS plus bit FCH	8	165	100	783222	150 Kč
SDS plus bit FCH	8	215	150	783223	180 Kč
SDS plus bit FCH	8	265	200	783224	210 Kč
SDS plus bit FCH	10	115	50	783231	160 Kč
SDS plus bit FCH	10	165	100	783232	170 Kč
SDS plus bit FCH	10	215	150	783233	190 Kč
SDS plus bit FCH	10	265	200	783234	230 Kč
SDS plus bit FCH	10	315	250	783235	280 Kč
SDS plus bit FCH	12	165	100	783244	190 Kč
SDS plus bit FCH	12	215	150	783245	230 Kč
SDS plus bit FCH	12	265	200	783246	260 Kč
SDS plus bit FCH	12	315	250	783247	350 Kč
SDS plus bit FCH	14	165	100	783255	250 Kč
SDS plus bit FCH	14	215	150	783256	320 Kč
SDS plus bit FCH	14	265	200	783257	360 Kč
SDS plus bit FCH	14	315	250	783258	390 Kč

*bez DPH

Popis	Ø mm	L1 mm	L2 mm	Č. zboží	Cena*
SDS plus bit FCH	14	165	100	783255	250 Kč
SDS plus bit FCH	14	215	150	783256	320 Kč
SDS plus bit FCH	14	265	200	783257	360 Kč
SDS plus bit FCH	14	315	250	783258	390 Kč
SDS plus bit FCH	14	455	390	783259	480 Kč
SDS plus bit SKU	18	250	200	783289	590 Kč
SDS plus bit SKU	18	450	400	783290	790 Kč
SDS plus bit SKU	20	250	200	783291	680 Kč
SDS plus bit SKU	20	450	400	783292	880 Kč

Vrtáky pro vrtání s přiklepem SDS-plus TCT Celokarbidová hlava – sady.

Popis	Fyzické množství	Minimální množství objednávky	Č. zboží	Cena*
4 ks Ø 6 x 165 mm Ø 8 x 165 mm Ø 10 x 165 mm Ø 12 x 165 mm	4	1	783390	690 Kč
7 ks Ø 5 x 115 mm Ø 6 x 115 mm Ø 8 x 115 mm Ø 6 x 165 mm Ø 8 x 165 mm Ø 10 x 165 mm Ø 12 x 165 mm	7	1	783391	1.250 Kč

*bez DPH

Sekáče SDS-max.

Popis	Rozměry	Č. zboží	Cena*
Špičatý sekáč	400 mm	750991	290 Kč
Špičatý sekáč	600 mm	750992	410 Kč
Samoostřicí špičatý sekáč	400 mm	751032	460 Kč
Studený sekáč	27 x 400 mm	750994	290 Kč
Studený sekáč	27 x 600 mm	750995	410 Kč
Samoostřicí studený sekáč	27 x 400 mm	751033	380 Kč
Široký sekáč	50 x 400 mm	750997	450 Kč
Široký sekáč	80 x 300 mm	751034	650 Kč
Široký sekáč	115 x 350 mm	750999	1.110 Kč
Široký samoostřicí sekáč	50 x 350 mm	751038	660 Kč
Široký prémiový samoostřicí sekáč	50 x 380 mm	4100995	590 Kč
Sekáč na dlaždice	50 x 300 mm	751005	510 Kč
Sekáč na dlaždice	80 x 300 mm	751037	680 Kč
Samoostřicí prémiový sekáč na dlaždice	50 x 380 mm	4100996	670 Kč
Závitové měřidlo	26 x 300 mm	750996	690 Kč
Závitové měřidlo	32 x 300 mm	751036	1.040 Kč
Závitové měřidlo pro cihlu	32 x 300 mm	751000	870 Kč
Závitové měřidlo se skluzu	35 x 380 mm	751003	1.470 Kč
Řezačka asfaltu	90 x 400 mm	751009	1.380 Kč
Rypadlo	110 x 400 mm	751008	1.550 Kč
Sada sekáčů 3 ks (špičatý sekáč, studený sekáč a fréza)	400 mm	751035	980 Kč

Vrtáky pro vrtání s přiklepem SDS-plus Basic 2 břity – sady.

Popis	Fyzické množství	Minimální množství objednávky	Č. zboží	Cena*
17 ks Ø 5 x 110 mm Ø 6 x 110 mm Ø 6 x 160 mm Ø 8 x 110 mm Ø 8 x 160 mm Ø 8 x 210 mm Ø 10 x 110 mm Ø 10 x 160 mm Ø 10 x 210 mm Ø 12 x 160 mm Ø 12 x 260 mm Ø 14 x 260 mm Špičatý sekáč L = 140 mm Špičatý sekáč L = 250 mm Plochý sekáč 20 x 140 mm Plochý sekáč 20 x 250 mm Plochý sekáč 40 x 250 mm	17	1	402555	1.340 Kč
10 ks Ø 5 x 110 mm Ø 6 x 110 mm Ø 8 x 110 mm Ø 6 x 160 mm Ø 8 x 160 mm Ø 10 x 160 mm Ø 12 x 160 mm Ø 6 x 210 mm Ø 8 x 210 mm Ø 10 x 210 mm	10	1	40030030	1.350 Kč

*bez DPH

Vrtáky pro vrtání s přiklepem SDS-plus TCT 2 břity – sady SDS-plus 2.

Popis	Fyzické množství	Minimální množství objednávky	Č. zboží	Cena*
5 ks Ø 5 x 110 mm Ø 6 x 110 mm Ø 8 x 110 mm Ø 6 x 160 mm Ø 8 x 160 mm	5	1	782530	450 Kč
7 ks Ø 5 x 110 mm Ø 6 x 110 mm Ø 8 x 110 mm Ø 6 x 160 mm Ø 8 x 160 mm Ø 10 x 160 mm Ø 12 x 160 mm	7	1	782535	670 Kč

Sekáče SDS-plus.

Popis	Rozměry	Č. zboží	Cena*
Špičatý sekáč	250 mm	751590	180 Kč
Samoostřicí špičatý sekáč s krouceným hrotem	250 mm	751587	230 Kč
Studený sekáč	20 x 250 mm	751591	180 Kč
Samoostřicí studené sekáče s bočními bourači	20 x 250 mm	751588	230 Kč
Studený sekáč s prodlouženou délkou čepele	20 x 250 mm	751132	280 Kč
Široký sekáč	40 x 250 mm	751592	340 Kč
Široký samoostřicí sekáč	40 x 250 mm	751597	420 Kč
Široký samoostřicí sekáč	60 x 250 mm	751598	540 Kč
Široký prémiový samoostřicí sekáč	40 x 250	4100972	410 Kč
Sekáč na dlaždice	40 x 250 mm	751595	310 Kč
Samoostřicí sekáč na dlaždice s prodlouženou délkou čepele	40 x 260 mm	751599	480 Kč
Sekáč na dlaždice (široký)	65 x 175 mm	4100971	430 Kč
Samoostřicí prémiový sekáč na dlaždice	50 x 250	4100973	440 Kč
Sada sekáčů 3 ks (špičatý sekáč, studený sekáč a fréza)	250 mm	751589	480 Kč

*bez DPH



Objevte sílu příklepu našich vrtacích kladiv.

Maximální kapacita 18 mm

26 mm



Akumulátorové vrtací kladivo SDS-plus DH18DPAW2

Akumulátorové vrtací kladivo SDS-plus DH18DPBW2

Akumulátorové kombi kladivo SDS-plus DH18DPCWPZ

Akumulátorové kombi kladivo SDS-plus DH1826DAWPZ

Standardní příslušenství

Stroj bez akumulátoru a nabíječky, Hitbox

Stroj bez akumulátoru a nabíječky, Hitbox

2x akumulátor BSL1850MA, 2x akumulátor BSL1850MA, nabíječka, Hitbox

2x akumulátor BSL1850MA, 2x akumulátor BSL1850MA, nabíječka, Hitbox

Specifikace

Maximální kapacita pro beton	18 mm	18 mm	26 mm	26 mm
Max. kapacita pro ocel	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Maximální kapacita dřevo	18 mm	18 mm	27 mm	27 mm
Energie příklepu	1,3 J	1,3 J	3,2 J	3,2 J
Otáčky bez zatížení	0–1 080/min.	0–1 080/min.	0–950/min.	0–950/min.
Míra příklepů	0–5 500/min.	0–5 500/min.	0–4 300/min.	0–4 300/min.
Režimy	2	2	3	3
Úroveň vibrací	9,9 m/s ²	10,4 m/s ²	13,9 m/s ²	13,8 m/s ²
Rozměry (D x Š x V)	249 x 79 x 202 mm	235 x 84 x 271 mm	347 x 83 x 270 mm	334 x 91 x 232 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,8 kg	1,6 kg	2,8 kg	3,1 kg
Odsávací jednotka Cyclon s filtrem HEPA	-	-	Ano	Ano

Compatible
BRUSHLESS
RFC LVH

Compatible
BRUSHLESS
RFC

Compatible
BRUSHLESS
RFC

Compatible
BRUSHLESS
RFC LVH

Kč 7.490,-
9.063 včetně DPH

Kč 6.790,-
8.216 včetně DPH

Kč 16.690,-
20.195 včetně DPH

Kč 16.590,-
20.074 včetně DPH

Pokud jste si ještě neprohlédli naše cyklonové jednotky pro odsávání prachu na předchozích stránkách, možná byste se na ně měli podívat. Jsou kompatibilní s několika těmito vrtacími kladivy a díky HEPA filtru nabízí bezprašné pracovní prostředí.

28 mm



**Akumulátorové
kombi kladivo
SDS-plus
DH1826DCW2Z**

Stroj bez akumulátoru
a nabíječky, výměnné
sklíčidlo, Hitbox

**Akumulátorové
kombi kladivo
SDS-plus
DH36DPEWRZ**

2x akumulátor BSL36A18X,
nabíječka, Hitbox

**Akumulátorové
kombi kladivo
SDS-plus
DH3628DAWRZ**

2x akumulátor BSL36A18X,
nabíječka, Hitbox

**Akumulátorové
kombi kladivo
SDS-plus
DH3628DCW2Z**

Stroj bez akumulátoru
a nabíječky, výměnné
sklíčidlo, Hitbox

26 mm

13 mm

27 mm

3,2 J

0–950/min.

0–4 300/min.

3

13,8 m/s²

389 x 91 x 232 mm

3,3 kg

Ano

Compatible
BRUSHLESS
RFC LVH

Kč 10.290,-

12.451 včetně DPH

28 mm

13 mm

32 mm

3,2 J

0–950/min.

0–4 300/min.

3

12,2 m/s²

347 x 83 x 270 mm

2,9 kg

Ano

Compatible
BRUSHLESS
RFC UVP

Kč 19.490,-

23.583 včetně DPH

28 mm

13 mm

32 mm

3,2 J

0–950/min.

0–4 300/min.

3

12,1 m/s²

373 x 91 x 238 mm

3,2 kg

Ano

Compatible
BRUSHLESS
RFC UVP LVH
LED
LEVEL

Kč 18.890,-

13.056 včetně DPH

28 mm

13 mm

32 mm

3,2 J

0–950/min.

0–4 300/min.

3

12,1 m/s²

406 x 91 x 238 mm

3,4 kg

Ano

Compatible
BRUSHLESS
RFC UVP LVH
LED
LEVEL

Kč 11.590,-

14.024 včetně DPH

Připraveno na jakoukoli výzvu.

Kapacita pro beton



Standardní příslušenství

Akumulátorové kombi kladivo SDS-max DH36DMAW2Z

Stroj bez akumulátoru a nabíječky, kufr

Akumulátorové kombi kladivo SDS-max DH3640DAW2Z

Stroj bez akumulátoru a nabíječky, kufr

Kombinované kladivo SDS-max DH40MCWSZ

Přídavná rukojeť, plastový kufr

Kombinované kladivo SDS-max DH40MEY2WSZ

Přídavná rukojeť, plastový kufr

Specifikace

Napětí/výkon	36 V	36 V	1 100 W	1 150 W
Maximální kapacita pro beton	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Maximální kapacita pro korunky	105 mm	105 mm	105 mm	105 mm
Upínání nástroje	SDS-max	SDS-max	SDS-max	SDS-max
Otáčky bez zatížení	260–590/min.	250–500/min.	620 /min.	250–500/min.
Počet příklepů	1 420–2 860/min.	1 400–2 800/min.	2 800 /min.	1 400–2 800/min.
Úroveň vibrací	11,8 m/s ²	10,3 m/s ²	16,5 m/s ²	10,9 m/s ²
Energie příklepu	7,1 J	9,2 J	7,1 J	9,2 J
Rozměry	487 x 104 x 259 mm	499 x 107 x 262 mm	448 x 105 x 255 mm	471 x 107 x 252 mm
Hmotnost (bez akumulátoru)	7,9 kg	7,4 kg	7,1 kg	6,8 kg

Compatible
BRUSHLESS
RFC LVH

Kč 17.990,-
21.768 včetně DPH

Compatible
BRUSHLESS
RFC UVP
LVH

Kč 18.590,-
22.494 včetně DPH

BRUSHLESS
RFC UVP
LVH

Kč 18.390,-
000,00 včetně DPH


**Kombinované
kladivo SDS-max
DH45MAWSZ**

Přídavná rukojeť,
plastový kufr

**Kombinované
kladivo SDS-max
DH45MEWSZ**

Přídavná rukojeť,
plastový kufr
hloubkový doraz.

**Kombinované
kladivo SDS-max
DH45MEYWSZ**

Přídavná rukojeť,
plastový kufr
hloubkový doraz.

**Kombinované
kladivo SDS-max
DH52MAWSZ**

Přídavná rukojeť,
plastový kufr

**Kombinované
kladivo SDS-max
DH52MEWSZ**

Přídavná rukojeť,
plastový kufr
hloubkový doraz.

**Kombinované
kladivo SDS-max
DH52MEYWSZ**

Přídavná rukojeť,
plastový kufr
hloubkový doraz.

1 400 W	1 500 W	1 500 W	1 500 W	1 500 W	1 500 W
45 mm	45 mm	45 mm	52 mm	52 mm	52 mm
125 mm	125 mm	125 mm	160 mm	160 mm	160 mm
SDS-max	SDS-max	SDS-max	SDS-max	SDS-max	SDS-max
260–380/min.	120–310/min.	120–310/min.	210–330/min.	110–280/min.	110–280/min.
1 750–2 900/min.	1 200–2 950/min.	1 200–2 950/min.	1 200–2 250/min.	1 000–2 400/min.	1 000–2 400/min.
14,1 m/s ²	13,5 m/s ²	8,8 m/s ²	15,1 m/s ²	14 m/s ²	9,8 m/s ²
11,3 J	12,2 J	12,2 J	15,5 J	18,8 J	18,8 J
535 x 120 x 287 mm	535 x 116 x 255 mm	535 x 116 x 255 mm	585 x 120 x 294 mm	585 x 116 x 263 mm	585 x 116 x 263 mm
9,4 kg	9,0 kg	9,5 kg	11,8 kg	11,0 kg	11,5 kg

LVH
**BRUSHLESS
FHB LVH**
**BRUSHLESS
FHB UVP
LVH**
LVH
**BRUSHLESS
FHB LVH**
**BRUSHLESS
FHB UVP
LVH**
Kč 16.990,- Kč 24.490,- Kč 24.890,- Kč 20.990,- Kč 25.290,- Kč 28.490,-

20.588 včetně DPH

29.633 včetně DPH

30.117 včetně DPH

25.938 včetně DPH

30.601 včetně DPH

34.473 včetně DPH

Správný nástroj pro každé použití.

Kapacita pro beton



Kombinované kladivo SDS-plus DH24PH2WSZ

Kombinované kladivo SDS-plus DH24PMHWSZ

Kombinované kladivo SDS-plus DH26PC2WSZ

Kombinované kladivo SDS-plus DH26PMCWSZ

Standardní příslušenství

Přídavná rukojeť, hloubkový doraz, plastový kufr

Přídavná rukojeť, hloubkový doraz, výměnné skličidlo, plastový kufr

Přídavná rukojeť, hloubkový doraz, plastový kufr

Přídavná rukojeť, hloubkový doraz, výměnné skličidlo, plastový kufr

Specifikace

Maximální kapacita pro beton	24 mm	24 mm	26 mm	26 mm
Max. kapacita pro ocel	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Maximální kapacita dřevo	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
Maximální kapacita pro korunky	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Upínání nástroje	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus
Otáčky bez zatížení	0–1 050/min.	0–1 050/min.	0–1 100/min.	0–1 100/min.
Počet příklepů	0–3 950/min.	0–3 950/min.	0–4 300/min.	0–4 300/min.
Úroveň vibrací	14,5 m/s ²	13,7 m/s ²	14,3 m/s ²	14,1 m/s ²
Energie příklepu	2,7 J	2,7 J	2,9 J	2,9 J
Rozměry	349 x 83 x 199 mm	382 x 83 x 199 mm	349 x 83 x 199 mm	382 x 83 x 199 mm
Hmotnost	2,8 kg	3,0 kg	2,8 kg	3,0 kg

Kč 3.890,-
4.707 včetně DPH

Kč 4.490,-
5.433 včetně DPH

Kč 4.690,-
5.675 včetně DPH

Kč 4.990,-
6.038 včetně DPH



**Kombinované
kladivo SDS-plus
DH28PBY2WSZ**

Přídavná rukojeť,
hloubkový doraz,
výměnné skličidlo
plastový kufr

**Kombinované
kladivo SDS-plus
DH28PCY2WSZ**

Přídavná rukojeť,
hloubkový doraz,
plastový kufr

**Kombinované
kladivo SDS-plus
DH28PECWSZ**

Přídavná rukojeť,
hloubkový doraz,
plastový kufr

**Kombinované
kladivo SDS-plus
DH28PCWSZ**

Přídavná rukojeť,
hloubkový doraz,
plastový kufr

28 mm	28 mm	28 mm	28 mm
13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
50 mm	50 mm	50 mm	80 mm
SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus
0–1 100/min.	0–1 100/min.	0–950/min.	0–1 050/min.
0–4 300/min.	0–4 300/min.	0–4 300/min.	0–4 000/min.
11,2 m/s ²	11,2 m/s ²	10,7 m/s ²	11,2 m/s ²
3,0 J	3,0 J	3,2 J	3,2 J
360 x 83 x 199 mm	393 x 83 x 199 mm	355 x 87 x 227 mm	316 x 102 x 208 mm
3,0 kg	3,1 kg	3,0 kg	3,5 kg

UVP

Kč 5.490,-

6.643 včetně DPH

UVP

Kč 5.590,-

6.764 včetně DPH

**BRUSHLESS
RFC UVP
LVH**

Kč 9.490,-

11.483 včetně DPH

Kč 11.090,-

13.419 včetně DPH

Zvládnutí síly při bourání.

Energie příklepu



Sekací kladivo SDS-plus H25PVWSZ

Plastový kufr

Akumulátorové sekací kladivo H3641DAW2Z

Přídavná rukojeť, plastový kufr

Sekací kladivo H41MEWSZ

Přídavná rukojeť, plastový kufr

Sekací kladivo H41MB2WSZ

Přídavná rukojeť, plastový kufr

Standardní příslušenství

Specifikace

Napětí/výkon	500 W	36 V	1 050 W	950 W
Upínání nástroje	SDS-plus	SDS-max	SDS-max	SDS-max
Typ motoru	-	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	-
Energie příklepu	2,2 J	6,8 J	6,8 J	7,1 J
Počet příklepů	0–2 300/min.	1 500–2 880/min.	1 500–2 870/min.	3 000 /min.
Konstantní otáčky	-	Ano	Ano	-
Variabilní otáčky	-	Ano	Ano	-
Měkký start	-	-	-	-
Funkce Lock-on	-	Ano	Ano	Ano
Rozměry	345 x 102 x 202 mm	463 x 95 x 248 mm	427 x 95 x 211 mm	427 x 103 x 214 mm
Hmotnost (bez akumulátoru)	3,2 kg	5,3 kg	5,0 kg	5,2 kg

Compatible
BRUSHLESS
LVH

BRUSHLESS
LVH

LVH

Kč 12.990,-
15.718 včetně DPH

Kč 11.690,-
14.145 včetně DPH

Kč 12.890,-
15.597 včetně DPH

Kč 9.990,-
12.088 včetně DPH



**Bourací kladivo
H45MEYWTZ**

Přídavná rukojeť,
plastový kufr

**Bourací kladivo
H60MCWSZ**

Přídavná rukojeť,
plastový kufr

**Bourací kladivo
H60MEYWTZ**

Přídavná rukojeť,
plastový kufr

**Demoliční kladivo
H65SB3WTZ**

Přídavná rukojeť,
plastový kufr

**Demoliční kladivo
H90SGWAZ**

Přídavná rukojeť,
plastový kufr

1 150 W	1 250 W	1 500 W	1 340 W	2 000 W
SDS-max	SDS-max	SDS-max	šestihran 30 mm	šestihran 28,5 mm
Bezuhlíkový	-	Bezuhlíkový	-	-
10,1 J	14,0 J	18,0 J	37,4 J	57,7 J
1 430–2 850/min.	1 600 /min.	1 500–2 100/min.	1 500–2 100/min.	1 000 /min.
Ano	-	Ano	-	-
Ano	-	Ano	-	-
-	-	-	-	-
Ano	Ano	Ano	Ano	-
480 x 108 x 237 mm	570 x 120 x 185 mm	585 x 116 x 263 mm	731 x 124 x 251 mm	860 x 625 x 165 mm
7,3 kg	10,2 kg	12,2 kg	18,0 kg	32 kg

BRUSHLESS
FHB
LVH
UVP

BRUSHLESS
FHB
LVH
UVP

FHB
LVH
UVP

FHB
LVH
UVP

Kč 17.990,- Kč 16.990,- Kč 23.790,- Kč 24.990,- Kč 48.990,-

21.768 včetně DPH

20.558 včetně DPH

28.786 včetně DPH

30.238 včetně DPH

59.278 včetně DPH

Broušení a leštění

Akumulátorová pásová bruska **36V** SB3608DAW4Z

36 V – velikost pásu 76 x 533 mm

Stroj bez akumulátoru a nabíječky, karton

Ekvivalentní výkon k 1 000 W nářadí napájeného ze sítě

Variabilní regulace otáček pro správnou rychlost pásu

Nejdelší doba provozu ve své třídě



AV Compatible
BRUSHLESS

Kč 5.890,-

7.127 včetně DPH

K dispozici také
SB3608DAWPZ

2 x BSL36A18, nabíječka, kufr
16.090 19.469 včetně DPH

Bezdrátová excentrická orbitální bruska **18V** SV1813DAWPZ

18 V – Ø 125 mm – 11 000 otáček za minutu

2x baterie BSL1850C, nabíječka, prachový sáček, Hitbox kufr

Vysoký brusný výkon podobný jako u nářadí napájeného ze sítě

Vysoká účinnost zachytávání prachu

Ovladač pro nastavení otáček



AV Compatible
BRUSHLESS

Kč 9.590,-

11.604 včetně DPH

K dispozici také
SV1813DAWZ

Bez akumulátoru a nabíječky
4.790 5.796 včetně DPH

Příslušenství pro brusky.

Objevte náš kompletní sortiment v našem katalogu příslušenství nebo na hikoki-powertools.eu

Popis	Č. zboží	Cena*
Brusné pásy na dřevo		
Sada brusných pásů (K60, K80, K120), 76 x 533 mm, 6 ks	753240	320 Kč
Brusný pás K40, 76 x 533 mm, 5 ks	753241	290 Kč
Brusný pás K60, 76 x 533 mm, 5 ks	753242	270 Kč
Brusný pás K80, 76 x 533 mm, 5 ks	753243	260 Kč
Brusný pás K100, 76 x 533 mm, 5 ks	753244	250 Kč
Brusný pás K120, 76 x 533 mm, 5 ks	753245	250 Kč
Brusné kotouče na dřevo a kov Ø 125 mm		
Brusný kotouč K40, suchý zip	753101	140 Kč
Brusný kotouč K60, suchý zip	753102	140 Kč
Brusný kotouč K80, suchý zip	753103	130 Kč
Brusný kotouč K100, suchý zip	753104	130 Kč
Brusný kotouč K120, suchý zip	753105	130 Kč
Brusný kotouč K150, suchý zip	753106	130 Kč
Brusný kotouč K180, suchý zip	753107	130 Kč
Brusný kotouč K240, suchý zip	753108	130 Kč
Brusný kotouč K320, suchý zip	753109	130 Kč
Brusný kotouč K400, suchý zip	753110	130 Kč
Brusné kotouče pro odstraňování nátěrů Ø 125 mm		
Brusný kotouč K40, suchý zip	753131	140 Kč
Brusný kotouč K60, suchý zip	753132	130 Kč
Brusný kotouč K80, suchý zip	753133	120 Kč
Brusný kotouč K100, suchý zip	753134	120 Kč
Brusný kotouč K120, suchý zip	753135	120 Kč
Brusný kotouč K150, suchý zip	753136	120 Kč
Brusný kotouč K180, suchý zip	753137	120 Kč
Brusný kotouč K240, suchý zip	753138	120 Kč
Brusný kotouč K320, suchý zip	753139	120 Kč
Brusný kotouč K400, suchý zip	753140	120 Kč

*bez DPH



**Akumulátorová přímá bruska 18V
GP18DAW5Z**

18V - max. Ø nástroje 50 mm
V kartonovém obalu, kleština, 2 klíče.



**Akumulátorová úhlová vrtačka 18V
D36DYAW4Z**

36V - max. průměr 159 mm
Stroj bez akumulátoru
a nabíječky, v kartonu



Kč 6.790,-

8.216 včetně DPH

**Compatible
BRUSHLESS**

Kč 13.290,-

16.081 včetně DPH

**Compatible
BRUSHLESS
RFC**

**Aku ohýbačka a stříhačka betonářských výztuží
VB3616DAW2Z**

36V - Ø8-16 mm

Regulace ohybového úhlu, režim zpětného chodu,
regulace rychlosti ve spínači, bez akumulátoru a nabíječky,
v plastovém kufru.

36V



Kč 69.290,-

83,841 včetně DPH

**Compatible
BRUSHLESS**

Další úroveň akumulátorů

900 W

Watt

750 W

**G18DSL2W3Z****G1813DAW2Z****G1813DEW2Z****G1813DFW2Z****G1813DVEW2Z****G1813DVF2Z****Standardní příslušenství**

Stroj bez akumulátoru a nabíječky, kufr Hitbox

Stroj bez akumulátoru a nabíječky, kufr Hitbox

Stroj bez akumulátoru a nabíječky, kufr Hitbox

Stroj bez akumulátoru a nabíječky, kufr Hitbox

Stroj bez akumulátoru a nabíječky, kufr Hitbox

Stroj bez akumulátoru a nabíječky, kufr Hitbox

Specifikace

Průměr kola	115 / 125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Typ spínače	Spoušť	Spoušť	Spoušť	Pádlo	Spoušť	Pádlo
Otáčky bez zatížení	9 000 otáček za minutu	8 000 otáček za minutu	8 000 otáček za minutu	8 000 otáček za minutu	3 200–8 000 otáček za minutu	3 200–8 000 otáček za minutu
Průměr vřetena	M14	M14	M14	M14	M14	M14
Variabilní otáčky	-	-	-	-	Ano	Ano
Vypínání při pádu	-	-	-	-	Ano	-
LED osvětlení	-	-	-	-	-	-
3polohová boční rukojeť	-	-	Ano	Ano	Ano	Ano
Měkký start	-	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Ochrana před opětovným spuštěním	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Ochrana proti zpětnému rázu	-	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Brzda	-	-	Ano	Ano	Ano	Ano
Automatický režim:	-	-	Ano	Ano	Ano	Ano
Pokračování v chodu	-	-	Ano	Ano	Ano	Ano
Rukojeť tlumená proti vibracím	-	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Aretace vřetena	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Kryt kotouče nevyžadující nářadí	-	-	Ano	Ano	Ano	Ano
Délka	306 mm	357 mm	389 mm	389 mm	389 mm	389 mm
Obvod rukojeti	182 mm	144 mm	144 mm	155 mm	144 mm	155 mm
Hmotnost (včetně akumulátoru)	2,6 kg	2,7 kg	3,0 kg	3,0 kg	3,0 kg	3,0 kg



BRUSHLESS

BRUSHLESS

BRUSHLESS

BRUSHLESS

BRUSHLESS

Kč 4.790,- Kč 4.390,- Kč 4.890,- Kč 4.890,- Kč 7.690,- Kč 5.590,-

5.796 včetně DPH

5.312 včetně DPH

5.917 včetně DPH

5.917 včetně DPH

9.305 včetně DPH

6.764 včetně DPH

Nového broušení a řezání.

1 500 W



G3613DEW2Z G3613DFW2Z G3613DVEW2Z G3613DVFW2Z G3615DVEWQZ G3615DVFW2Z G3623DAW4Z

Stroj bez akumulátoru a nabíječky, kufr Hitbox Stroj bez akumulátoru a nabíječky, kufr Hitbox Stroj bez akumulátoru a nabíječky, kufr Hitbox Stroj bez akumulátoru a nabíječky, kufr Hitbox 2x akumulátor BSL36A18, rychlonabíječka UC18YSL3, Hitbox Stroj bez akumulátoru a nabíječky, Hitbox Stroj bez akumulátoru a nabíječky, karton.obal

125 mm	125 mm	115 / 125 mm	125 mm	150 mm	150 mm	230 mm
Spoušť	Pádlo	Spoušť	Pádlo	Spoušť	Pádlo	Spoušť
10 000 otáček za minutu	10 000 otáček za minutu	3 200-10 000 otáček za minutu	3 200-10 000 otáček za minutu	3 200-8 000 otáček za minutu	3 200-8 000 otáček za minutu	5 300 otáček za minutu
M14	M14	M14	M14	M14	M14	M14
-	-	Ano	Ano	Ano	Ano	-
-	-	Ano	-	Ano	-	-
Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	-
Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	-
Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	-
Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
389 mm	389 mm	389 mm	389 mm	389 mm	389 mm	531 mm
144 mm	155 mm	144 mm	155 mm	144 mm	155 mm	148 mm
3,1 kg	3,1 kg	3,1 kg	3,1 kg	3,2 kg	3,2 kg	4,9 kg



Compatible
BRUSHLESS

Compatible
BRUSHLESS

Compatible
BRUSHLESS

Compatible
BRUSHLESS

Compatible
BRUSHLESS

Compatible
BRUSHLESS

Compatible
BRUSHLESS

Kč 6.190,- Kč 6.190,- Kč 8.990,- Kč 6.990,- Kč 15.490,- Kč 7.890,- Kč 13.490,-

7.490 včetně DPH 7.490 včetně DPH 10.878 včetně DPH 8.458 včetně DPH 18.743 včetně DPH 9.547 včetně DPH 16.323 včetně DPH

Žádná údržba. Vysoký výkon.

Maximální výkon 1 900 W

Variabilní regulace otáček

Ochrana proti zpětnému rázu

Malý obvod rukojeti



Úhlová bruska G13BYEQ2WDZ

230 V – Ø 125 mm – 1 320 W

Pádlový spínač a integrovaná brzda pro vysokou bezpečnost uživatele | Ochrana proti zpětnému rázu pro vysokou bezpečnost uživatele | Malý obvod rukojeti a nízký pro dokonalou manipulaci | Zapouzdřený motor a síťový filtr pro vysokou odolnost proti prachu | Konstantní vysoký točivý moment: dokonale se hodí pro nepřetržité použití | 360° otočný kryt kotouče bez nářadí pro vysoký komfort uživatele | Bezuhlíkový motor pro vysoký výkon, menší opotřebení a dlouhou životnost. Přídavná rukojeť, klíč, kartonový obal

230V

BRUSHLESS

Kč 7.390,-

8.942 včetně DPH





Příslušenství pro brusky.

Objevte náš kompletní sortiment v našem katalogu příslušenství nebo na hikoki-powertools.eu

Popis	Č. zboží	Cena*
Řezný kotouč inox Ø 125 mm	782302	50 Kč
Brusný kotouč inox Ø 125 mm	4100222	50 Kč
Lamelový kotouč K40, Ø 125 mm	4100116	100 Kč
Diamantový kotouč univerzální Ø 125 mm	752812	500 Kč
Diamantový kotouč pro tvrdé materiály Ø 125 mm	752852	850 Kč
Diamantový kotouč pro měkké materiály Ø 125 mm	752862	820 Kč
Diamantový kotouč na dlaždice Ø 125 mm	752887	610 Kč
Diamantový kotouč dvouřadý segmentový, tvrdé materiály Ø 125 mm	752877	1.870 Kč
Jednořadý prohnutý diamantový kotouč segmentový, tvrdé materiály Ø 125 mm	4100291	2.000 Kč
Odsavač prachu pro řezání	377086	5.510 Kč
Odsavač prachu pro broušení	377087	1.970 Kč

*bez DPH



377086

377087



Odsavače prachu vhodné pro G12/13SW2, G12/13VE2, G12/13BYEQ2, G1813DVE, G1812/13DE, G1813DVF, G1812/13DF, G3612/13DVE, G3613DE, G3612/13DVF, G3613DF, G12/13SE3, G13SB4 a G12SA4.

Úhlová bruska G13VE2WQZ

230 V – Ø 125 mm – 1 320 W

Variabilní nastavení otáček pro různá použití a materiály | Ochrana proti zpětnému rázu pro vysokou bezpečnost uživatele | **Malý obvod rukojeti pouze 175 mm** a nízký pro dokonalou manipulaci | Zapouzdřený motor a síťový filtr pro vysokou odolnost proti prachu | Konstantní vysoký točivý moment: dokonale se hodí pro nepřetržité použití | 360° otočný kryt kotouče bez náradí pro vysoký komfort uživatele | Bezuhlíkový motor pro vysoký výkon, menší opotřebení a dlouhou životnost. Přídavná rukojeť, klíč,

230V

BRUSHLESS

Kč 6.890,-

8.337 včetně DPH



Náročné úkoly vyžadují silné brusky.

2 200–2 400 W

Watt

2 000 W

**G23STWAZ**Přídavná rukojeť,
klíč**G23SW2WAZ**Přídavná rukojeť,
klíč**G23SWU2UGZ**Přídavná rukojeť,
klíč**G23BYEWDZ**Přídavná rukojeť,
klíč**Standardní příslušenství****Specifikace**

Příkon	2 000 W	2 000 W	2 200 W	2 200 W
Napětí	230 V	230 V	230 V	230 V
Průměr kola	180 / 230 mm	180 / 230 mm	230 mm	230 mm
Typ spínače	Spoušť	Spoušť	Spoušť	Spoušť
Spínač zapnut	-	-	Ano (UGZ)	Ano (WKZ)
Otáčky bez zatížení	6 600 ot/min / 8 500 ot/min	6 600 ot/min / 8 500 ot/min	6 600 otáček za minutu	6 600 otáček za minutu
Průměr vřetena	M14	M14	M14	M14
Variabilní otáčky	-	-	-	-
3bodová boční rukojeť	Ano	Ano	Ano	Ano
Měkký start	-	-	Ano	Ano
Ochrana před opětovným spuštěním	Ano	Ano	Ano	Ano
Ochrana proti zpětnému rázu	-	-	-	Ano
Brzda	-	-	-	Ano
Automatické zastavení	-	-	-	-
Rukojeť tlumená proti vibracím	-	-	-	Ano
Aretace vřetena	Ano	Ano	Ano	Ano
Kryt kotouče nevyžadující nářadí	-	-	-	Ano
Délka	469 mm	469 mm	469 mm	468 mm
Hmotnost	4,9/5,1 kg	4,9/5,1 kg	5,1 kg	4,2 kg

**BRUSHLESS
LVP****Kč 2.990,-**

3.618 včetně DPH

Kč 3.190,-

3.860 včetně DPH

Kč 2.890,-

3.497 včetně DPH

Kč 11.190,-

13.540 včetně DPH

2 500–2 600 W

**G18SE4UDZ**Přídavná rukojeť,
klíč**G23SC4UDZ**Přídavná rukojeť,
klíč**G23MRWDZ**Přídavná rukojeť,
klíč**G23SCY2UVZ**Přídavná rukojeť,
klíč**G23MRUAWKZ**Přídavná rukojeť,
klíč**G23UDY2WKZ**Přídavná rukojeť,
klíč

2 400 W	2 400 W	2 400 W	2 400 W	2 500 W	2 600 W
230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
180 mm	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm
Spoušť	Spoušť	Spoušť	Spoušť	Spoušť	Spoušť
-	-	-	-	Ano (W2Z, W6Z, WKZ)	Ano (WGZ)
8 500 otáček za minutu	6 600 otáček za minutu	6 600 otáček za minutu	6 600 otáček za minutu	6 600 otáček za minutu	6 600 otáček za minutu
M14	M14	M14	M14	M14	M14
-	-	-	-	-	-
Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
-	-	-	-	Ano	Ano
-	-	-	-	Ano	Ano
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	Ano (UDZ)	Ano (WDZ)	Ano	Ano	Ano (WKZ)
-	Ano (J1Z, J2Z, UDZ)	Ano	Ano	Ano	Ano (WKZ)
Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano (WKZ)
492 mm	492 mm	492 mm	500 mm	492 mm	500 mm
5,9 kg	6,1 kg	5,4 kg	6,3 kg	6,8 kg	6,3 kg

FHB**UVP****FHB****UVP****Kč 5.290,-**

6.401 včetně DPH

Kč 4.690,-

5.675 včetně DPH

Kč 9.090,-

4.949 včetně DPH

Kč 4.090,-

6.038 včetně DPH

Kč 6.490,-

7.853 včetně DPH

Kč 7.290,-

8.821 včetně DPH

NOVINKA

Perfektně vysoké přesné řezání.

Technologie Shadow Line

Pohodlné nastavení úkosu

Kompaktní posuvný systém
s dvojitým vedením

Vybrané příslušenství najdete na straně 57, které lze použít s našimi pokosovými pilami C12RSH3 a C3612DRA

Pokosová pila C12RSH3WAZ napájená ze sítě

1 520 W – Ø 305 mm

hloubka řezu (90°) – 105 x 312 mm

Technologie Shadow Line dokonale vyznačuje linii řezu | Pohodlné nastavení úkosu na přední straně | Kompaktní posuvný systém s dvojitým vedením | Stůl lze prodloužit vpravo i vlevo | Pozitivní dorazy pro rychlé a přesné nastavení pokosového řezání. Pilový koutouč, sáček na prach, klíč.

230V

Kč 19.890,-

24.067 včetně DPH

Akumulátorová pokosová pila C3612DRAWRZ

36 V – Ø 305 mm – hloubka řezu (90°): 105 x 312 mm

Technologie Shadow Line dokonale vyznačuje linii řezu | Pohodlné nastavení úkosu na přední straně | Kompaktní posuvný systém s dvojitým vedením | Stůl lze prodloužit vpravo i vlevo | Pozitivní dorazy pro rychlé a přesné nastavení pokosového řezání | Technologie Torque Boost. 2 baterie (BSL36A18X), nabíječka (UC18YSL3), pilový kotouč, prachový sáček, montážní svěrák, šestihran 8 mm, tyčový klíč, držák, sestava pomocného stolu, kryt baterie

36V**Kompaktní posuvný systém s dvojitým vedením****Pohodlné nastavení úkosu****Technologie Shadow Line****Kč 34.490,-**

41.733 včetně DPH

Akumulátorová stolní pila C3610DRJW4Z

36 V – Ø 254 mm

Šestihraný klíč 2,5 mm x 1, 4 mm x 1, sestava ochranného krytu kotouče, tlačná tyč, klíč na kotouče, kotouč 40T, kartonová krabice, bez akumulátoru a nabíječky

36V**Kč 17.790,-**

21.526 včetně DPH

**Stolní pila C10RJWAZ napájená ze sítě 230V se skládací a válečkovou podpěrou**

Ø 254 mm

Pilový kotouč, klíč

**Kč 16.690,-**

20.195 včetně DPH

Řezání a frézování

Extrémně výkonná a přesná.

Rychlá brzda

Plná kompatibilita s vodicími lištami

hloubka řezu 66 mm,
61 mm na vodicí liště

Podívejte se na naše vysavače na stránce 65,
které lze použít s naší zanořovací pilou.

Akumulátorová ponorná pila C3606DPAW2Z

36 V – 165 mm

Extrémně výkonná a největší maximální hloubka řezu ve své třídě | Kompatibilní s vodicími lištami HiKOKI a běžnými vodicími lištami jiných značek | Variabilní nastavení otáček | Rychlá brzda | Funkce podřezu (-1°/46°) umožňuje přesné přizpůsobení řezu obrobku |

Dvojitá indikace nastavení hloubky. Hitbox, bez akumulátoru a nabíječky.

 Compatible
BRUSHLESS



36V

Kč 14.790,-

17.896 včetně DPH

K dispozici také
C3606DPAWVZ
V kufru HSC IV. Včetně 2x
BSL36B18X baterie a nabíječky
24.290 29.391 včetně DPH

Pokosová pila C8FSHGWAZ

230V

1.100 W - Ø216 mm

Integrované LED osvětlení pro jasný výhled na pracovní plochu | Integrovaný laser dokonale vyznačí linii řezu | Kompaktní posuvný systém s dvojitým vedením zabraňuje pohybu nebo posunu a umožňuje práci v blízkosti stěny | Možnost pokosu vlevo/vpravo 48°. V kartonové krabici.

Řezná kapacita 90°
60 x 305 nebo 65 x 280 mm

S laserem



Kč 6.790,-

8.216 včetně DPH

Okružní pila C9U3WBZ

230V

2.000 W - Ø235 mm - 86 mm

Výkonný motor | Kompaktní a lehký motor | Extrémně tichý motor | Nízká úroveň vibrací | Funkce foukání pro čistou dráhu pily | Obnovená patka pro dlouhou životnost | Měkká rukojeť a protiskluzová rukojeť | Pokos až 45° | Háček pro umístění kabelu | Náhradní pilový list zdarma. V plastovém kufříku. kotouč, paralelní doraz, klíč, boční rukojeť, odsávání, kufr

Nízká úroveň vibrací

Zkosení až do úhlu 45°



Kč 7.490,-

9.063 včetně DPH

Vysoký výkon, přesné řezy.

Inovativní technologie Deep Cut

Kompatibilní s vodicími lištami

Rychlá brzda a
ochrana proti zpětnému rázu

Podívejte se na naše vysavače na stránce 65,
které lze použít s našimi zanořovacími pilami

Akumulátorová kotoučová pila C3606DUMW2Z

36 V – Ø165 mm – 66 mm

Vybavena inovativní technologií Deep Cut pro hloubku řezu 61 mm s vodicí lištou a 66 mm bez vodicí lišty | Základní deska kompatibilní s vodicími lištami HiKOKI a dalších značek | Optimální viditelnost pilového kotouče z obou stran | Rychlá brzda a ochrana proti zpětnému rázu | Velmi kompaktní a lehká | Nejvyšší výkon a robustnost pro vysoce náročné a nesnadné práce | Technologie akumulátoru MULTI VOLT: Napájení střídavým proudem, neomezený pohyb při napájení s tejnoseměrným proudem. V Hitbox kufru, bez akumulátoru a nabíječky

AV Compatible
BRUSHLESS

Kč 10.090,-

12.209 včetně DPH

36V



Akumulátorová kotoučová pila C1806DUMW2Z**18V**

18 V – Ø165 mm – 66 mm

Vybavena inovativní technologií Deep Cut pro hloubku řezu 61 mm s vodící lištou a 66 mm bez vodící lišty | Základní deska kompatibilní s vodícími lištami HiKOKI a dalších značek | Optimální viditelnost pilového kotouče z obou stran | Brzda s rychlým zastavením a ochrana proti zpětnému rázu | Velmi kompaktní a lehká | Bezuhlíkový motor pro vysoký výkon, menší opotřebení a dlouhou životnost. V Hitbox kufru, bez akumulátoru a nabíječky

Inovativní technologie Deep Cut**Kompatibilní s vodícími lištami****Rychlá brzda a ochrana proti zpětnému rázu**
 Compatible
BRUSHLESS
Kč 7.990,-

9.668 včetně DPH

**Akumulátorová kotoučová pila C1805DAW2Z****18V**

18 V – Ø 125 mm – hloubka řezu 47 mm

Vybavena inovativní technologií Deep Cut pro větší hloubku řezu se standardním pilovým kotoučem | Aretace vřetena pro rychlou a snadnou výměnu pilového kotouče | Optimální viditelnost pilového kotouče z obou stran | Rychlá brzda | Velmi kompaktní a lehká | Bezuhlíkový motor pro vysoký výkon, menší opotřebení a dlouhou životnost. V Hitbox kufru, bez akumulátoru a nabíječky

Velmi nízká hmotnost**Technologie Deep Cut****Řezná kapacita 47 mm**
 Compatible
BRUSHLESS
Kč 6.090,-

7.369 včetně DPH



Akumulátorová pásová pila CB3612DAW4Z

36 V – 127 x 120 mm

Obrovská řezná kapacita 127 x 120 mm | Variabilní regulace otáček pro správnou rychlost otáčení | Nejvyšší rychlost řezání ve své třídě | Automatický režim pro automatickou regulaci otáček podle zatížení | Výměna pilových pásů bez použití náradí pro snadnou výměnu pilových pásů | Velký hák pro uložení nástroje. V kartonu, bez akumulátoru a nabíječky.

36V

Obrovská 127 x 120 mm
řezná kapacita

Nejvyšší rychlost
řezání ve své třídě

Variabilní regulace otáček

Compatible
BRUSHLESS

Kč 14.190,-

17.170 včetně DPH

Pilový pás
1 140 x 12,5 mm
18TPI (3 ks)
376364
2.690 bez DPH

Akumulátorová pila na řezání kovů CD3605DBW2Z

36 V – Ø150 mm – 58 mm

Nejvýkonnější a nejrychlejší pila na kov ve své třídě na trhu | Vynikající hloubka řezu 58 mm | Rovné a přesné řezy s čistými hranami | Řezy za studena bez jisker | Rychlá elektrická brzda pro vysokou bezpečnost uživatele | Vybavena sběračem špon. V Hitbox kufříku, bez akumulátoru a nabíječky.

36V

Nejvýkonnější akumulátorová pila na řezání kovů na světě

Vynikající hloubka řezu 58 mm

Bezjiskrové studené řezání

Compatible
BRUSHLESS

Kč 7.990,-

9.668 včetně DPH



Akumulátorová pila na kov CD3605DAW2Z

36 V – Ø125 mm – 47 mm

V Hitbox kufříku, bez akumulátoru a nabíječky.

36V

Studené řezy bez jisker

Hloubka řezu až 58 mm



Kč 8.890,-

10.757 včetně DPH

Compatible
BRUSHLESS

Akumulátorová pila na kov CB18DBLW4Z

18V - Ø83 mm - 80 x 80 mm

Stroj bez akumulátoru a nabíječky,

18V

Výměna pilového pásu bez použití náradí

Auto mode funkce pro snížení
hluku a vibrací při chodu naprázdno



Kč 8.390,-

10.152 včetně DPH

Compatible
BRUSHLESS

Pila na kov CC14SFWAZ

Ø355 mm - 2.000 W

Robustní a výborně skluzná
základní ocelová deska

Ergonomická
a lehká konstrukce

230V



Kč 8.390,-

10.152 včetně DPH



Vodící lišta
GR1600
4100072

Kč 2.730,-

3.303 včetně DPH

Příslušenství pro vodící lišty.

Zlepšete své zpracování dřeva díky jedinečné přesnosti! Naše kotoučové pily – C3606DPA, C3606DUM, C1806DUM, C3607DB* (s adaptérem), C6BUM a C7BUM – jsou odborně navrženy pro bezproblémovou kompatibilitu s příslušenstvím vodících lišt, což zaručuje vždy hladké a přesné řezy. Vylepšete svou sadu nástrojů ještě dnes a získáte vynikající řezný výkon!

Popis	Č. zboží	Cena*
Vodící lišta GR800	4100071	1.750 Kč
Vodící lišta GR1600	4100072	2.730 Kč
Taška pro vodící lištu GR1600	379259	670 Kč
Konektor pro vodící lišty GR800 a GR1600	4100080	2.470 Kč
Ochranná páska proti třískám, 1,7 m	4100077	410 Kč
Posuvná krycí páska, 1,7 m	4100078	590 Kč
Protiprokluzovací krycí páska, 1,7 m	4100079	360 Kč
Pokosové ohrazení	379264	2.020 Kč
Ocelová šroubová svorka	711237	870 Kč
Ocelová páková svorka	711238	1.490 Kč

*bez DPH



379259



4100077



4100078



4100079




711237



711238




4100072



4100071



4100080



379264

Příslušenství pro kotoučové pily.

Popis	Rozměry	T	Č. zboží	Cena*
Vhodná pro C1805DA				
Pilový kotouč TCT na dřevo THIN-FLR	125 x 20 mm	18	4100031	950 Kč
Pilový kotouč TCT na dřevo THIN-FLR	125 x 20 mm	30	4100032	1.030 Kč
Vhodná pro CD3605DB				
Pilový kotouč na kov	150 x 20 mm	34	4100041	1.430 Kč
Pilový kotouč na nerezovou ocel	150 x 20 mm	52	4100042	2.220 Kč
Vhodná pro C3606DPA				
Pilový kotouč TCT na dřevo THIN-FLR	165 x 20 mm	18	752414	770 Kč
Pilový kotouč TCT na dřevo THIN-FLR	165 x 20 mm	36	752415	1.110 Kč
Ohrazení proti roztržení			4100082	910 Kč
Sáček na prach			380150	820 Kč
Vhodná pro C3607DB				
Pilový kotouč TCT na dřevo THIN-FLR	190 x 30 mm	24	4100027	1.090 Kč
Pilový kotouč TCT na dřevo THIN-FLR	190 x 30 mm	42	4100028	1.460 Kč

*bez DPH

Příslušenství pro stolní pily.

Popis	Rozměry	T	Č. zboží	Cena*
Vhodné pro C3610DRJ a C10RJ				
Pilový kotouč TCT na dřevo THIN-FLR	255 x 30 mm	24	4100023	1.310 Kč
Pilový kotouč TCT na dřevo THIN-FLR	255 x 30 mm	48	4100024	1.590 Kč

*bez DPH

Příslušenství pro pokosové pily.

Popis	Rozměry	T	Č. zboží	Cena*
Vhodné pro C12RSH3 a C3612DRA				
Pilový kotouč TCT na dřevo	305 x 30 mm	24	752486	1.470 Kč
Pilový kotouč TCT na dřevo	305 x 30 mm	40	752487	1.760 Kč
Pilový kotouč TCT na dřevo	305 x 30 mm	60	752488	1.930 Kč
Pilový kotouč TCT pro hliník/lamináty	305 x 30 mm	96	752489	2.790 Kč

*bez DPH

Vhodné pro C12RSH3 a C3612DRA



Univerzální
pracovní stanice
142 x 65 x 92 mm
712650
10.790 bez DPH



Výkonná, rychlá a přesná.

50–60 mm

Maximální hloubka řezu

40–50 mm



Akumulátorová kotoučová pila C1805DAWRZ

V kufru HSC IV, vč. 2 ks akumulátoru BSL1850MA a nabíječky

Akumulátorová kotoučová pila C3605DAW2Z

Stroj bez akumulátoru a nabíječky, Hitbox

Akumulátorová kotoučová pila C18DSLW4Z

Stroj bez akumulátoru a nabíječky, karton.

Akumulátorová kotoučová pila C1806DAW2Z

Stroj bez akumulátoru a nabíječky, Hitbox.

Standardní příslušenství

Specifikace

Napětí	18 V	36 V	18 V	18 V
Typ motoru	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	-	-
Volnoběžné otáčky	6 000 otáček za minutu	5 000 otáček za minutu	3 400 otáček za minutu	3 800 otáček za minutu
Průměr kotouče	125 mm	125 mm	165 mm	165 mm
Průměr upnutí kotouče	20 mm	20 mm	30 mm	20 mm
Maximální kapacita úkosu	- / 45°	- / 45°	- / 45°	- / 45°
Hloubka řezu 90°	47 mm	47 mm	57 mm	57 mm
Hloubka řezu 45°	30 mm	30 mm	40 mm	38 mm
Kompatibilita s vodicími lištami	-	-	-	-
Technologie Deep Cut	Ano	Ano	-	-
Měkký start	Ano	Ano	-	-
Ochrana proti zpětnému rázu	Ano	Ano	-	-
Brzda	Ano	Ano	Ano	Ano
Zajištění vřetena	Ano	Ano	Ano	Ano
Strana čepele	Vpravo	Vpravo	Vlevo	Vpravo
Rozměry (D x Š x V)	277 x 176 x 240 mm	277 x 176 x 236 mm	365 x 193 x 249 mm	291 x 212 x 267 mm
Hmotnost (včetně akumulátoru)	2,7 kg	3,0 kg	3,2 kg	4,0 kg

Compatible
BRUSHLESS

Compatible
BRUSHLESS

Compatible

Compatible

Kč 12.290,- Kč 9.390,-

14.871 včetně DPH

11.362 včetně DPH


Kč 5.790,-

7.006 včetně DPH

Kč 5.190,-

6.280 včetně DPH

60–66 mm



Akumulátorová kotoučová pila C1807DAWRZ

V kufru HSC IV, vč. 2 ks akumulátoru BSL1850MA a nabíječky

Akumulátorová kotoučová pila C1806DBW2Z

Stroj bez akumulátoru a nabíječky, Hitbox.

Akumulátorová kotoučová pila C1806DUMWPZ

V kufru HSC IV, vč. 2 ks akumulátoru BSL1850MA a nabíječky

Akumulátorová kotoučová pila C3606DBWPZ

V kufru HSC IV, vč. 2 ks akumulátoru BSL36A18X a nabíječky

Akumulátorová kotoučová pila C3606DUMWPZ

V kufru HSC IV, vč. 2 ks akumulátoru BSL36A18X a nabíječky

Akumulátorová kotoučová pila C3607DBW2Z

Stroj bez akumulátoru a nabíječky, Hitbox

18 V	18 V	18 V	36 V	36 V	36 V
Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový
3 800 otáček za minutu	4 500 otáček za minutu	4 500 otáček za minutu	5 600 otáček za minutu	5 600 otáček za minutu	6 000 otáček za minutu
190 mm	165 mm	165 mm	165 mm	165 mm	190 mm
30 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	30 mm
- / 55°	- / 45°	- / 45°	- / 45°	- / 45°	- / 45°
64,5 mm	66 mm	66 mm	66 mm	66 mm	64,5 mm
49 mm	45 mm	43 mm	45 mm	43 mm	49 mm
-	-	Ano	-	Ano	Ano*
-	Ano	Ano	Ano	Ano	-
Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Vpravo	Vpravo	Vpravo	Vpravo	Vpravo	Vpravo
317 x 204 x 267 mm	285 x 188 x 263 mm	314 x 198 x 263 mm	285 x 188 x 265 mm	314 x 198 x 263 mm	313 x 221 x 280 mm
4,2 kg	3,3 kg	3,9 kg	3,4 kg	4,1 kg	4,3 kg

Hitachi Compatible
BRUSHLESS

Hitachi Compatible
BRUSHLESS

Hitachi Compatible
BRUSHLESS

Hitachi Compatible
BRUSHLESS

Hitachi Compatible
BRUSHLESS

Hitachi Compatible
TORQUE BOOST
BRUSHLESS

Kč 14.290,- Kč 7.090,- Kč 14.690,- Kč 17.690,- Kč 18.090,- Kč 10.990,-

17.291 včetně DPH

8.579 včetně DPH

17.775 včetně DPH

21.405 včetně DPH

21.889 včetně DPH

13.298 včetně DPH

*Včetně adaptéru.

Špičkový výkon.

Délka záběru 13 mm

29 mm



Akumulátorová pila ocaska CR18DAW4Z

Stroj bez akumulátoru a nabíječky, karton.obal

Akumulátorová pila ocaska CR18DBWJZ

V plastovém kufru. Včetně 2x BSL1850MA a nabíječky.

Akumulátorová pila ocaska CR18DMAW2Z

Stroj bez akumulátoru a nabíječky, Hitbox

Standardní příslušenství

Specifikace

Napětí	18 V	18 V	18 V
Příkon	-	-	-
Typ motoru	Uhlíkový	Uhlíkový	Bezuhlíkový
Otáčky bez zatížení	0–3 200/min.	0–3 000/min.	0–3 000/min.
Délka zdvihu	13 mm	29 mm	29 mm
Variabilní otáčky	Spouštěcí spínač	Spouštěcí spínač	Výběr režimu + spouštěcí spínač
Výměna plátku bez použití náradí	Ano	Ano	Ano
Nastavení patky bez použití náradí	Ano	-	-
Orbitální režim	-	Ano	-
UVP	-	Ano	Ano
LED diody	Ano	Ano	Ano
Hák	-	-	-
Rozměry (D x Š x V)	350 x 84 x 172 mm	458 mm (D)	377 x 87 x 207 mm

SKIA Compatible

Kč 4.590,-
5.554 včetně DPH

SKIA Compatible
LVH

Kč 10.990,-
13.298 včetně DPH

SKIA Compatible
BRUSHLESS
UVP

Kč 7.890,-
9.547 včetně DPH



**Elektrická
pila ocaska
CR13V2WSZ**

V plastovém kufru

**Elektrická
pila ocaska
CR36DAWGZ**

V plastovém kufru.
Včetně 2x BSL36A18X
a nabíječky.

**Akumulátorová
pila ocaska
CR18DBLW4Z**

Stroj bez akumulátoru
a nabíječky, karton.obal

**Elektrická
Pila ocaska
CR13VBYWSZ**

V plastovém kufru

**Elektrická
Pila ocaska
CR13VEYWSZ**

V plastovém kufru

230 V	36 V	18 V	230 V	230 V
1 010 W	-	-	1 450 W	1 100 W
Uhlíkový	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	Uhlíkový	Bezuhlíkový
0–2 800/min.	0–2 500/min.	0–3 000/min.	0–3 000/min.	0–3 000/min.
29 mm	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
Spouštěcí spínač	Výběr režimu + spouštěcí spínač	Výběr režimu + spouštěcí spínač	Spouštěcí spínač	Výběr režimu + spouštěcí spínač
Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
-	Ano	Ano	Ano	Ano
-	-	Ano	Ano	Ano
-	-	Ano	Ano	Ano
-	Ano	Ano	-	-
-	Ano	Ano	-	Ano
435 mm (D)	435 x 83 x 230 mm	457 x 101 x 251 mm	465 x 103 x 167 mm	190 x 101 x 190 mm

Compatible
BRUSHLESS
LVH

Compatible
BRUSHLESS
UVP

UVP

BRUSHLESS
UVP

Kč 5.490,-

6.643 včetně DPH

Kč 19.790,-

23.946 včetně DPH

Kč 6.390,-

7.732 včetně DPH

Kč 10.590,-

12.814 včetně DPH

Kč 12.290,-

14.871 včetně DPH

Kompaktní. Silné. Všestranné.



Akumulátorové multifunkční nářadí CV18DAW2Z

18V

18 V – OIS

Aktualizovaný upínací mechanismus | K dispozici je široká škála volitelného příslušenství HiKOKI | Nízké vibrace a hlučnost | Široký úhel sklonu 3,6° pro rychlé a výkonné řezy | Variabilní regulace šroubů | Neckvakající, velmi hladce se zavírající páčka pro upínání příslušenství | Bezuhlíkový motor pro vysoký výkon, menší opotřebení a dlouhou životnost. Bez akumulátoru a nabíječky v Hitboxu II, sada příslušenství

Rozhraní kompatibilní s OIS/Starlock

Nízké vibrace a hluk

Široký úhel oscilace 3,6°

Compatible
BRUSHLESS



Kč 5.890,-

7.127 včetně DPH



Multifunkční nářadí
Starlock,
sada nožů 6 ks
782794
1.690 bez DPH

Multifunkční nářadí CV350V2W1Z

230V

230 V – 350 W – OIS

Aktualizovaný upínací mechanismus | K dispozici je široká škála volitelného příslušenství HiKOKI | Motor 350 W s ochranou proti přetížení | Variabilní regulace šroubů | Neckvakající, velmi hladce se zavírající páčka pro upínání příslušenství. V Hitboxu, sada příslušenství.

Vylepšený upínací mechanismus

Široká nabídka příslušenství

350W motor s ochranou proti přetížení



Kč 5.990,-

7.248 včetně DPH

Multifunkční nářadí Starlock,
sada nožů 3 ks
782793
890 bez DPH



Akumulátorová horní fréza M3612DAWPZ

36 V

Výkonný 36V Bezuhlíkový motor pro vysokou odolnost a vynikající řeznou rychlost | Akceptuje 6, 8 a 12mm kleštiny pro použití všech běžných frézovacích bitů | Ergonomický design rukojeti pro přesné vedení | Funkční dvoustupňová páková konstrukce umožňuje dočasnou aretaci pro nastavení hloubky | Robustní a lehká konstrukce pro dlouhou životnost a perfektní manipulaci | Variabilní regulace otáček umožňuje nastavení pro různé materiály. 2 x akumulátor 36V/2,5Ah | 18/5,0 Ah, nabíječka, klíč 23 mm, paralelní doraz, 2x kleštiny, 1 vodící šablona, 1 odsavací adapté, Hitbox kufr.

36V



Technologie bezkartáčového motoru

Robustní a lehká konstrukce

Vhodné pro 6, 8 a 12mm frézky

MV Compatible
BRUSHLESS

Kč 18.990,-

22.978 včetně DPH



Sada frézovacích bitů,
8 mm, 5 ks
754192
2.790,-
bez DPH



Sada frézovacích bitů,
8 mm, 10 ks
754193
5.590,-
bez DPH

K dispozici také
M3612DAWZ
Bez aku a nabíječky, Hitbox.
10.990 13.298 včetně DPH

Akumulátorová přímočará pila CJ18DAW2Z

18 V - 135 mm

Regulace otáček | předkmit plátku | beznástrojové upnutí plátku | Bez akumulátoru a nabíječky v kartonu

18V



MV Compatible

Kč 5.590,-

6.764 včetně DPH

Akumulátorová přímočará pila CJ36DBW2Z

36V - 160 mm

Regulace otáček | předkmit plátku | beznástrojové upnutí plátku | Bez akumulátoru a nabíječky v kartonu

36V



MV Compatible
BRUSHLESS

Kč 9.290,-

11.241 včetně DPH

NOVINKA

Čistě a zdravě s našimi kompaktními univerzálními vysavači.

Certifikace třídy L

Možnost mokrého i suchého použití

Tlakové čištění: Ruční čištění filtru

nízká hmotnost, kompaktní rozměry



**Vysavač
RP300YMWAZ**

230 V – 30 l – třída M

V kartonové krabici. Obsahuje sadu příslušenství.

Certifikát třídy M**Možnost mokrého i suchého použití****Tlakové čištění: ruční čištění filtru****Nízká hmotnost a kompaktní rozměry****Kč 9.990,-**

12.088 včetně DPH

**230V****Vysavač
RP200SLWAZ**

230 V – 20 l – třída L

V kartonové krabici. Obsahuje sadu příslušenství.

**Kč 4.790,-**

5.796 včetně DPH

**230V****Vysavač
RP200YLWAZ**

230 V – 20 l – třída L

V kartonové krabici. Obsahuje sadu příslušenství.

**Kč 5.990,-**

7.248 včetně DPH

**230V****Vysavač
RP3200YLWAZ**

230 V – 30 l – třída L

V kartonové krabici. Obsahuje sadu příslušenství.

**Kč 6.790,-**

8.216 včetně DPH

**230V****Vysavač
RP300YHWAZ**

230 V – 30 l – třída H

V kartonové krabici. Obsahuje sadu příslušenství.

**Kč 11.790,-**

14.266 včetně DPH

**230V**

Špičkové čištění kdykoliv.

Příkon



**Vysavač
RP250YDLWAZ**

V kartonové krabici.
Obsahuje sadu příslušenství.



**Vysavač
RP300YDLWAZ**

V kartonové krabici.
Obsahuje sadu příslušenství.



NOVINKA

**Vysavač
RP250YBLWAZ**

V kartonové krabici.
Obsahuje sadu příslušenství.

**Standardní
příslušenství**

Specifikace

Napětí	230 V	230 V	230 V
Příkon	1 000 W	1 000 W	1 400 W
Maximální průtok vzduchu	3,6 m ³ /min.	3,6 m ³ /min.	4,3 m ³ /min.
Maximální podtlak	210 hPa	210 hPa	270 hPa (mbar)
Prachová třída	L	L	L
Použití	Mokrý/suché	Mokrý/suché	Mokrý/suché
System čišění filtru	Tlakové čištění	Tlakové čištění	Samočištění
Elektrická zásuvka	Ano	Ano	Ano
Objem nádrže	25 l	30 l	25 l
Délka hadice	3,5 metrů	3,5 metrů	3,2 metrů
Průměr hadice	32 mm	32 mm	35 mm
Délka napájecího kabelu	7,5 metrů	7,5 metrů	8 metrů
Rozměry (D x Š x V)	392 x 374 x 550 mm	398 x 391 x 658 mm	457 x 400 x 535 mm
Hmotnost	7,8 kg	9,2 kg	12,4 kg



Kč 6.190,-
7.490 včetně DPH



Kč 7.390,-
8.942 včetně DPH



Kč 12.590,-
15.234 včetně DPH



NOVINKA



NOVINKA

Vysavač RP350YBLWAZ

V kartonové krabici.
Obsahuje sadu příslušenství.

Vysavač RP250YDMWAZ

V kartonové krabici.
Obsahuje sadu příslušenství.

Vysavač RP350YDMWAZ

V kartonové krabici.
Obsahuje sadu příslušenství.

Vysavač RP500YDMWAZ

V kartonové krabici.
Obsahuje sadu příslušenství.

Vysavač RP350YDHWAZ

V kartonové krabici.
Obsahuje sadu příslušenství.

230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
1 400 W	1 400 W	1 400 W	1 400 W	1 400 W
4,3 m ³ /min.	4,3 m ³ /min.	4,3 m ³ /min.	4,3 m ³ /min.	4,3 m ³ /min.
270 hPa (mbar)	270 hPa (mbar)	270 hPa (mbar)	270 hPa (mbar)	270 hPa (mbar)
L	M	M	M	H
Mokrý/suché	Mokrý/suché	Mokrý/suché	Mokrý/suché	Mokrý/suché
Automatické čištění	Samočištění	Automatické čištění	Samochišťení	Automatické čištění
Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
35 l	25 l	35 l	50 l	35 l
3,2 metrů	5 metrů	5 metrů	4 metry	5 metrů
35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
8 metrů	8 metrů	8 metrů	8 metrů	8 metrů
550 x 400 x 485 mm	430 x 390 x 490 mm	550 x 400 x 550 mm	600 x 465 x 960 mm	550 x 400 x 550 mm
15,2 kg	12,7 kg	15,7 kg	18,0 kg	15,7 kg



Kč 17.790,-
21.526 včetně DPH



Kč 15.390,-
18.622 včetně DPH



Kč 18.890,-
22.857 včetně DPH



Kč 22.190,-
26.850 včetně DPH



Kč 22.990,-
27.818 včetně DPH

Špičkové čištění kdykoliv.

Příkon



NOVINKA

Vysavač RP200SLWAZ

V kartonové krabici.
Obsahuje sadu příslušenství.



NOVINKA

Vysavač RP200YLWAZ

V kartonové krabici.
Obsahuje sadu příslušenství.

Standardní příslušenství

Specifikace

Napětí	230 V	230 V
Příkon	1 200 W	1 200 W
Maximální průtok vzduchu	4,2 m ³ /min.	4,2 m ³ /min.
Maximální podtlak	22,5 kPa	22,5 kPa
Prachová třída	L	L
Použití	Mokrý/suchý	Mokrý/suchý
System čištění filtru	Tlakové čištění	Tlakové čištění
Elektrická zásuvka	Ano	Ano
Objem nádrže	20 l	20 l
Délka hadice	1,75 metrů	3,2 metrů
Průměr hadice	32 mm	32 mm
Rozměry (D x Š x V)	377 x 381 x 400 mm	377 x 500 x 400 mm
Hmotnost nástroje	9,4 kg	10,0 kg



Kč 4.790,-

5.796 včetně DPH



Kč 5.990,-

7.248 včetně DPH



NOVINKA

Vysavač RP300YLWAZ

V kartonové krabici.
Obsahuje sadu příslušenství.



NOVINKA

Vysavač RP300YMWAZ

V kartonové krabici.
Obsahuje sadu příslušenství.



NOVINKA

Vysavač RP300YHWAZ

V kartonové krabici.
Obsahuje sadu příslušenství.

230 V

1 200 W

4,2 m³/min.

22,5 kPa

L

Mokrý/suchý

Tlakové čištění

Ano

30 l

3,2 metrů

32 mm

377 x 500 x 493 mm

10,8 kg

230 V

1 200 W

4,2 m³/min.

22,5 kPa

M

Mokrý/suchý

Tlakové čištění

Ano

30 l

4,0 metrů

32 mm

377 x 500 x 493 mm

10,8 kg

230 V

1 200 W

4,2 m³/min.

22,5 kPa

H

Mokrý/suchý

Tlakové čištění

Ano

30 l

4,0 metrů

32 mm

377 x 500 x 493 mm

10,8 kg



Kč 6.790,-

8.216 včetně DPH



Kč 9.990,-

12.088 včetně DPH



Kč 11.790,-

14.266 včetně DPH

Zatloukání hřebíků

NOVINKA

Od jemného
řemeslného zpracování
po pevné konstrukce.

Nejlehčí a nejkompaktnější

Vysoká volnost pohybu a nižší náklady

Stabilní sešivací výkon

Akumulátorová sešivačka s úzkou korunkou N1804DAW4Z

18 V – rozměr 18 – 5,7 mm – 12–40 mm

Lehká a kompaktní konstrukce | Pneumatický pružinový pohon pro hladké a stabilní sešívání | Rychlost a dlouhá výdrž | Volitelné režimy pohonu | Nastavení hloubky sešívání bez použití nářadí | Jasná LED dioda.

V kartonu, bez akumulátoru a nabíječky, ochranné brýle, krytka, hák, šroub.

AV Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

Kč 12.190,-

14.750 včetně DPH

18V



Akumulátorová hřebíkovačka NR1890DBCLWQZ

18 V – 34° – 50–90 mm

2x baterie BSL1850 5.0Ah Li-Ion, 1x nabíječka UC18YFSL, ochranné brýle, Hitbox

Bezuhlíkový motor pro menší opotřebení
a delší životnost

Jedinečný systém pohonu
se vzduchovými pružinami

18V



NI Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

Kč 21.290,-

25.761 včetně DPH

Akumulátorová hřebíkovačka NT1850DAW4Z

18 V – rozměr 18 – 2,4 kg – 15–50 mm

V kartonu, bez akumulátoru a nabíječky, ochranné brýle, krytka, hák, šroub.

18V



Kč 15.990,-

19.348 včetně DPH

NI Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

Akumulátorová dokončovací hřebíkovačka NT1865DAW4Z

18 V – rozměr 16 – 20° – 32–65 mm

Stroj bez akumulátoru a nabíječky, Hitbox

18V



Kč 13.590,-

16.444 včetně DPH

NI Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

Příslušenství pro hřebíkovačky.

Objevte náš kompletní sortiment v našem katalogu příslušenství nebo na hikoki-powertools.eu



	Popis	Úhel	Velikost	Povrchová úprava	Množství	Č. zboží	Cena*
Hřebíky s hlavou ve tvaru D pro akumulátorovou hřebíkovačku NR1890DBCL							
	Hřebík	34°	2,8 x 50 mm	Elektrické pozinkování	3 000	753611	1.730 Kč
	Hřebík	34°	2,8 x 55 mm	Elektrické pozinkování	3 000	753612	1.880 Kč
	Hřebík	34°	2,8 x 65 mm	Elektrické pozinkování	3 000	753613	2.100 Kč
	Hřebík	34°	2,8 x 75 mm	Elektrické pozinkování	2 500	753614	2.070 Kč
	Hřebík	34°	3,1 x 90 mm	Elektrické pozinkování	2 500	753616	2.920 Kč
Hřebíky s plnou kulatou hlavou pro akumulátorovou hřebíkovačku NR1890DBRL							
	Hřebík	21°	2,8 x 50 mm	Elektrické pozinkování	3 000	753621	1 540 Kč
	Hřebík	21°	2,8 x 55 mm	Elektrické pozinkování	3 000	753622	1.670 Kč
	Hřebík	21°	2,8 x 65 mm	Elektrické pozinkování	3 000	753623	1.900 Kč
	Hřebík	21°	2,8 x 75 mm	Elektrické pozinkování	2 500	753624	2.170 Kč
	Hřebík	21°	3,1 x 90 mm	Elektrické pozinkování	2 500	753626	2.530 Kč
Pro akumulátorovou kolářskou hřebíkovačku NT1850DA							
	Mini kolářské hřebíky, rozměr 18 rovné	0°	1,2 x 15 mm	Elektrické pozinkování	5 000	750671	270 Kč
	Mini kolářské hřebíky, rozměr 18 rovné	0°	1,2 x 20 mm	Elektrické pozinkování	5 000	750672	310 Kč
	Mini kolářské hřebíky, rozměr 18 rovné	0°	1,2 x 25 mm	Elektrické pozinkování	5 000	750673	340 Kč
	Mini kolářské hřebíky, rozměr 18 rovné	0°	1,2 x 30 mm	Elektrické pozinkování	5 000	750674	370 Kč
	Mini kolářské hřebíky, rozměr 18 rovné	0°	1,2 x 35 mm	Elektrické pozinkování	5 000	750675	410 Kč
	Mini kolářské hřebíky, rozměr 18 rovné	0°	1,2 x 40 mm	Elektrické pozinkování	5 000	750676	450 Kč
	Mini kolářské hřebíky, rozměr 18 rovné	0°	1,2 x 45 mm	Elektrické pozinkování	5 000	750677	500 Kč
	Mini kolářské hřebíky, rozměr 18 rovné	0°	1,2 x 50 mm	Elektrické pozinkování	5 000	750678	540 Kč
Akumulátorová dokončovací hřebíkovačka NT1865DA							
	Dokončovací hřebíky rozměr 16	20°	1,6 x 32 mm	Elektrické pozinkování	2 000	705573	420 Kč
	Dokončovací hřebíky rozměr 16	20°	1,6 x 38 mm	Elektrické pozinkování	2 000	705574	450 Kč
	Dokončovací hřebíky rozměr 16	20°	1,6 x 45 mm	Elektrické pozinkování	2 000	750675	410 Kč
	Dokončovací hřebíky rozměr 16	20°	1,6 x 50 mm	Elektrické pozinkování	2 000	750676	450 Kč
	Dokončovací hřebíky rozměr 16	20°	1,6 x 63 mm	Elektrické pozinkování	2 000	705577	660 Kč
	Dokončovací hřebíky rozměr 16	20°	1,6 x 32 mm	Nerezová ocel	2 000	4100431	690 Kč
	Dokončovací hřebíky rozměr 16	20°	1,6 x 38 mm	Nerezová ocel	2 000	4100432	820 Kč
	Dokončovací hřebíky rozměr 16	20°	1,6 x 45 mm	Nerezová ocel	2 000	4100433	940 Kč
	Dokončovací hřebíky rozměr 16	20°	1,6 x 50 mm	Nerezová ocel	2 000	4100434	1.090 Kč
	Dokončovací hřebíky rozměr 16	20°	1,6 x 63 mm	Nerezová ocel	2 000	4100435	1.340 Kč

NOVINKA

Akumulátorová drátová sešivačka N1810DAW4Z 18V

18 V – 10 mm – 6–10 mm

V kartonu bez akumulátorového článku a nabíječky



Compatible

Kč 7.190,-

8.700 včetně DPH

K dispozici od
října 2024

NOVINKA

Akumulátorová drátová sešivačka N1812DAW4Z 18V

18 V – 13 mm – 6–13 mm

V kartonu bez akumulátorového článku a nabíječky



Compatible





Kč 7.190,-

8.700 včetně DPH

K dispozici od
října 2024

Příslušenství pro sešivačky.

Objevte náš kompletní sortiment v našem katalogu příslušenství nebo na hikoki-powertools.eu

	Popis	Úhel	Velikost	Povrchová úprava	Množství	Č. zboží	Cena*
Pro akumulátorovou kolíkovou hřebíkovačku NP18DSAL							
	Kolíkové hřebíky	0°	0,64 x 15 mm	Elektrické pozinkování	20 000	4100421	430 Kč
	Kolíkové hřebíky	0°	0,64 x 20 mm	Elektrické pozinkování	10 000	4100422	270 Kč
	Kolíkové hřebíky	0°	0,64 x 25 mm	Elektrické pozinkování	10 000	4100423	330 Kč
	Kolíkové hřebíky	0°	0,64 x 30 mm	Elektrické pozinkování	10 000	4100424	380 Kč
	Kolíkové hřebíky	0°	0,64 x 35 mm	Elektrické pozinkování	10 000	4100425	440 Kč
Pro akumulátorovou sešivačku s úzkou korunkou (typ 90) N1804DA							
	Sponka s úzkou korunkou (typ 90)	0°	5,7/15/1 x 1,25 mm		12 500	4100444	520 Kč
	Sponka s úzkou korunkou (typ 90)	0°	5,7/20/1 x 1,25 mm		10 000	4100445	500 Kč
	Sponka s úzkou korunkou (typ 90)	0°	5,7/25/1 x 1,25 mm		7 500	4100446	450 Kč
	Sponka s úzkou korunkou (typ 90)	0°	5,7/30/1 x 1,25 mm		5 000	4100447	360 Kč
	Sponka s úzkou korunkou (typ 90)	0°	5,7/35/1 x 1,25 mm		5 000	4100448	410 Kč
	Sponka s úzkou korunkou (typ 90)	0°	5,7/40/1 x 1,25 mm		5 000	4100449	470 Kč
Pro akumulátorovou sešivačku N1810DA							
	Jemná drátěná sponka	0°	10/6/0,5 x 0,7 mm	Galvanizováno	7 200	4100454	210 Kč
	Jemná drátěná sponka	0°	10/8/0,5 x 0,7 mm	Galvanizováno	5 600	4100455	170 Kč
	Jemná drátěná sponka	0°	10/10/0,5 x 0,7 mm	Galvanizováno	4 000	4100456	150 Kč
Pro akumulátorovou sešivačku N1812DA a N18DSL							
	Jemná drátěná sponka	0°	13/6/0,5 x 0,7 mm	Galvanizováno	5 600	4100451	210 Kč
	Jemná drátěná sponka	0°	13/10/0,5 x 0,7 mm	Galvanizováno	3 200	4100452	170 Kč
	Jemná drátěná sponka	0°	13/13/0,5 x 0,7 mm	Galvanizováno	2 400	4100453	150 Kč

*bez DPH

Dejte zahradu do pořádku.

36V napájení pro práci bez emisí a hluku

Bezuhlíkový motor pro co nejdelší životnost

Lehká konstrukce pro větší pohodlí

Akumulátorová řetězová pila CS3635DBW4Z

36 V – 350mm lišta

MULTI VOLT 36V | Bezuhlíkový motor - vysoký řezný výkon | Systém přímého pohonu pro snížení vibrací | Snadno nastavitelné kolečko napětí | Mechanická brzda řetězu | Průhledné okno olejové nádrže s podsvícením | Regulátor průtoku řetězového oleje | Stroj bez akumulátoru a nabíječky, kartonový obal

36V

AV Compatible
BRUSHLESS



Kč 8.090,-

9.789 včetně DPH

Rozpouštědlo
pryskyřice
ve spreji 400 ml
714841
169 bez DPH



Akumulátorová řetězová pila CS1825DCW4Z

18 V – 250mm lišta

Stroj bez akumulátoru a nabíječky, kartonový obal


Kč 7.290,-

8.821 včetně DPH

**18V****Akumulátorové nůžky na živý plot CH3672DAW4Z**

36 V – 780mm čepel

Stroj bez akumulátoru a nabíječky,


Kč 7.790,-

9.426 včetně DPH

**36V****Nůžky na živý plot CH3656DAW4Z**

36 V – 620mm čepel

Stroj bez akumulátoru a nabíječky,

Kč 6.290,-

7.611 včetně DPH

**36V**

Vysokotlaká myčka AW150LAZ

2 000 W – 6,67 l/min

Vysokotlaká hadice - 10m, konektor napájecí vody, ruční stříkací pistole, variabilní tryska, držák

Kč 8.890,-

10.757 včetně DPH

**230V**

K dispozici také
AW130LAZ
 1 600 W – 6 l/min
5.990,-
7.248,-
 včetně DPH

Příslušenství pro řetězové pily.

Objevte náš kompletní sortiment v našem katalogu příslušenství nebo na hikoki-powertools.eu

Popis	Č. zboží	Cena*
Vhodná pro CS3635DB		
Pilový řetěz 350 x 1,1 mm rozteč 3,8", 52 článků	781117	830 Kč
Kombinované balení řetěz + řetězová lišta	781227	2.120 Kč
Vhodná pro CS1825DC		
Pilový řetěz 250 x 1,1 mm rozteč 3,8", 40 článků	781115	630 Kč
Kombinované balení řetěz + řetězová lišta	781225	1.820 Kč

*bez DPH

Akumulátorová ofukovací pistole RA18DAW4Z

18 V – 122 m/s

Dlouhá doba provozu až 19 minut s 5,0Ah baterií | Snadná regulace intenzity proudění vzduchu pomocí spouštěcího spínače variabilních otáček | Pohodlná funkce zapnutí a zajištění rychlým dvojitým klepnutím na spouštěcí spínač pro nepřetržitý provoz | Mnoho možných použití, jako například čištění elektrického nářadí nebo nafukování/vyfukování nafukovacích hraček. Stroj bez aku mulátoru a nabíječky, kartonový obal, sada trysek

Dlouhá doba provozu až 19 minut

Snadná regulace intenzity proudění vzduchu

Mnoho možných použití

Compatible
BRUSHLESS

Kč 2.990,-



18V

Akumulátorový fukar listí RB36DAW4Z

36 V – 13 m³/min. – 53 m/s

Stroj bez akumulátoru a nabíječky, kartonový obal.

Compatible
BRUSHLESS

Kč 10.790,-

13.056 včetně DPH



36V

Akumulátorový vyžínač na trávu CG36DBW5Z

36 V – Ø 310 mm – řídítková rukojeť

Stroj bez akumulátoru a nabíječky, kartonový obal.

Compatible

Kč 8.790,-

10.636 včetně DPH



36V

K dispozici také
Oblouková rukojeť CG36DBW4Z
7.890,- 9.547 včetně DPH



Akumulátorový vyžínač CG36DCW5Z

36 V – řídková rukojeť –
Ø 255–440 mm –
0–6 000 otáček za minutu

Stroj bez akumulátoru a nabíječky,

Compatible
BRUSHLESS

Kč 8.890,-

10.757 včetně DPH

36V

Akumulátorový vyžínač CG18DAW4Z

18 V – oblouková rukojeť –
Ø 230–310 mm –
0–5 600 otáček za minutu

Stroj bez akumulátoru a nabíječky,

Compatible

Kč 6.390,-

7.732 včetně DPH

18V

K dispozici také
CG36DCW4Z
oblouková rukojeť
7.790 9.426 včetně DPH

Příslušenství pro vyžínače.

Objevte naši kompletní nabídku v našem katalogu příslušenství nebo na hikoki-powertools.eu



781065

781067

781313

Popis	Č. zboží	Cena*
Poloautomatická nylonová hlava	781303	380 Kč
Rychlé zatížení nylonové hlavy	781313	540 Kč
Nylonový vlasec kulatý 2,4 mm oranžový (délka 15 m)	781004	90 Kč
Nylonový vlasec kulatý 2,4 mm oranžový (délka 88 m)	781006	380 Kč
Nylonový vlasec čtvercový 2,4 mm oranžový (délka 15 m)	781024	110 Kč
Nylonový vlasec čtvercový 2,4 mm oranžový (délka 69 m)	781026	380 Kč
Nylonový vlasec šroubovitý** 2,4 mm oranžový (délka 15 m)	781044	100 Kč
Nylonový vlasec šroubovitý** 2,4 mm oranžový (délka 88 m)	781046	390 Kč

**Snížení hluku: až o 15 % méně než u běžných nylonových šňůr

*bez DPH

Různé

NOVINKA

Chlazení nebo udržování teploty, pro každé roční období.

Chlazení a ohřev

Objem 24 litrů

Snadné přenášení díky hmotnosti pouhých 5,3 kg



Akumulátorová chladnička a ohřívač UL18DFWPZ

18 V / 24 l / 3 °C až 65 °C

Nastavení teploty pomocí otočného voliče: snadné nastavení pomocí otočného knoflíku | úsporný režim | nekonečný provoz s příloženým 12V adaptérem do auta nebo síťovým adaptérem | integrovaný úložný prostor pro příložené kabely | včetně otvíráku na lahve | dostatek prostoru pro 1,5litrové lahve | nízká hmotnost

Bez akumulátoru a nabíječky

 Compatible

Kč 3.090,-

3.739 včetně DPH



18V

NOVINKA

Snadné a bezdrátové mazání.

10 stupňů pro přesnou práci

Volitelný vysoký tlak s max. 690 bar

Vysoký výtlačný objem 290 ml/min.

3 způsoby plnění



K dispozici od
října 2024

Akumulátorová mazací pistole AL18DAWPZ

18 V – 690 barů

Kompaktní mazací pistole pro údržbu mobilních zařízení a strojů | přednastavení vytlačovaného množství pomocí nastavovacího kolečka s 10 nastaveními pro čistou práci, včetně nepřetržité dodávky | 2 nastavení: vysoký tlak s max. 690 bar nebo vysoký výtlačný objem 290 ml/min. | 3 způsoby plnění: kartuše s mazivem, nádoba nebo přímé plnění | optimální viditelnost i v nejtmašších koutech; LED světlo přímo na krytu a další LED diody pro upevnění na konec hadice | délka hadice 1,2 m | možnost použití s adaptéry (volitelně) např. pro Lube-Shuttle.

1 akumulátor 2.0 Ah, nabíječka a plastový kufr.

 Compatible

Kč 12.190,-

14.750 včetně DPH



18V



Adaptér vhodný pro
kazetu lube-shuttle®
381543
990,-
1.198 včetně DPH



Adaptér pro
šroubovací kazetu
381542
890,-
1.077 včetně DPH



Svěrná spojka
381544
1.990,-
2.408 včetně DPH